



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2333/A/1







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2333/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2333/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2333/A/1

2333<sup>67</sup> A/1  
L. XXI. Foe

manuscript 20/11  
2314b  
ariv / 212

26 c.c. 26 19917

4th Dec. Term  
3/08



ad carolum Lotharingium  
Lotharingiae ducem illustriss.

Basileae, apud Thomam  
Guerinum. 1561

originali libro additur:  
in ense martio

# PHARMACO.

POEIA, MEDICAMEN-  
TORVM OMNIVM

QVAE HODIE AD PVBLICA  
medentium munia Officinis extant,  
tractationem & usum ex antiquorum  
Medicorū præsripto continens, Phar-  
macopœis omnibus, atq; etiam ijs qui  
opus faciunt medicum, ualde u-  
tilis & necessaria.


ANVTIO FOESIO MEDIO.  
matrico, Medico autore.

~~Willelmo Foessio~~  
AD CAROLVM LO-  
THARINGIVM, LOTHA-  
ringiae Ducem Il-

lustris.  
S. libris Claudij Apag.

BASILEAE, APVD THOMAM  
Guerinum. 1561.







ILLVSTRIS ET  
CLARISS. PRINCIPI CARO-  
LO LOTHARINGIO LO-  
tharingæ Duci.



*V*m nuper Commenta-  
rium in librum secun-  
dum Hipp. de morbis  
vulgaribus cōscriptum,  
eumque Latine inter-  
pretatum, nomini tuo addicerem, Prin-  
ceps clarissime, constitueram apud me im-  
petrata aliquantulum à grauioribus stu-  
dijs quiete, suscepti interpretandi mune-  
ris liberam uacationem, nec inhonestam  
missionem efflagitare: ut cum assidua ani-  
mi agitatione intensam ingenij aciem re-  
laxarem, ea nobis nostri ocij constaret ra-  
tio, quam tibi in primis, cuius amplitudi-  
ni uota facimus, deinde etiam omnibus ui-  
ris grauissimis, non dubia mentis assensio

4 2 ne



Epistola.

4  
ne probarem. Qua in re idem mihi acci-  
dit quod & senatoribus diligentissimis,  
qui causarum forensium actionibus attri-  
ti, atq; urbano opere defessi, quum iusticio  
sibi indicto, rus ex urbe tanquam è uincu-  
lis euolant, oci fructum uberrimum, non  
contentionem animi, sed relaxationem  
assequuntur: Sic cum à serijs studijs ali-  
quantulum interspirarem, existimabam  
me ad omnem animi remissionē ludumq;  
descendere si non, quod de grauijs ui-  
ris memoriæ est proditum, conchas & um-  
bilicos ad Caietam & Lucrinum legens  
incredibiliter repuerascerem, aut ut pue-  
ri delicati nihil cessatione melius existi-  
marem, sed studiorum meorum rationē  
ita reposcerem, ut me in honestum ocium,  
aut etiam in studium ociosum totum tra-  
derem. Feci igitur lubens, ut quos longo in-  
teruallo habueram sepositos de Medica-  
men-



# Epistola.

S

mentorū ratione Commentarios, in u-  
sum publicum colligerem, easq<sup>ue</sup> uelut con-  
turbatis fortunis dissipatas patrimonij no-  
stri reliquias, facta cuius auctione, hoc  
est, periclitata ingenij existimatione, tan-  
dem aliquādo in censum redigerem. Qui  
si etiam tenuior est quā ut nominibus  
publicis, quibus studiorum nostrorum fi-  
dem sub tuis auspicijs deuinximus, nos exi-  
mat: in spem tamen uenio maximam, di-  
ligentiam nostram & industriam grata  
animi testificatione consignatam, quam  
tibi mancipio damus, ad libellam (quod  
dicunt) hunc publicum nexum facile dis-  
soluturā. Quod enim sola recti officij con-  
scientia à me cautè est prouisum, ut hac  
nostra Pharmacopœia publicata, meden-  
di mysteria miserrimè adhuc deformata,  
qua possem integritatis religione conserua-  
ta, in uulgus enūciarem: id, si non ut ad-

a 3 missum



Epistola.

missum facinus plena procuratione expiari, sed beneficij loco poni debet, aliqua profecto ex parte fidem liberabit meam, praesertim si ad nominum tarditatem, ingenuam grati animi beneuolentiam, non peruicacis debitoris importunam procacitatem attulero. Hoc tamen quicquid est muneris, neque ut in aestimationem accipias, neque in solutum postulo, Princeps clariss. praesertim cum me ita tibi obnoxium esse sentiam, ut fides mea liberari non possit nisi beneficio tabularum novarum. Verum ut eam officij in patriam propensionem, qua prope cunctis ciuibus lucem ingenij & consilij nostri non ingratis porrigimus atque tendimus, ab eo profecta esse sentias qui & totius uitae suae cursum, studiorum moderationem, fortunarum constitutionem, ad tuae familiae amplitudinem, dignitatis ornamentum, & nominis



nominis commedationem promptissimis  
animis semper adiunxerit. Quod si in hoc  
edendo munere satis prolixè uideor de pro  
pensa nostra in remp. uoluntate præstitis  
se, omnesq; nostri instituti rationes ad pu  
blicam utilitatem aggregasse, dum palan  
tes & incertas medicamentorum formu  
las quas Seplassia nostra quotidie ad arbi  
trium miserè tractant, in subsellia &  
ordinē coegimus: per mihi beatus uideor,  
quòd uberrimus ocij nostri fructus cum  
utilitate communi coniunctus in unius  
clarissimi Principis auspiciū redunda  
uit. Huius enim generis ea est tractatio  
quæ cum latissimè in omnes omnium for  
tunas pertineat, hoc tamē propius eorum  
qui reipublicæ moderantur auctoritatem  
attingit, quo sanctius est ab ijs qui rerum  
habenās tenent, uitam nostram, opes, libe  
ros, & familiam conseruari quàm negli



gi. Atq; ea demum primaria Principis  
laus est, ut iurisdictione confecta, publica  
civium salus, quæ temeraria Pharmacopœorum  
confidentia, ne dicam ignorantia, miseris  
conuellitur modis, in doctissimorum & experientissimorum Medicorum  
prudentia, solertia, iudicio, magistratuum  
animaduersione & moderatione cōquiescat. Quam in rem multa scripta sunt ab  
artis nostræ dictatoribus: nec tamen, quòd  
ad status publici conditionem plurimum  
faciant, satis decantata. Quo maiore laude  
digni mihi uidentur, qui similitudine  
illorum ingeniorum in eadem incurren-  
tes uestigia, doctrinam ex umbraculis e-  
ruditorum & ocio, non modo in solem &  
puluerem, sed in ipsum discrimen aciemq;  
perduxerunt. Hac enim medicamento-  
rum descriptione, ac ueluti recensione fu-  
turum est, ut quæ medendi consuetudo &  
exer-



## Epistola.

exercitatio, quæ intelligendi prudentiam  
acuit, summo iudicio delecta, usu confir-  
mata nobilitavit, ea per medios ordines  
nullo penè labore cōquisita, in ipsam mor-  
borum aciem agrorumq<sup>3</sup> triclinia pertra-  
hantur. Quod quàm magnum sit Medi-  
cinæ faciendæ cōpendium, facile iudica-  
bunt qui sexcentas easq<sup>3</sup> indefinitas medi-  
camentorum formulas, ex parum idoneis  
Medicamentarijs libris decerptas, & à  
Pharmacopœis nulla arte, nullo satis con-  
stanti autore, nullo ordine in Officinas  
traductas, plerunq<sup>3</sup> etiam ueteratoria fi-  
de dimidiatas, pro integris & ueris usur-  
pantes, abiurato militiæ nostræ sanctissi-  
mo sacramento, nonnunquam & pericli-  
tata nominis existimatione, saluberrimæ  
artis decus & dignitatem in discrimen  
adduxerunt maximum. Hanc igitur  
Pharmacopœiam nostrā, dum nos à tur-

a 5 ba &



ba & subsellijs, hoc est grauioribus studijs  
ad ocium contulimus, atque in medys a-  
micorum negocijs & agrorum procura-  
tionibus conscriptam tibi asserimus, Prin-  
ceps clariss. quæ iampridem tua amplitu-  
dini deuotum studiorum nostrorum cur-  
sum hac ueluti sponsione confirmet: & no-  
stram in te obseruantiam officiorum se-  
dulitate contestatam, fidei integritate cō-  
firmatam, beneficiorum recordatione cor-  
roboratam, in omnibus omnium oculis  
& mentibus perpetua obsequentis animi  
testificatione defigat. Etenim cū sit hu-  
iusmodi, ut in commune collatum benefi-  
cium, ad amplissimi cuiusdam ordinis de-  
cretum & bene institutam in repub. ma-  
gistratuum descriptionem referat: non ui-  
deo quo' nā potius aspirare debeat, quā  
ad eum Principem, qui & generis clari-  
tate illustrissimus, familiae splendore orna-  
tissi-



## Epistola.

11

tissimus, honorū recensione plenissimus,  
uirtutum quoque laude cumulatissimus,  
republicam suam lectissimorum uiro-  
rum autoritate ita temperauit, ut hac  
in re alteri concedat nemini. Quo ex nu-  
mero me etiam non repugnantem, in  
hanc causam facile imposuit P. Castel-  
lionius cœnobiarcha humanissimus, i-  
demque sapientissimus & eloquentissi-  
mus: neque solum literis, sed in maximis  
causis, & in hoc tuo Imperij domicilio &  
gloriæ consilio lingua que princeps. Est  
uerò mihi gratissimum, quòd munus i-  
stud in hoc tempus incurrit, quum impe-  
rio omnium gentium constituto tran-  
quillitas pacis ocium confirmauit, te que  
florenti ætate conspicuum cum clarissi-  
ma coniuge & illustrissima matre, in  
amplissima dignitate constitutum, om-  
nes municipiorum ordines amplectun-

tur

tur & admirantur, pro'que tuo in patriam reditu Dīs immortalibus sanctissimē uota nuncupant, ut plenam spei adolescentiam istam tuam suis auspicijs augeant, te'que ipsum cum tota familia diu conseruent incolumem. Quod ut faustum fortunatumq; faxit Deus Opt.

Max. quantis possum precibus & uotis contendo. Ex Mediomatricibus ipsis, Cal. Ian.

SE.



13  
*SENATUI POPULO-  
QUE MEDIO MA-  
trico.*

**I**NSTITVENTI mihi, Patres  
Conscripti, Pharmacopœiam  
nostram in totius Reipubli-  
cæ communemq; ciuium no-  
strorum usum edere, non erā  
nescius, fore ut hic noster labor in uarias ho-  
minum reprehensiones incurreret. Nam &  
quidam superuacaneam nostram operam  
condemnabunt: & post doctissimorum ui-  
rorum ea de re conscripta uolumina, inuti-  
lem ac fractam esse diligentiam existima-  
bunt. Nec deerūt alij, qui cūm delicates  
uideri uelint, uulgare nostrum scribendi ge-  
nus tanquam exile contemnent. Quidam  
etiam non omnino inepti, industriam no-  
stram, ubi aliquantulum commendarint, a-  
liqua tamen ex parte debilitatam & dimi-  
nutam clamitabunt. Quibus omnibus bre-  
uiter à me responsum esse existimabo, si &  
scribendi institutum aperuero, simulque e-  
tiam causam nostram probauero. Nam qui  
ereptam nobis scribendi materiam, præclu-  
sosque aditus existimant, quòd uberrimo-  
rum



rum ingeniorum cultura subactum solum  
 istud foetura fecit amplissimam: Si profe-  
 ctò ualde in nos impij existimandi sunt, ni-  
 si ferant hortulos nostros perennibus alio-  
 rum fontibus irrigari, & nostris laboribus  
 nouatos posteritatis agros immortalibus  
 animorum satis conferri. Qui si nostra neq;  
 tam morosè fastidierint, neque tam abiecte  
 contempserint, ut ea ipsa æqua iudiciorum  
 æstimatione cum aliorum scriptis conten-  
 dere uelint, eos spero assensionem nostram  
 approbaturus, nec ocium nostrum ut ingra-  
 tum esse reprehensuros. Etenim si medica-  
 mentorum usus, quibus hodie tota uitæ  
 integritas continetur, quorum etiam Sepla-  
 siæ nostræ in ægrorum curationibus ratio-  
 nem ineunt, nunquam adhuc satis explica-  
 tam habuit tractationem, nec uerò si quen-  
 quam in re Medica satis unquam huic arti  
 facere posse existimaui, num iccirco debui  
 ualde timidè tanquam nauem ad aliquem  
 libidinis scopulum, sic mentem ad hoc scri-  
 bendi genus appellere? Audendum profe-  
 ctò fuit aliquid quod ad communem om-  
 nium salutē redundaret, & reipublicæ cau-  
 sa omnis priuatæ actionis contentio repu-  
 dianda. Subeundus usus omnium, & peri-  
 clitan-



4  
elitanđe uires ingenij, & illa commentatio  
inclusa in ueritatis lucē proferenda est: idq;  
præcipuè, si nulla re alia adductus facias  
quàm utilitate communi, nec quicquid est  
uocis & linguæ in turpissimum calumniæ  
quæstum contuleris. Num uerò iccirco de-  
fugiendum hoc munus fuit, quòd in eo sum-  
mi ingenij & incredibilis eruditionis uirū  
desudarint, ac non potius ad doctorum iu-  
diciū elaborādum, ut quorum cantu sen-  
tias lucubrationes tuas quasi colorari, eorū  
laudem iam propè senescentem ab obliuio-  
ne hominum atque à silentio uindicares?  
Deberi enim hoc à me tantis hominum in-  
genijs existimaui, ut cū etiam nunc uiuā  
illorum memoriā teneremus, hanc immor-  
talem, si possem, redderemus. Qua quidem  
uel pia animi recordatione doctissimi præ-  
ceptoris Syluij manib. qua possumus expia-  
tione parétamus, cuius ex fontibus uel plu-  
rima huic nostræ Pharmacopœiæ aspersi-  
mus. Nam cū multis relictis de medica-  
mentorum permiscendorum, conficiendo-  
rum & apparandorum delectu atque ineun-  
daratione Commentarijs palmarem hanc  
sibi fecerit gloriam, multa inde haurienda  
in usum traducenda fuere, plurima pro lu-  
xurie.



xurie interlucanda, quædam etiam immu-  
 tanda, & uerò pro nostro instituto relinque-  
 da. Hoc in negotio uidebam me nostris ci-  
 uibus magno adiumento & reip. ornamen-  
 to fore, si medicamentorum confectiones  
 & apparatus quibus publicè & priuatim ad  
 ægrorum subsidium utimur adornarem, &  
 pro magna ex parte adulteratis ueras & ger-  
 manas Medicinæ officinas instruerem. Ve-  
 rendum quippe fuit, ne improbus nos con-  
 suetudinis æstus absorberet, aut in præceptis  
 ægrorum discrimen cum magno famæ &  
 existimationis dispendio traheret. Quan-  
 tum igitur in hac acie quotidiani muneris  
 spacij nobis datum est, in id totum contuli-  
 mus, ut hoc æuo usitatas Medicorum rescri-  
 ptis formulas, & officinis usurpatas, quæ  
 possem ratione legitimas, ueras & integras,  
 ex maiorum monumentis delibatas, hau-  
 stas & erutas in usum nostrum perducerem,  
 & uelut postliminio restituerem. Quo in  
 instituto dum ex domestica exercitatione  
 & umbratili medium in agmen, in pulue-  
 rem, in clamorem, in castra, in aciem deniq;  
 ipsam popularè medendi usum eduximus,  
 id propè consecuti uidemur, ut cum in Me-  
 dici instrumento tam lauta esset supellex,  
 eam



eam ornamentorum suorum copiam, quam  
 dissipatam, nec satis integrè adornatam, ac  
 uix quidem uno in loco cōstructam, quasi  
 per transennam prætereuntes strictim aspi-  
 ciebamus, in lucem proferré, & suo quidq;  
 loco pōnerem. Sic enim quod opus institu-  
 ramus exædificauimus, ut medicamentorū  
 delectu habito, ea in ordines collocata à ca-  
 pite unde manarēt arcesseremus, ortum &  
 familiam ex qua transirent indicaremus, u-  
 sum præferremus, & (quod dicitur) digi-  
 tum ad medendi fontes intenderemus. In  
 exoletis & desuetis nullam mihi collocan-  
 dam esse operam putaui: ne aut alienos or-  
 bes in Medicina tractarem, aut officinas no-  
 stras onerare potius quàm alleuare uideremur.  
 Ex quo etiam in posterorum inuentis  
 ita mihi temperaui, ut quæ in summa uber-  
 tate inerat luxuries, eam stylo depascēdam  
 ducerem: ne, cū esset incredibilis & uaria  
 excellentium ingeniorum in medicamen-  
 torum adornatu fertilitas, operæ nostræ à  
 Pharmacopœia cognoscenda debilitatę, uo-  
 luntatem discendi simul cum spe perdicen-  
 di abijcerent. Qua in re & nostrorum homi-  
 num imbecillitati & tenuitati consultum  
 uoluimus, ne cū parum necessariam im-  
 pen-



pensam sine quæstu facerent, eos in rebus  
 ferijs et necessarijs tardiores, aut etiam cum  
 dolo malo artis ministerio parū obsequen-  
 tes tandem sentiremus. Id tamen contendi-  
 mus, ut dum regia uia incederemus, mediū  
 quoddam teneremus, & in exercitationis  
 atque consuetudinis nostræ mediocritate  
 consisteremus, ne aut redundātes nausēam  
 & fastidium, aut nimium diminuti nego-  
 cium cuius in hoc artis factitandæ genere  
 pareremus. An igitur, si quæ huius faculta-  
 tis habuimus adiumenta seposita, sub styli  
 acumen succedere & subire uoluimus, iure  
 nostrum inuentum conuellitur, quod post  
 excellentium ingeniorum industriam ea  
 quæ in re dispersa atq; infinita uidebantur  
 esse, ratione & distributione sub uno aspe-  
 ctu posuimus? Ac non potius laudi ducen-  
 dum est maximæ, quod per omnes ingenio-  
 rum campos latè sparsam medicandi mate-  
 riam in penum aliquem refertissimū condi-  
 mus, ex quo uelut in procinctu admirabilis  
 scientiæ facultatem in propellendis mor-  
 bis comparatam habeas? Hæc profectò ex-  
 ercitationis in medendo nostræ cancellis  
 circumscrip̃ta materia, ex plenissima eorum  
 qui hac de re scripserunt abundantia coer-  
 cer jam



cenda, contrahenda, & in certos usus no-  
 stri fines regunda fuit. De qua quidem tota  
 relicebit ijs existimare, qui nostra cum cæ-  
 terorum scriptis æqua animi & uoluntatis  
 propensione conferent. Quibus de nostra  
 industria lubenter iudicium ponimus, ut  
 cum multa in desuetudinem reiecta, pluri-  
 ma in usum reuocata, ignota nonnulla  
 in familiam & nationem reducta uiderint,  
 iudicent num alienæ personæ autor potius  
 quàm actor meæ fuerim, & rectè ex alic-  
 nę laudis obtrectatione famā quæsiuerint.  
 At uerò nostrum hoc popolare scriptionis  
 genus à delicatis dicēdi magistris irridetur,  
 contemnitur, & uelut hoc publico Medici-  
 nę theatro indignum exploditur, in quod  
 hac præsertim tempestate nil nisi ingenio li-  
 matum, eloquentiā perfectum, industria c-  
 laboratum adferri contendunt oportere.  
 Quos deliciarum præfectos ut cincinnatulos  
 & comatulos pueros cū bona gratia dimit-  
 temus, ne si paululum submouerimus, totā  
 illā decentis oris habitudinē ita conturbe-  
 mus, ut amplius delicias facere nō possint.  
 Exile nostrum dicendi genus ut non diffi-  
 cor, sic ad hanc quam quærimus medica-  
 mentorum cognitionem, apparatus & cō-  
 b 2 positio-



positionem, æquabile, planum & temperatum, nō insolens, nec affectatū, maximè accommodatum uideri debet: cū præsertim ad eorum captum te demittas necesse est, si ne quorū opera nullam, aut profectò uilem medicinam feceris. Quibus omnib. si deinceps cæteris respondero, uel una in causa satis esse factum arbitrabor. Sed sanè æquior est eorum reprehensio, qui, ut non prorsus inutile fore studiū hoc nostrum dictitant, sic tamen ad medicamentorū compositiones ornatum, delectū, & ad actionis nostræ usum non satis perfectum, uerū etiam aliqua ex parte diminutū calumniantur. Nam cū cæteri omnes qui in hoc puluere desudarunt, medicamentorū simplicium cognitionē accuratè inuestigarēt, cōiecturas plurimas qua possent diligentia explicarēt, apparatus adornarēt, permixtionis modum temperarent, adulteratorum fucum emendarent, & suppositiciorū gratiā cōmenderent: in eo si prolixam doctissimorum liberalitatem amplissimè amplexus sum, num iccirco fraudis condemnari debui, & lite æstimata totaq; causa cadere? Huius materiæ delectus, quā Pharmacopœis nostris ad hāc facultatem comparatam esse uolumus, inuestigatio



uestigatio ipsa, tota denique explicatio, instrumenti apparatus & supellex, ex maiorū cōmentarijs mutuanda est. Ac ueluti si in aliquam refertam domum & locupletem uenias, in qua explicata ueste, proposito argēto, tabulis & signis propalā collocatis, hisq; rebus omnibus magnificē excultis, dum ad elegantiam fruaris non magnopere artificē requiras: sic tibi in hoc cōmune nostræ militiæ armamentarium ingresso, cū teli genus omne suppetat, magna habenda est ijs Imperatoribus gratia, qui cōscripto milite & instructo, arma etiam ipsa ita in manus aptarunt, ut his septus possis non tam caduceo quā Medici nomine ornatus, incolumis uel inter inter hostium tela uersari. Ex his enim ueluti quibusdam argumentorū locis ea quę ad actiones Medicas faciunt, & ad usum popularem sunt accommodata, petas licet. Quę quia officinis ferē & nostri operis administris scripta sunt, eos in huius artis primordijs tyrocinium nō posuisse solum, sed etiam confecisse, & reliqua ad hanc operam subsidia ex optimis illis magistris petere uolumus. Atq; eorum quidem si quē nūc planē rudem hac in arte institui uelim, an non his potius tradam assiduis uno ope

b 3 re



re eandem incudē diem noctemq; tunden-  
 tibus, qui omnes tenuissimas particulas at-  
 que omnia minima, mansa, ut aiunt nutri-  
 ces infantibus pueris, in os inserant; quā  
 ex me ipso requirere patiar? Sin, si quis est  
 paulò liberalius institutus, & aliquo iā im-  
 butus usu, qui & satis acri ingenio esse ui-  
 deatur ad artis ministeria pertractanda: illuc  
 ego eum rapiā, ubi nō seclusa aliqua aquula  
 teneatur, sed unde uniuersum flumē erum-  
 pat, & illi sedes & tanquā domicilia omniū  
 argumētorum commonstret. Qui certē fru-  
 ctus est huius instituti longē uberrimus.  
 Nam & hi loci ei demum prodesse possunt  
 qui est uersatus in rebus, uel usu quem etas  
 deniq; adfert, uel auditione & cogitatione  
 quæ studio & diligentia artem præcurrit.  
 Hic mihi subactō ingenio opus est, ut agro  
 non semel arato, sed nouato & iterato, quò  
 meliores & grandiores fœtus edere possit.  
 Subactio autem est usus, auditio, lectio, & li-  
 teræ. Quæ omnia aut singula uel mediocria  
 cū ad Pharmacopœi diligentiam adhibi-  
 ta fuerint, dici non potest quā magna di-  
 gnitatis & ornatus accessio huic saluberrimæ  
 arti futura sit. Atq; eos ipsos quidem ad  
 hanc operam suam publicè probandā, atq;  
 ad



ad hanc nostram Pharmacopœiam in opus deducendâ satis idoneos esse existimo. His nos scribimus, his nostra proponimus, quî ingenij alacritate & actionis cognitiõe Medicis diligentē nauât operâ, & officinarum septis circûscriptâ Pharmacopœi dignationē amplissimè tuentur & fouent. Ijs namq; qui ad hanc militiam nomen neq; dederūt, neq; sacramento obstrinxerunt, tam parum moueor, ut ne attingendos putem. Ac uerò ut C. Lucilius homo doctus & perurbanus dicere solebat, ea quæ scriberet neq; ab doctissimis neq; ab indoctissimis legi uelle: sic nos profectò in hoc delectu faciendo, mediâ quandâ hominū temperiē qui artis imperio possint obsequi cōscribimus, ignauos fugimus, solertes cōquirimus: strenuissimos neq; ambimus, neq; sollicitè nimis aucupamur. Nec sanè ea scribimus ijs qui iam pridē sunt in cursu, aut Medicinē iurisdictionem confecerunt: sed ijs, qui ingrediuntur ad studium, quiq; ea quæ agenda sunt in ægorū curationibus tanquā in acie, possunt etiam nunc exercitatione quasi ludicra prædiscere ac meditari. Quæ quanquam excellentibus ingenijs nomenclaturæ aut submonitionis loco esse possunt, ijs tamen pa-

b 4 runa



rum aut nihil profutura existimamus, qui  
 antè ad agendum & cognoscendum uene-  
 runt, quos in hoc publico medendi foro,  
 quos in republica, quos in amicorum nego-  
 cijs res ipsa antè confecit, quàm possemus  
 aliquid de rebus tantis suspicari. Medica-  
 mentorum descriptioni usum etiam adiun-  
 ximus, ut possent ij qui ad huius artis admi-  
 rabilem efficacitatem conscendunt, ad lu-  
 dendum & pugnandum arma sumere. Etsi  
 enim aliud pugna & acies, aliud ludus cam-  
 pusq; noster desiderat: sic tamè mihi persua-  
 deo, dum cæterarum artiũ subsidia sibi com-  
 pararint, eos ex hac ueluti palæstra posse in  
 pompa & acie illustres euadere. Seplasia  
 namque ipsas, totumq; officinarum instru-  
 mentum ac reconditam supellectilem ita  
 explicauimus, ut quicquid sola indicatura  
 ad Medicorum præscriptum in communes  
 actiões uocaretur, id inde ex diuturna Phar-  
 macopœorum diligentia promptissimè pe-  
 teretur. Glandes, enemata, collyria, gargari-  
 zatus, apophlegmatismos, suffitus, odora-  
 menta, apozemata, pessos, errhina, dentifri-  
 cia, sinapismos, reliquaq; id genus, quia in  
 rem præsentem apparanda ueniunt, & in  
 diem ex Medicorum formulis adornantur,  
 ex



ex eorum rescriptis petenda censuimus: satis à nobis hoc in negotio omnibus factum esse existimantes, si quæ operam & usum requirunt longè maximum, leuioribus relictis, hîc expeditam haberent tractationem. Quam in re non uideo cur iure institutum nostrum reprehendi possit, præsertim cum ad officij nostri rationem pertinere arbitrarer, ut quidquid est, in commune ciuium consumerem: & de his quidē rebus, ut in conditionibus scribi solet, de quibus scirem possemq; non ut quidem magister & artifex, sed quasi unus ē togatorum numero atque ex forensi usu homo mediocris, neq; omnino rudis, aliquid proponerem. Atq; hætenus quidem firmata est nostra defensio, ijsq; qui non parum esse sibi ponderis ad inuadendam nostram causam existimabant, satis responsum arbitror. Nam nec eos moror, qui animum maleuolentia suffusum ad scripta nostra afferent: non hercule magis quàm eos, quorum tam est insolens rerum alienarum fastidium, ut nil nisi suum laudari uelint: quod hi de animi prauitate deduci non possint, & sinendi sint stultitiæ suæ quàm plurimos testes domestico præconio colligere: illi uerò ne tantulum commo-

b 5 uendi



nēdi sint, ut cūm municipaliū rubigine dea-  
 tiū (ut inquit ille) uel delicatissimos cibos  
 infecerint & uenenarint, tandem miserum  
 sibi pariāt exitium. Aduersus quos etsi dif-  
 ficile est habere quotidie bonū stomachū,  
 hac tamē me specula oblector, quòd neque  
 unt rectam officij nostri conscientiam labe  
 factare, neque uerò animi æquitatem ullo  
 modo conuellere. Restat Patres conscripti,  
 ut quoniam munus hoc quod exaggerare  
 oratione nolumus, in medio uestrūm om-  
 nium conspectu & in domesticis uestris pa-  
 rietibus est informatum, id totum Reip.  
 uestræ consecrem, tum etiam ut eam quam  
 patriæ debeo pietatem sempiterna officij  
 commendatione recolam, tum uerò ut re-  
 centem uestrorum beneficiorum memo-  
 riam qua possum referenda gratia in omniū  
 mentibus testificatam relinquam. Postea  
 enim quā conspirantibus omnium suffra-  
 gijs me in curiam uestram allegistis, repen-  
 tē incesi omnibus læticijs oblatam eam ef-  
 se mihi occasionem, in qua me uobis pro-  
 barem, muneris nostri sedulitatem, fidem  
 & diligentiam confirmarem, studium no-  
 strum ad reip. salutem adiungerem, ne prę-  
 sidium in quo à uobis locatus sum, aliqua  
 ex



ex parte deseruisse uiderer. Hanc ipsam igitur promerendis uestris beneficijs satis idoneam gratiam esse existimaui, si Pharmaco pœiam nostram, totius Reip. rationibus ualde accommodatam, uelut in clientelam uobis elocarem, & ad pulcherrimæ & elegantissimæ ciuitatis patrociniū applicarem: ut hoc uel leuidense munere his præcipue turbulentissimis temporibus uos ornarem, quod nec florentissimis uestris rebus, & in plenissima rerū omnium copia, quos ante nos plurimos stipendijs uestris aluistis, beneficij loco apud uos posuisse cōstat. Quod quidem quamuis sit leue & exiguum, tamē pro nostra in uestrum nomen perpetua obseruantia, in uestram dignitatem fide, dum me uestris nominibus eximere nequeo, nec adhuc quicquam è uiuo refecare licet, ut in sortis fœnus ducatis postulo. Spero enim futurum, ut post sepultas exulceratissimorum horum temporum iniurias, atq; obductas horum uulnerum cicatrices, studiorum nostrorum labores ad reuiuiscēris prope ciuitatis ornamentum, & Reip. efflorescentis auctoritatem accommodare possimus. Quæ Regis Christianissimi auspicijs cōseruata, Francisci Villeuillæi



læi Proregis prudentissimi, eiusdemq; Equitis Conchyliati strenuissimi uigilantia confirmata: tandemq; Antonij Sennetonij Prætoris æquissimi, & in nobilissimo totius orbis Iuris domicilio senatoris lectissimi, iudicio, consilio, sapientia constituta & moderata, miserabilem illam uastitatis speciem & fœdum excidij aspectum ita solatur, ut calamitatum penè oblita, nunc tandem ex grauissimis malis emergere uideatur. Et quoniam ea magistratus uis est, ut præsit, præscribatq; recta & utilia cum legibus & æquitate coniuncta, uobis magnopere animaduertendum esse contendo, Patres conscripti, eamq; ad ciuium uestrorum salutem cautionem adhibendam puto, ut tota Pharmacorum ratio, quoad fieri poterit, integrè & piè ab his quibus est demandata cura attrectetur, & ad eorum qui hac in arte uobis studium suum probari uoluerunt præscriptum adornetur & exploretur. Sic enim futurum est, ut cum uobis optimè consultum esse uelitis: tum uerò etiam ciuium omnium salute defensa magnâ cōsceleratæ nefariorum hominum confidentiæ securim infligatis, qui dum uerba sine penu & pecunia temerè profundunt, & per mortes publicas



blicas experimēta agunt, malūt inertiae suę  
 testes locupletissimos facere, q̃ Medicorū  
 subire iudiciū. Quod etsi in hoc publico pul-  
 cherrimę ciuitatis theatro, atq; in ea Reip.  
 moderatiōe dolendū est potius q̃ ferēdum:  
 quis tamē tā est desperati animi, quis non  
 modò ob omni equitate, sed ab equitatis su-  
 spicione tā est relictus, qui nō scelus esse cla-  
 mitet, ex impudētissimorū agyrtarū circū-  
 lis, portentosa circūforaneorū quorūdā au-  
 dacia, superstitiosis anicularū deliramētis,  
 ex media deniq; plebis fœce, Medicinæ sa-  
 cratissima mysteria uelut sortes & oracula  
 educi? Quis æquo animo ferat diobolares  
 quosdā Chirurgiæ magistros in has saluber-  
 rimæ artis possessiōes eo animo irrūpere, ut  
 augustissimā Medicinę maiestatem fœdissi-  
 mā ingenij inertia deformēt? Qui ut se per-  
 sonatos Medicos populo uenditent, suis te-  
 merarijs rescriptis medicinā factitāt, & into-  
 lerabili ignauia integerrimę sciētiae castella  
 arcēq; ipsam hostib. prodūt, & ad calumniā  
 ansam faciunt amplissimā. Quibuscum uel  
 optimo iure nobis interdicto cōtendendū  
 est, aut ij ex manu iure confertum uocandi  
 sunt, quòd ab huiusmodi ueteratorib. Me-  
 dicinę possessionem miserimè depastam es-  
 se ma-



se magno omniū malo cōstet. Audiui & mē  
 mini, ante annos uiginti Luteciæ Senatus-  
 consulto cautum fuisse, ne quid ex pharma-  
 corū fraude Reip. salus detrimenti caperet.  
 Hoc negociū diligēti Medicorū fide procu-  
 ratum, tandē ad Ioannē Tagaultiū & Anto-  
 niū Gallū celeberrimos & experiētissimos  
 Medicos delatū, cūm uterq; ad Pharmaco-  
 pœiā instruēdā plurimūm laboraret, imma-  
 tura cuiusq; morte esse interceptū. Quo pro-  
 fectō æquius est, uos ad animi æquitatē de-  
 scendere, & magistratus uestri dignitatē nō  
 solūm imperādi, sed etiā obtēperandi modo  
 statuere, cūm uideatis totius orbis celeberrimū  
 senatum in hoc cōmunis salutis discrimine summā suā  
 autoritatē interposuisse. Quod ut sancire possitis, &  
 uestros ciuiū omniū ordines cum summa animorū integri-  
 tate, totāq; demū ipsam Remp. æquissima  
 legū moderatiōe réperare, à Deo Opt. Max.  
 quantis possum uotis cōtendo. Atq; etiam,  
 si me uobis aliquid polliceri fas est, hoc in  
 me recipio, qua pietate in patriam uiri opti-  
 mi esse solent, eadem me perpetuò erga ue-  
 strum nomē & Reip. uestre dignitatē fore.

Ex uestris Mediomatricibus, xiii

Cal. Ian. 1560.

DE



PHARMACOPOEIA,  
ANVTIO FOESIO ME-  
DIOMATRICO MEDI-  
CO AVTORE.

SECTIO PRIM<sup>a</sup>,  
*Confectiones Aromaticas*  
*continens.*

DE ANTIDOTIS  
PROLEGOMENA.



Ntidotos uniuerſitatis no-  
men habuit apud rei medi-  
cæ principes. Vnam enim  
& eandem habuerunt ap-  
pellationem, quæ ſuis fa-  
cultatibus lethalia pharma-  
ca, uenenatos ferarum mor-  
ſus, & corporis morboſos affectus propellerēt.  
Atq; adeò in hoc tertio genere paulo latior hu-  
ius nominis fuit ratio Aſclepiadi in ſuis περι τῶν  
ἐν τὸς παλῶν libris, cū medicamēta februm in-  
ſultus ſedantia, & ea quæ ad conuulſa aut rupta  
faciunt, & abortus aut fœtuū exolutiones pro-  
mouent, ἀντιδότων nomine cenſet. inter quæ  
συγχρίσματα, ληξιφάρμακα καὶ ληξιπύριτα adſcribit. Vt  
iam ferè uniuerſaliori quodā nomine ἀντίδοτος  
6 non



non tantum ea quæ omnibus omnium generum affectibus intrò admissa medetur significet, sed & ea quæ foris quodammodo imposita morbos abigunt & delent. Nobiscum certè paulo iniquiore actum est conditione, ex quo insanum dicendi cacoethes, & improbus quidam dicendi usus liberiores uerborum licentiam nouerari cœpit. Ferenda tamè est, non dolenda conditio. Nec enim multum de libertatis iure decessimus, cum nobis postliminij ius perpetuis quibusdam uindictis asserat Gal. lib. *περί αὐτοῦ*. I. Antidotum enim uocari à Medicis scribit, quicquid intrò sumptum, non extrà admotum, morbis medetur. Eandem uerborum licentiam sibi uendicarunt barbari, qui suos de medic. materia & compositione libros solenni Antidotarium indicatura insigniuerunt. Quibus admo- uendorum plurima supellex, emplastrorum & inunctionum apparatus, & oleorum præla continetur. Eodè prouocationis iure utimur, & in hanc causam iudiciū nostrum inserimus, cum Antidotos nostras ad principia nostræ Pharmacopœiæ collocamus ab his exorsi, nos præiudicata ueterum autoritate tuentes, ne si statim antiquorum ordinem peruerterimus, cornicum oculos configere uideamur, & in inueto minimum plausibili aliorum gloriam deprædari. Quanquā & nobis nostra cōstat ratio, nec nos istius ordinis piget, singularibus per uniuersales quasdam notiones uiam munientes, quæ est



est naturæ & philosophorū tractatio. Antidota  
tis enim prius uelut diductis & explicatis, reli-  
quorum fiet leuior absolutio: ut his in prima  
statione stantibus, cæterorum ictus non exci-  
pi, sed eludi uideatur. Vt nec addam, plurimū  
me mouisse ueterum Medicorū celebritatem,  
quæ hic præcipuè enitet, cū reliqua se solo  
barbariei & nouitatis nomine tueantur. Sua  
cuique constet ordinis ratio, dum ad eandem  
metā nostros equos flectamus. Sequimur plau-  
sibilem magis & popularem ordinem, pharma-  
copæis omnibus & Medicorū administris scri-  
bentes, ne quid eos uel trāsuersum terreat un-  
guem. Antidotos igitur triplici locatas acie, tri-  
bus etiam sedibus distinguemus. Primum oc-  
cupabunt locū, quæ Cōfectiones Aromaticæ à  
nobis dicuntur: cæteris electuاريorum, sed præci-  
puè solidorum nomine continentur. Has uerò  
excipient Confectiones Opiatę, satis sua fama  
cognitæ. Reliqua erunt, quę solutiua aut leniti-  
ua dicuntur. Quæ duo postrema etsi Electuario-  
rum humidorum nomine gaudent, habent ta-  
men in eo cum nostris aromaticis confectioni-  
bus cōsensionem, quòd liquidiorum usu tem-  
peratur. Solutiua tamen ab his distinximus, so-  
lo Aromaticorum nomine. Cōfectiones enim  
Aromaticas dicimus, quòd aromata sola (quæ  
Græcis *idia*) odoratu & sapore ferè iucunda,  
non autem cathartica & purgantia caperent.  
Nam etsi ex nostris confectionibus permultæ  
6 2 rheum



rheum habent, ut diacurcuma, dialacca, diarhodon, diatrionfantalō: quædam epithymum, ut lætificans Galeni: aliæ hermodactylos & rha ponticum, ut diaprassion Nic. Quia tamen horum nihil uehementer purgat, manet appellatio, nec nostrum institutum abnuimus. Confectiones uerò non intelligimus Arabistarum more, qui easdem compositiones uocant, electuarijs solidis tantum attributa appellatione: cum electuarium latius pateat, ut etiam molle & liquidum contineat. Confectiones enim aromaticas, & molles & solidas fieri intelligimus. Nec est quod eorum differentijs acquiescamus, cum etiam persæpe nominum suorum religionem uiolēt, nec se suis perpetuò finibus contineant. Nec apud me plus habet ponderis hæc appellationum distinctio, quod confectio pulueres minore quãtitate quàm electuarium recipiat. Hæc enim etsi uera sunt, rerum tamen naturam non labefactāt: multo minus speciem distinguunt, si natiuam formam non adulteratum fucum præ se ferunt, aut condulcatum gustum, multis dulciarijs emercatum, & palato potius quàm sanitati mancipatū in perpetuam libertatem asserunt. Quis enim non uidet nos gustui magis, quàm rerum ponderi esse addictos? Quod sensit Gal. cum nos cuiusque naturæ rationem inire uoluit, ut quoad fieri posset, iucundissimum medic. pararemus, uirium tamen utilitate seruata, Cuius rei uel facilis causa est,

*Lib. 4. Salub.*



sa est, quod in materia sicca aromata (quæ sui generis plurimū caloris habēt) facilius expirēt, & uiolentiores uires experiantur. Humido uerò condita ægrius expirant, & colliquabili illa permixtione submersa sopiuntur, obtunduntur, & ueluti mucescūt. Quanquam non ignoro, molles ipsas confectiōnes à calido natiuo, & mutua simplicium actione aut perpelesione, ac ueluti proba fermentatione cocturam quandam & temperiem acquisitas, quæ in multum tempus efficaciores reddat, solidas uerè euanescere, & breui impotentes ac inefficaces fieri, quia facilè per tenuem corporis texturam aromatum uis exhalet. Condiscenda igitur est hoc in genere mixtura, mixtorum contemperatio, & quæ nam sit mixturæ ratio, ne plus abdomini saginando dediti, quàm sanitatis studio uideamur. In suffarciendo enim uentre magnam condimentorum rationem habemus, & in his plurimum operæ impendimus. At in sanitatis dispendio uicariam substituimus Pharmacopœorum operam, aliena quàm nostra fide cautiore.

Qui temperadæ mixturæ rationem conscribunt, in confectiōibus aromaticis proportionem dodecuplam, in solutiuis quadruplam definiunt, ut confectiōnum pulueres uncię unius pondere libra una sacchari condiantur: & seruata analogia, dragma una puluerem sacchari sesquiunciam recipiat. Sunt tamen qui gustum

c 3

magis



38 CONFECTIONES AROMAT.

magis deliniunt, & drach. sex uni librę addunt,  
 Quosdam etiam dolus malus falsitatis arguit,  
 dum precio uincuntur, & lucrum fidei antepo-  
 nunt. Solutiua puluerũ uncias tres, mellis pon-  
 do temperant: & seruata itidem analogia, pul-  
 uerum drach. duas, mellis uncia una. Sed nec  
 perpetua est hæc ratio, cùm Mesueus aliquãdo  
 triplum, aliquando quadruplum mel misceat.  
 Confectiones autem hodie uariè efformantur.  
 Primum enim in offas mazæ modò coguntur,  
 deinde placentæ effigie complanantur, & in  
 orbicularem aut rotundam figurã contorquen-  
 tur: unde Orbiculi dicti, à nostris Rotulę dicũ-  
 tur. Quædam in minutas tessellas quadratas,  
 rhomboides aut triangulas secantur, & Lozen-  
 giæ à nostris uocantur, Morsuli nobis sunt.  
 Quæ in longiores digitorum formas diducun-  
 tur, à forma manus Christi uulgus uocat. Parã-  
 tur potissimùm è speciebus multorum antido-  
 torum, adiectis quibusdam nouis & recētibus,  
 quæ stillaticio quodam liquore & saccharo ex-  
 ceptę, quam uoles formam assumunt, dum pō-  
 dus unius uel plurium drachmarum appendāt.  
 Ex his confectionibus tum solidis, tum liqui-  
 dis, cum saccharo & conditis aliquibus, alijsq;  
 medicamentis simplicibus & compositis, sera-  
 pio aliquo, aut alio liquore exceptis fit mixtu-  
 ra. Quanquam Mōtagnana, hac in re non con-  
 temnendus autor, in mixtura medicamenta in  
 forma solida & propria accipi uelit, in electua-  
 riis



rio uerò confectionum species. Facimus & analepticas confectiones, ubi imbecillas uires reficimus ex caporum & perdicum pulpis, quibus amygdala, nuces pineas & uuas passas addimus: & addito sacchare liquoribus stillaticijs diluimus. Utendi occasio pro uario Medici scopo uariat. Quæ concoctionem adiuuât, magna cautione adhiberi debent, nō, ut plurimi uolūt, statim à cibo, sed subsidente ferè cibo, & uentriculi fundo comprehenso, ac ueluti manibus excepto. Nam cum eiusmodi medicamenta ferè calidi sint generis, & ex innata sibi leuitate plurimum aerosæ essentiæ euaporent, cerebrū obnubilât & deturbant. Adde quòd sæpius concoctionem suo calore & agendi ui interturbât, cum ἀπὸ ψυχρῆς, quæ ferè à frigido fiunt, sua qualitate euincant. Quod intelligendum uenit de his quæ tam magno agendi calore prædita sunt, ut magis cibum distribuunt quàm coquant. Cætera à cibo sumi possunt: ut diatrionpipereon & diacitoniten exhibet Gal. lib. 4. salubriū. Cibo enim sumpto, coctio, non statim distributio procuranda est. Quare idem, diacalaminthes à cibo statim exhiberi non uult. Quæ succi distributionem adiuuant, cibo iam ferè demisso, & detumescēte uētre. Quæ flatus dissoluunt, & cruditates corrigūt, duabus horis aut tribus ante cibum: quemadmodum quæ appetentiam & uentriculi sopitum robur excitât, non longa interposita mora cibum requirunt. Quæ cere-



brum roborant, quidā statim à cibo obtrudūt,  
ut cum fumidis alimēti uaporibus medicamēti  
uis sursum euolet. Quæ humores expulsiōni  
apparant, meatus referant, crudos & lentos cor  
poris succos dissoluunt, crassos incidunt, & de  
orsum propellunt, horis duabus cibos præce  
dant. Somnum conciliantia, si hora somno ad  
dicta exhibeantur, deperditam conuiuendi ap  
petentiam in usum referunt, & inquietudines  
abigunt. Purgantia tribus aut quatuor horis ci  
bos præcedunt pro medicamentorum celeri  
tate aut tarditate, & corporis ac humoris pur  
gandi natura.

*Aromaticum rosatum Gabrielis.*

℞ Rosarum rubrarum drach. quindecim,  
Glycyrrizæ rasæ drach. septem.  
Agallochi ligni aloes  
Santalorum flauorum, ana drach. tres.  
Cinnamomi drach. quinque.  
Maceros  
Caryophyllorū, ana drach. duas & dimidiā.  
Gummi Arabici,  
Tragacanthi, ana drach. duas, script. duo.  
Nucis moschatae,  
Cardamomi,  
Galangæ, ana drach. unam.  
Spicæ nardi,  
Ambræ cinericiæ, ana scriptula duo.  
Moschi scriptulum unum,

Sacchari



Sacchari quod satis sit.

Hæc confectio secunda est ordine inter electuaria rosata à Mesueo descripta, usu frequentissima in magno humidorum excrementorum ventriculi prouentu. Coctionem enim iuuat, putredinem prohibet, stomachi mollitiem corrigit, imbecillitatē firmat, uentrem inferiorem totum & nutritionis instrumenta roborat, uentriculum distendentes flatus dissipat, appetentiam collapsam excitat, nauseam sedat, & stomachicis mirum in modum confert. Vtimur in conualescētibus, & ex diuturno morbo emergentibus, in naturis causarijs, & quæ leui ex causa in cruditates ac omnis inde generis morbos incidunt. In natura calida & aere æstuatōre tutius est, quàm Aromaticum rosatum Mesuei & caryophyllatum, propter santala & gummi Arabicum & Tragacāthum, quæ mixturam quodammodo contemperant. In frigidiorē uerò natura nō peræquē commodat: sed aromatico caryophyllato utimur, quod uehementes uires habet ob multam aromatum cōdituram. Quare malim aromatico rosato Mesuei uti, quod magis temperatū est, nec à Manardo improbatur: idq; putri ferè materia uacuata & cocta, ne eius uires à magna humoris copia obtundantur, neque in uentriculum agere possit. Re-

*Aromaticū  
rosatū Mes.*

cipit autem rosarū rubrarum drachmam unam & dimidiam, ligni aloes, macis, galangæ, caryophyllorum, zingiberis, trochiscorum diarho-

6 5 don.



42 CONFECT. AROMAT.

dō, nucis moschatę, galliæ moschatę ana drach.  
mas duas & dimidiā. glycyrrhizę rasę unciam  
unā. cinnamomi drach. tres, cardamomi, spicę  
nardi ana drach. unā. sacchari quod satis sit. Aro-  
maticū caryophyllatū hic omittimus, etsi in u-  
sum quibusdā ueniat. sed ut plurimū apud nos  
exoleuit, & eius loco aromatico Mesuei malo  
uti, præsertim cū folio uero careamus, & suc-  
cedaneo egeamus: quo nomine etiam Manar-  
do suspectū fuit. Molchū ut cephalalgicū, sunt  
qui omittant: quæ res non magni est discrimi-  
nis, etsi hac in re plurimum ægris seruiendum  
sit. Non desunt qui cum melle parāt, quod qui-  
dem ita magis deterget & calidius est: & Me-  
sueus syrupo rosato, & syrupo corticum citri  
condiebat. Itali plurimū hoc electuario liqui-  
do utuntur. Nos in forma solida paramus, ut  
melius siccet, & caleat magis. Aromaticum ro-  
satum minus, aromaticum moschatum, & aro-  
maticum Nardinum omittimus: quòd ritè pa-  
rari, aut certè inefficaciter nequeant.

*Diacuminum Nicolai.*

℞ Cumini præparati drach. octo, script. unū.  
Cinnamomi,  
Caryophyllorū ana drach. duas & dimidiā.  
Melanopiperis,  
Zingiberis ana drach. duas, gr. quinque.  
Galangę,  
Thymbrę,

Calaminthes



Calaminthes ana drach. unam, script. duo.

Ammeos,

Ligustici,

Macropiperis ana drach. unā, gr. octodecim.

Spicæ Indicæ drach. unam.

Cardamomi.

Nucis moschatæ ana script. duo & dimidiū.

Sacchari quod satis sit.

Hæc descriptio ex Nicolao in hunc modū ab omnibus adducitur: quanquam non ita legitur apud Myrepicum, unde primū desumpta est. Post calaminthen enim addit piperis nigri, zingiberis sing. drach. unam, script. duo: nec cardamomum in sua descriptione recipit. Ex eo igitur loco corrigenda est nostra cōfectio, & hoc modo parāda. Etsi enim ferè desijt à nostris pharmacopœis parari, magno nostro malo: ea tamen carere nostrā officinā nolumus, propter insignem illius usum. Nic. melle Attico aut saccharo condiebat. Nos saccharo confectum in tessellas seruabimus, eiusq; pulueres stomachicis nostris confectionibus concoctionem firmatibus destinabimus. Gratius enim est forma solida sumptū, licet inefficacius, q̃ molli. Stomachicis conuenit, thoracis, præcordiorum, uentriculi & uiscerum imbecillitati à frigido, oxyregmiæ opitulatur: intestinatorum flatus dissipat, hypochondriorum distensionem à nimia cruditate & flatibus liberat: eadem calefacit, & coctionem mirè iuuat. Arteriæ, difficultati spirandi,



spirandi & tussi ex frigidis & crassis humoribus efficaci est adiuumento. Cephalalgiam à frigido humore & flatibus sanat. Colicos dolores sedat, & singultum præfocantem à crassis flatibus emendat. Quartanarijs (qui ferè uentriculi robur exolutum habèt) mirum in modum confert. Huius puluere sæpe utor ijs in confectiõibus, quibus concoctionem procurare uolumus, in his præcipuè qui nimia crapula uentriculum crassis, frigidis & lentis humoribus suffartum habent. Cui Diospoliticon Galeni cõiungimus, maximè probatum in huiusmodi casibus, non æquè tamen efficax. Duplex à Mesueo describitur diacuminum: quorum prius non malè nostro usui accommodaretur, nisi istud esset efficacius, & paratu facilius. Nicolaus Myrepicus etiam duplicè è cumino antidotũ describit, quarum priorem in usum adduximus: alteram operosiores & compositam magis Diospoliticon uocat, longè à Galeni Diospolitico dissentaneam. Idem quoque multum diuersam habet diacumini descriptionem Antid. 328. Diospoliticum autem Gal. ex lib. 4. Salubrium parari uolumus, & in usum adduci ex melle (sic enim flatus potentius dissipat. & in farctam uentriculo pituitam efficacius deterget) aliquando cum saccharo in puluere cibus immixtum, aliquando etiam cibus præsumptum, aut eosdè sequens. Recipit cumini Aethiopici, rutæ, piperis longi ueri & integri uel albi partes

*Diospoliticũ  
Gal.*



res æquales, nitri dimidium. Trita misce, siccis  
utere, uel melli egregiè despumato misce. Cu-  
minū autē pridie macerari aceto acerrimo de-  
bet, & in uase fictili probè cocto frigi, deinde  
tundi: quæ cumini maceratio in nostro Diacu-  
mino intelligenda uenit. Rutæ uerò folia mo-  
dicè sicca sunt. Vt enim si plus iusto siccentur,  
acria & amara redduntur, & plus quàm par est  
calida: sic si non bene sicces, excrementicium  
quendam humorem retinent, nondum ex toto  
concoctū: cuius uitio flatus inefficacius discu-  
tere possunt. Hypochondrijs turgidis & infla-  
tis, debilibus uisceribus, & omnia in flatus uer-  
tentibus conuenit. Piper enim longum flatuosi  
spiritus crassitiem dissoluit, & quæ in uisceribus  
& præcordijs pigrè morantur, ad uentrem infe-  
riorem propellit, & coctioni subuenit pro com-  
muni piperum ratione. Quo si carueris, albo u-  
tendum erit: magis nanque uentrem roborat.  
Sin ne istud quoq; habueris optimum, nigrum  
petendum est, quod pondere præcellit. Quæ  
cautio in omnibus nostris confectionibus co-  
ctionem iuuantibus, & piper recipientibus ac-  
curatè obseruāda est. Paulus lib. 7 Diospoliten  
uocat, eamq; minus medicamentosam descri-  
bit. Aëtuar. lib. 5. Meth. Diospoliten etiā uo-  
cat: cui præter ea quæ à Gal. scribuntur, zingi-  
ber addit. Nic. Myrepicus Gal. Diospoliticon  
descripsit Antid. 185. cui & aliā subdit eiusdem  
nominis, compositione tamen multum diffe-  
rentem.

Ex Gal. &  
Aëtuar.

Cap. n.

Cap. 6



46 CONFECT. AROMAT.  
rentem. Diospoliticum idem aridum & humi-  
dum describit Antid. 324. & 325.

*Diacalaminthes Galeni.*

℞ Calamenthi montani,  
Pulegij montani,  
Petroselini Macedonici,  
Seseleos Massiliensis ana unc. unam & dimi-  
diam, aut unc. duas.  
Seminis apij,  
Comarum thymi ana unc. quatuor.  
Libyftici unc. sedecim.  
Piperis unc. octo & quadraginta.  
Sacchari aut mellis quod sit satis.

Quod perpetuò enitimur, ut antiquata bar-  
barie. ueris medicinæ parentibus pristinum re-  
stituamus nitorem, id in hac confectiōe con-  
tēdimus. Malumus enim ex limpidissimis fon-  
tibus, quàm ex turbidis riuulis haurire. Vnde  
nescio quo fato factū sit, ut Nic. diacalaminthes  
in usum magis uenerit, quàm quod à Gal. tam  
bene suis coloribus expressum est lib. 4. Salu-  
brium. Quo utitur in ulceroso sensu, cū cru-  
dorum succorum copia extra uenas, & in cor-  
poris habitum recepta est. Vtile uerò est ad tho-  
racis & stomachi perfrictionem & tussim à fri-  
gido excitatam, præcordiorum & pectoris to-  
tius refrigerationē. Senibus præcipuè & quar-  
tanarijs confert, difficulter coquentes mirum  
in modum iuuat, crassos & lentos humores te-  
nuat,



nuat, per halitum educit, flatus crassos dissipat, singultum inde natum uehementem sedat, alimenti in hepar & corpus reliquum distributionem iuuat præcipuo quodam modo, rigores febrium spinæ illitum mitigat, urinas & menses mouet, qui præcipuè ex uasorum à crassis & lentis humoribus obstructione retinentur, in quem usum utitur Gal. aph. 36. l. 5. Quæ hoc componunt medicamenta, simul omnia diligenter tundenda cribrandaq; sunt tenui cribro. Cum enim alimèti distributione procuret, omnia subtilia postulat, quo facile in omnem corporis partem digeratur, feraturque. Quippe huiusmodi medicamenta omnem corporis habitum peruadunt: ueluti è diuerso crassiora in uentre hærent, ut quæ angusta uasorum oscula subire nequeant. Cum melle parabat Gal. quod erat iucundissimum, quia Attico melle condiebatur. Siccum etiam medic. reponebat, & cum saccharo salis uice in obsonia ueniebat. Quo modo, nisi magna acrimonia uetet, uti poterimus. Atq; hac compositione instructum esse malim pharmacopœum nostrum, potius quàm dianiso & diacinnamomo: quæ etsi non improbo, quia tamen exoleuerunt, ea omisimus, paucis ijsq; usitatis contenti medicamentis ex media medicinæ actione & fonte depròptis. Mesueus diacalaminthes describit à nostro non multum diuersum, nisi pondere & calamentho, fluuiatili pro pulegio, & zingiberis accessione. Auicēna  
etiam



48 CONFECT. AROMAT.

*Diacalaminthes Nic. Myrrh.*

etiam lib. 5. cum Mesueo cōsentit, nisi quòd pro thymo miscet xylobalsamum, etsi aliud describit Tract. 3. Nic. quoq; Myrrhicus multum uariat in suo diacalamintho, quod describit Antid. 105. Quod quia plurimis est in usu, propter magnam quam Gal. medic. habet acrimoniam, si quis uti uolet adscribemus. Recipit calamentum, pulegij, feseleos, piperis nigri, petroselini sing. drach. tres, script. duo. libystici drach. duas script. unum. seminis apij script. unum. ammeos, thymi, anisi, cinnamomi, zingiberis, sing. script. duo. mellis Attici, aut sacchari quod satis est. Exhibebat ante & post prandium, uesperique cubitum ituris nucis auellanæ quantitate ex uino bono. Est & apud eundem Diacalaminthes ad menses educendos utile, Antid. 238. Etsi uerò Gal. medicamentum facile nobis suppetit, Nicolai tamen descriptionem adscripsimus, quòd plurimus sit huius hodie apud pharmacopœos usus. Huius meminit Actius lib. 9. ponderibus tantum inmutatis. Serapio quoque Galeni nomine medicamentum describit, multum ab eo quod descripsimus dissentiens. Dianisum & diacinnamomum quibusdam usitata medic. consultò omittimus, quòd his nemo nunc utatur: præcipuè uerò in tanta nobilium medicamentorum copia. Possumus enim horum loco diacumino, diospolitico, diacalaminthe, & diatrion-pipereon uti: ut in nostra supellectile istis paratis, illa non requiramus. Malumus enim pharmacopœum



pharmacopœum nostrum in paucis, ijs tamen optimis medic. expensi rationes facere, dum tamen in usum trahantur, quàm in longa multarum confectionũ præparatione, pecuniæ, temporis & famæ iacturam facere. Quidam in menstruorum retentione ex uiscidis & crassis humoribus diacalaminthes in pessa supponunt. Sunt qui ex oleo muscellino glandem subigāt, & ad eadem utantur.

*Diatrion-pipereon Gal.*

℞ Trion-pipereō ana drach. quinquaginta.

Anisi,

Thymi,

Zingiberis ana drach. octo.

Sacchari quod satis sit.

Hoc est simplicissimum Gal. diatrionpi-  
pereon, quod magis probat in crudorum succo-  
rum & flatuum copia à cruditate. Dandũ ijs qui  
ob recens frigus malè concoxerunt, & succum  
plurimum pituitosum in primis uenis coacer-  
uarunt. Stomachi perfrictiones, ructus acidos,  
iecinorosos & inflationes iuuat. Simplicius e-  
tiam componit Gal. tollēdo zingiber. Compo-  
situm uerò magis cùm anisi, thymi, zingiberis  
sing. unc. duas miscet. Alterum est medicamen-  
tosum magis, quo utitur Gal. in defluxionibus  
à capite in pectus: & præterquàm suprascripta,  
ammi, seseli, libysticum, enulam, spicam nardi  
& casiam recipit. Quod improbat Gal. ob ma-  
gnam

Lib. 4. Salub.



gnam medic. simplicium copiam : quia non parum negotij futurum sit medicis, aut illis qui apparant, quæ imponuntur medicamenta, probè in ipsa mixtione digerere ac pinsere. Sic enim, ut obiter dicam, locus ille apud Gal. legendus est, contra interpretum & codicis Græci fidem. Quare ex hoc Gal. loco non minimâ habemus ansam carpendi diatrionpipereon ab omnibus alijs autoribus descriptum, Mesuei enim descriptio, quæ in usum frequentem uenit, præter ea omnia quæ medicamentosius diatrionpipereon Gal. recipit, addit cinnamomum, asarum, & apij semen: ponderibusque uariat, ut in amomi penuria eo probè uti nō possimus, nisi (quod magis auguror) pro ameos semine amomum potuerit. Actuarius uerò quod describit cap. de Antid. lib. 5. Meth. etsi magis ad Gal. cōfectionem accedit: præter tamen ponderū uarietatem semen lini addit, & melle excipit. Nic. Myrepicus diatrionpipereon tres habet descriptiones, unā simplicissimam, & duas magis compositas. Primam quæ est simplicissima, magis probamus, quòd ad Gal. doctrinam propius accedat. Quasi quis uti uelit potius quàm ea qua sæpe utimur, is mentem meam assequetur. Capit autem trium generum piperis sing. unc. unam, zingiberis, thymi, seminis apij, sing. uncia semissem, anisi uncia semissem. Melle aut saccharo excipit. Exhibet uerò nucis auellanae magnitudine, ex uino temperato, ut Actuarius.

Reliquas



Reliquas duas Nic. compositiones ut medicamentosiores omittimus, in quarum numerum recipi non potest ea diatrionpipereon descriptio, quæ in Nic. uulgatis codicibus illius nomini nuncupatur, quæ maratrum, crocum, trochiscos hedicroos, betonicam & rutam recipit: quorum omnium nulla est apud Nic. in hac cōfectione mentio, ut interim ponderum diuersitatem omittā. Quare eam suppositicio nomine adulteratam esse censeo, quāuis à uiris doctissimis sub eius nomine uulgata sit. Est etiam alia cōfectio magis suppositicia, quæ Nic. nomine circūfertur, & styracē, galbanum, myrrhā & castoreū recipit, quā utuntur ad nephriticos, strāguorios, & ad mouendos menses. Porro nostram cōfectionem saccharo excipiendā censeo, quā quā cæteri melle condiunt. Gal. mellis non meminit. Eandem Gal. cōfectionem enumerat Aetius lib. 9. & Paulus lib. 7. sed ponderibus uariatam, ubi alias etiam eiusdem nominis habet descriptiones ferè Nic. descriptionibus affines. Possumus ea uti in obsonijs salis uice. Ad coctionem iuuandam à cibo dari potest, & ante.

### *Diagalanga Mes.*

℞ Galangæ,  
Ligni aloes, ana drach. sex;  
Caryophyllorum,  
Maceros,  
Ligustici, ana drach. duas.

d 2

Zingiberis,



Zingiberis,  
Macropiperis,  
Piperis albi,  
Cinnamomi,  
Calami aromatici, ana drach. uná & dimidiá.  
Calaminthes siccæ,  
Menthæ siccæ,  
Cardamomi,  
Spicæ Indicæ,  
Seminis apij,  
Fœniculi,  
Cari,  
Anisi ana drach. unam.  
Sacchari albissimi quod satis sit.

Hæc confectio apud quosdam propè antiquata est, eam tamen reponimus ob illius efficaciam. Vehementes enim vires habet in flatibus crassis dissipandis, & proprio quodam munere stomachi inflationes iuuat, ructus acidosis abolet. Purgat frigidos & putridos humores uentriculo conclusos, & hepatis intemperiem frigidam sanat, oris habitum cōmendat. Duabus horis ante cibum sumi potest, cum uino aliquo generoso, aut cum uino decoctionis galangæ. Easdem præstat vires radix sola cōmansa: & præterea cerebri frigidam intemperiem cōmendat, multumq; oris saluationem desiccatur. Hæc confectio maximè Manardo commendatur: & ea sæpe in mulieribus, quæ à frigida intemperie exolutas habet stomachi vires, utenda



da uenit. Nic. Myrepicus Antid. 222. Diagonal-  
gā describit, cum Mesuei cōfectione propemo-  
dū cōsentientē, nisi quòd cardamomū omittit.  
carnabadiū pro caro, ut aliàs sepe: & succū mē-  
thē, pro mentha sicca ponit, paulumq; pondera-  
uariat. Aliam etiam ponit Antid. 63. quæ ad sin-  
gultum stomachi & hydropicos ualet. Ea quia  
moschū recipit, nō adeò probatur. Vnde suppo-  
sitione mihi uidetur longa illa & operosa confe-  
ctio, quæ in Nic. uulgatis codicibus Nicolao ad-  
scribitur. Et altera, quæ apud Plateariū sub no-  
mine Nic. diatragacanthum & succum glycyrr-  
hizæ cum moscho recipit.

*Diambar Mes.*

℞ Cinnamomi,  
Doronici,  
Caryophyllorum,  
Maceros,  
Nucis moschatae,  
Folij,  
Galangæ, ana drach. tres.  
Spicæ nardi,  
Cardamomi, utriusque ana drach. unam.  
Zingiberis drach. unam & dimidiam.  
Santali citrini,  
Ligni aloes,  
Piperis longi, ana drach. duas.  
Ambræ aur. unum.  
Moschi drach. dimidiam.

d 3

Sacchari



Sacchari quod satis est.

Siccū apud nos seruatur. Potest tamē cum saccharo in aqua rosarū stillaticia soluto fieri cōfectio solida, quæ ad omnem corporis imbecillitatem & noxam à frigido est efficacissima. Vis scera omnia calfacit, roborat, frigido sopita recreat & reficit. Coctionis officinam iuuat, & uentriculum cibos fastidientē, ad opus & auiditatem naturalem reuocat. frigidis naturis magno cum successu præbetur, ut senibus & mulieribus: inter mortuum calidum natium, ut quodammodo excitetur & uiuiscat, efficit: dulces uitalis auræ spiritus gignit, & pueros reddit. Intemperiem uteri frigidam & humidā emendat. Hanc cōfectionem ualde probauit Manardus. Nic. Myrepicus diambar describit ad stomachicos, lienosos, cardiacos, cachecticos, & malo corporis habitu præditos: sed medicamentosum minus, & ponderibus diuersum: quod tamen, quia cum Actuário ferè consentit, eligendum puto: aut eo quod Actuarius describit, utendum. Quod capit ambaris, agallochi, sing. script. duo. folij, moschi, caryophyllorum, nucis moschatae, maceros, galangæ, cinnamomi, sing. drach. zulapij rosarum quod satis est. Apud Actuarium tamen stimmi pro folij perperam, ni fallor, legit. Nicolaus ambaris & moschi script. duo ponit, agallochi pondus cæteris par: quod mihi magis arridet. Actuarius exhibet mane & uespero ex uino.

Elect.



*Elect. de gemmis Mes. aut dia-  
margariton cal.*

℞ Albarum margaritarum drach. duas,  
Fragmentorum saphyri,  
Hyacinthi,  
Sardinis,  
Granatorum,  
Smaragdi, ana drach. unam & dimidiam.  
Zedoariæ,  
Doronici,  
Macis,  
Corticis citri,  
Sem. ozimi caryophyllati, ana drach. duas.  
Corallij rubri,  
Succini,  
Limaturæ eboris, ana script. duo,  
Been albi & rubri,  
Caryophyllorum,  
Zingiberis,  
Piperis longi,  
Spicæ,  
Folij,  
Crocij,  
Cardamomi minoris, ana drach. unam.  
Trochiscorum diarhodon,  
Ligni aloes, ana drach. quinque.  
Cinnamomi,  
Galangæ,  
Zurumbet, ana drach. unam & dimidiam.  
d 4 Foliorum

Foliorum auri & argenti, ana aureū dimidiū.  
 Moschi boni drach. dimidiam.  
 Ambræ drach. duas.

Hęc confectio nobis & Lutetię sicca, & pul-  
 uere seruatur, crebroque in usum uenit. Vtimur  
 in cordis, cerebri, uentriculi, & uteri affectibus  
 frigidis, & syncope cardiaca. Maniacis & me-  
 lancholicis confert, uentriculum mulierū præ-  
 cipuè iuuat. Vniuersi corporis refrigerationem  
 emendat, imbecillitatem reficit, lipothymias &  
 præfocationes uteri sanat. Nobis diamargaritū  
 à margaritis, quas apud Mesueum recipit, dici-  
 tur: quamuis alij taceant. Sunt qui Nicolai dia-  
 margarito calido potius utuntur. Sed si quis eo  
 uti uelit, totā descriptionem sumat necesse est  
 ex Nic. Myrepsic. Antid. 37. Ea enim quę in Nic.  
 uulgatis codicibus describitur, magna ex parte  
 diminuta est. Sunt qui ex Auic. Diamargariton  
 calidum describant: utitur tamen eo nemo. In  
 tanta uerò confectionum uarietate, ea quę ab  
 Actuario describitur, mihi magis arridet. Reci-  
 pit cinnamomi, caryophylli, spicæ, galangæ, gly-  
 cyrrhizę, ligni aloes, pastilli è rosis, pastilli è uio-  
 lis, sing. drach. myrobalani, maceris, zaduaris,  
 rhei, styracis, sing. siciliquum: unionum, zingi-  
 beris, ofsis è corde cerui, rasuræ eboris, blattæ  
 byzantiæ, sing. drach. moschi, script. unum & di-  
 midium. ambaris, caphuræ, utriusq; gr. sex. Su-  
 spiriosis, tussiculosis, tabidis, & longo morbo  
 deiectis ac languidis adhibet, & ad uires deie-  
 ctas;



Etas: præterea ad ea omnia quæ prius enu-  
uimus. Melle excipit, nos saccharo con-  
diemus. Cæterum omnes descriptiones Nic. Actu-  
arij & Auic. Diamargariton calidum referunt, ei-  
que uirēs miras attribuunt. Si eo uti uelimus, non  
est quòd margaritarum fragmēta, & ueluti pur-  
gamenta recipiamus: sed ueræ & genuinæ assu-  
mende sunt, quāuis margaritę in medicamenta  
antiquis uix uenerint. Si quis confectionem so-  
lidam parare uolet, saccharo aqua buglossi (ex  
infuso myrobalani emblicæ) soluto in formam  
ficcā percōquet, & offas quadrangulas para-  
bit. Quod sequitur, usu est frequentissimum.

*Diamargariton frigidum Nic.*

℞ Santalorum omnium,  
Florum uiolarum,  
Seminis melonum excorticati,  
Trochiscorum diarhodon, ana drach. duas.  
Serici crudi,  
Ossis è corde cerui,  
Spodij,  
Doronici Romani,  
Been albi & rubri,  
Spicæ nardi,  
Crocī, ana script. duo.  
Margaritarum integrarum & perforatarum,  
Rasuræ eboris,  
Saphyrorum,  
Hyacinthorum,

d s Smaragdo.



Smaragdorum,  
Iaspidum uiridium,  
Ligni aloes,  
Seminis endiuiae,  
Seminis acetosae,  
Ambræ cinericiæ, ana drach. dimidiam.  
Auri optimi drach. unam.  
Caphuræ script. unum.  
Moschi gr. duo.  
Sacchari quod satis sit.

Hoc electuarium apud nos est frequentissimum. Sunt qui aliud Nic. describant, & eo utantur. Istud ab omnibus maximè probatur, & ualde confert in magnis febrium inflammationibus. Iecinorosis prodest, & appetitiæ deiectione, syncope, cordis uibratu & palpitatione uiribus imbecillis succurrit, tussiculosis atq; asthmaticis. In magna uiriū prostratione huius puluere utimur in cibatu & sorbitionibus. Mirum est, in utriusq; Diamargariti descriptione Pharmacopœos tam uariè Medicos ludificare, ut parum sit, quòd plerunque quo præscripto iutendum sit nesciant, nisi fraus hominū cuncta perniciē corrumpere. Duæ sunt huius apud uulgatos Nic. codices descriptiones, quæ tamen nusquam apparent apud Nic. Myrepficum. In quo etiam animaduertendum est, ueterum omnium consensum & auctoritatem Diamargariti decatatas uirtutes ad calidum referre, ut nemo sit apud quem frigidi mentio fiat. Nisi quòd qui  
dam



dam uolunt, sublati aromaticis ex Mesuei descriptione frigidum parari, quo longioribus ambagibus irretita distineant hominum ingenia. Est & apud Valentinianos & Hispanie medicos, aliud diamargariton frigidum, usu celebratissimum, quod capit saphyrorum, hyacinthorum, sinaragdorū, succini, coralli albi, rubri, margaritarū, spodij, sing. drach. duas. rasuræ eboris, cornu cerui usti, serici crudi, corticum citri, seminis papaueris albi, sing. drach. quatuor. seminis acetosæ, seminis portulacæ, gummi arabici, tragacanthi, rosarum, daronici, tormentillæ, glycyrrhizæ, ligni aloes, amyli, santalorum omnium, coriandri præparati, sing. drach. sex. caphuræ script. quatuor. moschi script. unū. ambræ script. duo. auri, argenti, sing. script. unum. oſsis è corde cerui, drach. unam. Saccharo excipiunt, & in rotulas efformant. Quod quia ad prædicta non inefficax nobis uidetur, adscribendum duximus, ex Amati Lusitani Centuria prima, Curat. 21.

*Diamarg-  
frig. Hispanis  
celebratum.*

*Diamoschu dulce Mes.*

R̄ Croci,  
Doronici,  
Zedoariæ,  
Maceros, ana drach. duas.  
Margaritarum albarum,  
Setæ crudæ tostæ,  
Succini,  
Coralli rubri,

Gallia



Galliæ moschatæ,  
 Ozimi citrati, ana drach. duas & dimidiam.  
 Been albi & rubri,  
 Folij,  
 Spicæ nardi,  
 Caryophyllorum, ana drach. unam.  
 Zingiberis,  
 Cubebæ,  
 Piperis longi, ana drach. unam & dimidiam.  
 Moschi script. duo.  
 Sacchari quod satis est.

Hoc electuarium siccum, & puluere, nobis  
 est frequens, ad cerebri affectus frigidos, uerti-  
 ginem, comitiales, melancholicos, cordis palpi-  
 tationem, tumultuosa insomnia, paralyfin, con-  
 uulsionem, pulmonis affectus, & spirandi diffi-  
 cultatem. Sopitum calorem natium recreat,  
 malum corporis habitum emendat, lienosis, ie-  
 cinorosis & stomachicis succurrit. Actuarij de-  
 scriptio recipit sampsuchi, corymborum thymi,  
 aloes, iunci odorati, xylobalsami, sagapeni, asa-  
 ri, cariophyllorum, casia lignæ, colti, rhei, zin-  
 giberis, pulegij, cinnamomi, libystici, seminis a-  
 pij, petroselini, dauci, moschi, sing. partes æqua-  
 les. Quæ saccharo condire possumus. Nic. My-  
 repsicus Diamoschi quatuor habet descriptio-  
 nes, quarum tertia magis cum Actuário conue-  
 nit. Secunda uerò simplicissima est: facilior ta-  
 men, nec uiribus minor. Primam autem dysen-  
 tericis exhibet, quæ longè abest à nostro insti-  
 tuto,

*Diamoschi*  
*Act.*



tuto, ut & quarta, quæ minima in re cæteris cō-  
positionibus affinis est. Diamoschum amarum,  
ob saporis iniucunditatem uix in usum assumi-  
mus. Si quis tamen eo uti uelit, ad uentriculi pu-  
trilaginē, & innatantes humores, addet præscri-  
ptæ confectioni absinthij, rosarum, sing. drach.  
tres. aloes lotæ drach. quatuor. castorij, ligusti-  
ci, sing. drach. unam. cinnamomi sesquidrach-  
mam. Istud autem solus sibi uendicat Mesueus.  
Aliud etiā Diamoschu describit Actuarius, sed  
isto operosius. Sex de moscho confectiones ha-  
bet Auic. lib. 5. quarum prima huic maximè qua-  
drat: tertia diamoschum amarum magis com-  
plectitur. Meminit & confectionis eiusdem no-  
minis Rasis lib. 9. ad Almanf. in cordis tremo-  
re, & Serapio Tract. 7.

*Diamoschum  
amarum.*

*Laticia Gal. aut. Antid. exhila-  
rans ex Nic.*

℞ Florum ozimi caryophyllati, aut seminis, ut  
Crocij, (alij,  
Zedoariæ,  
Xylobalsami,  
Caryophyllorum,  
Corticum citrei mali,  
Galangæ,  
Maceros,  
Nucis Moschatæ,  
Styracis calamitæ, ana drach. quinque.  
Caphuræ,

Ambra,



## 62 CONFECT. AROMAT.

Ambræ,  
 Moschi, ana drach. unam.  
 Anisi,  
 Thymi,  
 Epithymi,  
 Rasuræ eboris, ana drach. duas.  
 Margaritarum,  
 Osis è corde cerui, ana drach. unam,  
 Auri,  
 Argenti puri, ana script. unum.  
 Sacchari quod sufficit.

Dicitur Electuarium lætificans. Paratur cō-  
 fectio solida, si puluerum unciam quālibet sac-  
 chari libra excipias, idoneo humore dissoluti. Si  
 uerò electuariū molle & liquidum pares, addes  
 succi pomorū odoriferorum dulciū, succi cydo-  
 niorum, succi florum bōraginis, sing. partes æ-  
 quales, quantum despumando & decoquendo  
 saccharo satis fuerit: cui percocto & refrigerato  
 pulueres miscendi sunt. Vtimur uerò ad cordis  
 affectus & palpitationem, uentriculi & hepatis  
 intemperiem. Coctionem enim iuuat, & corpo-  
 ris malum habitū propellit, coloris bonitatē  
 & gratiam reddit: oris odorem commendat, &  
 uires debiles reficit. Sunt qui huius loco utun-  
 tur lætificante Rasij, quod erat Salernitanis usu  
 frequens, & describitur lib. 9. ad Almanf. in Me-  
 lancholia. Sunt etiā qui descripto ex lib. 5. Con-  
 tinentis, cuius descriptionē ponit Mesueus. Ha-  
 bet & aliud lætificans in suo opere medico Mes.

Hæc



# SECTIO PRIMA.

63

Hęc uerò confectio sub nomine Gal. adulterata est, ut cuius patet: cuius tamen nullam mentionem facit Myrepicus. Hęc sicca, & puluere, magis usui reseruamus. Aliam præpositi, quam ex Alexadrino sibi uedicat, sunt qui parari malint.

## *Diarhodon Abbatis Nic.*

Rx Santali albi & rubri, ana drach. duas & dimidiam.

Tragacanthæ,  
Gummi Arabici,  
Spodij, ana script. duo.

Afari,  
Mastiches,  
Spicæ nardi,  
Cardamomi,

Croc,

Ligni aloes,

Caryophyllorum,

Galliæ moschatæ,

Anisi,

Fœniculi,

Cinnamomi,

Succi glycyrrhizæ,

Rhabarbari

Seminis bzimi,

Berberis,

Seminis intybi,

Portulacæ

Seminum melonis,

Cucurbitæ,

64 CONFECT. AROMAT.

Cucurbitæ,  
 Cucumeris,  
 Citruli, ana script. unum.  
 Margaritarum,  
 Ofsis è corde cerui, ana script. dimidium.  
 Rosarum,  
 Sacchari cādefacti, ana unc. unā, drach. tres.  
 Coralli,  
 Cryftalli,  
 Seminis lactucæ,  
 Papaueris albi,  
 Mandragoræ, ana script. unum.  
 Caphuræ gr. septem.  
 Moschi gr. tria & dimidium.

Zulapij rosacei, stillatitij liquoris, rosarū & sacchari quod sit satis. Confectionē istam nobis usitatissimam, sed ualde diminutam & mancā in nostris omniū manibus, sic ex Nic. Myrepsi codicibus restituimus. Ea uerò utimur ad calidam corporis intemperiem: præcipuè uerò uiscerū, ut iecoris, cordis, lienis & stomachi. Cardiacis & cœliacis confert. Partes nutritorias ex prægresso morbo calido/ concalfactas & debilitatas, mirum in modum recreat. Quare plurimū tertianis nothis succurrit, dum bilis putrescentis reliquias uentriculum sua suffusione pungentes uacuat, & hepar ipsum calidius temperat, obstructa liberat, totumq; inferiorem uentrem roborat, hepaticis, phthisicis & ictericis confert. Coctionem iuuat, cuius maximè ratio ineunda



ineunda est in releuatis à tertianis. Ventriculus enim bilis illa impura mixtura suffusus, pigras quodammodo habet suas actiones: unde nec cibatus, nec humidi sentit auiditatem. Huius igitur intemperiem propemodum emendat, & vires reficit. Adhæc hepatis vires bilis, ueluti ex feruore, concretione & incrassatione mancipatæ, uiam deducendis urinis per obseratos illos meatus uix faciunt: nisi huius confectionis beneficio calidam intemperiem, frigida quædam cōmoderatio propellat, & corroborati renes liberatis obstructione meatibus per diuretica ductū serosum humorem, ui sua attractrice exoluant. Non minoris est momenti in febribus exastuantibus. Paratur ex syrupo, uel zulapio rosato, qui fit ex saccharo in aqua infusionis rosarum, & ex rosis stillaticia clarificato, deinde percocto ad aquarum consumptionem. Sacchari enim libra una dissoluitur libra dimidia aque rosaceæ stillaticię, cui additur decocti rosarum rubrarum siccarum, uel succi rosarum recentium libra dimidia. Vbi uerò refrigerando iam multū concreuit, pulueres prædicti miscetur. Alij aque rosarum stillaticię rosas siccas aut recentes immittunt, manibus exprimunt, atque id sæpius repetunt, & in syrupum percoquunt. Nobis hæc cōfectio puluere & rotulis seruatur. Caphuram, moschum, & galliam periti Pharmacopœi, non sine medici præcepto adhibent. Caphuræ loco alij nymphææ flores duplicatos substituunt. Quidam



dam semina frigida omittunt, & auferunt ne medicamentum diuturnitate rancescat, quod artis ueteratoriæ caput est: præstaret enim puluerem asseruatum in usum, & promptè parata semina adducere. Porro quòd hæc Antid. Nic. Rheum barbarum capiat, uiri doctissimi Rha ponticum intelligendū uolūt. Passim enim illud pro Rheo barbarico intelligit Nicolaus, quod hepaticos mirificè iuuat, & ad febrium circuitus, omnesq; phlegmonas internas, Diosc. teste, ualde est utile. Cuius penuria, centaurij magni radice utendum esse præcipiunt. Nos uerò Rha-barbarum nostrum non recusamus, præcipuè in febrium tertianarum releuationibus: quod etiam sæpe augere soleo, non secus ac in ea quæ sequitur cōfectione. Mesuei Diarhodon, Fulginati & Thomæ de Garbo usitatissimum, non multum recedit ab huius temperie, nisi quòd ad calidius paulum declinat. Si quis eo uti uelit in tertianis nothis, id poterit prospero successu facere. Nobis ex Nic. quinque descriptionibus hæc in usum cecidit. Paramus etiam aliud diarhodon, ad calidos morbos efficacius, remotis aromatibus: & Diarhodon sine speciebus uulgò dicitur, quo præcipuè utimur in magno totius corporis & uiscerū feruore, exquisitarū tertianarū interstijis ad ardorē uētriculi restinguēdum, & magnū ex uaporum calidiorum submissione capitis dolorem. Tūc enim mirè recreat, cūm bilis in os & uentriculum suffusionem quodammodo diluit.

Diatrion

*Diarhodon  
sine speciebus.*



SECTIO PRIMA.  
*Diatrion Santalon Nic.*

67

℞ Satali albi,  
Santali rubri,  
Santali citrini,  
Rosarum,  
Psyllij, ana drach. tres.  
Rhei barbari,  
Spodij,  
Succi glycyrrhizæ,  
Seminis portulacæ, ana drach. duas, script. di-  
midium, gr. quinque.

Amyli,  
Gummi Arabici,  
Tragacanthæ,  
Seminis melonis,  
Citreoli,  
Cucumeris,  
Cucurbitæ,  
Intybi, ana sesquidrachmam.  
Caphuræ script. unum.  
Violarum unc. dimidiam.  
Rosarum ad pondus omnium.  
Sacchari quod satis sit.

Hoc enim modo confectionem usitatissi-  
mam adhuc, quodammodo deprauatam resti-  
tuimus. Quidam nanque loco psyllij saccharum  
ponunt. Alij ne intybi quidem meminerunt. Et  
omnium codicum cōsensu est, ut uiolas & ro-  
sas explodāt; & eo modo semper pararūt Phar-  
macopœi

c 2

macopœi



macopœi omnes. Nos uerò hanc integram confectionem ex Nic. Pharmacopolio nostro postliminij iure asserimus. Ea sæpe utimur in feb. biliosarum ardoribus, & uiscerum feruoribus. Hepaticis, cardiacis, ictericis, phthificis succurrit, & intemperiem omnem calidam emendat. Præcipuè uerò usui est in febrium declinationibus, quodammodo iam uacuata materia, excelsæ fornacis fuliginem restinguens. Tunc enim corpus uelut succensum sua moderatione contemperat, & bilis ebulliētis reliquias sua ui refrenat & propellit. Sunt qui in hunc usum, Rheum barbarum duplo pondere augeāt, aut etiam triplo: & tūc triasantalum duplicato, aut triplicato rhabarbaro uocant: quo maximè utuntur in tertianis nothis, & euictu difficilibus, quæq; quotidie aliquid moliūtur noui, quales ferè sunt malignæ febres. Nolim autem à bene instructo Pharmacopœo imponi, in quo quis suam fidem aut diligentiam requirere possit. Potest enim Medicus pro re nata Rheum barbarum augere, aut minuire. Quæ medicamentorum conficiendorum ratio in cæteris quoq; haberi debet, ne quid auctoritatem Medici inscij & incogitantis conuelat aut minuat. Paramus uerò hanc confectionē saccharo in aqua cōmuni aut rosacea soluto, nō syrupo, ut uoluit Nicolaus. Atque ut magis eius uires sollicitemus, uiolas & rosas cōmiscendas esse contendo: quod adhuc ab omnibus est prætermissum, Santala omnia esse frigida, uetus est  
&

*Diatrionsa-  
talum duplica-  
to aut tripli-  
cato rheo.*



& longo usu confirmata opinio, omniumq; perpetua consensione corroborata. In quo tamen animi pendet doctis. Manardus, cum hoc Ele-  
ctuario exhibito, plures auctario concalfactos  
fuisse contendat.

*Diatragacanthum frig. Nic.*

℞ Tragacanthi candidi unc. duas.

Gummi Arabici unc. unam, drach. duas.

Amyli semunciam.

Glycyrrhizæ,

Seminis melonis,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citruli, ana drach. duas.

Seminis urticæ,

Papaueris albi, ana drach. tres.

Penidiorum unc. tres.

Caphuræ script. dimidium.

Sacchari quod satis est.

Hanc etiam cōfectionem perpetuis quibus-  
dam uindicijs libertati asserimus ex Nic. Alexā-  
drino. adhuc enim semper in nostris Pharma-  
copolijs diminuta extitit. In usum autem uenit  
ad omnem pectoris & pulmonum à calido &  
sicco noxiam, thoracis grauitatem alleuat, tussi-  
culosis ab intemperie calida prodest, pleuriti-  
cis, peripneumoniacis, tabidis & macie cōfectis,  
linguæ & faucium asperitati succurrit. Confert  
etiam siti immodicæ à pulmonum calore ortæ,

e 3 in



*Diatragacanthū Ital.*

in ore retenta, & sensim soluta. Hæc confectio per diatragacanthum solum expressum intelligitur. Hodie saccharo aqua communi, aut rosea dissoluto paratur, non aliter quàm Nic. etate. Neq; enim syrupi, aut zulapij meminit, quod fortè ex Actuário sumptum est. Tragacanthum per se terendum & pendendum. Si enim cæteris mixtum teratur, inæqualitatem mixturæ faciet: cæteris in tenuissimum pollinem uersis, prius quàm tragacanthum uel moderatè tritum sit. Sunt qui saccharum dum modicè refrixit, alumine ouorum, aut limonum succo clarificat, ut albior & gratior sit confectio: sed dum palato inseruiunt, uires medicamenti exoluunt. Nostrium diatragacanthum subcinericio est colore: sed tamen efficacius, quàm quod ab Italis in pastillos albissimos formatur, qui propter candorem ægrotis gratiores esse possunt. Recipiunt autem tragacanthi unc. duas. gummi Arabici unc. unam, drach. duas. amyli drach. quatuor. glycyrrhizæ mundæ drach. duas. quibus optimè tritis, lib. quatuor sacchari albissimi clarificati addunt. Hæc Nic. descriptio prima est ex tribus diatragacanthæ Antidotis, à qua non multum recedit Actuarij descriptio. Sunt qui ut efficacius parent, ad sacchari pondo, puluerum unc. tres addant. Porro hic ex Nic. sententia urticæ semen, & papauer album addidimus. Urticæ enim Romanæ semen tenuantis cuiusdā sine calore facultatis est: quo nomine uiscidos



dos & crassos è pulmonibus humores educit, ut scribit Gal. lib. 6. De simpl. facult. Dioscorides etiam urticæ semen cum melle linctum orthopnoas, pleuritidas, & peripneumoniâ iuuare scribit: atq; ea quæ in thorace sunt, educere cum ptisana decoctû. Plinius uerò orthopnoia *Cap. 13. l. 22.* cis cum melle prodesse, & thoracẽ purgare eodem ecligmate. Ex Phania etiam Physicò utilissimam radicem cibus coctâ, conditam uic profitetur arteriæ & tussi. Quare nolumus id amplius in nostra confectioe requiri. Sunt qui etiam diatragacanthum in uocis asperitate, uentriculo frigido exhibeât: sed eam intemperiem uino ex decocto mastiches, aut alio quopiam generoso corrigunt. Diatragacanthum uerò calidum hic omittimus, quod etsi frigidis affectibus, ut asthmaticis & suspiriosis prodesse dicatur: in usu tamen esse non temerè desijt, cùm ad eos effectus plurima habeamus ecligmata. Adde quòd in his thoracis à frigido coarctationibus, non satis cõueniat tragacanthum, cum lentam illam, tenacem & frigidâ pituitam adstringat, & quodammodo coagulet, quæ potius ad expulsionem incidentibus, tenuantibus, maturantibus & detergētibus prouocari debet. Quo nomine suspectum nobis est Alexandrini diatragacanthum calidum, quod tragacanthi librem semissem recipit: ac eo adhuc magis, quod apud Musam tragacanthos pondo capit. Nicolai descriptio defecta uidetur ab Alexandrini confectioe.



72 CONFECT. AROMAT.

etione. Quibusdam paratur diatragacanthum  
Gilberti, quod descripsit cap. De strictura tho-  
racis. Sed malumus usu trita medicamenta con-  
firmare, quàm in antiquatis restituendis malè  
nauatæ operæ gloriam infumere.

*Diaireos Salomonis.*

R̄ Ireos unc. unam.

Pulegij,

Hyssopi,

Glycyrrhizæ, ana drach. sex.

Tragacanthi,

Amyli,

Amygdalarum,

Nucum pinearum

Cinnamomi,

Zingiberis,

Piperis, ana drach. tres.

Caricarum,

Passularum enucleatarum,

Carnium palmularum, ana drach. tres & di-  
midiam.

Styracis calamitæ rubræ drach. duas, script.  
unum.

Sacchari albissimi quod satis sit.

Amylum hic ex Nic. Alexandrino reposui-  
mus. Hoc enim nescio quo fato semper in no-  
stris confectionibus desideratum est, cum ad  
fauces exasperatas, & columellam fluxione ten-  
satam ualere scribat Dioscorides. Frequens usu  
est



est hæc confectio dyspnœis & arteriacis, tussiculosis, & in uocis iactura, quæ frigore contracta sit. Atque eo frequētius in usum uenit, quod frigida capitis intemperie, & distillatione in fauces frigida sæpius laboramus, quo casu temerè electuario diatragacātho utuntur quidam. Nic. Alexandrinus melle & saccharo condiebat: nos saccharo aqua rosacea soluto excipimus, & diaireos Salomonis mutuata à Præposito appellatione uocamus. Alexander item ad columellam pertusam indicit, & uesperis exhibet cum decocto caricarum, seminis maluæ, hyssopi, carniū palmularum, & uino calido. Describitur & aliud ex Iride ab Alex. Ant. 394. quod ab hoc pōderibus tantū uariat. Vtimur & alia confectioe diaireos simplici in omni faucium distillatione, idque initio nondum inualecente impetu, quæ ex Præposito desumpta est. Recipit autem radices iridis uncia semissem: sacchari candefacti, pulueris diatragacanthi frigidi, sing. drach. duas. Hæc autem comprehenduntur saccharo in aqua rosarū soluto. Cui, dum paulisper refrixit, si albumen oui aut succum limonū diu permisceas, euadet electuarium longè albissimum & gratissimum. Sunt quibus ex sola iridis radice cum saccharo istud electuarium paratur. Quia uerò attigimus confectioes solidas, quæ suspiriosis & thoracis affectibus debentur: opereprecium uidetur, ut Manum Christi expediam. *Manus Christi*  
Fit autem manus Christi simplex, ex sacchari *st.*  
e 5 clarifi.

*Diaireos simplex.*



74 CONFECT. AROMAT.

clarificati, aquæ rosaceæ libræ semisse dissoluti  
pondo, dum ad perfectam consistentiam exeat:  
quod postea in lapide marmoreo amylo illito,  
in longas & digitales taleolas formatur. Consue-  
lerem profecto manum Christi fieri ex succo  
rosarum recenti. Sic enim gratiorē & efficacio-  
rem longè cofectionem habueris. Nec temerè  
feceris, si eodem modo manum Christi uiola-  
tam, buglossatam, boraginatam & saluiatam pa-  
raueris, dum succos florum aquarum ponderi  
exæquaueris. Vtimur manu Christi rosata &  
uiolata in tenuibus destillationibus initiò, &  
in quibus sputum statim prouocamus. Nec ui-  
deo cur quis leuem illam adstrictionē damnet,  
cū præsertim in sputo tenui, & animæ uias e-  
ludente, sua aggestione & coactu ueluti rotun-  
det & propellat. Quo casu sæpe tragacantho &  
Rheo pauco, syrupo de glycyrrhiza modicè ad-  
stringente utimur, Gal. imitati lib. Meth. 12. qui  
fluxionum initijs modicè adstringentia adhi-  
bet, ut partes ob laxitatem fluxioni recipiendæ  
opportune, adstrictione roboratæ, fluxionem à  
se repellant, & ueterem materiam educant. In  
his tamen ea cautio adhibenda est, ut adstrin-  
gentium uires detergentia & aperientia supe-  
rent, ut postea scribemus. Porro est etiam apud  
nos manus Christi Perlata, dum saccharo pro-  
bè liquato & percocto, margaritarū puluis ad-  
ditur tenuissimus. Sacchari uerò uncia una pul-  
uerum drach. unam capiat necesse est. Viribus  
deiectis

*Manus Chri-  
sti perlata.*



deiectis medetur, febribus ardētibus & delirijs,  
falsas etiam imaginationes abolet. Manū Chri-  
sti ex fragmentis adulteratam, non uideo cur  
nostrum Pharmacopolium requirat, nisi si quis  
Apinas & Tricas in sanitatis impendio serijs &  
nobilibus medicamentis æstimat.

*Diapenidion Nic.*

℞ Penidiorum drach. sex & dimidiam.

Nucum pinearum,

Amygdalarum,

Seminis papaueris albi, ana drach. duas,  
script. unum.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Succi glycyrrhizæ,

Tragacanthæ,

Zingiberis,

Gummi Arabici,

Amyli,

Seminum melonis,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citruli, ana drach. unam.

Caphuræ script. unum.

Syrupi uiolacei quod satis est. Sic paratur:  
Libræ uni aquæ affunde uiolarum drach. tres.  
& ad tertias decoctæ, & per saccum transmissæ,  
infundes sacchari libram unam, aut quantum  
satis erit: & rursus ad mellis crassitudinem de-  
coques.



coques : Posthac species omnes suprâ com-  
moratas probè tritas impone, & cum ipsis pe-  
nidiorum drach. sex & semissem : & bene suba-  
ctis omnibus, conijce in mortarium, & contun-  
de quoad solidescant : dein à mortario aufer, &  
imponè uasculo.

Sic apud Nic. Alexandrinū describitur diape-  
nidion, à quo nō multū aberrat Prępositi descri-  
ptio. Ex hac enim sumpta uidetur, nisi quòd pō-  
dere differt : præcipueq; in penidiorum drach-  
mis sedecim & dimidia, pro drachmis sex & di-  
midia, menda subesse uidetur, facili lapsu, aut a-  
lioqui facili unciam duarum nomenclatura.  
Malui ergo ad originem recurrere. Hæc uerò  
confectio etsi nobis in usum non uenit: non ta-  
men, eo quod promittit nomine, defraudanda  
est. Tussiculosis, pleuriticis, peripneumonicis  
confert: omnē thoracis noxam, faucium aspre-  
dinem, uocis raucedinem, & iacturam ex frigido  
& sicco contractam emendat, tabidis succur-  
rit, crassos humores attenuat, & expulsionem adi-  
tum facit. Actuarius pus excreantibus exhibet  
mane & uesperis cum ptisana. Cuius descriptio  
propter caphuræ copiam meritò mihi suspecta  
uideretur : ut ne addam, in quibusdam codicibus  
lacunam suspectiorem locū reddere. Quidam  
ex Alexandrino duas istius cōfectionis descri-  
ptiones conuehant : unam magnam, alteram  
paruam appellantes : quarum in codicibus no-  
stris ne mentio quidem, ut ponderum uarieta-  
tem



tem omittam. Huius loco adhuc penidijs usi sumus : quarum confectio ex Bulchasi à Pharmacopœis petita, nostram non requirit operâ. Hoc igitur diapenidio deinceps Pharmacopœi nostrum instructum esse uolumus, cum non temere usui esse possit. Neque tamen illud Præpositi improbo, quòd in quo superat, id præcipue sine cuiusquâ exitio fiat : aut quòd nullibi magnum sit discrimen, ut cuius sit euidens unum ab altero expressum.

*Diacurcuma Mes.*

℞ Croci,  
 Afari,  
 Petroselini,  
 Dauci,  
 Anisi,  
 Apij, ana semunciam.  
 Rha barbari,  
 Mei,  
 Spicæ nardi, ana drach. sex.  
 Costi,  
 Myrrhæ,  
 Cassiæ,  
 Schoëmanthos,  
 Carpobalsami,  
 Rubiæ,  
 Succi absinthij,  
 Succi eupatorij,  
 Olei balsami, ana drach. duas.

Calami

Calami aromatici,  
 Cinnamomi, ana sesquidrachmam.  
 Scordij,  
 Scolopendrij,  
 Succiglycyrrhizę, ana drachmas duas & dimidiam.  
 Tragacanthi drach. unam.  
 Sacchari quod satis est.

Hęc confectio uulgò diacucurma, nobis diacurcuma dicitur: ac ne constante quidem & certa ratione. Curcuma enim Serapioni & Arabibus chelidonium significare quidam contendunt, quod ne huic quidem Antidoto famam & denominationem suppeditabit: cuius ne tantilla quidem fiat mentio, nisi coloris flauī, quam præ se fert uel modico momento, rationem habuerimus. Alij curcuma Mesueo crocum significare uolunt, & huic confectiōi *διὰ νόον* nomen imponunt. Quidam curcuma Arabibus erythrodanum & rubiam esse scribunt: & hoc Electuarium *δι' ἐρυθροδάκτυλιν* uocāt. Sunt qui cyperei Indici radicem, quæ in zingibere quandoque inuenitur, esse contendunt, quæ croci uim & colorem obtinet. At uerò in peregrina & uacillante nomenclatura, certa quædam ratio collimāda est. Vtimur hac confectiōe puluere magis quàm Electuario, ad uiscerum internorum, uentriculi, hepatis, lienis morbos frigidos & diuturnos, cachexiam & hydropem, colorem corporis fœdum, & totum corporis habitum frigidum,



frigidum, obstructions internas. Stomachi frigidam intemperiem sanat, & humidam: flatus crassos dissipat, eiusdemque corruptelæ medetur. Renum uicia ab obstructione crassorum & frigidorum humorum emendat, uesicæ medetur à causa frigida, urinamque prouocat. Nic. Alexandrinus huius confectionis quatuor descriptiones affert: quarum prima & ultima hæc Mesuei exprimunt. ut facile quis conijcere possit, ueram esse apud Mesueum originem. Quod enim una in descriptione apud Nicolaum defuit, id altera refarcit, præterquam quòd Meum in utraque omittit. Etsi uerò ægrè Manardo conficitur: insignium tamen medicamentorum penuriam succedaneorum uicaria opera, quantum in nobis est compensamus. Attamen ne in his quidem uolumus tam securam nostram esse fidem & diligentiam, ut succenturiata uerorum medicamentorum cognitio non magnum compendium afferat. Ac ne nos quidem optimè nauatæ operæ in Scordio, Meo, Scolopendrio, & Eupatorio uero pœnitet.

*Dialacca maior Mes.*

℞ Laccæ lotæ,  
Rha barbari, ana drach. duas.  
Spicæ nardi,  
Mastiches,  
Costi,  
Myrrhæ,

Croci,

Croci,  
Cinnamomi,  
Bdellij,  
Seminum apij,  
Anisi,  
Ameos,  
Fœniculi,  
Succi absinthij,  
Succi eupatorij,  
Sabinæ,  
Asari,  
Aristolochiæ,  
Gentianæ,  
Hyssopi siccæ,  
Amygdalarum amararum,  
Rubicæ,  
Cassie lignæ ueræ, ana sesquidrachmam.  
Piperis nigri,  
Zingiberis, ana drach. unam.  
Myrrham & bdellium uino infunde, cætera  
tere, & melle despumato, aut saccharo opti-  
mo excipe.

Hoc illud est dialacca maius, quod Mesuco  
iecinorosis, & ad uentriculi frigus adhibetur.  
Hepatis obstructions, inflationes, intemperiem  
frigidam, & duritias, essentia suæ tenuitate e-  
mendat, aquæ inter cutē rudimenta delet, men-  
ses ciet, scirrhum dissoluit, malum corporis ha-  
bitum propellit, urinas promouet, renumq; ac  
uesicæ duritias & calculos dissipat. Nobis pul-  
uere



uere seruetur, atq; adeò rarò in usum uenit: tutius tamen quàm diacurcuma, ut inquit Manardus. Nil autem mirum uideri debet, si frigide in temperiei, & subnascentibus frigidis morbis adhibeatur, cùm lacca primo ordine calfaciat, siccet uerò secundo. At uerò ut essentiæ tenuitate assumpta, ualentius aperiat: cum decocto schœmanthus & aristolochiæ lauant, colatumq; in mellis consistentiâ decoquunt: huiusmodiq; ablutionem laccæ præparationem nocant. Esse uerò laccam gummi quidam censent arboris Arabicæ: coloris quidem subrubelli & lucentis, quo infectores utuntur ad colorem baphicum kermesinum. Alij ne gummi quidem esse censent: sed formicarum Indicarum stercus esse cõtendunt. Atq; id illis persuasionem induit, quòd tenuia bacillorum ramēta comprehendat. Quidam laccam non esse Cancamum disputant: de quo statuere non est nostri instituti, cùm ne assensionis suæ testes quidem desint. Alexandrini dialacca pondere & simplicibus ab hoc multum uariat: non secus ac illud quod à Nic. Præposito apud Platearium describitur. Est & aliud dialacca minus Mesuei, quo non utimur: hoc tamē paratu facilius. Actuarius duplex διὰ λαχών fecit, quod nō multum ab his recedit. Quidam cimas iunci odorati addunt, & flores: quorum penuria stipitibus qui ad nos deferuntur, uti cogimur. Ad eadem facit dialacca, ad quæ diacurcuma: sed hoc illo usitatus est, etsi non æquē tutum.

*Lacca præparatio.*

f

Rarus

82 CONFECT. AROMAT.  
Rarus est eorum in tabellas usus, sed sæpius in  
pulueres uenit.

*Pleres Archonticon Nic.*

℞ Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Ligni aloes,  
Galangæ,  
Spicæ Indicæ,  
Nucis moschatæ,  
Zingiberis,  
Spodij,  
Schœmanthos,  
Cyperì,  
Rosarum,  
Violearum, ana drach. unam, gr. quindecim,  
Folij,  
Glycyrrhizæ,  
Mastiches,  
Styracis,  
Sampsuchi,  
Balsamitæ,  
Ozymi,  
Cardamomi,  
Macropiperis,  
Baccarum myrti,  
Corticis citri, ana script. duo, gr. quinque.  
Margaritarum splendorum,  
Been albi & rubri,  
Coralli rubri,

Serici



# SECTIO PRIMA:

83

Serici usti, ana script. unū, gr. duo & dimidiū.  
Moschi grana septem & dimidium.

Caphuræ gr. quinque.

Sacchari quod satis est.

Mirū est quān nobis omnibus huc usq; ar-  
riferit deprauata huius electuarij appellatio. Et  
profectò necesse est propter cōmune omnium  
uicium barbariē ipsam retinere, ni uelimus to-  
gam saltāti inducere personæ (inquit ille.) Græ-  
ca tamen appellatio, ex qua originem sumpsisse  
necesse est, non patitur se tam fœdè deformari.  
Vocatur igitur hæc Antidotus, πλήρης ἀρχοντινῆ,  
aut Electuarium πλήρης ἀρχοντινῶν, quasi principa-  
le & eximium, quòd mirificè in restituendis ui-  
ribus imbecillis ualeat: unde quasi implens di-  
citur. Barbari Plirisarcoticon uocant. Etsi uerò  
Græcam redolet originem: ex quibus tamen  
fluxerit, non est facile conijcere, quòd ex Nic.  
Alexand. tantū desumpserimus. Id puluere  
nobis est frequens, idq̃ue in restauraticijs illis  
succatiunculis, quibus defectas uires ægrorum  
refecimus: mirè enim ἀναληπτικὸν est. Cardiacis,  
melancholicis, tristibus, cibum euomentibus,  
pulmonarijs, epilepticis succurrit. Cerebri sen-  
sationes interceptas liberat, sensum deperditū,  
& memoriā restituit. Stomachicis qui intempe-  
rie uentriculi frigida laborant prodest, propter  
benignum illum quem habet ex aromatibus ca-  
lorem. Vnde mendum esse suspicor apud Ale-  
xandrinum, quòd hanc confectionem stomachi

f 2

calori



## 84 CONFECT. AROMAT.

calori prodesse dicat. Nic. Præpositus macropiper & Leucopiper addit. Alexandrinus macropiper tantum ponit: & pro Been albo & rubro, hermodactylos rubeum & album scribit, suo more Been intelligens, ut sæpius apud eum uidere est. Vterque uerò conficit cum syrupo rosato. Quidam ne caphuram quidem addunt, propter uirosam quem habet saporem: sed huius loco santalos albos & rubros. Alij nymphææ flores, & rosas in aqua simplici, aut aqua rosarum decoquant in syrupum: quo colato & percocto, & adhuc feruente, aromata per se trita imponunt: deinde lignum aloes, postea margaritas. Post quæ ambra & moschus, aut etiam, si uelis, caphura addenda sunt. Nos saccharo excipimus, ut diutius seruetur: quamuis antiqui quod syrupo cōdiebāt, diuturnitate temporis commendarunt. Balsami loco Balsamitem Latini codices exhibent: sed Balsami succedaneo potius utendum est. Est & Nicolao aliud Pleres archōticon simplex, illi tantum cognitum. Idem uerò margaritas non addit: & pro cortice citri, folio citreo utitur. Hæc omnia ex Præposito sumpsimus, quòd cortice frequentius quàm folio utamur: & his analeptics margaritæ pondus adferant.

*Rosata nouella Nic.*

℞ Rosarum uiridium,  
Glycyrrhizæ, ana unc, unam, script. duo &  
dimidium,

Cinnamomi



Cinnamomi drach. duas, script. duo.  
Caryophyllorum,  
Spicæ Indicæ,  
Galangæ,  
Gingiberis,  
Nucis moschatæ,  
Zedoariæ,  
Styracis,  
Cardamomi,  
Seminis apij, ana script. unum, gr. octo.  
Sacchari albissimi, aut mellis optimi quod  
fatis est.

Efficax est hæc cōfectio ad stomachi & cordis imbecillitatē, in his qui diutino morbo conflictantur. Vomitum, stomachi subuersiones & nauseas compescit, in quem usum sæpe propinatur cum aqua rosarum stillaticia. Præcipuè uerò ualet ad stomachi, hepatis & cordis intemperiem calidam & siccam, quæ sitis uehementissimum ardorem inducit. Eam enim quæ ex stomachi uicio fit, statim sedat. Cardiacis & pulmonarijs subuenit. Dissolutas & elaxatas uentriculi uires restaurat. Sudores, qui plurimum exoluunt, & totius corporis uires exhauriūt, sistit. Vnde his qui ex diutino morbo extenuati sunt, plurimum cōfert. Qui opus faciunt medicum, rosatam nouellam semper in stomachi magnis ardoribus propinant: sed profectò dilui debet syrupo uio-  
laceo, aut rosaceo, aut prunorum decocto, aut hordei. febrilis tamen intentio semper timenda  
f 3 est,



## 86 CONFECT. AROMAT.

est, in qua suspecta meritò fuerit, etsi temperata magis uideatur, quàm ad utrumuis extremum tendere. Hic sequutus sum Nic. Alexádrini fidé, cum ab ea Præpositi descriptio aliquantulū deficiat. Paranda uenit saccharo magis quàm melle excepta. Melle enim condita ab eo calorem sumit, & statim ueterascit. Quidam saccharo in syrupum percocto condiunt: quæ ratio probabilior uidetur, si syrupus ille ex decocto rosarum & uiolarum, ex aqua rosacea fiat. Sic enim ad institutum uidebitur efficacior, quanquã his quoque dilui postea potest.

*Lithontribon Nic.*

℞ Spicæ Indicæ,  
 Zingiberis,  
 Xylobalsami,  
 Acori,  
 Cinnamomi,  
 Peucedani,  
 Mei,  
 Trium piperum,  
 Saxifragiæ, ana drach. duas & dimidiam,  
 Opobalsami,  
 Caryophyllorum,  
 Costi,  
 Rhapontici,  
 Glycyrrhizæ,  
 Cyperi,  
 Tragacanthæ,

Seminis



Seminis Macedonici,  
 Chamædryos,  
 Seminis apij,  
 Ameos,  
 Seminis asparagi,  
 Ocimi,  
 Seminis urticæ,  
 Seminis citri, ana drach. unā, gr. quindecim.  
 Folij,  
 Croci,  
 Floris iunci odorati,  
 Cassiæ lignæ,  
 Bdellij,  
 Mastiches,  
 Ireos,  
 Amomi,  
 Ligustici,  
 Milij solis,  
 Petroselini,  
 Seseleos,  
 Cardamomi,  
 Anethi,  
 Euphorbij,  
 Lapidis lycis,  
 Olei nardini,  
 Olei myrtini, ana script. unum.  
 Moschi gr. quatuor.  
 Mellis optimi, aut sacchari albissimi quod  
 satis est.

Omissurus eram hanc confectionē propter  
 f 4 suppositam



suppositam optimorum medicamentorum dignationem, nisi à quibusdam parari emendicata quorundam simplicium uicaria fide mihi conficius essem. Sed quæ tamen à paucis admodum in usum trahitur, ob operosam nimis condituram, & magnâ qua pollet calefaciendi uim. Magni tamen est momenti ad ea quæ fronte pollicetur. Nephriticis enim, stranguriæ & dysuriæ promptè succurrit: iliorum, lumborû & renum grauitates, obstructions à frigidis & crassis oras succis compescit. Vesicæ & renum calculos dissipat potentissimè, atq; inde expellit. Cuius miram utilitatem in quodam nephritico uidi, cum foelicissimo successu. Validas habet calfaciendi & incidendi uires, ut quæuis alia quæ huiusmodi affectibus adhibentur, ut nō facilè cuius habitui cōueniat. Diluenda est uino, aut decocto aliquo: alioqui uix deglutitur. Illius uerò facultates Barbari suo more satis exprimunt, cum Lithontripon uocent, pro Lithontribo. Inde enim appellationem sumpsisse constat, quòd calculus atterat in uesica & renibus. Sumpta est autem ex Nic. Alexandrino, Antid. 181. In quo originem ipsam expressi, nisi quòd Nic. codices uiciati sunt in citrij semine, pro quo Irionem interpretes reposuerat. Nos uerò lithontribon ibi descriptum esse animaduertentes, ex Præposito citrium reliquimus, facili lapsu ex *κνρς* in *κνρς*. Et certè citrii semen inter medicamenta diuretica ab eodē numeratur, Antid, 187. & ab omnibus



bus in Iustino, ut ne longius abeam. Addidi etiam ex Nic. olei myrtini script. unum, & moschi gr. quatuor: pro quibus cæteri omnes olei moschellini scriptulum, & gr. quatuor ponunt. Quibusdam melle conditur: alijs saccharo, & stillatio rosarum liquore, aut uino excipitur. Poteram in eisdem effectus Iustinum adscribere, ni omnibus esset exoletum: ac nisi ipse remos mihi inhibuisset, statuissemq; Pharmacopolium nostrum hac tantum suppellectile, quæ in usum quotidianam ueniat, instituere: non autem his medicamentis, quæ sua uetustate in ægrorum perniciem coniurent, onerare.

*Diacomeron Nic.*

℞ Antophyllorum,  
Zingiberis, ana drach. quinque, script. unum,  
gr. sexdecim.  
Cinnamomi,  
Carnium dactylorum,  
Caryophyllorum, ana drach. quatuor, script.  
unum, gr. sexdecim.  
Galangæ,  
Spicæ Indicæ,  
Zedoariæ,  
Costi,  
Pyrethri,  
Coralli albi,  
Coralli rubei,  
Rha pontici,

f 5 Saliuncæ,

90 CONFECT. AROMAT.

Saliuncæ,  
 Tragacanthæ,  
 Anacardij,  
 Ossium dactylorum,  
 Carpobalsami,  
 Anisi,  
 Baccarum iuniperi,  
 Leucopiperis,  
 Macropiperis, ana drach. unam, script. duo,  
 gr. octo.  
 Limaturæ auri puri,  
 Limaturæ argenti meri,  
 Ossium de corde cerui, ana script. duo &  
 dimidium.  
 Rasuræ eboris,  
 Moschi, ana script. unum, gr. septem.  
 Ambaris script. unum.  
 Sacchari quod satis sit.

Diacomeron uulgò dicitur, Actuário Dia-  
 camaron, nominis notatione prorsus incogni-  
 ta, cùm Diathamaron à palmulis dici debeat.  
 Thamar enim Arabibus dactylon significat. An-  
 tiquata penè confectio. Prodest tamen difficul-  
 ter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis,  
 & omni thoracis & stomachi noxæ, aquæ subter  
 cutem fusæ, nephriticis. Renum namque impo-  
 tentiæ & debilitati succurrit: uenerem emortuâ  
 excitat, & corpora saginat. Sumptum ex Nic. A-  
 lexand. Antid. 39. quæ tamen non parum ab ista  
 differt, Sic enim post baccas iuniperi legit: Mar-  
 garitarum



garitarum perforatarum & integrarū, ana exigij dimidium, hoc est script. duo. moschi gr. tria. blattij bizantis script. duo. trium piperum, ana drach. unam, script. duo, gr. octo. auri puri, argēti sinceri, ofsis cordis ceruini, sing. script. duo & dimidium. eboris ramenti, ambaris, sing. script. unum, gr. septem. Paratur cum rosaceo melle, & saccharo. Dantur eo utentibus drach. tres ex uino. Actuarij diacamaron habet Cinnamomi, caryophyllorum, spicæ, zingiberis, zaduaris, costi, pyrethri, rhei, nardi Celticæ, sing. unciam. anacardij, piperis nigri, albi & longi, cardamomi, anisi, sing. semunciam. eboris, ofsium palmularum, ofsis cordis ceruini, corallij, sing. sextulam, script. duo. moschi, balsami, utriusque script. duo. mellis rosacei quantum sat est. Porro Antophyllus Nicolao etiam interprete grandem caryophyllum significat, qui ad maturitatem peruenit, nucleo intus duro, bifidoque.

Actuarij  
diacamaron

*Elect. Ducis Nic.*

℞ Anisi drach. duas, gr. quindecim.

Glycyrrhizæ,

Mastiches, ana script. duo, gr. quinque.

Chamædryos,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Galangæ,

Fœniculi,

Cari, ana script. unum, gr. quindecim.

Cassia

92 CONFECT. AROMAT.

Cassia lignæ,  
 Calaminthæ,  
 Dauci,  
 Pyrethri,  
 Piperis albi,  
 Piperis longi,  
 Cyperi,  
 Floris iunci odorati,  
 Ireos,  
 Amomi,  
 Folij,  
 Azari, ana script. unum.  
 Spicæ nardi,  
 Croci,  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthæ,  
 Seminis anethi,  
 Calami aromatici,  
 Cubebarum,  
 Caryophyllorum,  
 Carpobalsami,  
 Cardamomi,  
 Libyftici,  
 Petroselini Macedonici,  
 Baccarum iuniperi,  
 Seseleos,  
 Quinquefolij,  
 Seminis asparagi,  
 Seminis citri,  
 Radicis acori,

Ammeos,



Ammeos,  
Rha pontici,  
Nucis moschatae,  
Ligni aloes,  
Ocimi,  
Milij folis,  
Seminis saxifragiae,  
Citruli,  
Cucurbitae,  
Cucumeris,  
Melonis,  
Scariolae,  
Petroselini,  
Been albi & rubri,  
Styracis calamitae, ana script. dimidiū, gr. tria.  
Penidiorum semunciam, script. duo.  
Sacchari albissimi quod satis sit.

Sumptū ex Nicolai Latinis codicibus quibusdam, in usum uenit, ad cruditatem & inflationem stomachi, intestinorum, ileon & calculum. Rarum est, ideoque penē operam nostram effugit, ut & cetera plurima, quibus (quod nullum applausum habitura sint) locum in orchestra nostra non dabimus: qualia sunt Dianthos, diacinnamomum, diaprasiū, diahyssopum, atque alia eiusdem generis.

*Confectio ex granis tinctorijs Mes.*

Accipe serici crudi, & succo granorum tinctoriorum recenter tinctorum libram unam. succi pomorum



## 94 CONFECT. AROMAT.

morum dulcium, & aquæ rosarum, ana libram unam & dimidiam, uigintiquatuor horis macerandam: deinde paulisper incoquendam, donec liquores isti rubeant. Hos expresso & abiecto serico, coque cum sacchari optimi libra una & dimidia ad mellis crassitudinem. Quibus ab igne depositis, sed adhuc calentibus, misce ambaris crudi minutim concisi drach. quatuor. Quo liquato, inijce puluerem sequentem. Ligni aloes crudi, cinnamomi crassi, ana drach. sex. lapidis cyanei loti & præparati, margaritarum albarum ana drach. duas. foliorum auri boni drach. unâ. moschi laudatissimi script. unum.

Confectio Alkermes uulgò dicitur, magnæ, non tamen apud omnes, efficaciæ. Probatissimi enim quidam in re Medica uiri, in quorum numero censetur doctiss. Manardus, eam parui æstiment. Experientia tamen quorundam effecit, ut eorum testimonio, huius comprobata sit autoritas, & uirtus in longo morbo fessis, conualescentibus, deiectis, & uelut moribundis. Diuina enim uelut quadam uirgula languentes uires reficit & recreat. Syncopi & cordis palpitationi, insanix febricitantium, & mœrori succurrit. Tristitiam & mentis alienationem depellit. Quæ ut non omnino contemnenda sunt, ita profectò eorum opinionem qui coccum baphicam ob nescio quasdam affectiones improbant, eleuant: quæ uirorum doctissimorum trutinam & examen subiit, ut ne in eo quidem nobis



bis desudandum sit. Non desunt etiam quidam qui serici infecturam hanc damnent, ut nullius momenti, nec medicamentis adhibendam censent. Qua de re aliàs fortasse dicendum erit fusius. Quod reliquum est in hac confectio-  
ne, ut lapidem cyaneum ob purgatorias & male-  
ficas, vires damnent: nã illi sibi rem malè esse  
factam sciant. Medicamentorum enim impro-  
bitas aliorum mixtura persæpe condulcatur &  
temperatur. quod Cyaneo lapidi accidit, qui uel  
tantillo pondere minimùm naturæ munia læ-  
dere possit. Quod enim acrimonia urit, ulce-  
rat, putrefacit, id admouendo sortitur, ut te-  
statur Dioscorides: ut non mirum sit, medica-  
menta sumendo, & admouendo, facultatibus &  
uiribus plurimùm uariare, quod scribit Gale-  
nus libro de Ther. ad Pisonem. Quinetiam hunc  
ne tantillum reformidant, qui hanc confectio-  
nem parui faciunt, uiri eruditissimi. Lotum e-  
nim affectus melancholicos plurimùm iuuare,  
sibi testatum esse experientia rerum magistra  
tradunt: ut parum mihi promouisse uideantur,  
qui hoc nomine confectio-  
nem istam suggillant.  
Huius confectio Mesueo debetur: cuius etiam  
meminit in lapide Cyaneo, non parum immu-  
tatis ponderibus. Siccum hoc medicamentum  
à quibusdam præparatur, frequentius  
tamen in electuarij liqui-  
di formam.

Confectio



R<sup>x</sup> Piperis nigri,  
 Piperis longi,  
 Myrobalanorum cepularum,  
 Emblicarum,  
 Bellecicarum,  
 Indarum,  
 Castorei, ana drach. duas.  
 Costi,  
 Anacardi,  
 Melissophylli,  
 Sacchari boni,  
 Baccarum lauri, ana drach. sex.  
 Cyperi drach. quatuor.

Tere anacardos per se, deinde cætera excipe butyro uaccino & melle, simul coctis portione æquali.

Non eram appositurus hanc confectionem, propter rarum eius usum, nisi quibusdam celebrem esse scirem, ueterum Medicorū, qui opus factitarunt medicum exemplo. Ea enim ut e bātur in frigidis cerebri affectibus, ut congelatis & fideratis, in quibus febrium motus non uerebantur. Est enim circumspecti hominis ( ut inquit Celsus ) & nouare interdum & augere morbum, & febres accendere: quia curationem ubi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurū est. Nobis ferè febrium facili transitu hęc curandi ratio suspecta est, ne magis temeritate quàm



quàm ratione ægri sibi restituti uideantur. Fe-  
brium tamen studium non semper refugit anti-  
quitas, ut his uerbis testatur Celsus: Deniq; ipsa *Lib. 2. cap. 8.*  
febris (quod maximè mirum uideri potest) sepe  
præsidio est. Nam & præcordiorum dolores, si  
sine inflammatione sunt, finit: & in iecinoris do-  
lore succurrit, & neruorum distensionem rigo-  
remque (si postea cœpit) ex toto tollit, & ex dif-  
ficultate urinæ morbum tenuioris intestini or-  
tum, si urinam per calorem mouet, leuat. Quæ  
omnia ex Aph. sumpta sunt. Hæc igitur confe-  
ctio suo calore uehementi exoleuit, potestque  
uentris totius inferioris & cerebri affectus fri-  
gidos sanare. Animi munia & sensuum officinā  
defæcato & tenuato sanguine perpurgat, illu-  
strioremque quodammodo reddit. Sumpta est  
ex Auicenna lib. 5. indeq; omnino expressa, qui  
eam electuarium Sapientum & Salomonis uo-  
cat: ubi quod Burungi dicitur, uariè ab autori-  
bus explicatur. Quidam enim melanthium, alij  
ocimum, nonnulli cubebas: alij quoque erysi-  
mon significare contendunt. Nos cum Serapio-  
ne Melissophyllum accepimus: etsi mihi cōsci-  
sum, hic quosdam erucæ semen supponere. Est  
confectio anacardina Rhasis in resolutione ner-  
uorum ab hac differens, qua utitur ad affectus  
cerebri frigidos, spasmus, neruorum inconti-  
nentiam & sideratos. Alia quoque describitur  
Mesueo in Paralyti. Aliud uerò est dianacardon  
Actuarij & Nic. Theodoretos ex anacardjs: cu-

g ius



ius descriptiones duas affert, non multum ab A.  
 etuario differentes, huic tamē longē dissimiles.  
 Sunt & duæ confectiōes anacardinæ Auicen-  
 nę, omnino dissimiles. Est & theodoreton Pau-  
 li ex anacardijs. Fermentatione autem indiget:  
 ideoque post sex menses datur, dum anacardo-  
 rum vis efferbuit: alioqui periculosa. Propina-  
 bat Mesueus cū aqua fœniculi & apij, ea adhibita  
 cautione, ut laborē, iram, & cetera omnia calefa-  
 cientia immodicē, & uacuātia suspecta haberet.

*Nicleta Nicol.*

℞ Myrobalanorum citrinarum,  
 Cepularum,  
 Belliricarum,  
 Emblicarum,  
 Magnarum, hoc est Indarum ustarum, ana-  
 drach. duas & dimidiam.  
 Cardami seminis, hoc est nasturcij,  
 Cumini,  
 Anisi,  
 Fœniculi,  
 Ameos,  
 Cari, ana sesquidrachmam.  
 Spodij,  
 Balauſtiorum,  
 Sumach,  
 Gummi Arabici,  
 Mastiches, ana drach. unam, gr. quindecim.  
 Sic conficito. Semina maceretur aceto die  
 ac



SECTIO PRIMA.

99

de nocte: postea affata & exquisitè læuigata cū  
oleo rosaceo fricentur multoties, donec rursus  
siccentur, & oleum combibant: frictio autem  
manibus fiat. Postea reliqua trita in pollinem  
admisceantur, & serapio myrtino subigantur.  
Irrigata & diligēter subacta decoquantur exi-  
guo igne, remota in uase tepida recondantur.  
Dantur uesperi decubitoris, aut media nocte  
drach. tres aut quatuor, cum decocto plantagi-  
nis maioris, polygoni, rhois culinarij, radice  
symphyti, aut cum baccis myrti. Rarò usurpa-  
tur, affectibus omnibus cœliacis confert, inflā-  
mationibus intestinorum, eorumq; leuoribus  
& torminibus: aluum immodicè profusam si-  
stet, & hæmorrhoidas compescit. Sumpta est  
descriptio ex Alexandrino, cui mastichen ex  
Latinis codicibus addidimus. Micletam au-  
tem ab Italis denominatam, idem autor fate-  
tur. Nos hic inter confectiones recensuimus:  
cū à quibusdam, magnis & opiatis cōfectio-  
nibus, nescio quo iure, annumeretur. Huius cō-  
fectionem quam enumerauimus confectionem  
agnoscit Platearius, in uul-  
gatis Nic. codicibus.

g 2 DE



# DE CONFECTIO- NIBVS OPIATIS.

## SECTIO SECVNDA.



Explicata prima Antidotorum a-  
cie, Secundam instauramus, in  
qua Antidotosa nodinas, aut stu-  
pefacientes, Barbari non ignota  
ratione Opiatas uocant, locaui-  
mus. Quæ etsi uariam admodum sortiuntur ap-  
pellationem (Anodina enim modò dicuntur,  
quibusdam Narcotica, Gal. lib. *ναρ, τέτ.* Colica  
ab affectu dolores maximos experiēte) nobis  
tamen usitato Pharmacopœorum & ueterum  
Med. nomine insigniuntur. Quanquam ea no-  
minis ratio latius quoque apud eos pateat. At  
uerò, ut nec temerè sunt adhibenda stupefa-  
cientia medicamenta: sic, ubi usus postulat, si  
infra substiteris, & timidius egeris, ægrum pes-  
fundabis. Quare ab antiquis diligens adhibita  
est cautio: dum ijs quæ suo uelut rigore sensus  
congelant & stupefaciunt, calida temperant,  
quæ sua ui frigidis, ideoque obtusis, & nullo  
modo penetrantibus uiam munirent, stupefa-  
cientiumque ignauiam & congelationem (quæ  
uera sunt mortis rudimenta) coercerēt. Quod  
significauit Gal. lib. 3. Comp. phar. sec. partes:  
cum narcoticis adhibitum castorium torreri  
prohibet,



prohibet, ne ustulatione uim quæ uehementem  
medicamenti stuporem obtundit, adimas. Ha-  
bent porro hæc quoq; medicamenta suos or-  
dines & dignationes. Quædam enim Colica  
dicuntur, quòd uehementissimis affectibus in-  
deantur, atque ea nuncupatione maximam a-  
nodynorum æstimationem sortita sunt. Alia  
uerò quæ paululùm à uehementia deflectunt,  
cæteris partibus adhibentur, ut thoraci & pul-  
monibus affectis: qualia sunt, quæ tabidis &  
sanguinem refundentibus, destillationibus a-  
cribus, & inquieti nocturnæ adhibentur. Sic i-  
gitur ab exquisito partium dolentium sensu, &  
ualentissimo dolore deducta est horum medi-  
camentorũ uis. Quòd enim affectus colici tam  
uehementes dolores sæpe cõmoueant, ut syn-  
copen, & uirium omnium præcipitem lapsum  
afferant: ideo uehementia narcotica Colica à  
Galeno & Actuuario dicta sunt, ut eodem nomi-  
ne sui dignitatem & affectus remedium præ se  
ferant. His enim in uehementissimo colici af-  
fectus impetu sæpe uti cogimur, ut scribit Gal.  
lib. Meth. 12. Atque ut horum quæ suo nomine  
uehementiam præ se ferũt, ualde suspectus est  
usus: sic non nisi iam suppeditis præ dolore  
uiribus, & in uehementissimis affectibus locũ  
habent. Quorũ ratione uehementer suspectos  
coli, aurium, dentium & oculorum dolores ha-  
bet Gal. lib. De comp. ph. part. secundo. Quia  
uerò nõ nisi accisis uiribus exhibentur, quãdo



uel quâtu[m]uis leue periculum maximè suspectum sit: à stupefacientibus præsertim, cum primorum corporû simplices naturæ plurimum affecte sint: peruenit ratio, ut ab antiquis Medicis non nisi permixtis calidis & refrigeratiuum uiribus refrenatis temperarentur. Aequum enim fuit, in uirium præcipiti periculo, leuem sensuum iacturam quantulacunque ignei caloris & uitæ portione compensare, dum (ut inquit Celsus) satius est anceps aliquod auxiliû experiri, quàm nullum. At uero magna in his cautio adhibenda est, ne dum uiribus in dolore sedando cõsulimus, temerario quodam usu totius uitæ munia pessum eant. Horum igitur omnium medicamentorum, quæ quadam naturæ proprietate igneo & uitali nostro calori inimica sunt, diligens habendus est delectus, & magnæ in assumendo circumscriptiones adhibende. Quæ quia à Gal. fusissimè lib. 12. Meth. aph. 31. lib. 6. lib. 7 & 9. Comp. phar. part. & à Mesueo theoremate tertio explicatur: in præsentia à nobis omittentur, ne uideamur actum agere: cum nobis abundè satisfactum esse ducamus, si digitos (ut dicitur) ad fontes intenderimus. Primas autem tenet in curationum medicarû usu ex narcoticis medicamentis *Lib. 5.* *Philonium*, quod ab Auicenna & Nic. Romanum dicitur, quod Romæ magnum usum obtinuerit: primû Philoni medico Tharsensi à Galeno attributum, & quod enigmaticè admodum  
descriptum



descriptus esset, egregiè explicatū lib. 9. Comp. phar. part. In quo propinando uniuersalis confectionum opiatarum cautio obseruari debet, ut non temperius quàm refrenata nartorum ui adhibeatur: quod tempus sex mensium. aut anni spacio post mixtionem circumscribit Gal. aut ne iam exoleta stupefacientium ui, qua dolorum securitatem facit, irritum quis med. afferat, ex quo post decimū mixtionis annum effetas habet facultates. Huiusmodi quoq; medicamenta, quæ non omnino suspicionē uacuum, sed paulò cautiorem adhibitionem faciunt, non nisi ruptis à morbo inducijs, & fatiscientium uirium annixu, inani stomacho, & egregiè perpurgato corpore adhiberi debent. Quibus adhibitis, cibum quoq; in horas quinque sustētamus: ut ne quid à med. affectus uentriculus malè cibum habeat, nisi si ad insomniā adhibentur. Tunc enim non ita longo intervallo cibū serotinū sequuntur. Philonij igitur Romani quod describit Nic. hæc esto formula.

*Philonium maius, seu Ro. Nic.*

℞ Leucopiperis,  
Hyoscyami albi, ana drach. quinque.  
Opij, drach. duas & dimidiam.  
Cassia, drach. unam & dimidiam,  
Seminis apij, drach. unam.  
Petroselinij Macedonici,  
Fœniculi,

g 4 Dauci



104 CONFECT. OPIATÆ.

Dauci Cretici, ana script. duo, gr. quinque.

Croci drachmæ dimidium.

Spicæ Indicæ,

Pyrethri,

Zedoariæ, ana gr. quindecim.

Cinnamomi, drach. unam & dimidiam.

Euphorbij,

Costi, ana drach. unam.

Mellis optimi despumati triplo excipe.

Hoc est usu commendatum Philonium, quo utuntur in curationibus suis Medici, à Nic. famam & auctoritatē capiens, quod nec à re-ctis stupefacientium medicamentorum legibus dencit. Plurima enim aromatica recipit, quæ narcoticorum uim refrenent, & morborum frigidorum crudorumq; humorum affectiones, quibus adhibentur, euincant. Id enim fecisse quamplurimos in Philonis medicamēto, scribit Gal. lib. 9. Comp. phar. part. Adduntur etiam femina diuretica, quæ humores crassos, uiscidos, tenuent, dissecent, & per urinas exturbēt, unaq; medicamento suauitatem addant. Philo Tharsensis ex Aromaticis solā nardum suo Philonio addidit, quod descriptum à Galeno ferè cum Mesuei descriptione consentit, nisi quod Castorium pro Euphorbio posuit Mesues. Hoc med. à Philone mutuatum antiquis celebre fuit, ut Paulo, Actuário, Aetio, & Oribasio: quibusdam tamē parumper immutatis. Oribasius enim piperis albi drach. uiginti quinque

*Lib. 9. Comp.  
phar. part.*



que ponit, & Paulus hyoscyami drach. octo. Actuarius etiam quinto Meth. multum pondere uariat. Ex hoc quoque uelut fonte med. analogiam mutuatus est Nic. cum opium, crocum, piper album & hyoscyamum ad Gal. trutinam expendit. Cetera uero plurima non ingratè ad maiorem cautionem adhibentur: præsertim si costi loco myrrha & castorium, quod faciunt quidam ex Gal. præscripto, addantur: ut non il- libenter huius usum omnibus tritum confir- marim, ad uehementissimorum dolorum fa- ciendas inducias. Colicos enim affectus dolo- ris prærogatiua quadam insignes, ceterarumq; partium lethales dolores, uentris, hypochon- driorũ, uentriculi, uteri, hepatis, lienis, renum ab intemperie frigida, flatibus crassis, aut cru- dis humoribus excitatos, sedat: tussis intensis- simas, suffocationis periculũ ex cordis aut pul- modis incendio, singultum etiam uehementẽ, & urinæ difficultatem liberat. Sanguinis edu- ctionibus, tabidis, suspiriosis, pleuriticis con- fert. Hæmorrhagiam sistit, insomniam leuat, & somni conciliatione uires reficit & recreat: do- loresque omnes abigit. Pro uarijs scopis uariè diluitur: modò enim posca, modò uino: quin & in oxymelite & ænomelite propinatur, ut & Actuario cū hypocistidis succo, & uini pauxil- *Lib. 5. Meth.* lo stomachicis datur, & suspiriosis cū thymi aut pulegij decocto. Sic sanguinem expuentibus cum polygoni succo propinamus: nauseabun- dis,



dis, & in stomachi morſibus cum abſinthij aut  
 pulegij decocto adhibet Nic. Alexádrinus, qui  
 Philonij tres habet deſcriptiones, plurimùm  
 inter ſe diſſimiles, & à noſtris differentes. Au-  
 cennas lib. quinto huius Philonij Romani me-  
 minit, Tharſenſeque uocat, & ex Galeno capit:  
 pauca tamen addit. Meminit & Philonij Perſi-  
 ci, quod ad uteri hēorrhagiam, fluxum, pro-  
 cidētiā, ſanguinis ſputum, mēſtruorum ni-  
 mium profluuium, & abortionis metum adhi-  
 bet, non longè ab eo quod Meſueo attribuitur  
 diuerſum. Ponderibus enim tantum, ijsq; pau-  
 cis uariat. Philonium iſtud Romanum in coli-  
 cis affectibus præcipuā habet dignitatem, eiq;  
 affectui adhibet Gal. lib. 2. De loc. aff. Doloris  
 enim immenſitas ſæpe totam in ſe curationem  
 intendit, & in miſerā uitæ deſperationem ple-  
 roſque iniecit. Doſis eſt adultis auellanæ ma-  
 gnitudo, minoribus & delicatioribus fabæ,  
 pueris ciceris, in potu conuenienti.

Cap. 1.

Gal. lib. 12.  
 Meth.

### *Zazenea Meſ.*

Rx Caſtorij,  
 Opij,  
 Piperis,  
 Macropiperis,  
 Galbani,  
 Coſti,  
 Cinnamomi,  
 Phu,

Mei,



Mei,

Dauci,

Asari,

Croci, ana partes æquales.

Excipe mellis despumati triplo, aut sapa.

Quibusdam Musa Enea, alijs Zazenea, uel Egetea, alijs Sagenca, quibusdam etiam Azaranij Antidotus dicitur. Quam hic non eram appositurus, propter infrequētem eius usum, nisi me in hanc causam imposuisset doctiss. Manardus: qui hac Antidoto miro successu restibilem fertilitatem se fecisse scribit. Vteri enim intemperiem frigidam, indeq; natam sterilitatem, pessa subdita cum oleo lirino, aut etiam epota leuat. Subdita tamen tutior est, nec ultra tres aut quatuor horas teneri debet, idque dierum interuallo interposito. In quem usum venire debet ab anno mixturæ secundo ad septimum. Quod si ad dentium cruciatus adhibueris, perpetuā penē huius mali causam, frigidam multam pituitam discutit, doloremque tollit, si ter aut quater die denti dolenti imposueris: parua tamen mora, idque citra deglutitionem, ne opij malum tibi arceffas. Sed non nisi per-purgato corpore, & quadam tenus cocta materia, leuamētum sentitur. Mesueus ad intemperiem omnem frigidam adhibet & flatibus dissipandis, indeque abortis doloribus. Colicōs dolores uteri & uentriculi, ex crassis, frigidis & aerosis humoribus sanat. Vrinæ difficultatem,

tatem, renum dolores, & pectoris, à frigida & crassa pituita dissoluit. Auicennas lib. 5. multas huius Antidoti descriptiones habet, minimum ab hac differentes, ijsdemq; usibus accommodatas. Cum uino exhibet ab aurei semisse ad integrum aureum. Nic. Præpositus aliam habet Musæ descriptionem, nemini usitatam, nec uerò satis tutam. Nic. uerò Alexandrinus tres habet Musæ Antidoti descriptiones, quæ etsi ferè compositionis ratione cum illa consentiunt: diuersos tamen morborum scopos intendunt.

*Athanasia magna.*

Rx Cinnamomi,

Cassia lignæ, ana drach. tres, gr. septem.

Croci,

Floris iunci odorati,

Styracis calamitæ,

Phu,

Seselseos,

Bethonicæ,

Seminis hyoscyami,

Apij,

Dauci,

Anisi,

Opij, ana sesquidrachmam, gr. tria.

Spicæ,

Folij,

Castorij,

Myrrhæ,

Lapidis



Lapidis hematitis,  
 Sanguinis draconis,  
 Corallij rubri,  
 Mumiaë,  
 Boli Armeniæ,  
 Symphyti,  
 Helenij,  
 Acori,  
 Asari,  
 Corticis rad. mandragoræ,  
 Polij,  
 Baccarum lauri,  
 Mei,  
 Macropiperis,  
 Leucopiperis,  
 Seminis petroselini, ana drach. dimidiam.  
 Seminis quinqueneruiæ, hoc est plantagi-  
 nis minoris,  
 Myrti,  
 Rosarum, ana script. tria, gr. quatuor.  
 Succij hypocistidos,  
 Acaciæ,  
 Seminis oxyacanthæ & succi eius, sing.  
 unc. duas.

Succi quinqueneruiæ unc. tres.

Mellis Attici, aut sacchari quod satis sit.

Sumptuosa magis, & ad ostentationem pa-  
 rata confectio, quàm necessaria. In cuius descri-  
 ptione primas Nicolao debent, qui eam in u-  
 sum deducit. Sumpta est ex tertia Nic. Alexan-  
 drini



no CONFECT. OPIATAE.

drini descriptione inter multas Athanasie formulas, eoque nomine præcipuè, quòd quæ in uulgatis Nic. codicibus legitur, magna ex parte diminuta sit & corrupta: in qua præsertim pro Selenio lemniam, hoc est auripigmentum, pudento ueterum errore poni sciam. In curationibus igitur, à quibusdam ad omne sanguinis effluuium adhibetur: quòd magis adstringat, quàm quæ Mesueo describitur. Dysenteriae, lenteriae, gonorrhoeae, diabete & urinæ profluuium benefacit, eamque Medici ad omne fluxionum genus sistendum adhibent. Mesuei descriptio, quæ omnino ex Auicenna lib. quinto desumpta est, ad ea quæ præ se fert longè efficacior. In qua describenda ueterum auctoritatem quadamtenus secutus uidetur, nisi (ut fit) inualescente temporum ignauia superstitiosè nimis quædam adhiberentur. Gal. Athanasie & Ambrosie Antidoti meminit passim libris Meth. & Sa. ru. Theriacæque comparat, eas tamen neutiquam describit. Ambrosiam etiam ex Zopyro regi Ptolemæo exhibitam describit Celsus lib. 5. cap. 23. Quod si quis in Athanasie nomine sibi placet: potest Pauli Athanasiam lib. 7 descriptam, & Oribasio assertam ad pleuriticorum dolores, omnemque indolentiam assumere, eaque non secus ac Philonio uti, quæ recipit cassie drach. octo. spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi, sing. drach. quatuor. mellis despumati quod satis est. Est & Antidotum

Lib. 8. & 14.

Pauli Athanasia.



## SECTIO SECVNDA. m

Antidotum Mithridatis Athanasiū triplex, lib.  
2. de Antid. & Athanasia hepatica Tralliani,  
quarum hodie nulla est in usu. Nicolai Athana-  
sia ad omnem hæmorrhagiam indita, adhibita  
aut supposita satis est efficax, atque eo nomine  
ualde ab omnibus commendatur. Auicennas  
duas Athanasie descriptiones habet, quarum  
prior Mesuei nomine satis probatur: minor  
uerò apud omnes desijt.

### *Requies Nic.*

℞ Rosarum,  
Violarum, ana drach. tres.  
Opij,  
Hyoscyami,  
Papaueris albi,  
Corticum mandragoræ,  
Intybi,  
Lactucæ,  
Portulacæ,  
Psyllij,  
Nucis moschataæ,  
Cinnamomi,  
Zingiberis, ana drach. unam & dimidiam.  
Santali albi & rubri,  
Spodij,  
Tragacanthæ, ana script. duo, gr. quinque.  
Sacchari candi drachmam unam.  
Sacchari & stillaticij rosarum liquoris quod  
satis sit.

Hanc

112 CONFECT. OPIATÆ

*Antid. 205.*

Hanc confectiōnem Requiem à Romanis dici scribit Alexandrinus, describitque sub nomine Antidoti ad febres continuas & ardentes, omnemque febrilem affectum: omnes denique febres magnas, Romana lingua appellatas Acutas. Vnde certè integra petèda est, cùm in uulgatis codicibus sit diminuta, & in Græcis etiam ponderibus defecta. Nomen habet ab efficacitate. Insomniæ enim medetur, & inquieti, somnum facit in febribus præcipuè assiduīs & peracutis, synocho & ardente, uacuata paulò ante humoris efferuescentia, temporibus & manuum pulsibus inuncta. Cordis calorem mitigat. Exhibet autem sæpe cum syrupo uiolaceo, in quo lactucæ semen tritum, per noctem infusum fuerit. Datur etiā syrupo rosato aqua rosacea temperata, aut etiam ab his postea expressa, licet non ita præsentī auxilio. lectum petituris propinari debet, longo antè interuallo præsumptō cibo. Ex his uerò tritis in aqua coctis, & cum saccharo conditis, syrupus ad insomniam non inefficax parari potest.

*Tryphera magna Nic.*

℞ Opij drach. duas.  
Cynnamomi,  
Caryophyllorum,  
Galangæ,  
Spicæ Indicæ,  
Zedoariæ,

Zingiberis,



Zingiberis,  
 Costi,  
 Storacis calamitæ,  
 Calami aromatici,  
 Cyperi,  
 Iridis,  
 Peucedani,  
 Acori,  
 Mandragoræ,  
 Nardi Celticæ,  
 Rosarum,  
 Piperis,  
 Anisi,  
 Apij,  
 Petroselini Macedonici,  
 Fœniculi,  
 Dauci,  
 Hyoscyami,  
 Cumini,  
 Ocimi, ana drach. unam.  
 Mellis despumati optimi triplum.

Trypherarum uaria est, ut nominis, ita & confectionum ratio. Tryphas dici ( ut alias inanes nominis notationes omittam ) delicatas per antiphrasin, quòd amaræ sint: non magni est nominis, ut nec ambitiosa nimis appellationis conquisitio alicuius est ponderis. Sed profectò Trypherę delicatę dici possunt, quòd totius corporis colorem, & oris odorem commendent, ac delicatam quandam commendabilis

#### 114 CONFECT. OPIATÆ

*Lib. 6. Meth.  
cap. 6.*

bilis speciei ostentationem præ se ferant. Putredines enim humorum emendat, genuinam corporis succulentiam restituunt, formæ corrumpi cœptæ uicium redimunt, & ut cætera cosmetica ad ornatum plurimum faciunt. Sic pancratialtarum *πρυφερὸν* Actuarius dicitur Delicatum, quod ad ambusta ualet, & cicatricis uestigia delet. Hæc autem Trypherae descriptio, quæ ex Nic. Alexandrino ad uerbum penè descripta est, in usum uenit ad muliebria mala. Cum opio quidem ad matricis uicia, uteri dolorificas præfociones, errabundos à retorrido, fœculento & ambusto menstruo sanguine uapores, qui mentem persepe emouent, cum uino decoctionis artemisiæ exhibetur. Nō rarò tamen sine opio iisdem affectibus adhibetur, frigidam uteri intemperiem, pituitosas & albidas mulierū fluxiones emendat, menstruum crassam fœculentiam dissecat, uacuat & educit ex artemisiæ intrito cum oleo moschato (Moscellinū dicimus) subdita. Crassos enim, frigidos & uiscidos humores dissipat, & uacuationi præparat: primumque ueluti mucosam quandam pituitam educit: tandem uerò menstruis & fœculento sanguini uiam facit. Ad stomachi uicia datur cum anisi aut fœniculi decocto, aut etiā cum uino. Nic. Alexandrinus in Tryphera magna Antid. 210. ad finē habet, Fœniculi, sinonis, dauci, hyssopi, ocimi, hyoscyami, sing. drach. cum reliquis consentit: ut hæc quoque



quoque ad descriptionis integritatem addenda existimem. Cumini nō meminit, ideoq; pro finone mendosē in Latinis suppositum credo, quōd Cinonem aliquando scribant. Tryphera- rum multæ sunt descriptiones Mesueo, Alexā- drino & Auicennæ: sed in his trita sunt tryphe- ra Persica, & tryphera Phenonis minor, quam ad nimium alui fluorē, hæmorrhoidum & mē- sium cursum adhibet, quōd stomoma & tama- ricis fructus sola ex adstringentium numero recipiat: sed profectō tenuantium & inciden- tium magna uis calore suo, & essentia tenuita- te, adstrictionem illam aliqua ex parte labefa- ctat, & effectiōibus pugnat. ut facilē contem- derim, in his scopis huiusmodi aromatis parcē- dum esse. Ad albos uteri fluores, & alios frigo- ri succedentes affectus, potest esse salubris, & ad uentriculi cruditates, humorumq; putredi- nes, dum ne stomoma, nimiamque adstrictio- nem recipiat, quæ illis malis prorsus est inimi- ca. Quare ut est usu rara, ita illi libertatem asse- ro: nec uerō hic descriptam uolumus, ut ne ada- dam myrobalanos recipere, quæ nobis sunt marcidæ, & penē inefficaces. Auicennas in sua Tryphera magnæ descriptione scoriā ferri ad- dit. Alexandrinus quoque in sua Tryphera ē *Ant. 111* ferro stomoma ponit, quæ ex hac quodammo- do expressa uidetur. Trypherę Persicę compo- *Tryphera Persica* sitionem confusam, inordinatam, negocij ple- nam, ideoq; usui raram oīmittimus, quōd me-  
h 2 dicamentis



dicamentis paulò simplicioribus eundem scopum liceat nobis consequi. Præterquàm quòd in myrobalanis, quas ex composito bis addit, medicamento magnam uim ponit, quæ hoc nomine nobis in suspensionem uenit: partim quòd ijs recentibus carcamus: partim etiam quòd prima decoctio myrobalanorù uires exoluat: nec exactè admodù decoctionis ordinem hæc compositio seruet. Deinde etiam, quia longæ decoctionis parciolem copiam facit, dum depuratorum succorù lib. octo nimia ebullitione consumit: tandemq; succorù libra una epithymum, myrobalanos, tamarindos, calsiã & saccharù temperat, nō idoneo satis, ut hæc omnia excipiat, decocto. Quòd nisi acetum suppetias ferret, lōgè maiore humoris copia opus foret. Cōsulerem igitur, si quis in usum raperet, myrobalanos ultimo loco descriptos, semel tantum ad decocti extremum, cum rosis, uiolis, epithymo & spica apponi. Sic enim decoctionis leges imperant, ut ne deperditas uires cogaris iterato medicamento resarcire. In hac tryphæræ persicę compositione multa sunt, quæ bilem utranque, præcipuè tamen atram expulsionì præparent, attrahant & uacuent: multa quoq; uisceribus & partibus nobilibus robur addentia: ut nō temerè eam Mesues in morbis ab humoribus retorridis & assatis, biliosis & adustis adhibeat. Arquatis conuenit, icterum calidum ex obstructione leuat, biliosos uapores discutit,



tit, hepatis & stomachi inflammationes sanat, humorum uſtioni, æſtate præſertim peſtilenti & autumnò cõfert. Poſteſt inter leniẽtia aluum medicamenta numerari: quod placidẽ admodum præſtat, nec humores exagitat aut calfacit, propter additam refrigerantium non paucorum mixturã. Quo nomine doctiſſimi quidam Medici, exęſtuante magno ęſtatis ſqualore, ad bilioſorum & calidorum humorum feruorem leniendum, leniterque deturbandum, hoc medicamentum in bolo exhibent, aut endiuix ſolatrique liquore diſſoluunt. Meſueus doſim facit unciam unam: ſed ad drach. decem progreſſus, non eſt inutilis. Et uerò, quoniam de Trypheris agimus, ut omnes ſuam tractationem expediant, quibuſdam uſitata eſt Tryphera de epithymo ad humoris melancholici & atræ bilis uitia, à Meſueo admodum commẽdata in opere ſuo medico, in curatione manix & melancholix ſanguineæ.

*Tryphera de  
epithymo.*

*Theriaca Andromachi.*

℞ Trochiſcorum ſcilliticorum drach. quadraginta octo. Sed Demetrius tempore Gal. factus etiã archiatros, tantũ drach. quadraginta ſex miſcebat.

Trochiſcorum de uipera,  
Magmaſis ſicci hedicroi,  
Piperis nigri, Damocrates. Andromachus,  
piperis longi.

h 3 Opj



Opij Thebaici, ana drach. quatuor & uiginti.

Rosarum siccarum foliorum,

Scordij Cretenfis,

Buniadis dulcis feminis, gōgilidis agrestio-  
ris feminis alij: napi Ruellius, Actua. Auic.  
rapæ Nic.

Iridis Illyricæ odoræ,

Agarici albi pontici,

Cinnamomi,

Succi glycyrrhizæ, sicci addit Damoc.

Opobalsami Iudaici boni. Hæc duo omittit  
Andromachus pater, addunt filius & Da-  
moc. ana drach. duodecim.

Myrrhæ trogloditidis,

Croci coricij, uel potioris,

Zingiberis sicci & acris,

Rhei pontici integri, pro quo rhabarbarum  
ponit Auicenna.

Pentaphylli radicis,

Calaminthes siccæ, hoc est Nepithæ Roma-  
nis dictæ,

Prasij feminis, uel cum Damocrate σφαγίωμ,  
id est, uerticillorum marrubij,

Petroselini Macedonici montani, tenuis fe-  
minis,

Stœchados Creticæ, uel à Stœchadib. insu-  
Costi candidi, (lis.

Piperis albi & longi, cyanei Andro. pater.

Dictamni herbæ Cretenfis,

Schœmianthos Damoc. χαρφίωμ alij, σχοίνος ἐνώ-

Alx



*Ass* alij.

Thuris infecti, masculi alij.

Cassiae fistulae, hoc est cassiae lignae uerae,

Nardi Indicae, ana drach. sex.

Polij Cretensis comae,

Seseleos,

Styracis Pamphilij, liquidae Auic. Calamitae Nic.

Thlaspeos tenuis Cretensis, uel potius Capadocis magni.

Ameos,

Chamaedryos,

Chamaepityos campestris Cretensis,

Hypocistidos succi flauentis,

Malabathri foliorum,

Terebinthinæ,

Nardi Gallicae purae,

Gentianae radices,

Anisi seminis torrefacti,

Mei Athamantini.

Succi acaciae, adhuc humidæ, Damoc.

Fœniculi Cretensis seminis,

Terræ Lemniæ,

Chacitidis tostæ,

Amomi,

Botryos,

Acori,

Phu pontici,

Carpobalsami,

Hyperici Cretensis seminis,

h 4

Gummeos,

Gummeos,  
 Cardamomi Indici, Cardami, hoc est nastur-  
 cij Auic. & Nic. ana drach. quatuor, Andro-  
 mach. drach. duas, Damoc.  
 Dauci puri Cretici feminis,  
 Galbani,  
 Sagapeni recentis & ueri,  
 Opopanacis,  
 Bituminis Iudaici,  
 Castorei seu Castoris testiculorum,  
 Comæ centaurij Cretici tenuis, non recētis,  
 Radicis tenuis aristolochiæ probè siccata,  
 longæ Nic. rotundæ Auic. ana drach. duas  
 Androm. drach. unam Damoc.  
 Mellis Attici drach. centum] quinquaginta,  
 seu libras decem Androm,  
 Vini falerni, aut optimi, ueteris odorati,  
 quod liquoribus & gummis dissoluen-  
 dis satisfecerit.

Theriaca Antidotus nobilissima, quæ antè  
 à tranquillitate quam ægris præstabat *σαλίων* di-  
 cta est, hæc sortita est descriptionem. Cuius pa-  
 randæ modus ex Galeno cum Actuário po-  
 nendus est.

Pastilli theriaci, scillini, magna hedicroi:  
 tria piperis genera: herbæ, radices, semina, ro-  
 sæ siccæ, agaricum: crocus si siccus fuerit, sphra-  
 gis lemnia, chalcitis tosta, amomum, cinnamo-  
 mum, cassia fistula, opobalsamum, acacia (nisi  
 mollis fuerit & liquida) castoreum, aspalathus:  
 sicca

*Mumia Nic.  
 Beizeard  
 Auic. add.*



ficca hæc terantur in pila Aegyptia, uel alia durissima, ne aliqua huius substantia inter tundendum extrita, cum his prædictis remisceatur. Leuigata hæc cribro tenuissimo incernantur, ut in corpus promptius penetrent. Myrrha autem & crocus, si non sit siccus, uino macerata leuigentur: si tibi ita tutius fieri uidebitur, ut crocus natura humidus non teratur. Omnes item succi & lachrymæ, ut sagapenum, opopanax, opium, acacia (si liquidior est, & tundi contumax) succus hypocistidos, succus glycyrrhizæ, uino perfusæ soluantur, & ad leuigationem fiant idoneæ. Sed thlaspi & rapi semen satius est per se in pila tundere (quia cum alijs tusa mortario hærent) deinde uinum affundere, quoad exactè dissoluantur: tunc misce his quæ uino macerata & leuigata fuerunt. Sic thus per se in mortario terere præstat: sed leuiter, ne late scat, & cretum in promptu habere: ut inspergas his quæ uino leuigata sunt. Gummi uino infusum macerari potest. ac ipsum uel per se, uel cum thure leuigari. Sic quædam ex uino, alia per se leuiganda. Cùm hæc omnia uniendo tempus erit, in uase duplici liquentur cum melle, prima resina terebinthina, post hanc styrax & galbanum prius confracta & contusa in pila, pistillis aut uectibus ferreis, paucissimo melle crudo instillato. Vbi hæc nostris digitis dilatata fuerint, iam liquata in melle resina excipiantur, atque ita denuò operculo uasi im-

h 5 posito



posito resoluatur. Satius enim est mel simulatq;  
hæc fuerint iniecta, minimè agitare: sed oper-  
culato uase quod aquæ insistit, coctionem mo-  
liri. His uerò liquefactis, arida immitte his quæ  
leuigata ex uino fuerint: & misce denuò, dum  
abundè crassescant. Atq; ita paulo pòst his quæ  
in mortario sunt, cochleari magno quæ lique-  
facta sunt, paulatim affunde tepida: & uir alia  
quis robustus ipsa in unitatem cogat. Vbi pro-  
bè coierint, & crassamenta adepta fuerint, cras-  
samque massam ostenderint, mellis cocti me-  
diocriter & despumati nonnihil injice: mox  
aliquam tritorum & cretorum portionem: de-  
inde rursus mellis quippiam. postea liquefacta  
misce tepida, & omnia in ampla pila cochleari  
ualenter contere, & adijce quæ ex aridis super-  
sunt, & mel. Vbi omnia ex cochleari unita fue-  
rint, tunc in pilam conijcere oportet, ac uecti-  
bus ferreis adamussim repurgatis, ne quid hæ-  
reat rubiginis, assiduè tundere, illitis opobal-  
samo uectibus: siquidem à tenaci medicamen-  
ti lentore detinentur, ut haud facilè à tunden-  
tibus attollantur. Præstat autem in sole tunde-  
re: ita nanque citiùs cuncta in unum coalescunt.  
Postea pilam quæ medicamentum continet,  
contegere oportet: & post quatuor aut quinque  
dies similiter in sole tundere: atque id opus i-  
terum atque iterum sex aut septem dierum in-  
teriecto spacio, ad duos menses, aut omnino  
dies quadraginta repetere. Tunc manu opo-  
balsamo



balsamo pauco intincta, in uasa preciosa reponatur: sic tamen, ut illa non repleantur: sed spacium aliquod relinquendum, quo perspiret. Ad hæc, operculum sæpe detrahendum est, ut liberius exhalet, & maturior ipsius usus tibi cōtingat. Longo enim tempore ad sui coctionē antidotus eget. Color eius, quia uirtutē nō mutat, parui faciendus est. Nigricat autem, nisi propter chalcitidem malè uistam, flauum aut fuscum medicamētum fiat: quæ quamuis pauca (drach. enim quatuor in totum recipit) aliorum tamen colorem superat. In quo non aspernanda mihi uidetur eorum opinio qui chalcitidem abdicant: non tam coloris lenocinio, quàm grato medicamenti saporis intenti. Aeruginoso enim & uiroso sapore totam compositionem inficit chalcitis, ut sua absentia non temerè gratiorem palato saporem faciat. Sed quia nigredo uehementer in theriaca ab antiquis expetita est, cremandæ chalcitidis ratio ex Actio & Actuário depromenda est. Quatuor in uniuersum chalcitidis drach. antidotus accipit: uerū multo copiosiorē quàm hic sit modū assare conuenit. Crudæ itaq; chalcitidis drachmas non pauciores quadraginta in ollulam conijcito: quam deinde candentibus carbonibus non operculatam impones, ac simulatque fustum fuerit medicamentum, ac leuiorem & spumosiorem eius portionem superuehi conspexeris, statim tollere, humique depone-  
nere

*Chalcitidis  
assandæ mo-  
dus.*



124 CONFECT. OPIATÆ

nere oportet, & nequaquam, quemadmodum consueuimus interdum, perinde ut ij faciunt qui ignem suscitant, inflare ipsi conuenit (mirum enim est quàm ita rufus & flauus color excellat) sed ne soli quidem exponere: uerùm refrigeratæ capere quod spumosisissimum insidet, nihil habens in se rufi, neque flauī aut pallidi. Chalcitidis enim ustæ colorem subalbidū, aut cinereum, non fuluum, aut ex pallido flauum, probat Galenus. Deinde experientiæ gratia, eius exiguum quiddam sumere oportet, ac leuigatum intueri, num quid post leuigationem quispiam ex enumeratis coloribus appareat. Quod si qualem sumpsimus perdurauerit, porraceum cinereumue colorem referens, eius drach. quatuor adijcere cōuenit: tale siquidem exiguum ex tam copioso combusto reperies. Atq; hic est chalcitidis urendæ modus ex Gal. lib. 2. de Antid. desumptus, quem in Theriaca se scripturum receperat lib. 1. Comp. phar. gen. Est & Chalciteos ustrina & apparatus apud Oribasium huic ualde affinis. Theriacam porro sic cōfici uult Aetius, ut cinnamomum, crocum, hedycroi magma, rheum, per se teri suadeat. Herbas, radices, & omnia arida simul tundit: semper similia cum suis similibus, aromata per se, ac reliqua etiam per se seorsum. Postea cassiam & lemniam terram in pila cum uino optimo terit atque unit: melleque despumato omnia excipit. Valerij Cordi præparatio non admodum

*Lib. 1. Comp.  
phar. gen.*

*Lib. 13. ad  
Iul. Imp.*



admodum ab his dissimilis est, & facilitate sua commendabilis, omnibusq; in promptu, quo iure Pharmacopœis omnibus imitāda. Theriacæ vires ex Gal. monumentis sic decerpunt Aëturius & Alexandrinus. Ipsa aduersus maxima mala medicamentum alexiterium est expertum. Datur in uenenatis medicamentis, aut uenenatorum plagis, nucis ponticæ magnitudine cum uino. Capitis dolores diuturnos, uertigines, auditus graues, hebetudines oculorū, gustus instrumētum debilitatum, comitiale morbum, non nisi recta cervice spirantes cum mulsa pota sanat, dissecans, attenuans, & educit faciles reddens humores. Succurrit etiam recenti & ueteri tussi, & ijs quibus thorax dolet. Febre carentibus ex mulso: febricitantibus autem ex mulsa. Conuenit sanguinem expuentibus, siue à thorace, siue à pulmone educitio fiat. Siquidem recens educitio sit, cum posca: inueterata uerò cum aqua decocti radicis symphyti mane & uesperī similiter. Stomachi uicia, uentriculi difficilem coctionem & imbecillitatem emendat. Inflationes stomachi & intestinorum cruciatus sedat, aut colum diu dolentes, aut ileosos placat. Datur nucis ponticæ magnitudine cum aqua calida. Valet etiam in cardiacis, & ijs qui animo linquntur, & choleriacis. Lumbricorum omne genus mirabiliter exigit, cum succo mentę data. Hepaticos affectus, itemque morbo regio laborantes strenuè curat.

*Theriacæ vires.*



rat. Febre carentibus cum uino mulso, febricitantibus autem cum tepida aqua data. Induratos lienes liquefacit, sordes in ijs consumens cum oxymelite data. Deterit & lapides renū, cū decocto apij & petroselini, aut semine dau-ci, aut quorundam aliorum, & difficilem mictionem uesicę: & in ipsa exulcerationes interdum sanat, cum decocto chamæmeli febre uacantibus data, aut cum uino dulci. Præbetur quoque in omnis generis rigoribus diuturnis. Maximè uerò quartanis, si quis ea artificiosè utatur, hoc est post inclinationem. Datur etiā hydropicis cum asari decocto, & similibus malis: potissimū uerò ijs qui anasarca laborant. Elephantia quoque correptis sæpe auxiliatur. Et partium corporis resolutiones in potu accepta sæpe sanat. Mulierum purgationes mouet, & mortuos foetus eijcit, data cum passo aut aqua mulsa: ruta tamen, aut dictamno prius in ijs liquoribus incoctis fabæ magnitudine. Podagra afflictis, & articulorum defluxione infectis conducit post inclinationem, non semel tantum, sed multoties etiam pondere drachmæ unius pota, pro uiribus & ægri temperamento. Opitulatur dolentibus etiam imposita. Admirari autem oportet hanc antidotum, quòd non modò corpori, uerumetiam animo malè affecto medetur. Ex atra enim bile natas diuersas imaginationes, hoc medicamentum exhibitum sedat, è uasis lienis atram bilem ueluti eluens



eluens & exhauriens, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum uenenum, & aquæ formidinem (hydrophobiam uocant) pessimum sanè, & curatu difficilem morbum, aut potius incurabilem, assiduè data sæpe sustulit. In pestilentibus similiter constitutionibus præsumentes ipsam, hoc malo corripere prohibet. Hymis tempore iter facientibus cōsulo, ut ex ipsa sumant. Est enim ueluti bonum uiscerum integumentum, quòd plurimum ijs qui eam sumpserunt, calorem exhibeat. Dare oportet hoc medicamentum, cùm probè concoxerit qui ipsum accepturus est, neque cibus refertus sit. Bibat autem ieiunus: & iube, ut sufficienti tempore à cibus abstineat, quo medicamentū concoqui possit. Inspecere uerò etiam oportet tempus & ætatem eius qui sumpturus est. Aestate enim neque omnino dabis, neque in uigore ætatis existentibus: ut qui plurimum habeant caloris, neque sæpius medicamentum ipsum exhibendum esse hortor. Ijs uerò qui iam uitæ declinationem attigerunt, pituitosis, nauseabundis, & cruditate laborantibus, ijsq; qui cibum non appetunt ex melancholia aut frigidityte, hanc sæpius & plurimam exhibere conuenit. Similiter etiam ijs qui stomachi inflatione laborant, & uteri malis, non cum aqua, sed cum uino bono ac ueteri, consulo hanc frequenter esse sumendā. In biliosis, febricitatibus & pueris, omnino eius exhibitionem uitare oportet.

Maior



Maiores enim est eius facultas, quam vires eorum  
 tolerare possint, eo quod illorum corpora facili-  
 ter dissolvat, & innatum spiritum celeriter ex-  
 tinguat. Atque hæc de theriacæ viribus ex Ga-  
 leno dicta sunt. Non ignoro nobilissimis qui-  
 busdam nostræ tempestatis Medicis, singula-  
 rem eorum quæ theriacam conficiunt rari-  
 tatem, celeberrimæ Antidoti facultates desperasse,  
 quod magna verorum simplicium penuria di-  
 ligentiam nostram infamet, ut omittam Arabum  
 in huius descriptione varietatem. sed profecto  
 ista nullo modo veterum auctoritatem conuel-  
 lunt: nec si quid nos deficit, protinus ingenij  
 securitate maiorum fides antiquanda est, quin  
 potius summa diligentia ex remotissimo orbe  
 ad commendatissimi medicamenti suppellecti-  
 lem materia petenda est. Theriaca vera nos uti  
 non posse, contendunt Leonicens in erratis Me-  
 dicorum, & Manardus Epist. 3. lib. 6. & Fuchsius  
 Parad. lib. 1. cap. 42. Ea tamen neutiquam ma-  
 iorum luminibus obstruunt. Quin theriacæ  
 laudes exequitur Alexand. Aphrodisiensis lib.  
 1. Prob. ult. Et theriacæ Antiochi composi-  
 tionem describit Plinius cap. 24. lib. 20. Theriaca  
 Diatesaron, quod ex quatuor rebus constet,  
 Mesueo & Auicennæ describitur, ad uenena-  
 tos morsus & potus efficax, omnesque cere-  
 bri frigidos affectus, convulsionem, resolutio-  
 nem, morbum comitalem, spasmodicum cynicum,  
 ventriculi inflationem, & coctionis tarditatem,  
 non

*Theriaca*  
*Diatesaron.*



non multum diuersa à theriaca Alexandrini,  
quam ex herbis parat. Chamædryn enim illic  
pro myrrha recipit. Venenatis ictibus admo-  
ta & epota benefacit. Nicolaus multis alijs ad-  
ditis, ampliorem theriacam Diatesaron facit.  
Mulomedici Absyrtus & Vegetius addito e-  
bore Diapente faciunt, seruandis ueterinis sa-  
luberrimam. Hanc passim agyrtæ circumferunt,  
& pro magna theriaca uenalem exhibent. Da-  
tur theriaca ad præcautionem quidem, fabæ  
Aegyptiæ magnitudine, semel cū tribus aquæ  
calidæ cyathis. Ad curationē uerò sumpti iam  
ueneni, quotidie bis detur, quadruplo uel quin-  
tuplo aucta. Capitur autem hora somni, uel ma-  
ne, uel utroq; tempore. Mane quidem, his qui  
die ægrotant: uespere uerò, his quibus nox est  
molestior. Danda potui, nec recens nimis, nec  
uetustate perarida: qualis si fuerit, cum pauco  
melle iterum feruefacienda, & diu terenda, ut  
in usum ueniat: sed tamen paulò inualidior,  
quàm quæ simplicem mixturam experta est.  
Recens præpollentem adhuc habet opij frigi-  
ditatem, ideoque stupefacit, nec aliquid præ-  
stat promissarum uirium, quoad fuerit perco-  
cta. Tépore uerò longo, plurimum annis duo-  
decim ad coctionem eget antidotus. Vigētior  
autem ualidiorque est ab anno quinto, sexto,  
septimo: præsertim in his qui à uirulentis feris,  
aut cane rabido morfi sunt, & pharmacis letha-  
libus petiti. Hi enim omnes, cū grauem no-  
i xam



xam ab his uenenis acceperint, potentiore thō  
riaca indigent. In alijs autem affectibus ubi tā  
ta noxiæ causa non est, sufficit uel sexagenaria.  
Potens enim est ad annos triginta.

*Mithridatios. Antidotus ex  
Andromacho.*

R<sup>x</sup> Acori,  
Phu pontici,  
Hyperici,  
Acaciæ,  
Gummi, ana drach. duas.  
Scinci, drach. duas, obolos duos.  
Anisi, drach. tres.  
Folij,  
Nardi Indicæ & Gallicæ,  
Rosarum siccarum,  
Fœniculi seminis,  
Mei Athamantici,  
Cardamomi,  
Gentianæ, ana drach. quatuor. alijs trium  
postremorum drach. tantum duas.  
Opij drach. quatuor, ob. duos.  
Petroselini, drach. quatuor, ob. tres.  
Cassia nigræ & ueræ,  
Polij,  
Seseleos,  
Costi, ana drach. quinque, ob. duos.  
Gallij, drach. quinque, ob. tres. alij drach. sex.  
Styracis, drach. quinque, ob. quatuor.  
Myrrhæ,



# SECTIO SECVNDA.

(31)

Myrrhæ,

Castorij,

Thuris,

Hypocistidis succi, ana drach. sex,

Spicæ nardi,

Opopanacis,

Schœnu anthos,

Resinæ Terebinthinæ,

Scordij,

Sypheos, ana drach. sex, ob. duos.

Dauci feminis, drach. sex, ob. tres.

Opobalsami,

Thlaspeos, ana drach. sex, ob. quatuor.

Galbani, drach. septem.

Croci,

Cinnamomi,

Zingiberis, ana drach. septem, ob. duos.

Glycyrrhizæ, drach. septem & dimidiam,  
& ob. quatuor.

Vini Chij quod satis sit.

Mellis Attici cocti quantum sufficit.

Mithridatios Antidotus celeberrima ad le-  
thales & uenenatos morsus, à Mithridate Pō-  
ti & Bithyniæ rege famam & nomen accepit.

Longo enim usu comprobata medicamenta,  
quæ uenenis omnis generis resisterent, con-  
cinna inter se mixtura ita temperauit, ut anti-  
dotum ad deleteria ualde efficacem reddide-  
rit: cuius quotidiano usu corpus ita assuefecit,  
ut aduersus uenenorum pericula tutum esse

i 2 cerit:



*Lib. 25. cap. 2.* cerit: nec tandem quæsitæ per uenena, morte non nisi transfixo iugulo interire potuerit, ut scribit Galenus lib. 2. de Antid. Ei enim uni (ut inquit Plinius) excogitatum fuit quotidie uenum bibere, præsumpto hoc remedio, ut cōsuetudine ipsa innoxium fieret. Mithridatium uiribus affine est theriacæ, nisi quòd ab ea in uenenatis serpentum morsibus superatur. Atque adeò Andromachus theriacam ipsam ex Mithridatio decerpisse uidetur: & est Mithridatis theriace, lib. 2. de Anti. qua semper usus est Mithridates contra uenena lethalia, quaq; utebatur Andromachus, ut ferè dimidium theriacæ prius descriptæ esse uideatur. Hoc Andromachi mithridation à plerisque Rom. Imperatoribus ualde probatum, non immeritò prætulerimus Nicolai farragini ex simplicibus cētum & octo circiter conflata. Valet autem ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonū, uentriculi, intestinorum affectus frigidos, hoc est, pituitosos, melācholicos: seu ad stuporem, paralysem, apoplexiam, epilepsiam, spasinum, tetanum, cephalæam, hemicraniam, maniam, melancholiā, grauem auditum, oculos lachrymātes, odontalgiam, cynanchem, asthma, sputum sanguinis, peripneumoniam, lenteriam, dysenteriam, siue sumatur, siue admoveatur. Præterea ad frangendos calculos, menses ciendos, omnia uteri uitia, scirrhos, podagras, morsus & ictus uenenatos, morsum canis rabidi, ad febres



## SECTIO SECVNDA.

133

febres quotidianas & quartanas initio accessio-  
num, cocta iam materia, in modum auellanæ  
cum uino uel aqua, cui saluia uel menta sit in-  
cocta. In alijs autem uespere sumpta, uel admo-  
ta. Diurnis stomachi defluxionibus & tho-  
racis prodest. Tabidis, uentris inflationibus,  
cœliacisq̃ue medetur. Bonum corporibus co-  
lorem conciliat. Appetentiam immutatam re-  
stituit, ex morbo languidos reficit, difficultatē  
urinæ sanat, melancholiam non finit consiste-  
re, mortuum fœtū eijcit, uisum acuit. Præsum-  
pta non permittit lædi à lethalibus pharmacis.  
Omnibus in profundo corporis factis exulce-  
rationibus & abscessibus benefacit. Quæ om-  
nia per internos omnes affectus intelligit An-  
dromachus. His qui media sunt ætate, nec fe-  
bricitant, cum uino datur, aut mulso, aut con-  
dito. In obstructionibus iecoris & febricitati-  
bus datur, ex aqua aut mulsâ. Paulus lib. 7. aliâ  
Andromachi mithridation Dia scincu descri-  
bit: cuius etiam meminit Actuarius. Sunt &  
duæ mithridatij descriptiones apud Nic. Alex.  
ab hac differentes, ex quibus tamen ambitiosa  
illa Præpositi mixtura desumpta est. Est & mi-  
thridatios Damocratis ualde probata, lib. 2. de  
Antid. uersibus descripta, cuius schema statim  
licebit proponere. Celsus quoque libro  
quinto, Mithridatis medicamen-  
tum nobilissimum aliter e-  
tiam describit.

Cap. 23.

i 3

Mithrida-



CONFECT. OPIATAE  
*Mithridatios Damocratis.*

℞ Myrrhæ Arabicæ trogloditidis,  
Crocī,  
Agarici,  
Zingiberis,  
Cinnamomi,  
Spicæ nardi,  
Thuris,  
Thlaspeos, ana drach. decem,  
Opobalsami,  
Seseleos,  
Schœnu anthos,  
Stœchados,  
Terebinthinæ,  
Galbani,  
Costi,  
Piperis longi,  
Castorei pontici,  
Hypocistidis succi,  
Syracis boni,  
Opopanacis,  
Foliorum malabrathri noui, ana drach. octo,  
Cassia nigra,  
Polij,  
Piperis albi,  
Scordij  
Seminis dauci Cretici,  
Carpobalsami,  
Cypheos,

Bdellij,



Bdellij (quod quidā addūt) ana drach. septē.

Nardi puræ Celticæ,

Gummeos,

Petroselini,

Succi papaueris,

Cardamomi,

Fœniculi seminis,

Gentianæ,

Florum rosæ, ana drach. quinque.

Dictamni Cretici paulo amplius, uel æqua-  
lem portionem.

Anisi,

Arij,

Acori,

Phu,

Sagapeni, ana drach. tres.

Meu Athamantici,

Acaciæ,

Scinci uentris,

Hyperici seminis, ana drach. duas & dimidiā.

Vini mediocris modus, & mellis similiter  
quod moderatum fuerit. Cypheos uerò com-  
positionem postea in trochiscis ex Damoc. de-  
scribemus.

*Aurea Alexandri Antidotus.*

R̄ Afari,

Carpobalsami,

Seminis hyoscyami, ana drach. duas &  
dimidiam.

i 4 Caryo-



136 CONFECT. OPIATÆ

Caryophyllorum,  
 Myrrhæ. Baccarum myrti Aēt.  
 Cyperi,  
 Opij Thebaici,  
 Opobalsami,  
 Cinnamomi,  
 Folij,  
 Zedoariæ,  
 Zingiberis,  
 Costi,  
 Corallij rubri,  
 Cassiæ lignæ,  
 Euphorbij,  
 Tragacanthæ,  
 Thuris,  
 Styracis,  
 Nardi Celticæ, Saluiæ Alexandrinus,  
 Mei,  
 Cardamomi,  
 Seseleos,  
 Napeos, seu seminis sinapis, cuius loco  
 apium ponit Aēt.  
 Saxifragæ Aēt. radicis saxifragiæ alij.  
 Aneti, omittit Aēt.  
 Anisi, ana drach. unam.  
 Xyloaloes,  
 Rhei, alij rheum & rhabarbarum addunt.  
 Luphiæ compositæ Aēt. Aliptæ moschatæ,  
 quod idem est, alij.  
 Castorei,

Spicæ



Spicæ nardi,  
 Galangæ,  
 Opopanacis,  
 Anacardij,  
 Mastiches,  
 Sulphuris uiui,  
 Pœoniæ radicis,  
 Eringij,  
 Carnis palmularum, } addit Alexandri-  
 Been albi & rubri } nus.  
 Rosarum, omittit Aët.  
 Thymi,  
 Acori,  
 Pulegij, cuius loco Halicacabum ponit Aët.  
 Aristolochiæ lôgg, Aët. & Alex. utriusq;, alij.  
 Gentianæ,  
 Corticis radicis mandragoræ,  
 Chamædryos,  
 Phu, Aët. & Alex. radicis Valerianæ alij.  
 Baccarum lauri,  
 Dauci Cretici,  
 Ameos,  
 Macropiperis,  
 Leucopiperis, quod omittit Aët.  
 Xylobalsami,  
 Carui, omittit Aët.  
 Amomi,  
 Petroselini aut Macedonifij,  
 Lybistici feminis,  
 Seminis rutæ,

i 5

Sinonis



Sinonis, cuius loco hyssopum ponit Aët. & electrum addit, ana drach. dimidiam.

Auri & argenti limaturæ tenuissimæ,  
Margaritarum Aët. non perforatarum A-  
lexand. ambarum alij,

Blattæ Byzantiæ,

Osis è corde cerui, ana gr. quatuordecim.

Limaturæ eboris,

Calami odorati,

Pyrethri, ana gr. nouem uel octo, Alex. nouē  
& uiginti.

Mellis despumati quod sufficit, libras tres  
Arnoldus. Mel tacet Aët. Nic. uerò Alexan-  
drinus addit in fine, sapphiri, sinaragdi,  
iaspidis, sing. drach. unam. nucis auellanæ  
drach. duas.

Hæc Antidotus aurea, uel ab auro quod re-  
cipit, uel à precio & uirium præstantia dicitur.  
Efficax est contra capitis defluxiones frigore  
conceptas. Dolorem enim confestim mitigat,  
oculorum lachrymas sistit, dentium dolores  
sanat: capitis omnem noxam à frigido & hu-  
mido, non modò epota, sed & imposita, & frōti  
illita propellit. Comitialibus, uertiginosis, pa-  
ralyticis, apoplecticis benefacit. Furiosorum  
incompositos motus compescit. Tabidis, tul-  
siculosis, asthmaticis, sanguinis educationibus,  
cardiacis, ischiadicis, colicis, nephriticis, dysu-  
riæ, stranguriæ, ischuriæ præsentis est auxilio.  
Calculos renum & uesicæ comminuit. Quo-  
tidianis



idianis & tertianis febribus, circa accessionis initium cum decocto stœchados eximie medetur. Præsumpta hæc Antidotus, & in consuetudinem uocata ab apoplexia & colico morbo facile uindicat. Has eius uires ab Actuário celebratas, fusius explicat Arnoldus lib. de Antidotis. Initiò stupefacit, ut theriace. inueterata coctis simul omnibus calida euadit: ideoq; ad prædicta mala, affectusque frigidos multum potest. Datur utentibus nucis auellanæ quantitate. Ceterum si Mithridation & Theriacam celeberrimas maiorum antidotos respicias, nihil est quod Auream, aut Esdram, aut Athanasiam requiras. Quas profectò non eram appositurus, quod earum usus apud nos euilisset, nisi in animum induxissem, quod à ueteribus summa contentione probatum fuisset, id à nobis negligi non oportere, ne quid maiorū iudicio à me detractū quis existimaret. Esdræ quas *Esdra.* tuor descriptiones habet Nic. Alex. quarū prima cum Actuário consentit. Secunda uero ex Aetio sumpta est. Meminit Paulus libro septimo, & Auicennas libro quinto, qui Esdræ theriacam duobus modis describit. Diaolibanum *Lib. 13. cap. 101. Diaolibanū.* Mesues & Actuarij raritate sua exoleuit. Quare satis fuerit eorum uel nominatim meminisse. Atque adeò hætenus Opiarum confectionum recensio facta est.

DE



# DE CATHARTI- CIS ET SOLVTIVIS,

## SECTIO TERTIA.



Tertius superest solutiuerū de-  
lectus faciendus, quæ ut uni-  
uersali Antidotorū nomine in-  
signiuntur: ita & in toto opere  
medico non temerè clauum te-  
nent, aut utranque paginam fa-  
ciunt. Medici enim prudentiam circumscribunt,  
ne infrà quàm par sit subsistat: aut etiam ne ex-  
cussis habenis laborantis spem in præsentissi-  
mum discrimen adducat, aut miserè uexatam  
in sexcentas calamitates conijciat, & tormini-  
bus, uertigine, cōuulsionibus, animi deliquijs,  
alijsque permultis noxijs conficiat. Qua in re  
prudēter à maioribus cautum est, ut *καταρτιω-  
ν* usus à mitioribus inciperet: tū uerò experiun-  
di laborātis sensus ergò, tum etiam, ut usu ma-  
iora ferre condiscat, & uires tentētur, non au-  
tem periclitentur. Est tamen quoddam, ut & in  
bene instituta præceptorum ratione medium,  
ad quod recta mentis acie collimantes, calum-  
niam effugimus, ægrumque reapse & consilio  
iuuamus. Et si enim in infinita naturarū uarie-  
tate id nō usque adeò certū est, ut medici iudi-  
cio labefactari nō possit aut debeat: magnū ta-  
men

*Galenus ad  
Glauc. lib. 1.  
lib. 2. De rat.  
mēt. in morb.  
ac. lib. Meth.  
3. & lib. De  
sang. mīss.*



men est, & laude dignum, id usu esse comprobatum, quod uitæ retinacula teneat, ne confidens imperitorum manus temerè per miserorum mortes obambulet. Huc autem tractanda ueniunt medicamenta purgátia quæ Electu-  
riorum formis cōtinentur, & ad potiones me-  
dicas in usum ueniunt quotidianum. Quædam  
enim forma liquida, quædam etiam solida in  
officinis reposita asseruantur. Quæ pro uarijs  
morborum casibus diuersis liquoribus in po-  
tiones soluuntur: modò etiam integra & solida  
deglutiuntur, additis quibusdam simplicibus  
medicamentis, quo purgátium facultas acua-  
tur, & uires acquirat. In quo non nisi sagaci iu-  
dicio circumspecta propria cuiusq; natura, cer-  
tus modus adhiberi potest. Sunt enim quibus  
obtusior sensus, corpus medicamentis habile  
uix reddat, atque adeò præpotentiora medica-  
menta requirunt. Non secus ac quibusdam de-  
licata sensuum uis uel minimis offenditur, uel  
lubrica corporis fluxilitas, instrumentorū mol-  
lities, humorū promptissima deturbatio, len-  
tissimis medicamentis paret. In eorum uerò  
apparatu unicè obseruādum, ut gustum iucun-  
da condulcatione fallamus, ne stomacho pur-  
gantia inimica negocium facestant. Qua in re  
quædā eligimus, quæ robur stomacho addunt,  
& uim medicamentorum refrēnant. Ad quem  
usum mastichē Chiam, cydonia ipsa addimus,  
& quædam purgantia dactylorum pulpis re-  
tunduntur.



tunduntur. Quædam etiam medicamentosis  
uiribus iuuantia admiscuntur, dum per incu-  
neatas & infarctas capacitatum uias aditum  
purgatibus faciunt, & humorum crassitie eui-  
cta dissipatas reliquias deturbant. Quæ purgā-  
tium disciplina, cum per latissimos medicinæ  
campos amplè fusa sit, totumque Medici iudi-  
cium ad se conuertat: neque potest his angustiis  
expediri: nec uerò in numerum cogi, sed ex solia-  
dis maiorum monimentis, uelut ex uberrimis  
fontibus penitus haurienda est.

*Diaphænicon Mes.*

℞ Dactylorum fuluorum & immaturorum, a-  
ceto per triduum maceratorum, drach. cētum.  
Penidiorum hordeatorum drach. quinqu-  
ginta.

Amygdalarum purgatarum, drach. tria-  
ginta.

Turbith, drach. triginta quinque.

Scammonij, drach. duodecim.

Zingiberis,

Piperis longi,

Foliorum rutæ siccorum,

Cinnamomi,

Macis,

Ligni aloes,

Anisi,

Fœniculi,

Dauci,

Galangæ,



Galangæ, ana drach. duas & dimidiam.

Omnia probè trita, mellis despumati triplo excipienda.

Hoc electuarium ex palmulis usu ipso admodum receptum, pituitam præcipuè, deinde bilem quoq; deturbat. Larga enim turbith copia scammonium superat. A quo profectò appellationem sumere poterat, nisi aliud Diaturbith cap. de Turbith descripsisset Mes. aut palmularum magna copia nominis prærogatiuâ haberet. Viribus conuenit cum electuario Indo maiore: sed clemētius purgat, & bilem scammonij ratione magis educit. Ideoq; febribus complexis & diuturnis, ex diuersa humorum connexionē præcipuè benefacit. Tertianis notis ex bile flaua & pituita conuenit. Ventriculi dolorem, & totius uentris intemperiem frigidam sedat. Colicis cruciatibus, plurimisq; alijs malis humorum cruditate obortis confert. Podagras frigidas iuuat, & thoracis, capitisq; affectus frigidos. Cuius etsi uariæ sunt designationes à quibusdam usitatæ: in hac tamen nobis cōquiescendum existimamus. Nam quòd quidam, ut cæterorum pondus uariant, ita & scammonij drach. undecim: alij duodecim, alij duos & uiginti, alij tres & uiginti ponunt. Id quia inscijs Medicis imponūt, in ægrorum perniciem fieri censendum est. Aetius lib. 3. Oxyporion Diaphœnicon facit bilem flauā *Cap. 91.* educens, ictericis & tertianarijs accommodatum.



144 CATHART. ET SOLVT.

tum. Alexandrinus quoque Diaphœnicon ex palmulis posuit, ad solius bilis expurgationē, quòd solùm scammonium ex purgātibus medicamentis accipiat: quo solo & palmulis, ipsis cū hoc cōlentit. Auicēnas uerò lib. 5. ex tribus Diaphœnici descriptionibus, mediam non admodum dissentaneam facit. Palmulæ hic adduntur non alio iure, quàm quòd adstringētia medicamentis purgantibus, libenter ex Gal. præscripto admiscemus: quorum uis confirmato uētriculo, alienam cathartorum qualitatem eludat, & effrenatam actionem inhibeat. Non secus ac uirosum scammonij gustum cydonijs reprimat Galenus lib. 1. Alim. Nec enim placet palmulas addi, ad impediendam longè transmissam medicamentorum actionem, quam uerius sublatis uaporibus adiuuant. Scammoniū autem crudum admiscēdum, quòd aromatatum & palmularum cōditura, aut penidiorum lentore probè temperetur. Certum est hoc medicamentum, etsi usu quotidiano abundè tritum est, nauseam propter palmulas aceto maceratas promouere, & tormina facere, præcipuè si melle non satis expumato condiatur. Quamobrem quidam saccharo solida forma addito, leuistico & nucleis pineis parant: gratius quidem, sed non æquè efficax. Dosis est Mesueo ab aureis tribus ad septem. Nos uerò drachmas octo non excedimus, & creberrimè drachmas sex cum infuso aliquo propinamus. Cuius

*Lib. 3. Simpl.*

*Diaphœnicō  
forma solida.*



ius uim mirificam cum sennæ decocto in dies  
experimur.

*Antidotus Catholica Nic.*

℞ Cassiæ fistulæ purgatæ,  
Pulpæ tamar Indorum,  
Sennæ mundatæ, ana unc. octo.  
Rhabarbari,  
Violarum,  
Polypodij,  
Anisi, ana unc. quatuor.  
Glycyrrhizæ rasæ,  
Penidiorum,  
Sacchari candi, ana drach. quatuor.  
Seminum quatuor frigidorum maiorum  
purgatorum, ana unc. unam.  
Polypodij alterius lib. unam, tritum in aqua  
coque diu, colatum percoque in syrupum,  
cum libris octo sacchari.  
Cassiam & tamar Indos in colati parte dis-  
solue. cola, syrupo iam percocto adde: po-  
stremò pulueres adijce.

Hæc Catholicæ Antidoti descriptio soli Ni-  
colao debetur, qui eam ex duobus Alexâdrini  
uniuersalis Antidoti schematibus desumpsit.  
Quæ etsi longo interuallo dissident, origine  
tamen propè consentiunt. Huius autem nomi-  
nis insigne præ se fert, quòd uniuersos corpo-  
ris humores blandè admodum educat. Sennæ  
enim & polypodij beneficio atram bilem & fe-  
k rosos



rosos humores deturbat, ob cassiam & thamarindos bilem flauam, ob rheum uerò bilem pituitæ permixtam. Cuius usus, ut tutissimus, ita & creberrimus est, ut nec febrium suspensiones uitare necesse sit. Acutis enim & peracutis morbis facilè conuenit, dum lubrica alui lenitione reliquos humores digerit, & uiscera ipsa corroborat. Lienis & iecoris affectibus præcipuo quodam modo conuenit. Blandum est admodum medicamentum, & quod uehementioribus lenitudinis nomine admisceri possit. Omnibus penè morbis conducit, eaq; ratione Catholici nomen sibi uendicat. Cuius tam secura est tractatio, quâta haud scio an contingat nemini. Ideoq; à quibusdam non indigno nomine Familiæ medicamentū dicitur. Senna, poly-podiū, glycyrrhiza, anisum, uiolæ simul teri debēt: rheum per sese, non tamen tenuissimè, ne purgatoriorū medicamentorū leges excedat. Semina frigida maiora mundata cum saccharo & penidijs minutim cōcidantur, ne pinguescāt. Cassia & tamarindi per se creta, syrupi parte potius dissoluantur, quàm decocti portione, ne acceptum humorem coctione consumere sit necesse. Quòd si decocto soluere uisum fuerit, propè percocto syrupo permisceri debent, ut acceptum humorem deponant: anteaque decoctum ipsum pendendum, ut intelligas, si cretorum tamarindorū quæsitum pondus habeas. Postea uerò prædictorum pulueres, & postremò



postremò rhabbarum, & concisa semina paulatim addatur, pistillo ligneo probè permiscendo. Pro decocto autè polypodij recentis, à quo humiditas tantùm excrementosa exhalarit libra una aquæ, libris duodecim percocta, & libris quatuor diminuta, in syrupum cum libris sacchari octo condiatur, ne necesse sit non determinatum decocti pondus longiori coctura uiolare. Ceterùm in huius quoque medicamenti forma plurimùm uariant Pharmacopœi, ut rari sint qui in ea, quâ proponimus, descriptione secum cōsentiant. Quidam enim plus æquo rhabbarum augent, & duplo addunt pondere: quidam etiam sennā ipsam quantitate promouent, ut uiribus efficacius medicamentum reddant, & inscijs medicis imponant, quod & in rem egrorum est admodum exitiale, & uerò publica censura diligenter animaduertendum. Delicatus etiam quidam & sumptuosius hoc modo parant. Sennæ enim unc. sexdecim in libris quatuor, rhabbari uncias octo, in alia dimidia decocti radicis polypodij infundūt. Sennæ expressum cum saccharo coquunt in electuarij propè consistentiam. Expressum uerò rhabbari miscent paulatim extra ignem: deinde cassiam, tamarindos & pulueres. Sed nostram hanc uulgarem formulam in omnibus omnium oculis, tanquam uitæ quoddam speculum esse uolumus. Etsi quibusdam Alexandrini posterior descriptio magis arridet, pro-



14 CATHART. ET SOLVT.

pter turpetum & diacrydium: quorū quidem  
accessione, Catholicæ antidoti firmiorem de-  
nominationem retinet. Sed profectò huius so-  
lennis antidoti mitiores, nec uerò inefficaces  
uires quotidie experimur, ut febrium & præci-  
pitium morborum insultus in hoc medicamen-  
to propinādo suspectos habere nihil sit neces-  
se. Dosis est Nicolao à semuncia ad unciam.  
Sed profectò non temerè drach. decem, qui-  
busdam etiam duodecim propinamus. Beni-  
gnum est enim medicamentum, & quod mol-  
liendo tantum leniat.

*Electuarium Elefscoph, aut E-  
piscopi Mes.*

℞ Scammonij Antiocheni,  
Turbith albi, ana drach. sex.  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi,  
Zingiberis,  
Nucis moschatæ,  
Myrobalanorum emblicarum,  
Polypodij, ana drach. duas & dimidiam.  
Sacchari unc. sex.  
Mellis despumati triplum.

Hoc Electuarium etsi rarum est, in usum  
tamen deducendum. Omnes enim humores  
educit, scammonij ratione bilem, turbith pitui-  
tam, & polypodij bilem atram. Hypochondrio-  
rum dolores leuat, totius corporis flatus enixè  
euincit,



euincit, colicosq; cruciatus proprio quodam  
 modo amuleti uice mitigat. Quam in rem non  
 sine plausu à nobis arripiendum est, cum obsti-  
 natissimos, hoc tractu præcipuè, colici doloris  
 affectus omnino plerunque debeat. Arthritidi  
 conducit, & humores ad renes & uesicam de-  
 cumbentes expurgat. Venerem etiam excitat.  
 Quidam eo utuntur ad purganda corpora in  
 lue uenerea: sed addito præcipuè lapide lazuli  
 ad drach, duas. & auctis aromatibus, & humo-  
 res à remotissimis partibus ualenter educunt:  
 indeque chirargicis & podagricis solemne est.  
 Frequentior eius usus est in rotulis, quam ele-  
 ctuarij forma, etsi Manardo huiusmodi placen-  
 tæ interdum nihil purgāt, uitis scilicet specie-  
 bus. Est etiam ubi immodicè purgant, iisdem  
 simul malè permixtis. Sed certè ista Pharma-  
 copæorum ignorantia potius, quam medica-  
 menti uitio contingunt. Quòd si in placentas  
 parare uoles, singulis drachinis pulueris, sac-  
 chari optimi unciam addes. Ad Electuarium  
 autem parandum, sex uncix mellis cum æquali  
 saccharo satis sunt: aut ad puluerum unciam  
 unam, mellis uncias tres adiunges. Neque ta-  
 men pulueratum saccharum addendū, ne mel-  
 lis copiam augeat. Sumptum est ex Auic. lib. 5.  
 à quo tamen cardamomum & piper huic de-  
 scriptioni adduntur. Potest largius tutò dari  
 quam scribat Mesueus. Dosis enim drachma-  
 rum quatuor est minima, & quæ delicatori-

k 3 bus



150 CATHART. ET SOLVT.

bus corporibus etiā conueniat. Musa frequens  
terdrach. sex. & ijs qui adstrictiorem habent  
aluū, drach. octo. quibusdam etiam, ut rusti-  
cis & fossoribus, drach. decem exhibet. Quin &  
addito lapide Lazuli, solennem purgationem  
Duci Ferrariensi bis in anno instituebar.

*Antid. Hamech. Mes.*

℞ Myrobalanorum flauarum unc. quatuor,  
Cepularum,  
Indarum,  
Rhabarbari, ana. unc. duas,  
Agarici,  
Colocynthidos,  
Polypodij, ana drach. sexdecim, alij drach.  
octodecim.  
Absynthij,  
Thymi,  
Sennæ, ana unc. unam, alij drach. sex,  
Violarum drach. quindecim.  
Epithymi unc. duas.  
Anisi,  
Rosarum,  
Fœniculi, ana drach. sex.  
Succi fumarie lib. unam.  
Pruna numero sexaginta.  
Vuarum passarum purgatarum unc. sex.  
Macera omnia sero lactis diebus quinque in  
uase uitreo, stricti oris & obturati: semel  
deinde feruescant, manibus fricetur & co-  
lentur.



lentur. Colato addes cassiæ fistulæ purgatae uncias quantuor.

Tamarindorum uncias quinque.

Mannæ uncias duas.

Frica manibus, iterum cola. Colato adde sacchari libram unam & dimidiam: coque ad mellis crassitudinem, & paulatim hūc pulverem insperge:

*Gramina*

3 *vr*

Myrobalanorum flauarum,

Cepularum,

Indarum, ana unc. dimidiam.

Bellericarum,

Emblicarum,

Rhabarbari,

Seminis fumariæ, ana drach. tres.

Anisi,

Spicæ nardi, ana drach. duas.

Familiare est hoc medicamentū in cutis uicijis, impetigine, prurigine, & humorū sulfugine, quæ scabiē gignit. Adhibetur etiā in lepra, pfora, elephantia morbo, alphis nigris & cancro. In affectibus melancholicis, mania & melancholia tutò exhibetur. Cachexiam omnem sanat. Moderatè enim & absque dolore, omnes humores pituitosos, biliosos, & melācholicos educit: ijsq; deturbandis saluberrimè conuenit. Ideoque febribus coniunctis & confusis, morbisque diuturnis diuersæ naturæ conducit magis, quàm simplici affectui. Serum lactis caprini recens mulcti, & in rem præsentem

k 4

coagulati,



coagulati, ad lib. quatuor, quinq; aut sex sumi-  
tur: & die sexto parum concalfactum medio-  
criter exprimitur. Colati portione idonea, dis-  
soluta cassia & tamar Indi, manna quoq; seorsum,  
cocto ex reliqua colati parte syrupo, cum  
sacchari sesquilibra miscetur, & minimum co-  
quuntur, ne longior coctio vires adimat. Ho-  
die uerò quidam, ne omnino coquantur, ex-  
presso cum saccharo in syrupum percocto &  
refrigerato, cassiam sine humore purgatam &  
tamarindos miscent: quo tempore pulueres a-  
liorum, & scammonium coctum additur. Ex-  
perientia tamen comprobatum est, diutius ser-  
uari medicamentum, si omnia simul ebullierint:  
deinde si coctioni perfectę pulueres addantur.  
Ex duobus Mes. descriptionibus hanc solam  
sequimur: in cuius dosi admodum est sobrius.  
Aureos enim duos non excedit, qui profectò  
nihil aut parum proficiunt. Drachmæ sex cre-  
brò exhibentur, & leniter educunt. Vncia una  
tutò datur Manardo, ad pruritum & maniam.

*Electuarium è psyllio Mes.*

℞ Succi buglossi domestici & sylvestris,  
Intybi,  
Apij coquēdo despumatorum, ana lib. duas.  
Succi fumiterræ unc. tres.  
In quibus macerentur per horas uiginti-  
quatuor.  
Cuscutæ,

Anisi,



Anisi,

Folliculorum sennæ, sing. semuncia.

Adianti albi, manip. unus.

Asari, drach. tres.

Spicæ nardi, drach. duæ.

Semel feruefiant. Deinde adde

Violarum unc. tres.

Epithymi, unc. duas.

Quæ semel quoque feruefiant & colentur.

Colato injiciantur psyllij seminis integri  
uncie tres, uigintiquatuor horis macera-  
tæ, horis singulis rudicula agitando.

Deinde sume totius expressæ à psyllio muc-  
caginis lib. quatuor.

Sacchari albissimi lib. duas & dimidiam.

Scammonij in malo cydonio cocti uncias  
tres & dimidiam.

Coctis omnibus lento igne, ad perfectio-  
nem adde

Trochiscorum diarhodon,

Trochiscorum de spodio,

Trochiscorum de rhabarbaro, ana unc. unâ.

Trochiscorum oxyacanthæ, unc. dimidiam.

Fiat Electuarium secundum artem.

Raro in officinis usu confectio hæc penè ca-  
uilit: quæ tamen ad biliosos & retorridos hu-  
mores à sanguine præcipuè assato leniendos  
plurimum prodest. Bilem quoq; euocat, eamq;  
maximè quæ adustione in atram desinit. Febri-  
bus tertianis, ardentibus, lipyrijs, & ob caloris

k 5

immodi-



immodicā intemperiem cōtūmacib. medelāq;  
ferè respuentib. confert. Cephalalgia, uertigi-  
nem ex biliosorum succorū uaporibus enatam  
fanat. Ictero, intēperiei hepatis calidæ, renum  
quoq; ardori medetur, & siti immodicæ. Le-  
nit magis hoc medicamentū quā soluat. Quo  
nomine quidam scammonium crudū miscet,  
ne multiplici coctura uires amittat. Antiquis  
fuit celeberrimum hoc electuarium: nec ab re  
quidem ad bilis feruorem retundēdum, & san-  
guinis totius fecem repurgandam. Qua in re  
corum uestigijs insistendum lubenter consu-  
lo. Aestuosiore enim tēpestare, & calidiore na-  
tura eo medicamento securè utimur ad drach.  
octo & decē: licet Mesueus semunciā nō exce-  
dat. Nec est cur syrupus rosatus solutius hanc  
cōfectionē de sua dignitatis sede deiiciat. Ich-  
res enim in toto sanguine exundantes magis  
quā bilē deturbat. Vocatur etiā Electuarium  
de trochiscis ab hamech, quōd trochiscos ca-  
piat, in quorum descriptione Mesueus ipse se-  
quēdus est. Addūt aliqui aceti lib. unā & dimi-  
diā, alij uiolarū lib. unā. Hanc antidotū ferè ad  
uerbū repetit Nic. Alexádrinus, Mesueū sequu-  
tus: ex quo Afari drach. quatuor pro uncijis re-  
stituimus. Neq; enim tanta afari copia necessa-  
ria est. Cuius quoque apparatus, cū sit eo qui  
à Mesueo describitur melior, potius sequēdus  
uenit. Aliam habet huius cōfectionis descri-  
ptionem Nic. Præpositus, nullo modo usitatā.

Quidam



Quidam in hoc electuario psyllij copiam ad uncias sex extendunt, cum illius mucago sumpta, bilem tantum lubricando soluat, eiusque calorem obtundat, frigida sua substantia, ut ipsi volunt. Qua ratione quibusdam sine scammonio paratur: quod satis expressit Alexandrinus.

*Electuarium de succo rosarum Nic.*

Rx Succi rosarum,

Sacchari optimi, ana lib. unā, unc. quatuor.

Diacrydij, unc. unam, drach. quatuor.

Santali rubri,

Santali albi,

Santali citrini, ana drach. sex.

Spodij, drach. tres.

Caphuræ, script. unum.

Succus rosarum cum saccharo in syrupum percoquatur ad excipiendos pulveres.

Hoc electuarium usu admodum solenne est, & in officinas uenit sub nomine Electuarij de succo rosarum, ad omnes affectus in quibus bilis flaua redundat, aut biliosi ichores peccant. Conualescentes ex ægitudine quotidianarios & tertianarios purgat sine molestia, malorumque humorum reliquias potenter educit. Tertianæ, duplici tertianæ, febribus continentibus & biliosis benefacit, malisque omnibus à calore natæ prodest. Præbetur in calidis capitis affectibus, ad purgandam materiam calidam & biliosam. Succo rosarum cum saccharo in syrupum percocto,



percocto, santala & spodium puluerata: postremo scammonium & caphura, utrunque per se tritum miscentur. Succo parciore commodius fieret, aut quomodo nunc paramus in tabellas. Magnam recipit scammonij copiam, cum uncia una scammonij, scriptula duo ferè capiat. Solenne uerò sit omnibus scammoniatis, pro singulis uncijis scriptulum unum exhibere. Ideoque quidam scammonij drach. octo sufficere credunt. Nicolaus tamen Alexandrinus diacrydij drach. duodecim cum rheo & turbith ponit: ex quo ferè descripta uidetur hæc confectio, diciturque Antidotus è zulapio rosaceo purgatoria, & ab Italis zuccarum rosaceum laxatiuum. Nicolaus castaneæ magnitudine exhibet. nos drach. quatuor, sex, aliquando etiam octo non temerè exhibemus. Vsu comprobatum est tormina facere, sed non admodum magna, nec operosa.

*Elect. rosatum Mes.*

℞ Rosarum rubrarum perfectarū lib. quatuor.  
Sacchari libram unam & dimidiam.

Mannæ puræ & recentis unc. sex.

Scammonij Antiocheni unciam unam & dimidiam.

Coquatur sensim lento igne ad mellis consistentiam: deinde adde

Trochiscorum de spodio unc. unam.

Trochiscorum oxyacanthæ drach. quatuor.  
Galliæ



Galliæ moschatæ,  
Crociana drach. duas.

Repone in uase uitreo.

Hoc Electuarium rosatum cholagogū dicitur, clemens & salubre in biliosis affectibus, arthritidi calide, cephalalgia, uertigini, oculorum dolori & ictero conueniens. Nulli tamen est usui, præterquàm quòd in conficiendis catapotijs aggregatiuis, & de Hermodactylis minoribus à Mesueo accersitur. Etsi quidam eò lubenter utuntur in uirgunculis maturis mensium purgatione defectis, ad sanguinis feruorem biliosum expurgandum. Datur à drach. quinque ad sex. Est Tralliani Diarhodon cholagogon, affectus calidos & biliosos mirè leuans. Est & Rhodomeli catharticum Actuarij, ex succo rosarū, scammonio, agarico & melle.

*Diarhodon  
Tralliani cho-  
lagogum.  
Rhodomeli  
catharticum  
Act.*

*Elect. Indum maius Mes.*

℞ Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Spicæ Indicæ,  
Rosarum,  
Cassia,  
Macis,  
Cyperi, ana drach. quatuor.  
Santalorū citreorū drach. duas & dimidiā,  
Nucis moschatæ,  
Ligni aloes, ana drach. duas.  
Turbith boni, albi, gummosi, arundinacei,  
drach.



drach. quinquaginta.

Sacchari,

Penidiorum, ana drach. uiginti.

Galangæ,

Cardamomi utriusque,

Asari,

Mastiches, ana drach. unam & dimidiam.

Scammonij boni in malo cydonio cocti  
drach. duodecim.

Terantur omnia, & cum oleo amygdalino  
dulci fricentur: deinde succis sequentibus  
excipe.

Succi cydoniorum,

Succi granatorum,

Succi apij,

Succi fœniculi, omnium depuratorum,  
sing. lib. dimidia.

Decoquantur succi cum melle ad spissitu-  
dinem idoneam, & misceantur aromata.

Hac confectiōe totum uentrem inferiorē,  
atque etiam iuncturas ipsas pituita putri ex-  
purgamus. Flatibus dissipandis, & affectibus  
inde natis, dolorique colico & nephritico plu-  
rimū cōfert. Venter totum, uiscera de-  
nique ipsa pituita & bile liberat. Ea sæpissimè  
in colici doloris uehemētia cum prospero suc-  
cessu utimur ad eliciendam pituitam, quæ in-  
testinorum tunicis infarcta, eas distēdit & lan-  
cinat. Neq; enim humores atros uacuat, quod  
existimāt quidam nomine decepti, Indi deno-  
minationem



minationem à nigris & atris succis attribuētes. Propriè nanque pituitam ducit: deinde etiam bilem. Valentius est Diaphœnice, si in utroque eodem modo scammonium adhibeatur. Huius drach. sex cum tribus cassiæ drachmis ad renes expurgandos simul dabit Manardus. Datur Mesueo ad drach. quatuor cum semisse, sed subtimidè admodum. Pueris enim uix ea quantitas suffecerit. Grandioribus uncia una exhiberi potest: præcipuè si tribus uncij pulueris libra una mellis misceatur, quod est Mesueo solène. Alioqui si copiosius sit mel, ut illius libra una duas pulueris uncias excipiat, maiori copia exhiberi tutò poterit. Tunc enim drachmæ decem aut duodecim uix suffecerint. Est & electuarium Indum, minus & dignitate, & efficacia præstantius. Minus enim est calidum, simplicius & ualentius ad purgandam pituitam & bilem, quàm maius: unde & utilius exhiberi potest. Quin & præscriptionis simplicis prærogatiuam obtinet. Nos nanque electuarium Indum cùm simpliciter præscribimus, minus intelligendum esse significamus: ideoque in usu frequentiore esse debet, quia efficacius & tam delicatum Manardo, ut possit sine melle in pulueris forma cum iure sorberi: quod tamen alij negant. Potentius est maiore ad eos omnes affectus quibus cōuenit: sed potissimùm conducit, quando ex intestinis, iecore, & omni alia corporis parte pituita educenda



da est. ualidè enim eam ob magnam turbith  
copiam deturbat. Febribus quotidianis & no-  
this à mixta bile ualde est salubre. Dosis Me-  
sueo est ad aureos tres. Nos ad drach. quatuor,  
quinque aut sex securè progredimur, cùm uni  
mellis libræ duas pulueris uncias apponamus.  
Quòd si quis tres uncias ad mellis libram ad-  
hibeat, placet Mesuei dosis ad tres aureos, aut  
drachmas quinque. In hoc scammonium sim-  
pliciter scribit Mesueus, ideoque crudum ap-  
ponendum est. Sed hâc adhibemus cautionē,  
ut si statim utendum confeceris, diacrydium  
misceas: si uerò seruandum, ante usum repo-  
sueris, scammonium adhibeas. Solemus hæc  
medicamēta ferè admiscere lenientibus, & im-  
becilliter purgantibus, ut cassiæ & mannæ ad  
excutiendas eorum uires. Quidam etiam hæc  
electuaria in confectiones solidas perfectè co-  
cto saccharo redigunt.

*Electuarium Indum minus Mes.*

℞ Turbith optimi,  
Sacchari, ana drach. centum.  
Maceros,  
Piperis,  
Zingiberis,  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi,  
Cardamomi,  
Nucis moschatę, ana drach. septem.  
Scammonij,



Scammonij, drach. duodecim.

Misce cum melle despumato.

*Benedicta laxativa Nic.*

℞ Turbith electi,  
 Sacchari, ana drach. decem.  
 Diacrydij drach. duas.  
 Hermodactylorum,  
 Rosarum, ana drach. quinque.  
 Caryophyllorum,  
 Spicæ nardi,  
 Zingiberis,  
 Croci,  
 Saxifragiæ,  
 Macropiperis,  
 Amomi,  
 Cardamomi,  
 Seminis apij,  
 Salis geminæ,  
 Galangæ,  
 Maceros,  
 Carui,  
 Fœniculi,  
 Seminis asparagi,  
 Rusci,  
 Granorum solis, ana drach. unam.  
 Mellis despumati optimi triplum.

Hoc electuarium nominis auspiciati habet  
 prærogatiuam, & deturbandis glutinosis, pi-  
 tuitosisque humoribus in imis corporis pene-  
 l tralibus



tralibus reconditis efficax esse cōspicitur. Quo nomine arthritidem leuat, & colico dolori auxiliatur. Potenter enim affixam intestinis pituitam elicit, frigidamque intemperiem sedat. In quem usum crebrò à nobis indicitur. Renū uerò grauitates, & ex magna humorum coacervatione ueluti stupores, uesicę quoque collectiones, præcipuo quodam modo infusum alleuat, ut huic soli affectui penè deuotum esse uideatur, cū diuretica multa tenuantia & incidentia recipiat, quę crassos & frigidos humores dissecant. Qua ratione quoque paralyssim præcauet, & mensibus suppressis benefacit. Tunc enim mulieribus propinatur, quādo sunt per catharticum expurgandę: neque in uteri affectibus despectui habenda est. Huius electuarij puluere quidā ad renum affectus utūtur. In quem usum & pilulę parantur, ut postea scribimus. Quadruplex est Alexādrino, & ualde uaria Benedictę descriptio. In quibus tamē crassiorum, uiscidorum & frigidorum humorum indicatio præualet. Quidam esulę drach. decem aut quinque addunt, & diacrydij drach. quinque. Apponunt etiam quidā lapidem lynceis fabulosum, ammi & mastichen. Quę quia totam compositionem in dubium uocāt, summo iudicio circumscribi: & uerò magna diligentia eo quo descripsimus modo parari debet. Nos Nicolaum sequuti, diacrydij drach. tātū duas ponimus: esulę etiam pepercimus. Dos

sis



SECTIO TERTIA.

163

sis est ad drach. sex & octo. Nicolaus præbet ad  
castaneæ magnitudinem.

*Diacarthamum Arnaldi Vil-  
lanouani.*

℞ Pulveris diatragacathi frigidi unc. dimidiâ,  
Pulpæ cydoniorum, unc. unam.  
Medullæ seminis carthami,  
Hermodytylorum, ana drach. quatuor.  
Zingiberis albi, drach. duas.  
Scammonij cocti, drach. tres.  
Turbith albi, drach. sex.  
Mannæ granatæ drach. duas.  
Mellis rosati colati, unc. unam.  
Sacchari albi, unc. octo.  
Sacchari quod satis sit: fiat Electuarium.

Diacnicu uariè à Pharmacopœis paratur;  
ista tamen confectiois formula apud nos in-  
ualuit: etsi Nicolao Cuidonis de Gauliaco de-  
scriptio magis probatur, quæ paulum ab hac  
diuersa est. Alij etiam in huius confectioe Ni-  
colaum Florentinum sequi malunt. Cydonio-  
rum pulpa saccharo condiri debet: in cuius u-  
sum cydoniatum nostrate rectè succedit, & cum  
manna & melle rosato solutum colatur per sta-  
men. Quæ omnia saccharo postea paulò ultra  
quàm electuario conuenit cocto, simul trita &  
colata cum pulueribus adduntur. Scammoniū  
tamen per se terendum est. Quidam tragacan-  
thum omittūt, & cydoniatum cum melle sub-  
1 2 actum,



actum, in saccharū cum aqua percoctū immit-  
tūt, deinde etiā pulueres addūt. Alij etiā aliter  
parant. Quod attinet ad sacchari unc. octo, quę  
ad medicamentorum ualentium robur, tan-  
quam frēnum adduntur, placet Nicolao, ut nō  
nisi propinationis tempore ponantur, & pul-  
ueres sine saccharo & melle rosato seruentur.  
Nec uerō opus est dum Electuarium paras, ut  
pręter circumscripam sacchari copiam, has sac-  
chari unc. octo uelut auctariō addas, ne me-  
dicamenti uires penitus exoluas. Quę cautio  
profectō adhibenda est omnibus confectio-  
nibus, quę in sese saccharum recipiunt. Quod ui-  
dentes quidam pro uncijs octo drachmas fa-  
ciunt. Bilem educit, & pituitam, & ad omnes  
affectus ex bile & pituita mixtos conuenit.  
Mixtis podagris, hēmitritēo, paralyfi & cepha-  
lalgīæ benefacit. Datur ad drachmas quatuor:  
quandoque uerō ad sex procedimus, pręser-  
tim si recentes non sint rotulæ.

*Diaprunum simplex Nic.*

Capit pruna Damascēna centum. Hęc aqua  
ad dissolutionem percocta, ubi modicē refrix-  
erunt, exempta inde, & manibus confricata, per  
cribrum cernuntur, cortices & ossa abijciun-  
tur. Collectam deinde pulpā ad lib. unam cum  
excolato eorū decocto, in quo dimidia uncia  
uiolarum recocta fuerit, in syrupum cum sac-  
chari libris duabus percocto, lēto igne ad spis-  
situdinem



fitudinem coquito. Quæ ubi crassescere inceperint, cassiæ recenter extractæ, & tamar Indorum æqua pars ad unciam unâ in decocti parte dissoluatur, subigatur & coletur. Omnia cæteris admixta, ad ignem lentum diligenter rudicula moueantur, dum perfectè coquantur. Igni ablata, & semper rudicula agitata, asperfos sequentes pulueres recipiunt.

℞ Santali albi,  
Santali rubri,  
Spodij,  
Rhabarbari, ana drach. tres.  
Rosarum,  
Violarum,  
Seminis portulacæ,  
Intybi,  
Oxyacanthæ,  
Succi glycyrrhizæ,  
Tragacanthæ, ana drach. duas.  
Seminis cucurbitæ,  
Seminis cucumeris,  
Seminis citruli,  
Seminis melonis, ana drach. unam.

Omnia simul trita, & per cribrū probè trajecta, lebeti iniiciantur, & calefacta, simulq; subacta in uase reponantur. Quòd si purgatorium medicamentum efficere uis, ubi ab igne sustuleris, addes scammonij cocti unciam dimidiam in libras singulas.

Hoc Diadamascenum dicitur, à prunis Damascenis,



*Diaprunum  
solutiuum.*

maſcenis, omnino ex Alexandrino ſumptum; uſuque utroque modo frequēs, æſtate præſertim ad leniendum & refrigerandum. Quo nomine acutis & ardentibus febribus, & ſynochis præcipuè conuenit: omni que ferè tempore exhiberi non temerè poteſt, ſi ſcammonium non recipiat. In ſolutiuo diligentior adhibenda cautio. Bilem nanque potenter educit, & in bilioſis febribus æſtate ualde ſolenne eſt. Cuius conſectio uario modo pharmacopœis paratur. Quidā enim in libras ſingulas ſcammonij drach. ſex. alij unciam integrā addunt: ſicque neſcientibus Medicis imponūt, dum ualentius fit medicamentū, quod clementius ſe indixiſſe exiſtimabat Medicus. Nos ex Nicolao uſum receptum ſeruauimus, & ſemunciam ſcammonij libris ſingulis appendimus. Nicolaus Alexandrinus ſcammonij pondus non appoſuit. Quibuſdā etiam ſolenne eſt in ſingulas libras ſcammonij drach. ſeptem apponere: quod ex ueteribus Nicolai codicibus deſumptum eſt, & crebrò in Italia uſitatum ad acuenda lenia medicamenta, quæ per ſe nihil ferè educunt: qualia ſunt ſyrupus roſarū ſolutiuus, manna & caſſia. Sicque purgantius fiet medicamentum, cū in ſingulas diapruni drachmas, diacrydij grana quatuor, & tertia unius grani pars ferè ueniant. Quæ ſolenne Nicolai præſcriptum penè excedūt. Potenter enim educit, ſi ad drachmas quatuor exhibeatur, cū tamen ad drach. quinque



quinque & sex nonnunquam progrediantur  
in aluo adstrictiore. Confectionis è prunis da-  
mascenis, quæ scammonium recipit, meminit  
Actuarius quinto Methodi.

*Diaturbith Mes.*

℞ Turbith albi & gummosi, drach. decem.

Zingiberis, drach. quinque.

Maltiches, drach. tres.

Sacchari optimi, drach. uiginti.

Diaturbith ex Zezare sumptum à Mesuco  
describitur in simplicibus hoc modo, quem in  
usum traduximus: sed ita rarum, ut præter ua-  
riam eius descriptionem penè etiam exoleue-  
rit, Diaphœnicone electuario eius uicarias o-  
peras subeunte ob largam turbith, quam reci-  
pit, copiam. Paratur à quibusdam in morcellis  
& placentas: ab alijs etiam in electuarij formâ:  
sed tamen alijs pluribus additis, ad turbith sæ-  
uitiam frænandâ, ut santalis, uiolis, caryophyl-  
lis, cinnamomo, pipere, macere, galanga, aniso,  
croco. Quidam etiam purgâtius efficiunt, cum  
diacrydio & hermodactylis. Montagnana ue-  
rò ad diaturbith, cum reliquis ferè omnibus  
rhei optimi drach. decem addit, alij sex. Pitui-  
tam egregiè educit, eamque crassam & uisci-  
dam remotissimis ex locis: quo nomine arti-  
cularijs morbis magnoperè conducit. Serua-  
tur puluere, & in catapotijs exhibetur drach-  
mæ unius, aut sesquidrachmæ pondere, quod

l 4 in



in placentarum forma augendum est. Diaturbith cum rheo ad uermes efficacissimū est medicamentū, & ualde idoneū. Nam rheum uermes maximè necat, & turbith pituitam ipsam uermium uerum fomité deturbat. Adde quod diaturbith ipsum sua gratia pueros ad facilitatem allicit, ut haud sciam an aliud medicamentum sit uermibus æquè noxiū, & ab Italis, qui maximè uermibus scatent, promptius usurpatum. Diaturbith Mōtagnanæ, quo omnes ferè utuntur, capit turbith optimi, hermodactylorum, ana unc. unam, rheī barbari selecti drach. decem. diacrydij drach. quatuor. santalorū alborum & rubrorum, uiolarum, zingiberis, ana sesquidrachmam. mastiches, anisi, cinnamomi, croci, sing. drach. dimidiam. sacchari albissimi quod satis sit. Efficax est aquis subter cutem labentibus educendis, bilem & pituitam deturbat. Simplex etiam sine rheo usurpatur, & in officinas traducitur. Huius aliæ sunt descriptiones quibusdam usurpatæ, quas hic consultiō omittimus.

*Diaturbith  
Montag. cum  
rheo.*

### *Diasena Nicolai.*

℞ Senæ unc. tres.

Auellanas uistas numero quinquaginta.

Serici tosti, drach. duas.

Lapidis Armenij drach. unam.

Lapidis Lazuli, drach. tres.

Sacchari, unc. sex.

Cinnamomi,



Cinnamomi, unc. unam.  
 Caryophyllorum,  
 Galangæ,  
 Piperis,  
 Spicæ nardi,  
 Ocimi,  
 Foliorum caryophyllorum,  
 Cardamomi,  
 Croci,  
 Zingiberis,  
 Zedoariæ,  
 Florum rorismarini,  
 Piperis longi, ana drach. duas.  
 Mellis despumati quod sufficit.

Vsu rarum, maniacis tamen, melancholicis, tristibus & atra bile affectis succurrit: quæ tanarijs, lienosis exhibetur. Descriptum uideatur potius ex Antidoto è Sena Alexandrini 12. quàm ex cæteris: etsi ea quæ describitur Antid. 465. ad elephanticos, quibusdam uera magis & legitima existimatur: quæ tamen sumptuosa est & operosa confectio. ut Apelaxium & Asimium omittam, quæ totam Antidotum miracaligine inuoluunt. Tres sunt aliæ Diasenæ descriptiones apud Alexandrinum, podagricis & arthriticis destinatæ, ab istis longè differentes. Est & alia in uulgatis Nic. codicibus, anacardos, hermodactylos, elleborum nigrum, & baccas lauri præter cætera capiens, nullam Alexandrini descriptionē exprimēs. Quod si cui Antidotus



*Diafena* dotus è sena in usum uenit, ea quæ est Alexan-  
*Alex.* drini magis arridet, quæ recipit senæ, nucis a-  
 uellane, sing. unc. duas. serici usti, boli Armenij,  
 lapidis Lazuli, sing. drach. unâ. cinnamomi se-  
 munciam, caryophylli, galangæ, piperis, spicæ,  
 ocimi, zingiberis, folij, cardamomi, croci, ze-  
 doariæ, floris boraginis, floris rorismarini, pi-  
 peris longi, sing. drach. unam. margaritarum,  
 auri puri, sing. script. quatuor. ligni aloes,  
 drach. duas, script. duo. ossa cordis cerui qua-  
 tuor. coralli rubri, script. quatuor. berberis gr.  
 undecim. maceros, script. duo. moschi, gr. duo.  
 sacchari & stillaticij rosarum liquoris, quod sa-  
 tis uidebitur. Datur cum aqua cui incocta sunt  
 sena, scolopendrium, ramus tamaricis, & radix  
 capparis.

*Electuarium lenitium.*

℞ Passularum mundatarum, unc. duas.  
 Adianti nigri,  
 Violarum,  
 Hordei mundi, ana manip. unum.  
 Iuiubas,  
 Sebesten, ana numero uiginti.  
 Glycyrrhizæ, unc. dimidiam.  
 Prunorum enucleatorum,  
 TamarIndorum, ana drach. sex.  
 Senæ,  
 Polypodij, ana unc. duas.  
 Mercurialis, manip. unum & dimidium.  
 Decoquano



Decoquantur secundū artem in aquę quan-  
titate sufficienti, & colentur.

Colaturæ adde,

Pulpæ cassiæ recentis,

Pulpæ tamar Indorum,

Pulpæ prunorum,

Sacchari optimi,

Sacchari uiolati, ana unc. septem.

Pulueris senæ, unc. tres, drach. tres & di.

Confice secundum artem. (midiam.

Hoc Electuarium in usu quibusdam esse  
scio ad leniendam & molliendam aluum in fe-  
bribus cōtinentibus & pleuritide, dum ualen-  
tiorum usum morbus refugit. Bilem enim mi-  
xtam sine molestia facilè educit, eius sæuitiam  
reprimit, & sang. feruorem sedat, aluum adstri-  
ctam soluit, & lubricā reddit. Sanguinem pur-  
gat, hepar concalfactum iuuat, totiusque cor-  
poris humores clemēter perpurgat. Eo sæpius  
utuntur Itali, præcipueq; medici Veneti. Est a-  
liud Electuarium lenitiuum Alexandrini de  
Manna, quod hic prudens & sciens omitto, etsi  
ad eosdem usus ualde est efficax. Malumus e-  
nim hic esse populares, quàm cōquisitis & mi-  
nus usitatis medicamentis iactabundè nimis,  
& ad ostentum potius quàm ad ullum usum,  
Pharmacopolium nostrum adornare.

*Electuariū de Sebesten, Mōtagnana.*

℞ Sebesten recentium sine nucleis,

Prunorum



Prunorum exossatorum,  
Tamar Indorum, ana unc. quinque.  
Macerentur in lib. una aquæ stillaticię uio-  
larum, deinde bulliant & colentur. Cola-  
to & expresso adde

Aquarum Ireos,  
Aquarum angurię, hoc est cucumeris, ana  
unc. sex.

Succi Mercurialis depurati, unc. quatuor.  
Seminum 4. frig. maiorum, sing. unc. duas.  
Coquantur ad dimidias, dein ualidè expri-  
mantur, per colum transmittantur, adjici-  
anturque penidiorum unc. octo.

Diapruni simplicis, lib. una & dimidia.

Diacrydij, drach. tres.

Misceantur, & formetur Electuarium ex ar-  
tis præscripto.

Hoc quoq; inter lenitiua usurpationem me-  
retur, eoque nomine Venetis medicis crebro  
est in usu ad biliosas febres, continentes & in-  
termittentes. Bilis ardores mitigat, sitim com-  
pescit, insomniam sedat, & acrium humorum  
secessum per urinas promouet. Liberaliter &  
sine noxa propinatur ad unciam unam, aut  
drach. decem. Variè à quibusdā depingitur, hęc  
tamē formulā magis cōmunem esse duximus.

DE HIERIS.

*Hiera picra Galeni.*

℞ Aloes, drach. nonaginta.

Cinnamo.



Cinnamomi,  
 Xylobalsami,  
 Afari,  
 Spicæ nardi,  
 Mastiches, ana drach. sex.  
 Croci, drach. quinque.  
 Omnia in puluerem redacta misceto &  
 seruato.

Hęc Hierā Galeno attribuitur, licet ante Galenum multis annis à Themisone, Andromacho & Asclepiade usurpata sit: sed quia ab eo multis in locis descripta, laudata & exulta est. quam Hieram Dialoes & picram, hoc est amarā uocat, ab aloes quam recipit quantitate. Hieræ uerò, hoc est sacræ, uenerandum confectionum antiquarū nomen, à mirandis & propè diuinis effectis assumpsit. Antiqui enim suas hieras ueluti secretò sepositas confectiones habebant, quibus plurimum tribuebant. Describitur à Gal. præcipuè lib. 8. De comp. pharm. part. & lib. 2. sexto quoque Salub. & 7. Meth. med. Quibus ex locis hanc magis laudatā descriptionē cum Oribasio desumpsimus, quòd aliquando ad sex reliqua, centum drach. aloes: aliquando uerò centum & uiginti: quandoque etiam octoginta tantum pro uarijs scopis addat. Ea enim descriptione, quæ drach. nonaginta recipit, se tanquam optima sæpe usum testatur Gal. Atque ea potius paranda est, quàm quæ à Mesueo sumpta Pharmacopœis nostris usu

*Lib. 3. Sy.  
 nops.*

*Lib. 2. Comp.  
 phar. part.*



usu recepta est, in qua aloe dupla tantum ad omnia simplicia simul sumpta ponitur, cum Galenus triplam ferè faciat, ideoq; magis purgatoriam. Hæc enim hiera drachmæ pōdere sumpta, Galeno satis est efficax: cum uulgaris officinarum hiera sesquidrachma minimum proficiat. Nolim tamen scopum unum & eundem medico prudenti præfigere, cum pro uarijs indicationibus diuersam parandam esse hieram, profitear ex Galeni præscripto. Quandoque enim ex aloe lota parabat, cum roboratē uolebat: ut purgantem magis ex illota aloe reddebat. Idem quoque aloes copiam pro purgationis scopo augebat & imminuebat. Nāq; ferè semper drach. centum miscebat: quandoq; etiā centum & uiginti, cum purgantem magis expetebat: ut & intra drach. octoginta substitit, cum gratiorem, sed tamen calētem magis mulieribus menstrua purgatione defectis propinabat: quibus & croci drach. sex. & carpesium loco asari addebat. Quæ uarietatis ratio in croci quantitate etiam uidenda est. Parcius enim misceri uult Gal. in his quibus medicamentum suo odore caput tentat: in quibus drach. quinque, quandoq; etiam tres sufficere dicit. Sicca & puluere melius seruatur: etsi quidam melle exceptam condiunt, ut uult Mesueus. Galenus ferè siccam exhibebat: aliquando etiam melle despumato exceptam, ut purgantiorē etiam & gratiorem, partes quas permearet detergendo



do redderet. Sed tunc uentrē minus roborat,  
 minusq; attrahēdo soluit. Quidam, ut Paulus,  
 hydromelite excipiebant. Interdum etiam ui-  
 no & aquæ cyathis: nonnunquam etiam mul-  
 so, aut alio quouis liquore diluebant. Nos sæpe  
 in catapotia fingimus, ut amarū aloes gustum  
 fallamus. Quidam etiam trochiscos exprimūt,  
 quod non tacuit Mesueus ex Auic. lib. quinto.  
 Calfacit, tenuat, incidit, terget, siccat, obstru-  
 ctiones aperit: humores & flatus prauos, cras-  
 sos, corporis poris imbibitos, & uentriculi tu-  
 nics infarctos, separat, digerit, & expurgat. Af-  
 fectibus capitis, uentriculi, hepatis, renū, iun-  
 cturarum, & cæterarum partium frigidis, mirè  
 confert: humorem ab his frigidum, aut putrem  
 uacuādo. Stomachicis præcipuè est adiumen-  
 to, qui appetentiam perdiderunt, & continua  
 uentriculi nausea conflictantur. Valet enim  
 maximè ad deturbandam bilem flauam, & pi-  
 tuitam, quæ uentriculo, intestinis & uenis me-  
 seraicis insidet: eam uerò præcipuè, quæ tuni-  
 cis uentriculi altius adhæret, aut sua tenuitate  
 eius cauum occupat. Quæ omnia cum leui uē-  
 tris motu deturbat. Neq; enim hepar superat,  
 ut testatur Gal. lib. 8. Comp. phar. part. Quo no-  
 mine uiris literatis, & studio liberaliori dedi-  
 tis, ob humorum prouētum, quem uita seden-  
 taria cogit, admodū salubris est: uentriculum  
 omnium ferè crudorum humorū alueum ex-  
 purgando & roborando, si præcipuè elota sit.  
 Stomachi



Stomachi subuersiones confirmat, inflationes discutit, tardæ coctioni medetur, æstuantibus conuenit, ad urinam probè est efficax, hydro-  
pici, iecorarijs, nephriticis succurrit: & his qui bilem uomunt. Inflammationibus internis ex hydromelite conuenit, difficiles sanorum concoctiones emendat, & robur particulæ addit. Ventriculi morsum & dolorem (*καρδιωγμὸν*, aut *καρδιαλγίαν* dicimus) ex bilioso & putri succo enatum, indeque capitis dolorem, & suffusionū symptomata delet. Aluū suppressam soluit, & ructus nidorulentos corrigit. Intemperiei calidæ aut frigidæ siccæ citra uiciatos humores est infestissima. Mulieribus quæ non probè purgâtur, conuenit. Quæ omnia ex Gal. monimētis desumpta sunt. Mastiche uerò additur ad stomachi robur, quia odora, & ut medicamentariam aloes uim reprimat. Cinnamomum etiam (cuius penuriam optimæ cassiæ duplum refarcit) præter quàm quòd tenuium est ualde partium, ut aperire uentris meatus possit, extergereque ac tenuare crassam humorum succulentiam. Aloes enim facultas tam parcè purgatoria est, ut eos attrahere nequeat. Reliqua uerò partim ut stomacho commoda, partim roborantia, detergentia & incidentia, in compositionis laudes ueniunt. Dosis est Galeno summa, drach. unius, minima semidrachmæ. Sic Andromachus apud Gal. cochlearij unius mē-  
sura propinabat, quod drach. unam argēteam,  
quam

*Lib. 7. Meth.  
lib. 6. Salub.  
lib. 2. & 8.  
Comp. phar.  
part.*

*Mef. cap. De  
aloe.*



quam Romani Denarium uocabant, interpretatur Gal. Paulus drach. unam exhibet, & Aetius ad cochlearij magni unius modum. Quidam carpobalsamum loco xylobalsami, quidam utrunque: alij xyloaloen, cassiam, & iuncum odoratum addunt, ut Auicenna & Mesueus. Actuarius præter pondus, quo multum uariat, pro asaro xylocassiam substituit. Paulus ualde *Cap. 8.* compositam Gal. hieram facit lib. 7. istam tamen ex rebus sex postea agnoscit. Aetius quoque *Cap. 11.* lib. 3. multiplicem æquè Gal. hieram facit. Sed lib. 6. in melancholiæ cura ex Posidonio, *Cap. 10.* hieram Themisonis ex rebus sex apponit, quibus epithymum addit. Alij absinthium addebant: alij etiam alia plurima, ut notat Mesueus, qui Auicennæ descriptionem uniuersitatis (sic enim uocat) sequutus est. Datur hodie sicca ad drach. duas, magno profectu. Syluius semunciam cum diaphœnici drachma, mulieri innoxie propinari uidit.

*Hiera picra Nic.*

℞ Cinnamomi,  
Spicæ nardi Indicæ,  
Croci,  
Schoënu anthos,  
Asari,  
Cassiae lignæ,  
Xylobalsami,  
Carpobalsami,

m Violarum,



Violarum,  
Absinthij,  
Epithymi,  
Agarici,  
Rosarum,  
Turbith,  
Pulpæ colocynthidos,  
Maltiches, ana drach. dimidiam.  
Aloes quātū alia omnia, hoc est, drach. octo.  
Mellis despumati quod satis est.

Hiera magna & cōposita dicitur, & ut est Nicolao propria, ita sub nomine confectionis hieræ picræ indicitur, & hiera ex sexdecim rebus uocatur: non numerata aloë & melle. Ad enematum usus ualde est solēnis. Probè enim pituitam lentam crassam & frigidam intestinis adhærescentem eluit. Iecoris obstructiones liberat, lienis duritiem emollit, densitatem expedit, renibus & uesicæ humoris deturbatione proficit, uteri intemperiem emēdat, capitis affectus, oculorum & aurium grauedines à magna pituitæ lenticia iuuat, stomacho etiam benefacit. Hoc modo ab Alexādrino describitur, & Galeni nomine donatur. Vnde simplicium singulorum pondus semidrachmam fecimus, quod alij scriptulorum duorum esse dicunt. Aloes uerò pondus cæteris omnibus æquat: nō nullos etiam alijs omnibus duplam facere scribit. Dosis est in enematis à semuncia ad unc. duas. Quòd si propinetur, ad drach. unam sumi potest.



potest. Nic. Alexandrinus ieiuno cum aqua tepida ad exagia tria exhibet.

*Hiera diacolocynthidos Antiochi  
ex Scribonio Largo.*

℞ Stœchados,  
Marrubij,  
Chamædryos,  
Agarici,  
Colocynthidos, ana denarios decem.  
Opopanacis,  
Sagapeni,  
Petroselini,  
Mali terræ, hoc est aristolochiæ rotundæ.  
Piperis albi, ana denarios quinque.  
Cinnamomi,  
Spicæ nardi,  
Myrrhæ,  
Folij,  
Crocij, ana denarios quatuor.  
Opopanax & sagapenum mortario teruntur,  
adiecto melle tenui, hoc est quàm liquidissimo:  
deinde cetera trita & cribrata melle despumato triplo & sufficienti cum his comprehenduntur, & uase uitreo reponantur.

Huius hieræ laudes multis uerbis exequitur Scribonius Largus: quæ & à Galeno probatur lib. Comp. phar. part. Sumpta est autem ex Antiocho Pacchio auditore Philenidis Catinensis, ab eodemque usu illustrata. Quapropter

m 2 pter



## 180 CATHART. ET SOLVT.

pter diutina eius effecta utendum potius cen-  
 seo, quàm hiera Rufi à Mesueo descripta. cum  
 qua ferè etiam cōuenit, nisi quòd folium pro  
 polio, & cinnamomum pro cassia habet. Valet  
 ad lateris dolorē cum febre & sine febre, mor-  
 bum comitalem, maniam, melancholiam, uer-  
 tiginem, cephalalgiam, suspirium, uocis abscis-  
 sionem, subitas prēfocationes ex qualibet cau-  
 sa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab  
 incubone deludi. Adhibetur quoque ad teta-  
 num, spasmus cynicum, ad contusiones cor-  
 poris ex lapsu, casu aut ictu. Tremorem, sde-  
 rationem, neruorum resolutionem, articula-  
 rios morbos sanat: dolores spinæ & lumborū,  
 mammarum duritias emendat, carcinomata &  
 ulcera maligna, & quæ Græci κακόνδν uocant,  
 corrigit: stomachicis benefacit, & stomachi im-  
 becillitatem adiuuat, eosque quibus inacescit  
 cibus, qui assiduè inflationibus urgentur, uel  
 uentriculi dolore conflictātur, aut assiduè nau-  
 seant, aut perpetua saluatione detinentur, sa-  
 nat. Prodest etiam his qui inedia consumuntur  
 ob stomachi dissolutionem, dum omne ciborū  
 genus fastidiosè respuit, eiusque atoniam refi-  
 cit. Melancholicis, & atram bilem generanti-  
 bus subsidio est. Colicū dolorē, eiusque inflāma-  
 tionē sedat: futuras quoque, uel iam factas in in-  
 testinis uomicas discutit, aut celerius aperit.  
 Menstrua mulieribus promouet, quæ difficul-  
 ter purgātur, ex artemisiæ aut dictamni deco-  
 cto.



ſto. Papulis & ſacro igni medetur. Eſt ubi propter uiciorum difficilem curationem, aut diurnitatem, efficaciore eo medicamento uti poſſis in paulo obſtinacioribus morbis, proq; cuiuſque uirium & ætatis ratione non una eademq; præſcriptione niti. Inualeſcētibus enim morbis, ut in ualde furioſis, aut comitialis morbi miſerabili ſpecie non leuiter correptis, aut podagra lamentabiliter conflictatis, ad medicamenti uires adiungimus, & ſuperioribus colocynthidos denarios uiginti. opopanacis & ſagapeni, ſing. denarios tres adiicimus. Quamobrem utraque parata debent eſſe medicamēta: ut cū opus fuerit, uſus alterius in promptu ſit. Denarius uerò Romani pōderis genus eſt, *Denarius.* drachma paulo grauius. Vncia enim ſeptē denarijs cōſtat, cum oēto drachmas recipiat. Sed eius loco drachmā ex minimo interuallo ſubſtituere licet, cū drachma Attica Plinio denarij argentei pondus habeat. Doſis eſt ex pul- *Cap. 34. lib. 11.* uere cum liquore aliquo, uel in catapotijs à ſcriptulo dimidio ad ſcriptula duo. Melle uerò excepta à drachmis duabus ad quatuor, aut etiā quinque progredimur. Nos igitur hieram dia- colocynthidos Nicolai, quibuſdam receptiſſimam, à iuſto Pharmacopolij noſtri uſu deiicimus: & iſtam multis nominibus celebratiſſimam æquiſſimis ſecundum ſalubritatem uindicijs aſſerimus, quæ non multum ab antiquorum hiera differt. Eſi enim Paulus & Aetius

m 3 aliam



*Lib. 1. Comp.  
phar. part.*

aliam hierę Diacolocynthidos descriptionē afferūt: paruo tamē interuallo ab ea quā Mesueus Rufo assignat, differūt. Sic Nicolaus Prępositus quā Diacolocynthidos hieram descripsit, ex Rufi hiera Alexandrini deprompsit. Actuarius lib. 5. Methodi, Paulum & Aetium in descriptione hierę Rufi propius assequitur. Auicennas etiam & Serapio diuersas huius quoque medicamenti compositiones fecerūt, quas tamen ad exemplū sibi pręscripsit Mesueus. Non me latet etiam quosdā huius medicamenti uarietatem fastidiosos, catapotia Galeni de aloe in usum pro hac hiera diacolocynthidos induxisse, quod colocynthida reciperent. Sed certē nil est cur leuis eorum indicatio nobilissimo medicamento pręiudicij fucum facere possit, aut debeat. Neque enim Gal. catapotia de colocynthide, sed de aloe uocat: nec hierę nomine donat, quanquam & huius quoque mentionem pluribus locis facit: sine descriptione tamen, quam in libros de Med. purgātibus reseruasse uidetur. Tandem uerō istam Antiochi hieram pro hiera diacolocynthidos non ingratis substituiamus, & ex Pauli & Aetij autoritate tibi confirmamus. Hanc enim uterque tibi ijsdem simplicibus & pōdere describit, nisi quod marrubium omittunt: & pro folio aut polio *κρόνον φύλλον* legunt, uiciosē tamen, ut opinor. Alexandrinus quoque hanc hieram mutato nomine descripsit. Hieram nanque ē marrubio uocat,



cat, immutatis quidē ponderibus, & polio pro folio, ut ceteri quoque faciunt, substituto. Propinat Gal. hieram diacolocynthidos ad drachmas quatuor & quinque. Sunt qui hiera Galeni Aetij, pro hiera diacolocynthidos utantur: quam tamen nullo colocynthidos nomine insigniuit. Ista tamen usui magis recepta est.

Lib. 1. Comp.

phar. part.

Lib. 3. cap.

113.

*Hiera Logadij Aetij.*

℞ Pulpę colocynthidos, unc. duas & dimidiā.

Scillæ assatæ,

Agarici,

Ammoniaci thymiamatis,

Thymi,

Scammonij, ana drach. uiginti.

Corticis ueratri nigri,

Hyperici, ana drach. decem.

Epithymi,

Bdellij,

Polypodij ficci,

Aloes,

Chamædryos,

Marrubij,

Cassiae, ana unc. unam.

• Myrrhæ troglodyticæ,

Piperis albi,

Piperis longi,

Piperis nigri,

Cinnamomi,

Croci,

m

4

Opopa-



Opopanacis,

Sagapeni,

Caltorij,

Petroselini,

Aristolochiæ longæ, ana drach. quatuor.

Melle sufficienti excipe.

Describitur Aetio lib. 3. cap. 112. Paulus istam sub hiera Antiochi comprehendit (Aui-cennas tamen lib. 5. hieræ Logadij nomine ab eo donatam facit) & relicto thymo, scillæ tostæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, corticis ueratri nigri, scammonij, hyperici, sing. denarios tres facit: Oribasius uerò decē, reliquis cōsentiant. Actuarius Meth. quinto hieram Logadij describit, huic nō admodum rebus dissimilē, sed ponderibus uariantem. Quibus omnibus descriptionib. suffragatur tertia Logadij hieræ descriptio apud Alexandrinū, ponderibus etiā diuersa. Nicolaus Præpositus aliam cū ridicula nominis interpretatione, tum uerò barbara uoce, hieram Logodion adducit, secundam Logadij hieram ab Alexandrino descriptam innuens: quæ etsi ambitiosè admodum operosa est, non tamen ad ea quæ præ se fert, omnino contemnenda. Præstat tamen ex limpidissimo fonte haurire, quàm lutulentos riuulos securè nimis consectari. Epilepticis, uertiginosis, lethargicis, hemicranicis, cephalalgicis, cholericis, elephantiscis salutaris est. Diuturna & inueterata corporis uicia deturbat,



bat, fœdas & atras impetigines delet: furori,  
 mania & melancholiae præcipuo quodam  
 modo confert. Cæteris enim ad atram bilem  
 purgandâ præfertur. Oculorum caligines dis-  
 sipat, membrorum tremores discutit, & pleu-  
 ritidi succurrit. Iecinerosi, lienosi, cardiaci,  
 ischiadici, mulieribus menstrua purgatione  
 defectis auxilio est. Vocem undevis præpedi-  
 tam & præfocationes expedit. Venenis effica-  
 citer admodum resistit. Datur ad summum  
 drachmis quatuor, ut minimum duabus, ut  
 plurimum tribus cum mulsæ cyathis tribus.  
 Præcipuè uerò puluere ad catapotia melle ro-  
 sato excepto utimur. Auic. lib. 5. tres hieræ Lo-  
 gadij descriptiones affert: quarum prima cum  
 Nic. Præpositi schemate: tertia cum ea quam  
 ex Paulo adduximus, plurimum cōuenit. Atq;  
 ista de hieris quæ in magno usu apud nos tam  
 sunt, quàm esse possunt, dicta sunt. Hic-  
 ram Iusti & Archigenis ex uarijs  
 autoribus sibi quisq; ue-  
 nari potest.



# DE CATAPOTIIS AUT PILVLIS,

## SECTIO QVARTA.



Antidotorum aciem meritò catapotia excipiunt, & materię & actionis genere aliquantulum affinia. Ex ijs enim omnino medicamentis quę Antidotos cōstituunt, globuli nostri formari possunt, & præterea simplicia purgationi humorum quorumlibet propriè destinata recipere. Quę catapotiorum efformatio maximè est celebris. Purgantes enim materiæ eò concluduntur, ut & pharmacorum insuauitas deuoratione ipsa eludatur, & medicamentorum uis aliquanto robustior facili deglutitione ægrotantis tædium non sine efficacitate leuet. Ferè enim quę in pilulas inducuntur, ualentia sunt medicamēta: eaq̃ue forma assumpta, diutius uires suas exercent, cū mora in uentriculo longiore, à remotioribus totius corporis partibus, succorum eluuiem in aluum & intestina, uelut in publicam sentinam, exhauriant. Duriora enim medicamenta, qualia sunt catapotia, ægrius à uentriculo comminuuntur, & tardiores uires nacta sunt: liquida uerò fluxili sequacitate promptius elabuntur & euanescent.



scunt. Quam materiæ rationem in formandis catapotijs obseruamus. Quæ enim corporis impuritas, & obstinatissimorū humorum longinquitas, efficaciora medicamenta ad deturbationem requirit, ea per catapotia & maiora & duriora euocatur. Mollia uerò & parua exhibentur, ubi uentriculi imbecilla facultas, paruum temporis interuallum pro facili humorum promptitudine ad actionem desiderat. Qualia sunt ea quæ ad iuuandū uentriculi robur, cibos cōcoquendos, & actionem toti corpori necessariam propinantur: ut alephagina, stomachica, & quæ pestilentia uulgo dicuntur. Fit enim, ut parua quantitate & forma in uentriculo celerius dissoluantur & permulentur. Horum quædam sunt in medio, mediocritate usque adeo temperata, ut inter utrumque ambigant. Pro corporis enim & humorum ratione formam, & temporis diurnitatem mediocritate temperant. Catapotiorum ferè in capite purgādo solennis est usus. Quum enim materiæ uacuandæ longinquitas uulgaribus medicamentis nō cedat: ea facilius pilulis quàm alio quouis pharmaci genere propinantur. ut ne addam, liquida ad stomachi eluuiem noui cuiusdam morbi accessionem facere, nec satis abūdè uiciosos succos è capite attrahere. Quo nomine qui opus medicum factitant, & curationes exercent, catapotia media nocte leuissimè cœnatis, aut post primum somnum, non improban-



improbando inuento exhibent, ut à cibo liber uentriculus in ijs conficiendis liberius exerceatur. Tunc enim crassa & dura, ut diutius & potentius agant, à totoq; corpore attrahant, exhibentur: quo tempore tardiore moram ad actiones suas in uentriculo desiderant. Quæ exhibendi occasio nō omnibus catapotijs cōstans est & perpetua. Est enim ubi uentrem totum inferiorem, uentriculum & primas uenas leuiter exonerare uolumus, & nauseabundum stomachum confirmare. Qua in re catapotijs leuibus utimur: qualia sunt Ruffi, mastichina, ex aloe, & quæ ante cibum à consueto utendi tempore nuncupantur. Eo enim nomine hora una ante epulas, aut etiam pōst exhibentur: tuncq; parua quantitate sumpta, abundè purgare uidentur, unaq; potum & cibum absque noxia deturbare. Quod uacuationis genus imprimis uentriculo à magna pituitæ copia affecto conducit. Redundantes enim illi succi, & leue uelut pituitæ tectoriū, tunicis uentriculi inductum, facile eluitur: & medicamenti uis in partis substantiā ad uires reficiendas promptissimè transit, qui est præcipuus instituti scopus. Sed certè in hūc usum parua & pauca præcipiuntur, crebrò tamen repetūtur. Reliquum catapotiorū genus cōsuetum medicandi tempus non mutat, & matutinis horis cum ceteris pharmacis in usum uenit. Catapotia à deuorādo, aut deglutiendo (quod est *καταπίναρ*) usurpantur.



pantur. Latine globuli aut orbiculi, pilulæ etiã  
 a parvæ pilæ similitudine dicuntur. Horum  
 præcipuus usus est Actuario, dum medicamēti *Cap. 9 & 3.*  
 iniucunditatem fallere volumus, & uentricu- *lib. 5. Meth.*  
 lum satis per se humidum, nouo humoris ge-  
 nere degrauare est iniquum. Ea antiquis cicer  
 aut eruum, aliquãdo fabã Aegyptiam magni-  
 tudine æquarunt. Plinius pilulas lupini magni *Lib. 20.*  
 tudine ex aniso facit. Nos pro fumentis libidi- *cap. 17.*  
 ne in quantitate & magnitudine abutimur. Ha-  
 bemus ferè huius generis materiã in pyxidi-  
 bus stanneis reſeruatam, corio tectam, ne quid  
 exhalet: ex cuius uarietate pilulas pro ſcoporũ  
 indicatione efformamus, & liquore aliquo, aut  
 ſyrupo, aut etiã melle emollimus. Quæ ſi diu-  
 tius in maſſam ad fermentationem reponēda  
 eſt, glutinoſo aliquo, ut ſyrupo aut melle, non  
 ſucco aut aqua ſola, ne citius ſiccetur, ſitumq;  
 contrahat, conformanda eſt. Catapotia, quia  
 ſemel deuoranda ſunt, ob ingratum ſaporem  
 tectorio aliquo indigent. Qua in re ſaccharo,  
 aut cinnamomi puluere, aut auri folijs utimur,  
 quod longè eſt æquius, quàm membrana pru-  
 norum & uuarum (quod nonnulli faciunt)  
 inducere. Durior enim ille cortex tam obſti-  
 natè ſæpe pilulas tegit, ut uentriculo negociũ  
 faceſſant: nec multis poſt horis actionem exe-  
 rant: interdum etiam integræ uomitu aut ſe-  
 ceſſu regeratur. Prunorum aut pomorum pul-  
 pa inuolui tutò poſſunt, ut & pane azyino ui-  
 no



Lib. II. no molliter perfuso. Alexander Trallianus facili negotio ex ovo sorberi iubet. Earum dosis sæpe drachmam, raro uero quatuor scriptula excedit.

*Pilula aromatica Mes. quæ Alephangina dicuntur.*

℞ Cinnamomi,  
 Cubebæ,  
 Ligni aloes,  
 Calami aromatici,  
 Maceros,  
 Nucis moschatæ,  
 Cardamomi,  
 Caryophyllorum,  
 Asari,  
 Mastiches,  
 Schœnu anthos,  
 Spicæ Indicæ,  
 Carpobalsami, ana unciam unam.  
 Absinthij sicci,  
 Rosarum, ana drach. quinque.

Contusa crassiusculè coquantur in aquæ libris duodecim ad duarum partium consumptionem, fricentur manibus, colentur & exprimantur. Deinde accipe aloes optimæ libram unam. Laua sæpius in uase uitreo, cum aqua pluuiæ: siccata affunde decocti prædicti libras duas. tere in sole, postea admisce

Myrrhæ,

Mastiches,



Mastiches, ana drach. quinque.

Croci, drach. tres.

Tere optimè, & reliquum decocti affunde.  
In sole optimè siccata & tusa reponc.

Catapotia ista aromatica (ob magnam aromatum quam habent copiam) uentriculum & nutritionis partes potius roborant, quàm purgant. Concoctionem firmant, putridam humorum colluuiem & pituitosam desiccando, digerendo, & crassiores succos dissipando. Cerebro benefaciunt, illiusque sensationes omnes acuunt: stomachi dolorem à frigido, pituitæ sobolem leuant. Aromata crassiusculè trita, ex aquæ libris octo lento igne ad dimidias coquātur. Largior enim aquæ copia diutiori concoctione aromatum igneam uim minueret. Reliquæ decoctionis ad quatuor libras dimidium. aloe prius optimè in aqua pluuiæ elota & siccata, sua maceratione bene tribulata imbibet. Pulueres reliqui tenuissimi, myrrhæ, mastiches & croci, reliquis duabus libris permixti, aloe etiā imbuentur. Quæ omnia triturata & insolatu æstatis tempore cōuenientiore desiccata, in massam reponātur. Quidam aromatum decoctionē parum probantes, omnino harum pilularū usum officinis interdiciūt, & pilulas de hiera in earum uicem substituūt. Alij uerò eadem ratione aromatū dimidiū in aqua decoctum aloe immiscent: reliquum uerò dimidiū tenuissimè tritum, in massam excicando



*Cap. de Alo.*

*Lib. 3. Comp. phar. part.*

*Aloes ablutio.*

cando efformant, non absurda omnino ratione, nisi in idem uicium recideret. Sed istius decoctionis, & uerò confectionis rudimentum est apud Mesueum in Simplicibus, cum aloes purgandi tarditatem, aromatum decocto accelerari consulit: sed aquam sextuplam facit, & ad tertias decoquit, quæ proportio impedire modum excedit. Reliqua profectò est iustior, & huic descriptioni conueniens, cum aloes selibram in expressi libras singulas assignat: hic uerò expressi libris duabus aloes, librâ unam imbuit. Crocum idem quoque ad semunciam præcipit. Aloen etiam prius in umbra, postea insolatu exiccat. Sunt quoque qui pro illius auctoritate hic bdellium & tragacanthum addant, quòd miro quodam modo aloes uicia emendent. Istius uerò aromatum decoctionis, & aloes eodem decocto maceratæ, quoddam expressum est exemplar in confectione Lamponis Pelusiotæ ex Andromacho apud Galenû, ubi & ablu-tionis aloes in aqua pluuiâ meminit: quam postea tritam & insolatâ decocto aromatum imbuit, ut huiusce confectionis notionem tâquam in uestigio reponere uideatur. Hic autem de aloes lotionem ad præsens institutum dicendum uidetur: Aloen ab antiquis lauari solitâ, ut medicamento sam & purgatoriam uim, amarum saporem & acrimoniam, terreas etiam partes, & impuras ac ueras sordes deponeret. Quod satis indicat Gal. octauo de Comp. phar. part.

&c



& Meth. septimo, cū aloem lotam magis roborare scribit, uim autem purgantem exuere. Tum etiam, quod in Lamponis Pelusiotę confectione, aloem primò aquę pluuię ablutione condulcari uult. Acrimoniam enim & amaritudinem abieciſſe innuit. Actuarius quoque in *Cap. 9. l. 5.* Galeni hiera picra abluendę aloes modum a- *Meth.* perit, cū aloem tritam in aquam, ut ſubſidat, mitti iubet: dein emergentem ſummatim aquā unā cum innatantibus ſordibus abijci, idq; iterum & tertio repetere iubet. Qua ratione medicamentum morſus expers, & ſtomacho gratum parari cenſent. Eſt uerò alia Medicis noſtris aloes ablutio, quę potius infuſio, maceratio, aut imbutio quędā uocanda eſt. Quod genus eſt præparationis, quod à Meſueo in Simplicibus deſcribitur ex decocto aromatū, aut etiam puluerum hierę picrę Galeni. Qualis etiam quę Albucasiſ nomine circūfertur aloes ablutio. Hęc enim nullam adimit aloë aut ſubſtātiā, aut qualitatem, ſed ſuas facultates potius impertit. Similis eſt etiam quę hic commendatur à quibuſdā aloes ablutio cum aqua braſſicę, aut aqua myrobalanorum, aut etiam aqua cui infuſum ſit rheum. Quinetiam quidā aloem quater aut pluries elotam, & terrena fæce ſubſidentem relinquunt: aquam uerò ipſam tenuiorem, igneā, & propè aeream, hoc eſt diuinam aloes ſubſtantiā adeptam, in ſolatu reſiccant: quę penè medicamento facultates omnes

*Aloes ablutio per uiam nutritionis.*

n nes



nes ebibit. Vtranq; ablutionis speciem expressisse uidetur Galenus lib.8. Comp. phar. part. Quod ad catapotiorum nostrorum rationem attinet, Manardus aloen auget. Sunt qui ista parari uelint cum aloelota & illota, pro uario successu, non temerè quidem. Sunt his affinia

*Pil. Thomæ de Garbo.* catapotia Thomæ de Garbo, ad cerebri affectus frigidos & contumaces, spinæ & neruorum offensiones à frigida, peruicaci, lenta & crassa materia. Dosis est innoxie à drachma una ad duas. Nicolaus Alexádrinus duas habet pilularum aromaticarum, aut odoratarum descriptiones, inter se non multum discrepantes,

*Cap. de Aloe.* quasumpsit ex Mesueo, paulū immutato aloes & croci pondere, alioqui seruata proportionē.

*Pil. assaiereth Auicennæ.*

℞ Specierum hieræ picræ Gal. unc. unam.

Mastiches,

Myrobalanorū citrinarū, ana unc. dimidiā.

Aloes optimæ, unc. duas.

Syrupi de stœchade quod satis sit. fiat massa.

Caput purgant Auicennæ, quanquā uentriculo potius quàm capiti conuenire uideantur. Est enim hiera picra Galeni, additis myrobalanis, & mastiche cum aloelocis auctis. Bilem igitur flauam & pituitam purgant, quæ uentriculo insidet: ideoque capitis affectibus ab impuro uentriculo ortis, & uiciosis stomachi succis, quibus succurrit hiera picra, cōuenit: cū humores

*Lib. 2. Comp. pharm. part.*



mores tunicis uentriculi ita sunt impacti, ut dilui non possint, quâuis illic potius aloen Gal. minuat, quàm augeat. Non igitur simpliciter capitis affectibus conueniunt: sed tunc admiscendus est agaricus, aut aliquid aliud quod è capite educat. Quod etiam monet Auicennas *Fen. lib. 3. cap. 29.* in cephalalgia, unde desumptæ sunt hæ pilule earum uires tam esse per se imbecillas, ut additis alijs medicamentis, humori deturbâdo cuiq; proprijs, usum augeat. Mastiche augetur ad firminus robur uentriculi. Myrobalani adduntur, ut biliosos & calidos uapores, qui sunt in stomachi alueo à capite arcessant. Quo nomine propinantur in tenuibus & acribus capitis fluxionibus, ut liquidam materiam facilè decumbentem sistant. Gentilis aloes pondus reliquis æquale facit, qui præcipuus est harû pilularum architectus. Rabi Moses cum succo allij efformari pilulas uult, ut facilius è capite educant. In his capitis affectibus, autores pilulas efformari iubêt cum infusione aloes in succo endiuie & maioranæ, cui parû addetur mastiches.

*Pil. de hiera cum agarico.*

℞ Specierum hieræ simplicis Galeni,  
Agarici receter trochiscati, ana unc. dimidiâ.  
Aloes bonæ, unc. unam.  
Cum syrupo rosato fiat massa.

Quidam harum loco pilulas de hiera magna composita, quæ ex sedecim rebus constat,  
n 2 usurpant,



usurpant, quòd agaricum recipiant: sed profecto agaricus in illis non maiorẽ cæteris simplicibus habet prærogatiuã, ut nomenclaturam catapotijs adferat, cùm cætera pondere non superet. Quare huiusmodi pilulæ, etsi in usum ueniunt, de hiera magna cõposita, aut de hiera Nicolai nuncupandæ sunt, ut pilulæ quæ Galeni hieram simplicem recipiunt, hieræ simplicis nomine donatur: de quibus abundè suprà diximus. Hęc uerò catapotia, quę de hiera cum agarico dicuntur, etsi medicis sunt salubria, nõ tamen uicio carere uidentur. Debet enim agaricus unius simplicis hieræ simplicis Galeni, pondus æquare, ut nõ excedat drach. sex. Sunt qui omnium etiam simplicium pondus, aloe dempta, æquare uelint. Sed cùm ista incerta sint, consulerem, ut agaricus à prudenti Medico pro morbi genere, humoris qualitate & quantitate pulueri hieræ simplicis admisceretur, ad efformanda catapotia cum melle rosato, aut syrupo stœchadite, aut succo absinthij. Quæ ratione uentriculo & capiti plurimùm conferet: quibus succurrunt etiam quæ de hiera cum agarico descripta sunt, & pãssim in officinis circunferuntur. Stomachicis, asthmaticis, & thoracis uicijs à crassis & pituitosis humoribus auxiliantur. Agaricum autem nolim in trochiscos rotundari, aut alioqui corrigi, cùm hieræ misceatur, quod à recentioribus inuentum ab antiquis nunquam est usurpatum. Nec desunt egregij



egregij nominis Medici, qui agaricum in pul-  
uerem redactum cum solo saccharo profectu  
optimo exhibeant.

*Pil. de agarico Mes.*

℞ Agarici, drach. tres.

Ireos,

Prasij,

Myrrhæ, ana drach. unam.

Turbith, drach. quinque.

Hieræ picræ, drach. quatuor.

Colocynthidos,

Sacocollæ, ana drach. duas.

Excipe sapa.

Hæ pilulæ longè à superioribus diuersæ  
sunt, & crebro officinarū usui. Descriptionem  
autem nactæ sunt ex Mesueo: quāuis Auicen- *Lib. 3. Fen 10*  
nas in asthmatis curatione, pilularum de agari- *tract. 1. cap.*  
co meminerit, quæ eadem omnino recipiunt, *40.*  
paulum immutatis ponderibus, ubi myrrham  
quoque omittit. Mesueus etiam in opere Me- *Cap. de*  
dico harum pilularum, sed uariatis pōderibus, *Asthm.*  
meminit. Sunt & his affines Serapionis pilulæ *Tract. 7.*  
pectus abstergētes, ponderibus tantum uariæ. *cap. 17.*  
Sed quas idem de agarico pilulas obstructio- *Tract. 2.*  
nibus leuandis & hydropi assignat, nihil habēt *cap. 24.*  
cum istis commune. Recipiunt autem epithy- *Pil. de aga-*  
mi, aloes, sing. drach. sex. agarici, drach. qua- *rico Serap.*  
tuor. scammonij, petroselini, anisi, seseleos, se-  
minis apij, dauci, sing. drach. duas. Nicol. etiam

n 3 Alexan-



Alexandrinus pilulas de agarico ex superiore materia describit, sed pōdus imminuit, & myrrham desiderat. Officinæ nostræ mastiches, drach. tres addunt, cū nullus illius mentionē fecerit. Caput & thoracem crassis & uiscidis humoribus expurgāt, remotam in ultimis corporis partibus pituitam eliciunt, tussē inueteratam sedant, asthmaticis & peripneumoniacis conferunt, thoracis uicia ex glutinosorum succorum lenticia propulsant, & simplicium ratione humores omnes educūt: potissimū uerò biliosos & pituitosos. In his (ut nec in cæteris) agaricum in pastillos redigi nihil est necesse. Dosis est ad script. quatuor. Vinum, autem ad dimidias aut tertias decoctum, quod Latinis Sapa aut Defrutum dicitur (Græcis σιρῶν aut ἐψύμα) suo lentore & crassitudine his comprehendendis pilulis ualde est idoneū, ut facilius à putredine aut transpiratione uindicetur.

*Pil. aurea Nicolai.*

℞ Aloes,

Scammonij cocti, ana drach. quinque.

Rosarum,

Seminis apij, ana drach. duas & dimidiam,

Anisi,

Fœniculi,

Mastiches, ana drach. unam & dimidiam.

Croci,

Pulpæ colocynthidos, ana drach. unam.

Cum



Cum aqua muccaginis tragacathi fiat massa.

Aureæ propter eximias dotes & singularem uim dictæ sunt. Etsi enim nullis alijs purgatione ipsa cedunt, moderatæ tamen sunt, neque naturam laceſſunt, aut tormina excitant, quæ ualētibus catapotijs sunt admodum communia. His non temerè utimur è capite humores crassos aut tenues, pituitosos aut biliosos educendo. Sensus omnes acuunt, præcipuè oculorum aciem, obſtructiones iecoris delent, ac uentriculo uicioſis ſuccis grauato conferūt: flatus etiam ſtomachi aut inteſtinorum diſſipant. Tuta ſunt admodum iſta catapotia, quòd aluum citra moleſtiam deiſciant. Nam etſi magnam uim ſcammonij recipiunt (ſingulæ enim totius partes, quæ omnino ſunt quindecim, ſcammonij ſcriptulum unum capiūt) reliquis tamen rebus ita temperantur, ut iuſtam & colocynthis & diacrydij actionem obeāt. Quorum opera tenues & bilioſos, crassos etiam & glutinoſos ſuccos ex remotioribus corporis partibus attrahunt. Aloes ratione pituitam & bilem ab inteſtinis depellunt. Atque præterquam quòd ipſa uentriculo còducit, ita & medicamentorum ualentium impetū optimè retundit. Diacrydium bilem mouet, colocynthis pituitam & glutinoſos à remotis partibus humores. Roſæ aqueam & ſeroſam humiditatem deturbāt, roburq; addunt. Aniſum, fœniculus, apiū, crocus & maſtiche roborant, flatus diſcutiunt,



tiunt, & medicamenta reprimunt. Obstructa  
 leuant, uertigini quæ ex flatibus uentriculi ori-  
 tur, frigidis humoribus uacuatis succurrit: qua  
 ratione etiam concoctionem iuuat. Quod si  
 addideris quiddam ad atri humoris uacuatio-  
 nem, omnes humores protrudent. Quidā dia-  
 crydij duplum pondus faciunt ex Platearij in-  
 uento non satis probando, cū potius totius  
 compositionis pondus augendum sit: nec sit  
 imprudenti Medico imponendum. Tragacan-  
 thi drach. una, aquæ uncijs duabus ad dissolu-  
 tionem super cineres calidos maceratur, colati  
 mucagine paulatim affusa pulueres compre-  
 henduntur, & massa optimè fingitur, propter  
 tragacanthi lenticia, qua facilè omnia coeunt.  
 Hodie tamen syrupo aut melle rosato non in-  
 feliciter comprehendunt, duritiem ex traga-  
 cātho metuentes. Sunt qui pilulas aureas Me-  
 suei (quæ Turbithicæ dicuntur) harū loco sub-  
 stituant: sed non satis aptè. Valentiores enim  
 sunt, propter magnam turbith copiam: ideoq;  
 tormina excitant, etsi Mesueus zingiber non  
 addiderit, quod medicamenti uim acuit. Reci-  
 piunt autē turbith boni drach. sexdecim. aloes  
 unciam unam & semissem. mastiches, rosarum,  
 sing. drach. septem. myrobalanorum flauarum,  
 drach. decem. croci, drach. tres. Excipiuntur  
 succo absinthij. Quidā in his pilulis mastichen  
 drachmæ unius tantū pondere ponunt: alij  
 etiam foeniculum omittunt. His utitur Nico-  
 laus

*Pil. Mes. au-  
 rea, quæ Tur-  
 bithica.*



Iaus Alexādrinus ad stomachicos, colicos, nephriticos & inflatos, easq; ab Italis Aorias uiciose pro aureis nuncupari scribit.

*Pilula aggregatiuæ Mes.*

℞ Myrobalanorum flauarum,  
Rhei optimi, ana drach. quatuor.  
Succi eupatorij,  
Succi absinthij, ana drach. duas.  
Diacrydij, drach. quinque.  
Myrobalanorum Cepularum,  
Myrobalanorum Indarum,  
Agarici,  
Colocynthidos,  
Polypodij, ana drach. duas.  
Turbiti optimi,  
Aloes, ana drach. sex.  
Mastiches,  
Rosarum,  
Salis gemmæ,  
Epithymi,  
Anisi,  
Zingiberis, ana drach. unam.  
Excipe Electuario rosato: fiat massa.

Omnium quibus utimur pilularum, sunt saluberrimæ, tutissimæ, & usitatissimæ. Absq; difficultate educunt, & maximè sunt efficaces, sine torminibus, & ualentium medicamentorum noxa. Ideo propter usus, & nominis celebritatem, per aggregatiuas simpliciter in usum

n 5 ueniunt,



ueniunt, quòd multorum sint affectuum propria, & ueluti polycrēte. Omnes enim humores purgant, & nulli non morbo conueniunt, ab omnibusque corporis partibus probè uacuant: præcipuè tamen à cerebro, capite, uētriculo & hepate. Nutritionis instrumenta sordibus eluunt, cerebri sensationes erigunt, pituitam & bilem utranq; deturbādo. Quo nomine febribus complicatis & antiquis commodant, quibus dantur cocta iam & permixta materia. Humores tenues & calidos magis quàm pituitosos, crassos & frigidos eliciunt: quanquam & his quoq; conueniunt, & atros quoque sollicitant. Ob tam efficacem igitur in quoduis morborum genus uim, & cuiusuis humoris secretionem, aptæ sunt purgationi uernæ. Primas uenas, uentriculum & iecur putridis & uiciatis humoribus liberant. Ex tribus Mesuei descriptionibus hæc sola usum obtinuit. Excipiuntur electuario de succo rosarum, descripto à nobis antea ex ipso Mesueo, ne quis aliud ex Nicolao assumat: in quo utendo uidēdum est, ut galliam moschatam & trochiscos ex eodem Mesueo haurias. Quidam nunc excipiunt melle rosato, sed non satis efficaci. Nicolaus Alexandrinus harum pilularū schema proponit, quas ad omnes affectus præstantes facit, nec ponderibus uariat: huius compositionis dimidium appendens. aloen tamen omnino omittit. Eas excipit saccharo rosato laxatiuo, quod illi est electua



electuarium de succo rosarum solutiuum, ut prius diximus. Sunt satis efficaces drachmæ unius pondere. Auicennas alias describit pilulas aggregatiuas lib. 5. Sunt etiam qui alia adscribant pondera, & aliquantulum ab his quæ adscripsimus, differant: sed maximè uulgatos codices secuti sumus.

*Pilula Arabica Nicolai.*

℞ Aloes optimæ, unc. quatuor.

Radicis bryoniæ,

Myrobalanorum flauarum,

Cepularum,

Indarum,

Emblicarum,

Belliricarum,

Mastiches,

Scammonij cocti,

Asari,

Rosarum, ana unc. unam,

Castorei, drach. tres.

Croci, drach. unam.

Excipe succo fœniculi: fiat massa.

Sumptæ sunt ex Gilberto Anglo, ubi agit de morbo articulario. Saluberrimæ sunt, & tutissimæ, omnibus expurgâdis humoribus idoneæ: præcipuè capiti, cerebro, hemicraniæ, memoriam affectæ conducentes. Vertigini succurrunt, menti offusas tenebras explicant, eiusque alieni firmât, læticiam ingenerant, iurium grauitates



uitates leuant, oculos iuuant, dentes, gingiuas confirmât. In arthritide plurimùm possunt: cui etiam nunc potissimùm deseruiunt. Ex his cõponuntur quæ ad omnes humores ualent. Aloe ipsa, scammonium, myrobalani flauæ bilem sollicitant: emblicæ, bellificæ, cepulæ, pituitâ. Bryonia serosos humores ex remotis etiâ partibus prouocat. Cætera robur firmant, & medicamentorum impetus retundunt. Nicolaus falsò eas longa temporis duratione commendat: statim enim durescunt, cùm fœniculi succo comprehendantur. Quidam absinthij succo, aut brassicæ excipiunt.

*Pilula mastichinæ Conciliatoris.*

℞ Mastiches, drach. quatuor.

Aloes optimæ, drach. decem.

Agarici optimi, drach. tres.

Excipe succo artemisiæ: fiat massa.

Magnam habent in opere medico prærogatiuam, hisq; omnes pro mastichinis utuntur in stomacho confirmando, & à putribus corruptisq; humoribus uindicâdo. Ventriculû leuiter purgant, eumq; biliosis & pituitosis succis affectû liberât, & noxiâ imposterum præcauêt. capiti conferût, uterû iuuant, & miro quodam modo roborant. Quanquam pro tanta laude malim Galeni hiera picra uti, & pro humoris specie addere agaricum, aut scammonium, aut epithymum: quod facit Actuarius lib. quinto Meth.



Meth., aut si cui sit in animo, quandam ex Andromacho compositionem quę mastichen reciperet, ex octauo Comp. phar. part. in usum deducere. Sunt alię pilulę ab Auic. & Mes. descriptę ex aloe cum mastiche: de quibus in pilulis de aloe agemus. Has pilulas quidam temerę pilulas de aloe, propter magnā eius copiam uocant: cum ea nomenclatura alias usus insigniat. Quidam harum loco pilulis Nicolai de mastiche & aloe utuntur, quę recipiunt aloes unciam unam. croci, scammonij cocti, sing. script. duo. succo fœniculi, aut absinthij excipe. Memini etiam loco succi artemisię, quosdam syrupum stœchaditen rectę supponere.

*Pilula de mastiche & aloe Nic.*

*Pilula de aloe.*

Rx Pulpę colocynthidis, drach. unam.

Aloes,

Scammonij, ana drach. duas.

Mastiches, drach. dimidiā, alij drach. unam.

Excipe succo absinthij.

Has describit Gal. lib. i. Comp. phar. part. in Alopecię curatione, dum crassos & uiscidos succos è capite extrahit. Quibus uti debemus, cū pilulas de aloe pręscribimus, omnibus alijs relictis descriptionibus. Ventriculū, hep., & nutritionis instrumēta putridis humoribus expurgant, caput & cerebrum deplent. Describuntur à Paulo libro septimo, aliter ta-

*Cap. s.*

men



*Cap. de Ce-  
phalalg.*

*Pil. de aloe  
Mes.*

men quàm Gal. Aloen enim cum colocynthi-  
de ad drach. unam æquat. Sunt quibusdam u-  
fui pilulæ de aloe lota simplicissimæ, autori-  
bus celeberrimæ. Meminit Mesueus in opere  
medico pilularū de aloe sola, quater aut quin-  
quies in succo caulium infusa & exiccata, ad  
cerebri, capitis & oculorum affectus. Sunt qui  
harum etiam loco his utantur, quæ recipiunt  
aloes lotæ cum succo rosarum rubrarum un-  
ciam unam, agaricī trochiscati, drach. tres. ma-  
stiches, drach. duas. specierum diamoschi dul-  
cis, drachinæ semissem. cum uino Cretico co-  
gatur massa. Pilulas etiam de aloe cum masti-  
che Auicennas facit in Cephalalgia. Mesueus  
quodque illis turbith addit. Recipiunt autem a-  
loes drach. septem. mastiches, rosarum, sing.  
drach. tres. turbith drach. decem. formētur ca-  
tapotia. Sed ipse mastichina uocat, quibus sto-  
machum & caput purgat. Quidā harum loco  
pilulis Nic. de mastiche utuntur. Sed in tanta  
uarietate, non est cur ambitiosè nimis simus  
delicati, his quas ex Gal. adduximus, abundè  
contenti. Has enim pilulas ex aloe 5. Meth. mi-  
rificè commendat, ad uarias excrementorum  
species: sed bdellium, agaricum & gummi Ara-  
bicum addit, omiſſa mastiche: quam etiam po-  
stea sustulit, ut testatur in lib. Comp. phar. part.  
Sed hæ uidentur esse pilulæ de colocynthide,  
ijsque similes, quas postea ex Alexandro de-  
scribimus: quibus utebatur sæpe Leoniceus  
in



in capitis affectibus, & pilulas de sex rebus uocabat, quòd aloen, colocynthida, scammoniũ, agaricum, bdellium, & gummi Arabicum ad equale pondus caperët. Quæ non immeritò in usum quoque à nobis deduci debent, ut ijs in ualentioribus affectibus utamur: superius uerò descriptis non ita urgente morbi sæuitia, aut parciore humorum copia. Pilularum de aloe uarias etiam descriptiones adfert Nicolaus Alexandrinus.

*Pilula coccia Rhasis.*

℞ Pulueris hieræ picræ, drach. decem.  
Colocynthidos, drach. tres, script. unum.  
Scammonij, drach. duas & dimidiam.  
Turbith,  
Stœchados, ana drach. quinque.  
Excipe syrupo stœchadite: fiat massa.

Catapotia ista Coccia dicuntur, à Græcis deducto nomine, qui pilulas modò *καταποτία*, modò *κοκκία*, hoc est granula erui magnitudine uocant, nos orbiculos. Sic Actuarij *κοκκία* ad hydropem, lib. 5. Meth. ut sit ridenda barbarorum in pilulis cochijs interpretatio nominis. Existimo enim Coccia in usum adduxisse auctores, quòd Galeni catapotia de aloe in purgandis cerebri & capitis affectibus plurimùm laudarint. Vnde apud Mesueum & Nicolaum Galeni Coccia: quibus solenniter in capitis affectibus utuntur. Coccia etiam usurpat Aui-cennas



*Fen 1. l. 2.* cennas in Cephalalgia, nō alia intelligens: in-  
*tract. 1.* tio quidem morbi materia non satis cocta, aut  
*cap. 29.* sequaci, necdum fluxili. Vt abundē ridēdi sint,  
 qui in quouis etiā leui & primo capitis disci-  
 mine, his Rhasis coccijs utuntur. Sunt enim  
 admodum ualentia, incorrecta, ualde tormi-  
 nosa & suspecta: nec his nisi p̄gressis quibus-  
 dam alijs, nec nisi in materia crassa & frigida  
 utendum, ut uult Rhasis & Gradenfis. Magnā  
 recipiunt turbith & scammonij copiam: quā  
 ratione parum tuta sunt: nec his libenter uti-  
 mur, nisi multa addantur, quæ medicamento-  
 rum uim reprimant. Quare cum Coccia prae-  
 cipimus, Galeni de aloe pilulas intelligimus,  
 ut scribit Gradenfis, quæ rectē pro his substi-  
 tuentur. Nec uelim Pharmacopœum Coccijs  
 Rhasis, non nisi ex prudentis Medici præscri-  
 pto uti, qui consultē multa ad correctionem  
 addiderit. Moderationem istam adhibet Mu-  
 sa, ut cæterorum nihil mutato pōdere, turbith  
 drachmæ semissem faceret: adderet uerō bdel-  
 lij, stœchados, mastiches, dauci, galangæ, semi-  
 nis fœniculi, zingiberis, gummi Arabici, sing.  
 drach. unam. Sumpta est hæc descriptio ex  
*Cap. 1.* Rhasis nono ad Almanforem. Cuius omnino  
 similem habet Mesueus in cephalalgia frigida,  
 duplicato tantum pondere: ubi etiam Galeni  
 Coccia describit, ex aloes, scammonij cocti in  
 cydonio, interioris colocynthidos, mastiches,  
 absinthij, sing. partibus æqualibus. Qualia om-  
 nino



nino describit Serapio, Galeni Coccia uocans, Mesueus quoq; in asthma pilulas coccias longè diuersas describit. Quo in cæco suspicionis tormento, malim Galeni catapotia ab his autorib. toties usurpata & celebrata indicare, quàm istis uti, quæ magnam ægro facessunt molestiâ, quibus nec unquam sine torminibus uti licuit. Cephalica rectè dicuntur, quòd scilicet caput magna efficacia expurgent, ideoque à neruis crassos & frigidos humores euacuent. Hemicranicis cōueniunt. Alexādrinus pilulas Cocceri aut Cotzeras uocat, quæ uidetur Coccias exprimere. Quarum tres cūm adhibeat descriptiones, primam non temerè harum loco usurpari crediderim, ad cephalalgiam, hemicranicos, destillatione laborâtes, lippitudine & neruorum incontinentia affectos. Recipiunt autē *Pil. Cocceri Alexādrini,* hieræ picrę Gal. drach. quinq; diacrydij drach. unam cū semisse. pulpæ colocynthidos, drach. mæ dimidiū. turpeti, stœchados Arabicæ, sing. drach. duas & dimidiam. sagapeni, opopana-  
cis, bdellij, ammoniaci, agarici, spicæ, singul. drach. dimidiam. rhei barhari, aloes, flauæ, sing. exagium unum, hoc est aureum unum. Excipiuntur succo fœniculi. Sunt qui in utēdis pilulis coccij Rhasis, hierā picram Rhasis quoq; usurpent, quæ parum differt ab hiera, quā Gal. assignauimus. Huius hæc est formula. R̄ pul. *Hiera picra Rhasis,* rosarū, rubrarū, spicę, mastiches, xylobalsami, carpobalsami, cinnamomi, xylocasix, asari, ana  
drach.



210 CATAPOT. ET PILVL.  
drach. unam. aloes succotrinæ, unc. duas. singula ad artem exactissimè trita, & per cribrum decussa, in usum seponantur.

*Pilula fœtida Mes.*

℞ Sagapeni,  
Ammoniaci,  
Opopanacis,  
Bdellij,  
Colocynthidos,  
Rutæ agrestis, & huius inopia, siccæ horæ  
Aloes, (tensis,  
Epithymi, ana drach. quinque.  
Hermodactylorum,  
Esulæ, ana drach. duas.  
Scammonij, drach. tres.  
Cinnamomi,  
Spicæ,  
Croci,  
Castorei, ana drach. unam.  
Turbiti, drach. quatuor.  
Zingiberis, drach. unam & dimidiam.  
Euphorbij, script. duo.

Succo porri calfacto liquores quatuor dissoluuntur, & ad succi cōsumptionem coquuntur: deinde cætera trita comprehenduntur.

Sunt ualētia admodū hæc catapotia, ideoq; parum tuta, quòd minimè repressa purgātium uis ea suspecta reddat, ut scribit Gradenſis in nonum ad Almanforem. Omnis generis humores



mores educunt, crassos, tenues, à partibus pro-  
pinquis & remotis. Viscidos quoque & lentos  
è cerebro & articulis prouocant: qua ratione  
podagræ, gonagræ, cerebri affectibus frigidis,  
neruorum incontinentiæ auxiliatur. Ventrem  
totum pituita abluunt, & colico dolori succur-  
runt. Resolutioni neruorum, spasmò & tremo-  
ri adhibentur: sed in morborum declinatione  
potius quàm principio, propter effrænata-  
uim. Drachma enim una abundè purgat, nec  
per se tutus est earum usus. Quidam minori-  
bus Mesuei fœtidis utuntur: quæ etiàm magis  
suspecta sunt, & minus correctæ, simplicibusq;  
(licet paucioribus, unde Minora dicuntur) ua-  
lentiora. Quæ recipiunt sagapeni, ammoniaci,  
opopanacis, bdellij, myrrhæ, sing. drach. quinq;  
turbith drach. decē. colocynthidos, drach. sex.  
fiunt ut priora. Alij fœtidæ Rhasis ad Alman-  
forem adhuc longè inclementiores parant,  
quæ habent hieræ picræ drach. decē. pulpæ co-  
locynthidos, drach. quinque. euphorbij drach.  
duas cum semisse. castorei, piperis, assæ fœtidæ,  
sagapeni, opopanacis, lepidij, sinapis, singul.  
drach. unam. centaurij minoris, elaterij, sing.  
drach. quinque. liquores succo rute dissoluun-  
tur. Sed his uetat uti Gradēsis, nisi accedat ius-  
ta moderatio, & optima simplicium correctio.  
Dicuntur autem omnes *Αρωμας*, aut fœtidæ,  
quòd castorium, rutam agrestem, assam fœti-  
dam, & liquores graueolentes recipiāt potius;

*Pil. fœtidæ  
mineres Mes.*

*Cup. de Pa-  
ralys.  
Pilule fœtidæ  
de Rhasis.*



quàm quòd humores putres educant, aut quia  
 fœtidis morbis occurrunt: quales sunt lepra,  
 scabies, vitiligines, impetigo, alphi. Quibus suc-  
 currunt uacuatis tenuibus, biliosis & fero-  
 sis succis. Sunt pilulæ Alexandrini è castorio  
 non longè absimiles ad resolutos, arthriticos,  
 morbo comitiali correptos & sideratos. Qua-  
 tuor pilularum fœtidarum descriptiones ha-  
 bet Auicennas lib. quinto: quarum quæ secun-  
 da est, huic maximè respondet, nisi quòd her-  
 modactylos, esulam, turbith & zingiber omit-  
 tit, & dimidium huius confectionis tantum po-  
 nit: qua proportionis ratione, euphorbium  
 drachmæ semissim excedere non debet. Eas  
 fœtidas maiores uocat. Quatuor quoque pilu-  
 larum fœtidarum schemata habet Mesueus, cap.  
 De affectibus neruorum: sed ex iisdem omni-  
 no simplicibus confectiones, uariato tantum pon-  
 dere. Sunt earum aliæ multæ descriptiones a-  
 pud Serapionem & Halyabbatem, quibus in  
 præsentia supersedemus.

*Pilula Indæ Mes.*

℞ Myrobalanorum nigrarum, hoc est Indarum,  
 Ellebori nigri,  
 Polypodij, ana drach. quinque.  
 Epithymi,  
 Stœchados, ana drach. sex.  
 Agarici,  
 Lapidis Lazuli loti,

Colo:



Colocynthidos,  
 Salis Indi, ana drach. quatuor.  
 Succu eupatorij inspissati,  
 Spicæ, ana drach. duas.  
 Caryophyllorum, drach. unam.  
 Hieræ picræ, drach. duodecim.  
 Excipe succo apij: fiat massa.

Ex Halyabbate à Mesueo describuntur, &  
 miris laudibus celebrantur ad affectus melan-  
 cholicos, atram bilem, humores adustos, ma-  
 niam & melancholiam morbum. Cancrum, c-  
 lephâtiam, alphas nigros curatu difficiles, icte-  
 rum nigrum ex splenis affectu ortum: quarta-  
 nas etiam sanant. Ea recipiunt, quæ omnibus  
 modis atros humores expugnât: licet crassos,  
 biliosos & pituitosos succos aliqua ex parte  
 protrudât. Antonius Musa in flatu hypochon-  
 driaco, aut hypochondriaca melancholia (quæ  
 à barbaris Myrachia dicitur) his pilulis felicif-  
 simè utebatur. Sed initio pro morbi huius na-  
 tura, ut cætera omnia medicamenta quæ huic  
 adhibentur, nocere videntur: postea tamè ual-  
 de prodesse. Indarum nuncupationem habêt,  
 quòd salem Indum, qui niger est (cuius penu-  
 ria saccharum rubrum potius quàm candefa-  
 ctum, aut sal gemmeus fossilis supponitur) po-  
 tius quàm quòd nigros, atros & melancholi-  
 cos humores educant, aut myrobalanos Indas  
 recipiant. Lapis Cyaneus, qui Lazurius dici-  
 tur, toties abluui debet, ut nullum amplius co-  
 lore



214 CATAPOT. ET PILVL.

lore[m] aut saporem in aqua relinquat. Qui ca-  
non est ablutionis, lapidum maximè proprius.  
Eupatorij succum densatum, qui parco nimis  
drachmarum duarum pondere ponitur, apij  
succos compensat, qui depuratus & coctus ac-  
cipi debet, ne mucorem aut situm promptè  
contrahant. Quod in omnibus catapotijs, quæ  
succos capiunt, est obseruandum. Sunt pilulæ  
saporis Indæ apud Mesueum, quæ tātū[m] pon-  
deribus differunt, & ad maniam, melācholiā,  
epilepsiam, alphas nigros, & nigra ulcera adhi-  
bentur. Alexandrinus pilulas habet, faciem &  
totum corpus purgantes, uiribus non absimi-  
les: quibus etiam respondent aliæ, quas ad mes-  
lancholicos admodum probatas facit.

*Pilula de fumo terræ Auic.*

℞ Myrobalanorum flauarum,  
Nigrarum,  
Cepularum,  
Scammonij, ana drach. quinque.  
Aloes, drach. septem.

Omnia imbuantur succo fumarizæ depuræ-  
to, & toties siccentur: dein fiat massa.

Affines sunt pilulis Indis prius descriptis,  
sed longè imbecillius biliosos, mordaces & se-  
rosos humores purgant, pituitam salsam, adu-  
stos quoque & sallos succos, qui putrilagine  
concepta cutim fœdāt. pruriginem & scabiem  
excitant, purgant. Possunt uerò pro re nata au-  
geri,



geri, fenna, polypodio, epithymo & elleboro pro Medici prudentia. Sunt imbecillæ, nec minori quàm script. quatuor copia exhibendæ. Omnia crassiusculè trita, succo fumarie defæcato irrorantur, insolantur ad mediocrem resiccationem: iterum & tertio repetuntur, postea in massam cōprehendantur. Describuntur ab Auicenna lib. 4. in Cura pruritus & scabiei. *Fen 7. cap. 7.*

*Pilule communes.*

R̄z Croci,

Myrrhæ, ana unc. unam.

Aloes, unc. duas.

Excipe uino aromatite.

Dicuntur ab omnibus pilule Communes, & sine custodia, à quibusdā etiam pestilētiales Rufi nominantur. Certus est autem & tutus earum usus in pestiferæ Luis cōtagione præcauenda, si quotidie uacuo stomacho ex his globulus unus scriptuli, aut etiam maiore pondere sumatur. Mirè enim humorum proluuiem siccāt, putrida absumūt, partes corporis nobiles roborant. Vacuant nanque excrementa biliosa & pituitosa, uentriculo, mesaræo, hepate & intestinis, ueluti corporis cauo cōclusa: unde cerebrum quoque & eius sensationes confirmant, corpusq; à putredine uindicāt. Confectionem ex aloes, myrrhæ & croci æqualibus partibus Auicennas & Mesueus in pestilentia præcauenda quotidie imperant. Rhafis

*Lib. 4. Fen 1.  
tract. 4.  
cap. 5.*

o 4 lib.



lib. quarto ad Almanforem in præcautione pestilentiae, aloes proportionem duplam ad cætera facit, unde sumpta est hæc descriptio. Fal-  
*Cap. 35. l. 2.* sô uerò, ut omnibus patet, Rufi Ephesij nomē prætendunt. Ille enim, Paulo teste, potionem non catapotia conficiebat, ex aloes & ammoniaci thymiamatis partibus duabus, myrrhæ parte una. Quæ simul tusa, cum uino fragranti quotidie ad dimidium cyathum propinabat in pestilentia miro successu. Neminem enim unquam frustratum dicit. Cui usui mirè conferūt hæc catapotia ex aloe illota, aut estate lota, in aqua intybi & rosarum. Omniaque tunc excipi debēt succo citri acido, aut syrupo limonum. Quibus si boli Armeniæ lotæ par pondus aloes addideris, magnam uirium habebunt accessio-  
*Pil. de tribus cum rhab.* nem. Pilulæ de tribus dicūtur omnibus: & addito rhabarbaro, pari cum aloe pōdere, De tribus cum rhabarbaro dicūtur: etsi pro istis aliæ à Pharmacopœis quibusdā substituuntur, quæ agarici, aloes & rhabarbari, sing. partes æquales recipiunt. Nicolaus Alexandrinus duas habet pilularū communium descriptiones, nihil ferè inter se distātes, sed longè ab ista diuersas.

*Pil. sine quibus esse nolo. Nic.*

℞ Aloes lotæ, drach. quatuordecim.  
 Myrobalanorum flauarum,  
 Cepularum,  
 Belliricarum,

Embli.



Emblicarum,  
Indarum,  
Rhabarbari,  
Mastiches,  
Absinthij,  
Rosarum,  
Violarum,  
Sennæ,  
Agarici,

Cassutæ, ana drach. unam.

Temperentur scammonij bene triti drachmæ sex cum semisse. fœniculi succi ea quantitate, quæ scammonio per pannum colâdo sufficere possit, & cæteris pulueribus comprehendendis, & orbiculis effingendis, qui manibus inunctis oleo uiolato, uel communi, pro artis præcepto loto, formentur.

Hodie uerò Pharmacopœi scâmonium per se tritū, cæteris pulueribus miscent, quos melle cum quo succus fœniculi coquendo sit consumptus, excipiunt. Efficacissimæ sunt pilulæ ad purgandos omnes humores partium superiorum. Quo nomine suffusionibus, oculorum caliginibus, uisioni conferūt: aurium dolorem sanant, purgantq; mirè caput à pituita, bile flaua & atra. Iliacos iuuant. Quod si quis unius tantum humoris educationem requireret, posset ea augere medicamenta, quæ expetitur humorem propriè depellerēt. Pilulas sine quibus ex Campano facit Arnoldus Villanoua-

o 5 nus



nus ferè nostris communibus similes, ex aloes  
partibus duabus, myrrhæ una, croci dimidia,  
cum succo rosarum.

*Pil. Stomachica Mes.*

℞ Myrobalanorum flauarum,

Aloes,

Turbith, ana drach. decem.

Rosarum,

Spicæ,

Mastiches, ana drach. duas & dimidiam.

Anisi, drach. unam & dimidiam.

Salis Indi,

Croci, ana drach. unam.

Excipe succo absinthij: fiat massa.

Ex multis stomachicarum pilularum descriptionibus Mesuei, ultima ista præcipuo quodam modo in officinis paratur, ad biliosos & pituitosos humores propellendos, qui uentriculum & caput obsident. Sed istis pilulis, ut nec cæteris quæ stomachicarum nomine circunferuntur, nisi præscripto scopo, temerè abuti ad hominum salutem nolim: tum propter magnam turbith copiam (quæ stomacho mirū in modum nocet) tum quòd pro uario stomachi affectu, miscenda quæ illi laboranti opem ferant, non autem vires opprimant. Pilulæ ergo stomachicæ, cum ferè eius esse debeant generis, ut stomachum affectum leuent, uel debilem confirmant & roborent, ea debet à Medico



dico præscribi, quæ sibi destinatos scopos affectuantur. Est enim ubi uentriculus humoribus scateat, qui in capacitate & cauo, aliquando etiam in tunicis continentur: aliquando uerò uenis & rugis imbibuntur. Quinetiam huius uis uiciosus succis obtunditur, ad quæ omnia pilulæ stomachicæ parari debent. Non probo autem, ut hæ pilulæ ab antiquis scriptæ, quæ multum uacuant, & stomachi uires dissoluant, parentur: sed earum loco lubens uterer pilulis de hiera simplici Gal. aut puluere hieræ simplicis. Hæc enim est stomacho gratissima, & uiciosos succos, qui eius tunicis imbibuntur (quod est perpetuum ferè stomachi uiciū) deturbat. Cui adderem cætera quæ pro uario laborantis affectu scopum destinatum attingerent. In his uerò pilulis ab antiquis institutis semper purgantia miscentur, & ea quidem quæ uentriculum subuertunt, ut agaricus & turbith, quod aliquando stomacho iam per se debili grauissimum est. Quinetiam cum stomachus sæpe sola qualitate afficiatur, malè imperant Medici in his affectibus pilulas stomachicas purgantes, cum solis alterantibus egeat. Adde quod aloë (quæ ferè omnes hæ pilulæ magna copia recipiunt) sola qualitate affecto uentriculo est noxia, ut scribit Gal. octauo Comp. phar. part. Nō est igitur quod quis istis temerè utatur, aut officinis etiam in his pilulis parandis nimis ambitiosè liberis credat. Vix enim reperias unum  
aut



aut alterum, qui eandem descriptionem sequatur. Quare si quis bilem flauam & pituitā non intemperanter ex uentriculo detrudere uolet, his pilulis stomachicis, quas huc adferimus, uti poterit. Quas ideo adscripsimus, quod cæteris purgantibus sint moderatiores, & omnium ferè ulu tritissimæ. Est uerò alia Mesuei descriptio, quæ tolerabiliorem stomachicarum pilularum usum communem faceret, & quas ab omnibus parari cuperem: tum quod simplicissimæ sunt, ideoq; simplici uentriculi affectui maximè conueniūt: tum uerò quod facilè quouis purgatiua medicamenta, si res exigat, adscripserit.

*Pil. stomachi  
ea paranda.*

Parantur hodie sub nomine pilularum ante cibum. Recipiunt autem aloes, drach. sex. mastiches & rosarum, sing. drach. duas. Sed ea malle succo absinthij, quàm solatri excipi.

*Pil. stomachi  
ea Alex.*

Nic. Alexandrinus duas habet stomachicarum pilularum descriptiones: quarum alteram ad usum ualde probarim, quæ recipit aloes flauæ, mastiches, absinthij, sing. unc. unam. succi marubij quātum satis erit effingendis catapotijs. Describuntur ab Auicenna lib. 5. pilulæ stomachicæ Alkindi: quæ etsi ab autoribus Medicis ualde probantur: magnam tamen turbith copiam recipere mihi uidetur. Actuarius pilularū stomachicarū meminit ad uiscerum & stomachi robur, doloremque sopiendum, quas ante & post cibum propinat. Hæ solis roborantibus, rheo & aloe constant.

*s. Meth.*

Pil.



*Pilula oculares maiores, quæ Lu-  
cis dicuntur Mes.*

℞ Rosarum,  
Violarum,  
Absinthij,  
Turbith,  
Colocynthidos,  
Cubebarum,  
Calami aromatici,  
Nucis moschatae,  
Spicae Indicae,  
Epithymi,  
Carpobalsami,  
Xylobalsami,  
Schaenu anthos,  
Mastiches,  
Asari,  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi,  
Anisi,  
Foeniculi,  
Apij,  
Cassiae lignae,  
Seminis rutae,  
Seseleos,  
Croci,  
Maceros, ana drach. duas.  
Myrobalanorum flauarum,  
Cepularum,

Indarum,



Indarum,  
 Emblicarum,  
 Belliricarum,  
 Rhabarbari, ana unc. dimidiam.

Agarici,  
 Sennæ, ana drach. quinque.  
 Euphrasiæ, drach. sex.

Aloes bonæ pondus omnium. Succo fœnis  
 culi excipe.

Hæc catapotia optica maiora solenni sunt apud Medicos in usu, ad excrementa capitis & oculorum pituitosa & biliosa deturbanda. ob idq; oculorum morbis, unde nomen habent, sunt familiaria: tum quia spiritus uisorios roborant, augent, & uisionem puriorem reddūt. Corpus sanum seruant, uacuatis excrementis, & uiribus confirmatis. Etsi uerò temerariam compositionem præ se ferunt, quòd confuse omnia simplicia, tam frigida quàm calida recipiant: saluberrimæ tamen sunt in pituita uacuâda, nec adeò ualentes, ut his sumptis, à cibo abstineas: cùm medicamenta uehementia turbith & colocynthida parua copia cõtineât. Manardus in pituita uacuâda coccijs eas auget, in bile aureis. Vsu sunt minoribus celebriores.

*Pil. oculares minores, seu lucis Mes.*

℞ Xylobalsami,  
 Carpobalsami, ana drach. unam.  
 Chelidoniij, drach. quinque.

Rofarum,



Rosarum,  
 Violarum,  
 Absinthij,  
 Euphrasie, ana drach. tres.  
 Sennæ,  
 Epithymi,  
 Myrobalanorum flauarum,  
 Cepularum,  
 Indarum,  
 Belliricarum,  
 Emblicarum,  
 Agarici,  
 Colocynthidos,  
 Schœnu anthos,  
 Lycij,  
 Lapidis Cyanei loti, ana drach. duas &  
 dimidiam.

Aloes optimæ pondus omnium. Excipe  
 succo fœniculi aut chelidonij.

In usum quoque ueniunt minora ista optica  
 dicta, quòd pauciora simplicia recipiât, ualen-  
 tia tamen. Præcipuè ualent ad atram bilem, &  
 humores adustos potius uacuandos, quàm pi-  
 tuitam: quemadmodũ maiora pituitæ elicien-  
 dæ magis conducunt, quàm bili atræ. Excipiũ-  
 tur, ut maiora, melle cocto cum succo fœniculi,  
 aut chelidonij ad ipsarum consumptionem.

*Pilula de rhabarbaro Mes.*

℞ Rhabarbari, drach. tres.

Succi



Succi glycyrrhizæ,

Succi absinthij,

Mastiches, ana drach. unam.

Myrobalanorum flauarum, drach. duas  
& dimidiam.

Seminis apij,

Seminis fœniculi, ana drach. dimidiam.

Trochiscorum diarhodon, drach. tres &  
dimidiam.

Hieræ picræ simplicis, drach. decem.

Excipe aqua fœniculi,

Humores crassos, lentos & putres uacuât.

Vnde febribus chronicis & diuturnis, ex humoribus pituitosis & putridis, alijsq; uiciosissuccis contractis conferunt. Hepatis dolorem, eiusq; obstructions & lienis leuant, aquæ inter cutem rudimentis sunt salubres. Quo nomine tertianis nothis, quæ ferè ex diuturnitate, iecoris obstructions & duritias pariunt, ad autumnum salubriter imperâtur. Quod faciebat Manardus, ut in tertianarû exitu ad drach. duas, aut unam cum semisse consuleret. Musa etiam autumno aut hyeme in pituitosis febribus exhibet scriptuli unius pondere, alternis diebus sumpto. Solemus præcipere non sine magno profectu, ijs qui ex magna stomachi debilitate, flatibus aut ructibus ex putribus succis continenter conflictâtur: & tandem in hydropis suspicionem deueniunt. Hæ pilulæ, ut diutius in officinis durêt, cum melle cõficiendæ



dæ sunt: in quo coquendo succus fœniculi cōsumptus sit. Succī sicci terendi sunt: quā in rem cū succus absinthij siccus nō seruetur, in rem præsentem igne deficcari potest. Rhabarbarū, mastiche & trochisci per se terantur, reliqua simul. Sed trochisci ex descript. Mesuei subaudiendi ueniūt, quos postea describemus. Sunt aliæ pilulæ de Rauedseni Mesuei, istis longè efficaciores ad lienis & iecoris obstructions & hydropē, quibus uti possumus. Duas alias pilularum de rhabarbaro descriptiones habet Arnaldus, cap. De aurium affectibus. Sunt qui pro pilulis de rhabarbaro, solo rheo puluerato utuntur.

*Pilulæ de Sagapeno Mes.*

℞ Sagapeni,  
 Aminoniaci,  
 Opopanacis,  
 Bdellij, ana drach. duas & dimidiam.  
 Seminis apij,  
 Ammeos,  
 Rutæ agrestis,  
 Anisi, ana drach. unam.  
 Acori,  
 Lepidij,  
 Calaminthes,  
 Folij,  
 Centaurij,  
 Polij,

p

Costi,



Costi,

Salis gemmæ, ana drach. dimidiam.

Aloes, drach. sex.

Colocynthidos, drach. quinque.

Excipe succo porri, aut marrubij, aut matris  
cariæ: fiat massa.

Secunda est pilularum de sagapeno Mesuei  
descriptio, quam ex Serapione desumpsisse ui-  
detur. Eandem enim habet Serapio, uariatis  
tantum ponderibus, & iisdem affectibus acco-  
modatam. Pituitam crassam, lentam, & bilem  
à remotis etiâ locis & articulis ipsis, colocyn-  
thidis beneficio educit. Quo nomine, ischiadi,  
podagræ & articularijs morbis conferunt. Aloe  
ipsa uenarum ora aperiens, & reliqua aperien-  
tia uteri morbis competunt, & menses prori-  
tant. Gummi genera crassos, frigidos & gluti-  
nosos humores dissecant, aquas ducunt, & men-  
struum profluvium prouocant, emollitis & a-  
pertis, uiscerum præcipuè splenis obstructio-  
nibus. Nobis est earum saluberrimus & frequens  
usus in uteri à mensium suppressione dolori-  
bus, quâuis Manardus se illis nunquam usum  
fuisse affirmet. Atqui harum tutior est usus,  
quàm priorum ex Mesuei descriptione, quæ  
ualentiores sunt, minusq; temperatæ ad ner-  
uorum resolutionem, conuulsionem & articu-  
larios morbos accommodatæ, quas pro istis  
antiqui supposuerant. Sed harum usus ex Se-  
rapione uenit, licet tutiores sint foetidæ maio-  
res



res prius descriptæ. Auicennas aliam habet pi-  
 lularum de sagapeno descriptionē ad genuum,  
 coxendicum & laterū dolorem. Serapio quoq;  
 alijs utitur ad hydropem. Sed & Aëtuarij orbi-  
 culi de sagapeno ualent ad articulorum mor-  
 bos, coxendicis & neruorum, morborumq; o-  
 mnis generis, quem frigida crassaq; recremen-  
 ta concitarunt.

Lib. 5.

Lib. 5. Meth.

*Pilula de bdellio maiores Mes.*

℞ Bdellij, drach. duodecim.

Amineos, drach. tres.

Myrobalanorum cepularum,

Indarum,

Belliricarum,

Veneriarum aut auellandarum adustarum,

Succini aut carabe, ana drach. duas & di-  
 midiam.

Infunde bdellium succo porri sectilis deco-  
 cto, & forma massam.

Ex tribus Mesuei descriptionibus sola ista  
 prima usum obtinuit in sanguinis ab ano & u-  
 tero immodico profluio. Vacuato enim harū  
 pilularum beneficio, humore melancholico &  
 usto, clemēter per intestina, deriuatio fit ab hē-  
 morrhoīdibus, & ulceribus recti intestini, ab  
 acrium & ustorum humorum erosione excita-  
 tis. Sistunt quoque superfluum mensium eru-  
 ptionem transfusa in intestina materia, uimq;  
 retentricem hepatis & lienis roborant. Bdel-

p 2 lium



lium siccum capi debet nō molle, ad desiccationem maiorem. Veneriarum loco auellanas adustas, aut earum corticem, aut pectinum & ostracorum conchas, non impunè quidam capiunt. Alij cōchulas marinas, quæ ex occiduo Oceano & Iacobi fano aduehuntur: alij limasias cum cochleis adustas substituunt. Quidā etiam lumbricos terrestres ustos ponunt. Sunt qui Venerias acori radices intelligāt. Nos aptè horum loco radicem quādam ustam arnoglossi, aut hippuris, aut etiam glandium calyces & cupulas supponemus. Conchulas marinas nō improbamus, cū Mesueus in descriptione harum pilularum tertia (quæ profectō ad desiccandum, & profluuium sistendū est ualentior) conchas adustas capiat. Adde quòd Auicennas in menstrui profluuij suppressione, conchulas marinas ualde probat.

*Lib. 3. Fen  
21. tract. 3.  
cap. 4.*

*Pilula de Opopanace Mes.*

℞ Opopanacis,  
Hermodactylorum,  
Sagapeni,  
Bdellij. mollis,  
Ammoniacy,  
Colocynthidos, ana drach. quinque.  
Crocij,  
Castorij,  
Myrrhæ,  
Zingiberis,

Piperis,



Piperis,  
Macropiperis,  
Cassiae lignae  
Myrobalanorum flauarum,  
Belliricarum,  
Emblicarum, ana drach. unam.  
Scammonij, drach. duas.  
Turbiti, drach. tres.  
Aloes, drach. duodecim.

Infunde lachrymas in aqua caulium, & forma massam.

His pilulis quidam utuntur ad uacuandam è cerebro, neruosisq; partibus pituita crassam, bilem & melancholiam. Efficaces sunt in articulo-  
culorum doloribus à pituita creatis. Resolutionem neruorum & incontinentia, spasmus cynicum, gonagram, podagram, aliorumq; articulo-  
culorum dolores, morbosq; partium neruo-  
sarum frigidos leuant colocynthidos, turbethi & scammonij ratione, non opopanax, unde nomen sumpserunt: etsi Arabes glutinosorum & lentorum humorum educationem ei vindicant: quod tamen negant Graeci. Alias pilulas de opopanax habet Mesueus ex Ioanicio, cap. De paralyti: & his quas adscripsimus ferè similes habet Auicennas lib. 5. Pilulas de sarcocolla propter nullum in officinis usum hic omittimus: tum quod efficacia alia multa, & longè tutiora medicamenta ad frigidorum & pituitosorum humorum uacuationem nobis suppetunt.

P 3 Pilulae



*Pilula de euphorbio Mes.*

℞ Euphorbij,  
 Colocynthidos,  
 Agarici,  
 Bdellij,  
 Sagapeni, ana drach. duas.  
 Aloes, drach. quinque.

Cum succo porri fingantur catapotia.

Euphorbium prudenter tritum, cribratus agaricus, læuigata & concisa colocynthis cum gummis uino dissolutis, pistillo calido, & mortario tandiu subigantur, dum in massam coeant. Finguntur pilulæ non nisi ualentissimis & contumacibus morbis usurpandæ, quæ puitam crassam, & ex partibus remotissimis potentissimè uacuât: sed non nisi robustis & præcipiti malo exhibendæ. Vfus earum est in resolutione neruorum, & sideratione, articularijs affectibus, & aquę suspicionibus. Rarò in usum ueniunt, nec nisi magna cautione à prudenti Medico adhibita. Quamobrem urgentibus malis medicamentum ex Euphorbio Manardi, quod in Gallicis artuum tumoribus feliciter usurpât, in catapotia malût quidam effingere, non improbando exemplo. Describitur ab eolib. Ep. 16. Ep. 5. & in Simpl. Mesuei, cap. de Euphorbio. Pilularum de euphorbio duas habet descriptiones Auicennas lib. 5. quarum altera cum ista plurimum consentit.

Pilulæ



*Pilula de mezereo Mes.*

℞ Foliorum mezerei, aut thymelææ per diem  
& noctem aceto infusorum & siccatorum  
drach. quinque.

Myrobalanorum flauarum, drach. quatuor.  
Myrobalanorum cepularum, drach. tres.

Forma massam cum manna, aut tamarIndis  
aqua intybi dissolutis.

In Ascite & Anasarca hæ pilulæ usurpantur.  
Valenter enim aquas purgant, & hydropi na-  
scenti consulunt. Datur drach. una, aut script.  
quatuor. Sed tutius est his admiscere rheum,  
aut pilulas de rhabarbaro, ut scribit Manardus.  
Describuntur à Mesueo in Simplicibus. Folia  
autem thymelææ aceto macerantur, ad repri-  
mendam uim acrem, & purgatricem nimiam,  
ad eandemq; efficacitatem adhibentur myro-  
balani, ut scribit Mesueus: alioqui parum tutus  
esset earum usus. Sunt ferè similes, sed ualen-  
tiores pilulæ ducentes aquam Alexandrini, E-  
pitonie dictæ, quæ capiunt chameleæ, grani cni-  
dij, elaterij, sing. drach. unā. succi brassicæ quod  
satis est: formentur pilulæ erui magnitudine.

*In Simp. cap.  
de Mezereo.  
Pil. Alex.  
Epitonie.*

*Pilula de eupatorio maiores Mes.*

℞ Myrobalanorum flauarum,  
Succi eupatorij Mesuei,  
Succi absinthij, ana drach. tres.  
Rhabarbari, drach. tres & dimidiam,  
Mastiches, drach. unam.

p 4

Croci,



Croci drach. dimidiam.

Aloes optimæ, drach. quinque.

Forma cum succo intybi.

His rarò utuntur Medici: quidam tamen in uiscerum obstructionibus & ictero imperât. In febribus periodicis, complexis, autumnalibus, diurnis & antiquis ualent. Ad quas adhibent præstantissimi nominis Medici, cum magna lienis & iecoris obstructionum est suspicio. Biliosos, tenues & crassos humores educunt. Citò durefcunt hæ pilulæ, nisi aliquid glutinosi capiant: quamobrem melle cum succo intybi cocto excipiendæ sunt. Minores alias descripsit Mesueus, sed non ita efficaces, quæ cum pilulis Auic. de Eupatorio conueniunt, nisi quòd Auic. rheum omisit.

Lib. 5.

*Pil. de hermodactylis maiores Mes.*

℞ Hermodactylorum,

Aloes,

Turbith,

Colocynthidos,

Myrobalanorum flauarum,

Bdellij mollis,

Sagapeni, ana drach. sex.

Opopanacis,

Euphorbij,

Sarcocollæ,

Castorij,

Seminum



Seminum rutæ agrestis,  
 Apij, ana drach. tres.  
 Croci, drach. unam & dimidiam.  
 Succo brassicæ excipe.

Hæ pilulæ sunt in usu ad crassos, uiscosos  
 & frigidos humores ex remotissimis partibus  
 educendos: quo nomine articularijs morbis  
 conueniunt. Ducunt etiam tenues & biliosos,  
 sed parcius quàm minores. Vnde arthritidi fe-  
 rè semper congruunt. Maiores dicuntur, quòd  
 pluribus simplicibus constent, sintque magis  
 compositæ. Liquores succo brassicæ calfacto  
 soluti; cætera omnia melle cum succo incocto  
 excipiunt: etsi quidam, non secus ac minores,  
 Electuario de succo rosarum excipiunt. Duas  
 pilularum de hermodactylis descriptiones ha-  
 bet Rhasis nono ad Almanforem: quarum mi-  
 nores quidam parant, sed inconsultò. Valen-  
 tiores enim sunt, quàm ut ijs tutò uti possi-  
 mus. Confectionum ex hermodactylis memi-  
 nerunt Paulus, Aetius & Trallianus. Pilulas e-  
 tiam ex hermodactylis multiplices efformant  
 Serapio & Auicennas, quas in præsentia omit-  
 timus. Nic. Alexandrinus pilulas de hermoda-  
 ctulo describit, quas Sanas uocat, longè ab i-  
 stis differentes.

*Tract. 7. lib. 3. Fen 22. cap. 8.*

*Pil. de hermodactylis minores Mes.*

℞ Hermodactylorum, drach. quinque.  
 Scammonij, drach. duas & dimidiam.

P 5 Myro.



Myrobalanorum flauarum, drach. tres.

Rosarum, drach. duas.

Aloes, drach. decem.

Excipe Electuario rosato Mesuei solutiuo.

Sunt in usu ad arthritidem calidam. Biliosam enim materiam crassam & tenuem ex iuncturis uacuant: sed & pituitosam, ut utriq; arthritidi & frigide & calide conueniāt. Myrobalani in huiusce generis pilulis ferè adduntur ad uicium stomachi, quod adferunt hermodactyli, prohibendū: dum humore excrementoso, flatu crasso & nauseabundo eum subuertunt. Myrobalani uerò uentriculum roborando, eos citò deturbant, & humorum affluxum prohibent. Est & alia harum pilularum ex Mesueo descriptio, sed quæ in officinas non uenit. Quidam quòd hermodactylos suspectos habeāt, utuntur in his affectibus pilulis Alexandri de nitro, quas postea describimus.

*Pil. de lapide Cyaneo aut Lazuli Mes.*

℞ Lapidis Cyanei loti, ut decet, drach. sex.

Epithymi,

Polypodij,

Agarici, ana drach. octo.

Scammonij,

Ellebori nigri,

Salis Indi, ana drach. duas & dimidiam.

Caryophyllorum,

Anisorum, ana drach. quatuor.

Hieræ



Hieræ picræ, drach. quindecim.

Excipe succo intybi: fiat massa.

Valent ad affectus melancholicos, & à bile retorrída natos, cancrú, elephantiasim, quar-  
tanam & alphas. Tutò & sine molestia purgá-  
do conferunt ad drach. unius pondus: etsi pru-  
dentissimis quibusdā Medicis lapis Cyaneus  
suspectus ad purgationem fuit. Qui pro lotio-  
nis legibus exactissimè læuigatus, toties lotus  
dum colorem & saporem exuerit: aut, ut uult  
Trallianus, duodecies, purgationem nullá mo-  
lestam facit. Valentiores sunt hæ pilulæ in a-  
dustis humoribus purgandis, quàm Indæ. Ha-  
rum meminit Auic. in Melancholia, etsi eas nō  
describit. Alexandrinus plures habet descri-  
ptiones, quæ lapidem Cyaneum aut Armeniū  
recipiunt: sed pilularum istarum nō meminit.

*Pil. de lapide Armenio Mes.*

℞ Lapidis Armenij loti & præparati,

Hieræ picræ, ana drach. quinque.

Epithymi,

Polypodij, ana drach. octo.

Scammonij in cydonio cocti, drach. tres.

Caryophyllorum, drach. duas.

Salis Indi, drach. unam & dimidiam.

Excipe succo solani.

Valent hæ quoq; ad melancholiam & bi-  
lem ustam utranq; uacuādam. Rarius in usum  
veniunt, quàm superiores, fortè quòd impo-  
tentius



rentius purgent, & clementius, aut quòd Ma-  
 nardo lapis Armenius desideratur. Sunt qui  
 tamen in affectibus melancholicis, lapide Ar-  
 menio ex Germania aut Armenia delato utan-  
 tur: cuius uires scriptuli unius pondere in atra-  
 bile soluenda, mirabiles experti sunt. Alexan-  
 der Trallianus & Actuarius lapidis Armenij  
 uires ueratro albo præferunt: quandoquidem  
 efficaciter & sine molestia, stomachi præfoca-  
 tione, syncope, strangulatu, nigros & terrestres  
 succos purgat: quæ uicia in ea quæ per uera-  
 trum fit, purgatione succurunt. Exhibetur ad  
 trium aut quatuor scriptulorum pondus, aut  
 paulo etiâ ampliori copia, pro uiriû & humo-  
 ris noxij ratione. Lotus uerò purgationē omnē  
 per inferiora complet: & tantum abest ut sto-  
 machi turbationem aut compressionem exci-  
 tet, ut eum etiam confirmare credatur. Quòd  
 si purgatione per superiora indigeas, utranque  
 non lotus perficiet. Probè autem lauatur cum  
 aqua lupuli, cichorij, intybi, aut decocto poly-  
 podij, aut epithymi. Catapotiorum de lapide  
 Armenio laudes plurimas exequitur Trallia-  
 nus lib. 1. cap. 16. cui omnino consentit Actua-  
 rius lib. 5. Meth. Verum quia omnes in eorum  
 descriptione ponderibus differunt, eas operæ-  
 precium est apponere. Tralliani catapotia ca-  
 piunt hieræ picræ, epithymi, sing. semunciam.  
 agarici, lapidis Armeniaci, sing. script. quatuor.  
 scammonij unc. unam. caryophyllorum grana  
 uiginti.

*Cap. De in-  
 ueteratis me-  
 lanch.*

*Pil. Alex. de  
 Lip. Arm.*



uiginti. Actuarius picræ, epithymi, utriusque  
semunciam facit. agarici, Armeniaci lapidis, u-  
triusque drach. quatuor. scammonij unciam.  
caryophyllorū grana octo. Vbi drachmas pro  
scriptulis uiciosè positas existimo. Quæ descri-  
ptiones etsi ferè ponderibus inter se consen-  
tiunt, uehementes tamen uidentur, & nimis  
magnā scammonij copiam capere. Eas suspe-  
ctiores reddit, quòd antiquus Interpres pon-  
dera uariarit. Scribit enim, picræ, epithymi, a-  
garici, scammonij, sing. script. quatuor. lapidis  
Armeni loti drach. quatuor. caryophyllorum  
grana uiginti. In alio etiam exemplari legitur,  
scammonij script. duo. lapidis Armeni loti, script.  
quatuor. In alio quoque, ana script. quatuor.  
Mesueus in Cephalalgia melancholica ista A-  
lexandri catapotia describēs, hieræ, picræ, epi-  
thymi, agarici, lapidis Armeni loti, sing. drach.  
quatuor ponit. scammonij præparati drach.  
quinque. caryophyllorum drach. unam. Quæ  
uarietas efficit, ut mendosam scripturam esse  
colligam, & scammonij copiam minuendam  
existinem. ut usui nostro sufficiant. Hæc igitur  
Alexandri catapotia sic me consule parari in *Alex. pil.*  
rem nostram poterunt. Hieræ picræ, epithymi, *paranda.*  
sing. semuncia (aut si mauis script. quatuor) a-  
garici, lapidis Armenij loti, sing. script. quatuor.  
scammonij script. duo, aut drach. una. caryo-  
phyllorum grana uiginti. excipe citrij succo,  
aut rhodomelite. Dosis script. duo, aut drach.  
una.



Cap. De ma-  
nia & melā-  
chol. sang.

una. Mesueus in opere Medico pilulas de lapide Armenio ex Gabriele describit, ab istis etiā diuersas. Sunt etiam qui pro istis pilulis, quas descripsit Rhasis 9. ad Almanforem, cap. De Melanch. pilulas de epithymo substituāt, non longè dissimiles, nisi quòd pro lapide Armenio ueratrum, & scammonio, stœchada recipiunt, ponderibusque uariant.

*Pilula de colocynthide Alexandri, aut de nitro.*

R̄ Aloes,  
Colocynthidos,  
Scammonij,  
Bdellij,  
Gummi Arabici,  
Corticis ueratri nigri, ana partem unam.  
Euphorbij,  
Nitri Alexandrini, ana partem dimidiam.  
Excipe succo brassicæ, aut mali citri, aut melle rosato: fiat massa.

Has pilulas ex Alexandro decerpimus, quæ modò de nitro, sæpius autem de colocynthide dicuntur. Valent ad crassos, frigidos, lentos & glutinosos humores ex remotioribus partibus educendos: tum pituitam, tum bilem. frigidis neruorum affectibus succurrunt, & humores ex alto euocant. Quo nomine cerebri & capitis pertinacibus affectibus, articularijs morbis, comitiali uicio & resolutioni conueniunt:

stoma



Stomachicis & ischiadicis succurrūt. Hieræ uires æquāt, uertiginosos iuuant, humorem melancholicum & pituitæ lenticiam dissipāt. Describuntur uerò ab Alexandro sub nomine pilularum de colocynthide, tribus in locis, utrobique tamen uiciosè. In hemicrania (quæ compositio uidetur esse iustior) bdellium omittitur, ut ex cæteris locis, & his quæ paulo post sequuntur, & Græci codicis lacuna satis apparet. In paralyfi (quod caput in codicibus Græcis mendosè est transpositum) præterquam quòd scammonium tacetur, gummi etiā omittitur: ut ex Actuuario patet, & Alexandri uerbis significatur, ubi de solo bdellio (ana) scribit. In Epilepsia uiciosissima & ualde diminuta est compositio. Præterquam quòd enim omittuntur nitrum, euphorbium & ueratrum (fortè quòd clementioria catapotia paraturus erat) pondus tamen ualde uariat. Gummi enim & colocynthidos uncia sex pro semisse ponuntur, facili ex characteribus Græcis lapsu. Has autem ex hemicrania descripsimus, & ad huiusmodi affectus in hunc usum descripsimus: quemadmodum Mesueus ad Epilepsiam deriuauit, qui omnino cum hoc schemate consentit, nisi quòd fædo lapsu cortices gummi post elleborum ponit, ubi Græca ἰατρικὴ μέλαινα φλοιὸς, hoc est ueratri nigri corticis legūt: etsi quidam in aliorum scriptis excusationem struendo ingeniosiores uideri uolūt. Actuarius in harum pilula-

Lib. i. cap. 15.



*Lib. 5. Meth.* pilularum descriptione per omnia Trallianum in Paralyfi imitatus, huic compositioni cōsentit, & scammonium omittit, quod ex superioribus locis additur. Quæ locorum consensio effecit, ut hoc pilularum schema tibi integrum uelut ex media uastitate seruaremus. Cuius etiam specimen antea ferè ex Galeni pilulis de aloe exhibuimus, quæ lib. i. Comp. phar. part. & lib. Meth. quinto, ad plures excrementorum species uacuandas usurpantur. Vbi etiam præter hæc omnia agaricus additur. Possunt autem nuncupari pilulæ de colocynthide, hisque tutius ad omnes frigidos, pertinaces & articulares affectus, pituitosos & melancholicos morbos, luem ueneream, & alios curatu difficiles utimur, quàm pilulis de colocynthide Mesuici. Harum præcipuus est nobis usus ad uenereæ luis contagionem, quæ nõ nisi uiciosorum succorum, pituitæ & melancholiæ uehementi purgatione, successum capit. Dantur autem à mitioribus inchoando, à tribus aut quatuor scriptulis, quæ in adultioribus & robustioribus ad sex deducuntur sine molestia. Gummi autem quod simpliciter effert Trallianus, gummi esse Arabicum, satis indicat Galenus in horum catapotiorum rudimento, quinto Meth. Aliam habet pilularum Alexandri descriptionem Mesueus in Cephalalgia frigida, quæ ab ea quam superius adduximus, non nihil dissentit.

Pilulæ



*Pilulæ Bechicæ Mes.*

℞ Succi glycyrrhizæ,  
Sacchari boni, ana drach. decem.

Amyli,

Tragacanthi,

Amygdalarum dulcium depellatarum, ana  
drach. sex.

Excipe mucagine seminis psyllij, aut cy-  
doniorum.

Fiunt pilulæ in ore tenendæ, & liquadæ tro-  
chiscorum forma. Valent ad tussim siccam &  
inueteratam cum caliditate faucium, & guttu-  
ris asperitate. Describuntur in tussi à Mesueo.  
Ad idem sunt efficaces pilulæ aliæ albæ eiusdē  
Mesuei: quæ capiūt succi glycyrrhizæ, amyli, tra-  
gacanthi, gumini Arabici, amygdalarum dul-  
cium excorticatarū, sing. drach. unam. sacchari  
optimi drach. tres. cum mucagine seminis cy-  
doniorum fiant pilulæ. Possunt hæ omnes be-  
chicæ pilulæ confici cum mucagine tragacan-  
thi, ut Hypoglottides nostræ, quæ fiunt ex sac- *Hypoglottides*  
chari libra una in uncia mucaginis tragacanthi *dum compo-*  
soluta, addito amylo. Sunt qui alias bechicas  
parent ex pineis nucleis, amygdalis amaris, sin-  
gulorum sesquuncia. glycyrrhizæ drach. sex.  
succi glycyrrhizæ unc. quatuor. Cum aqua ro-  
facea formetur massa. His in leui & propè quo-  
tidiano tussis discrimine utendum. Periclitan-  
tibus autem destillationibus, bechicis Alexan-  
dri,



dri, quas describit Mesueus, uti poterimus: quas aggredi fas est. Reliquos pastillos bechicos albos & nigros in trochiscis describimus.

*Pilula è cynoglossò Nic.*

℞ Radicis cynoglossi aridi,

Opij,

Seminis hyoscyami, ana drach. quatuor.

Myrrhæ troglodyticæ, drach. sex.

Thuris masculi, drach. quinque.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Styracis, ana drach. duas.

Excipe aqua rosacea.

Efficacissimæ sunt ad tenues in pectus & ualde inquietas distillationes, tussis inueteratas. Quascunq; fluxiones sistunt, sanguinis profluuium undecunq; reprimunt, somnum procuocant, dolores sedant: quæ maximè procuranda sunt in molestissimis distillationum generibus. Quia uerò stupefaciunt, non nisi necessario utendæ. Describuntur Mesueo sub nomine pilularum, ad omnes distillationum affectus:

*Pil. è cynoglossò Mes.*

sed quæ recipiunt myrrhæ drach. sex. thuris masculi drach. quinque. opij, hyoscyami, radice cynoglossi, sing. drach. quatuor. croci fessquidrachmam. Sunt his omnino similes, quas ex Alexandro in Catharro describit, & in Tussi repetit: uocatque pilulas Alchabei, aut Alchazabeo: nisi quòd Alexander cum aqua in qua sit



# SECTIO QUARTA.

243

lit opium dissolutum conficit: Mesueus uero cum succo cynoglossi. Describuntur uero ab Alexandro, cap. i. libro 5. ex quibus codicum Græcorum mendum quiuis perspicere potest. Illic enim pro drach. septem aut decem, sex reponendæ sunt, ut legisse uidetur Mesueus & uetus interpres. Thus etiam masculum illic onitti credendum est: & ad drach. quinque ex ueteri interprete, Mesueo & Alexandrino, reponendum. Efficit uero trochiscos Trallianus, quos cruëta spuētibus, dentium fluxionibus, arinarum stillicidijs, uesicæ doloribus: in summaq; ijs qui uehemēti fluxione laborāt, colicis & lienosis pro uirium robore exhibet. Neque enim inconsultè aut temerè adhibendæ sunt, cū stupefacientia recipiant. Quare cū Mesueus crocum, Nicolaus caryophylla & cinnamomum ad opij moderationem addant, illis utendum myrrhæ optimæ penuria consuluerim, licet Alexander nihil eorum addat: quod nec facit Mesueus in opere Medico. Nicolaus quoque Alexandrinus per omnia Alexandrum secutus, nil præterea addit in pilulis ad do-  
 lorem dentium ex frigore natum, quibus istas reuera expressit. Sunt & Galeni catapotia be-  
 chica, dolorem sopientia, somnum concilian-  
 tia, & sanguinis sputo salubria. Capiunt styra-  
 cis unc. unam. opij, myrrhæ, sing. semunciam. Passo dissoluta omnia, finge in catapotia, crui  
 magnitudine danda dormituro.

Cap. De cat-  
 tharro.

Lib. 7. Comp-  
 phar. part.

q

2

Pilula



*Pilula de Benedicta Nic.*

℞ Specierum benedictæ Nic. drach. sex.

Excipe melle rosato: fiat massa.

Arthritidi, podagræ, renum affectibus cōueniunt, & utero expurgando. Valent ad eos omnes affectus, quos Benedictæ laxatiue prius adscripsimus. Sunt pilulæ Sanæ apud Alexandrinum, ad podagricos, quæ Benedictam laxatiuam recipiunt, & aliæ ad iecinorosos & melancholicos, num. 135 & 136.

*Pilula Arthritica Nic.*

℞ Hermodactylorum,

Turbith,

Agarici, ana drach. quatuor.

Cassia lignæ,

Spicæ,

Caryophyllorum,

Xylobalsami,

Carpobalsami,

Zingiberis,

Matthies,

Fœniculi,

Anisi,

Saxifragiæ,

Seminis asparagi,

Rusci,

Rosarum,

Salis gemmæ,

Granorum solis, ana drach. dimidiam.

Aloes



Aloes optimæ ad pondus omnium.

Excipe succo fœniculi: fiat massa.

Vt̃imur ad podagrā, aliosq; articulorum dolores à frigidis, crassis & pituitosis humoribus: atque eo libentius, quòd satis moderatæ sunt. Has non describit Alexādrinus, sed multas istis haud dissimiles habet. atq; in omnium numero, quæ ad arthriticos ualde probantur, & num. 13. & 112 recēsentur: ex quibus certè has decurtatas fuisse satis constat.

*Pilula de quinque generibus myrobalanorum Nic.*

℞ Myrobalanorum flauarum,

Cepularum,

Indarum,

Emblicarum,

Belliricarum,

Agarici,

Diacrydij,

Colocynthidos,

Sennæ,

Epithymi, ana drach. unam & dimidiam.

Turbith,

Anisi,

Marathri,

Mastiches,

Lapidis Lazuli loti, ana drach. duas & dimidiam, & gr. quinque.

Aloes. unc. unam.

q 3

Excipe



Excipe succo absinthij: fiat massa.

His pilulis sæpe utimur ad educendam pituitam & bilem utranque. Podagricos, splenicos, stomachicos & melancholicos iuuant, cerebrum purgant, & uisionem acuunt. Valent autem præcipuè in plurium succorum extractione. Veteres Nicolai codices epithymum omittunt, & uiciofa habent pondera. Describuntur ab Alexandrino sub pilulis è quinque myrobalanis, hoc modo. Quinq; generū myrobalanorū, agarici, diacrydij, colocynthidos, fennæ, sing. drach. duæ, script. unum & dimidium. epithymi, turpeti, anisi, mastiches, lapidis Litzi drach. una, gr. sexdecim. rhabarbari exagium unum, hoc est aureus unus. aloes flauæ semuncia. succi fœniculi quod satis est. Quæ profectò descriptio constantior est, & nobis omnibus potius imitanda: quòd moderatius, & longè tutius priore uacuet, propter turbith & lapidis Lazurij parciolem copiam. Rhabarbarum uerò quod additur, totius cōpositionis & uacuationis securitatem auget. Marathrum omittit Alexādrinus, & lapidem Litzi pro Lazurio aut Prasio sumit: ut multis alijs in locis. Vtitur ad stomachicos, melancholicos, lienosos, inflatos, & ad duritiē uiscerū. Describuntur ab eodem pilulæ è myrobalano, quæ nihil cum his commune habent. Sunt qui addant zingiber: aut agarico, aut turbith trochiscato utantur. Excipietur succo absinthij cū melle cocto.

aut



aut fœniculi succo ex Alexandrini præscripto.

*Pilula de octo rebus Nic.*

R̄ Aloes flauæ,  
 Diacrydij, ana drach. duas.  
 Pulpæ colocynthidis,  
 Epithymi,  
 Dauci,  
 Agarici,  
 Mastiches,  
 Mirobalanorum cepularum,  
 Absinthij, ana drach. unam.  
 Excipe succo solani: fiat massa.

Catapotia ista Oëtomera, octo specierum uocat Alexandrinus, ex quo daucum reposuimus, contra opinionem communium Nicolai codicum: cuius lectionis uestigia in ueteribus exemplaribus remanent. Etsi enim octo alia simplicia præter daucum recipiant: aloe tamen numerū tenere non uidetur in formādis catapotijs: ut neq; mel, neq; saccharum in Electuariorū cōditura. Solēnia sunt in capitis dolorib. qui crebrò repetūt, humores crassos & uiscidos dissipādo, & cerebrū alleuādo. Oculorū hebetudinē, pterygia & suffusiones sanant. His omnibus non sum additurus catapotia ante cibū, quæ ex aloe, mastiche & rosis ferè cuilibet parantur: tum quòd eorū prius meminerimus: tū uerò, quòd nō sit in hoc nomine perpetua & cōstās apud omnes descriptio. Sūt enim q̄ pilulas

q 4 Alexan-



## 248 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE

Alexandrini ante cibum parent, quas ad stomachi concoctionem firmandam numero 16. describit. In quem usum aut pilulis alephanginis, aut mastichinis, aut de hiera simplici non temerè utimur, & doctis Medicis liberam prescriptionem relinquimus. Sunt ea tamen magis communia & celebria, quæ prius sub stomachicis assignauimus. Catapotia Imperialia, de castorio, de storace, de colocynthide, Alhâdaal, Sebellia, quod parum iuris in nostris officinis obtineant, omittimus: his contenti, quæ nos quotidie in medicis nostris indicationibus exercet. Atque adeò ad syrupos uia facièda est,

## DE ZVLAPIIS, SERAPIIS ET SAPIS.

## SECTIO QUINTA.



Eracta quoque solidorum ferè medicamentorum natura, succorum & humidorum ineūda est ratio. In quibus ut antiquorum *χυλάγια* (succatiunculæ nobis dicuntur) tractationem expediât, zulapiorum, serapiorum & saporum (quæ medicati succi nuncupantur) habendus est quidâ delectus. Quæ etsi recentiorum inuentu oblectamenta sunt potius quàm medicamenta: nihilo



hilo tamen magis medicinæ auctoritatem ele-  
uant, ut plurimum accessionis in ægrorum re-  
bus faciant. His enim ipsis Arabum inuentis  
non deest antiquorum auctoritas, ad quam om-  
nes ferè suas rationes exegerunt. Habuerunt  
Græci uaria potionum genera, quibus delassa-  
tos ægros delinirent, & ad morbos depellen-  
dos spem sibi facerent. Inde censum sumpserūt  
*ἡλία ὠφέλιμα προπόμενα, καὶ ἀποσώματα*: pro quibus  
non temerè iulebos & syrupos Arabum scho-  
la restituit. Atque adeò quæ fuit potionū sua-  
uium & dulcium efficacitas Philagrio, ut iucū-  
ditatis gratia iam affectas & languidas naturæ  
uires suo amplexu recrearent, & ad persequen-  
das morbi reliquias erigerent: tum quòd na-  
turæ quadam repugnantia morbum opprime-  
rent, facultatesq; animales ad uim depellendā  
suscitarēt: ea profectò in nostris syrupis inesse  
fatenda est. Extenuantium, incidentium, & de-  
tergentium potionum facultas tam fuit apud  
antiquos celebris, ut malè successuram purga-  
tionem, nisi his præmissis, sæpe experirentur.  
In hos usus passim à Gal. & Hippocrate usur-  
pata sunt oxymel, aqua hordei, & melicratum  
cū hyssopo, pulegio, origano, calamintha pro-  
bè coctum. Sic quoq; amplissima est decocto-  
rum succorum seges ad morbos accommoda-  
ta, & à ueteribus Medicis usurpata. Antonius  
Musa decoctum cichorij, anethi, iridis, & aliorum quoq; ad hepatis affectus celebravit. Ar.

*Lib. 8. Comp.  
phar. part.*

q 5 chigenes



- Lib. 9.* chigenes chelidonij succum cum mulsâ, ad auriginem ex hepatis obstructione exhibuit, quæ uera est syruporū nostrorū expressio. *Ibid.* Asclepiades cynoglossi & chamædryos succum ad lie-  
*Lib. 6.* nos reponit. Galenus quoq; ex succis nucū, mororum, malorum punicorū & cydoniorum uaria medicamēta ex melle decoquit. Quæ ratio à nobis obseruata est, dum succos ad repositionem per se parum idoneos, in usum & temporis diuturnitatem coctura cum melle & saccharo pertraximus. Paulus de medicatis & dulcibus potionibus, & propomatis ad febres destinatis multa scripsit. Aetius ex Philagrii sententia multa promit, & dulcium potionum in febricitatibus usum ex Philumeno liberaliter prædicat. Oribasius quoq; potiones dulces, refrigerantes, incidentes & adstringentes, aliâq; id genus ex melle, aqua, aceto, & succis fructuū morbis accommodat. *Lib. 5. cap. 132.* Alexāder Trallianus ex anisi decocto, apij, absinthij, althææ, mastiches, & malorum medicorum, ad dolorem colicum propoma parat. Ad hydropem uerò ex absinthio, cassia, spica nardi & apio. Ac ne in recentiorum nominibus parū proficere uideamur,  
*Lib. 4. Sympf. cap. 39.* Hippocrates limpidissimus medicinæ fons, ad subducendam aluum mercurialis succum cum ptisana & melle decoctū ter die exhibuit. Quæ omnia nostris zulapijs & serapijs uiam inuuisse certum est, ut foelicissimè nobis in eorum locum succedant. Succos enim corporis purgationi



gationi præparant, meatus referant, obstru-  
 ctiones leuant, humoris lenticiam diffecant &  
 detergent, materiam in corporis habitum di-  
 gerunt, dissipât, qualitatibus suis intemperiem  
 oppugnant: & quod non parui est momenti,  
 quiddam etiam leuissimè educunt: ut his om-  
 nino nominibus in purgationibus ipsis non  
 paruo sint usui. Qui syrupis nostris morborum  
 concoctionem, humorum maturationem adi-  
 munt: ideoq; usu medico omnino priuant: nã  
 illi ueterem & planè affectam controuersiam  
 renouât, & nihil magnum consequuntur, si sy-  
 rupos nostros eodem quo antiquorum pro-  
 pomata habuerimus loco. Syrupi (quorum co-  
 pia ualde luxuriarunt Arabes) medicamento-  
 rum liquidiorum ex succorum aut aliorum de-  
 cocto cum melle aut saccharo uim obtinêt, ad  
 saporis gratiã, & succorum tutelam præcipuè  
 inuenti. Cocturæ uerò ratio est, dum medica-  
 mentosus liquor concreuerit & cōstiterit, Zu-  
 lapium & Serapium uocat Actuarius, nos Sy-  
 rupum & Iulebum. Sed horum quoq; uaria est  
 apud Arabas ratio. Syrupos enim simplices &  
 compositos faciunt, iulebumq; simplici syrupo *Iulebus.*  
 assignant: quamuis ei maiorem coctionem at-  
 tribuant, minoremq; ex medicamentoso succo  
 decocto copiam. Eos tamen imitati, simplicif-  
 simos iulebos ex decoctis aut infusionibus cū  
 saccharo facimus: cocturam moderâtes, ut de-  
 licatiores futuri sint, & minori aquæ copia in-  
 digeant.



digeant. Quinetiam syropos aqua dupla solutos iuleborum nomine donamus, ut nō parum ea in ratione ab antiquis discefferimus. Actuarius uerò zulapia non ex unius (ut nunc fieri solet) sed ex multorum medicamentorum decocto parat, ut parum à serapijs differant. Syrupos breues & longos neotericorum schola dedit, ut breues ob minorem aquei humoris copiam uocarent: longos uerò, in quibus decoctionis plus inesset: cuius generis sunt Apozemata, quæ Latinè (si nominis notationem rectè quærimus) defruta dici possunt. Syruporum autem conficiendorum non eadem est ratio. Interdum enim saccharum decocti pondus æquat: interdum uerò propè est ut æquare uideatur. Est etiam quando decocti dimidium non excedat, ut in syrupo Saboris, succorum circiter libræ sex, tribus sacchari percoquantur. Aliquando dimidij pondus non attingit, ut in syrupo de corticibus citri, libræ tres decocti, sacchari libra una percoquantur. Constans ferè tamen ea est ratio, ut parte penè altera decoctum saccharum excedat: sicq; succi libræ quatuor aut quinque, sacchari tres aut quatuor recipiant. Sic syrupus de pomis, succi libras septem, sacchari quinque capit. syrupus de succo citri decocti libras decem, sacchari octo: Syrupos primùm simplices (inter quos iulebos accensemus) in liquidiorū medicamentorum ordine recensēbimus: quibus addemus complexos

*Syrupi breues & longi.*

*Syruporum conficiendorum ratio.*



complexos, & eos qui plurima medicamenta comprehendunt. Sapæ, quia medicati succi, li- *Sapa.*  
 quoribus annumerantur: & sub his compre-  
 henduntur, quæ Arabum natio Rob & Robub  
 uocat, Græci *ῥοβὸν καὶ ῥοβὸν*, uinū ad tertias aut  
 dimidias decoctum: quod sapam absolutè po-  
 sitam, & Latinorum defrutum dicimus. Nobis  
 autem uniuersitatis notam habet, & succū pur-  
 gatum, Solis aut ignis ui incrassatū significat.  
 Huiusmodi succos, quos paucos usus recipit,  
 quia sunt ueluti syruporum rudimēta, ipsis an-  
 nectemus. Syrupos sub Drosati nomine (si mo-  
 dō uera est lectio) descripsit Nic. Alexādrinus.  
 Iulapios autem sub propomatis, ut antiquorū  
 potiones exprimeret, ubi Pauli hydrorofatum,  
 rhodostactum & rhoites adumbrat. Hodie u-  
 sus inualuit, ut syrupos cum dupla ferè aquarū  
 proportionē propinemus, quos Iulebos nomi-  
 namus, in hoc Arabas imitati, ut minima com-  
 positio Iulebis debeat. Veneti tamen Medi-  
 ci aliter quā nos, syrupos minima aquæ por-  
 tione diluunt. Tribus enim syrupi uncij aquæ  
 sesquunciam miscent, satis esse ad eorum eli-  
 quationem existimantes. Sauanarola in crassa  
 & pituitosa materia syrupos dilui prohibet, ne  
 aquæ admixtione, medicamenti uires rarefa-  
 ctione exanimētur, quod sua crassa essentia in  
 crassam & uiscidam pituitam integris uiribus  
 magis agere natum sit. In humorum uerò te-  
 nuium affluxu, attenuari posse non est iniquū.

In



*Lib. ii. Ep. 2.* In uentriculi imbecillitate, & caloris imminutione sine liquore syrupos cochleari exhibemus cum Manardo. Iulebos uerò, quia paucos in officinas traduximus, & syrupis adscribimus, inde iā nostra ordiatur oratio necesse est.

*Syrupus rosatus simplex, aut ex infusione rosarum Nic.*

Rosas recentes aqua feruente macera, uase operculato. ubi hæc refrixerit, expressis rosis, & abiectis, iterū feruefiat: & eadem rosas alias recentes macera. Id opus toties repete, dum aqua rubeat. Hæc albuminibus ouorum purgata, cum pari saccharo dum filum ducat, neque marmorī imposita, neque ungui diffundatur, in syrupum percoquatur.

Hæc Nicolai rosarum infusio indefinita est. Itaq; ex Mesueo supponenda, qui rosarum recentium libras sex, calidæ libris quindecim, horis octo macerat, in uase uitrato terreo & operculato. Eidem quoque aquæ calfactæ, rosarum recentium tantundem immittit, tantoq; intervallo temporis macerat, deinde excolat. Cuius libræ quinque, cum sacchari libris quatuor in syrupum percoctæ, syrupum nostrum rosatum simplicem, aut ex rosarum infusione faciunt, quem Iulebum rosatum uocat Mesueus. Is usu celeberrimus est ad uentriculi incendium, & calorem febrium igneum, sitimq; inexpletam sedandam. Febribus pestilentibus præstantissimus,



mus, quòd putredini, uenenis, & aeris uicio  
subamara & aromatica sua qualitate resistat.  
Viscera nimio propè calore dissoluta refrige-  
râdo, & leuiter adstringendo roborat, & ad tē-  
periem reuocat, triplicem horum substantiam  
ferè dissipatâ in sese cogêdo. Febriū insomniâ  
leuat, tū quòd ex aqua quadrupla sumptus re-  
frigerat & humectat: tum quòd uapores febriles  
acres, calidos & putres sua refrigeratione &  
adstrictiōe à capite arcet. Atq; hic est qui hodie  
parari pro syrupo rosaceo simplici debet, quē  
Mucharū rosarū Arabes uocât: nō autem eius  
loco substitui syrupus ex infusiōe simplici aut  
duplici rosarum siccarum, quod multis usu fa-  
ctitatum uidemus. Affine est Pauli hydrorosa *Lib. 7. cap.*  
tum, quod ex rosarū exunguatarū libris, quatuor *15.*  
in aquæ sextarijs quinque, & mellis sexta-  
rijs duobus coctis ad tertiæ partis cōsumptio-  
nem aut insolatis cōponitur. Aetius, Actuarius *Lib. 5. cap.*  
& Alexandrinus aliter hydrorosatū paulò ua- *136.*  
riatis ponderibus describunt. Est & zulapium  
rosatum Alexādrini, quod paratur ex rosarum *sect. 39.*  
libris tribus in caldarium coniectis & feruefa-  
ctis, aqua pluuiali rosis affusa, & ita per horas  
sex maceratis. Deinde per saccum traiectis, de-  
cocti libræ, & stillaticij rosarum liquoris libræ  
dimidiæ, sacchari libræ tres addūtur, & totum  
ad tertias percoquitur. Aliud quoq; zulapium  
Alexādrinus rosaceum facit, ex duabus libris *sect. 19.*  
& dimidia aquæ rosacæ, & aquæ libris sex.  
Quibus



Quibus ad consistētiam coctis, inijcitur æqua-  
le pondus sacchari. Iulebum uerò alium rosa-  
ceum multis laudibus celebrē, in frequentissi-  
mū nsum ex Mesueo traduximus. Fit ex aquæ  
rosaceæ libris tribus, cum sacchari libris dua-  
bus. ouorum albuminibus perpurgatis, & in  
iulebum percoctis. Biliosis omnibus febribus  
& æstuatibus gratissimus, tum sapore suo gra-  
to: tum uerò quòd sitim aquæ optimæ quadru-  
plo mixtus probè sedat. Vsu nobis frequentis-  
simus ætate media: tum quòd præcedente iu-  
lebo, sit tum gustu tum sapore gratior: tum ue-  
rò uisu iucundior, & paratu facilior. Nobis iu-  
lebus Alexandrinus dicitur, Medicis Parisiensibus  
iuleb<sup>9</sup> Regius, principali autoritate, quòd  
is Francisco regi, uerè unico literarum paren-  
ti, esset in delicijs. Minus gratus est & efficax,  
qui fit ex cōmuni aqua, cui aquæ rosaceæ un-  
ciæ duæ additæ sint, maioribus ignotus pro-  
pter rhodoſtagma & sacchari usum: ferè tamē  
ex Alexandrino usurpatus. Cuius similis ferè  
est iulebus Auic. lib. 5. cum libris tribus aquæ  
rosaceæ librā unam sacchari addit, & cum mo-  
dico croco percoquit. Aqua autem ex qua pro-  
pinari debet, sit optima, & omnibus notis ab-  
soluta, prius calfacta, deinde niue aut artē re-  
frigerata. Ea adhibetur quadrupla, sexcupla,  
aut etiam pro ægrotantis arbitrio liberalior.  
Quando uerò syrupi rosati nomine perplexæ  
sunt Pharmacopœorum officinæ (quòd eius  
nomine

*Iulebus A-  
lexandrinus.*



nomine quatuor syrupi parari debeant) id à nobis primùm expediendum est. Syrupus rosatus simplex aut ex infusione rosarum à nobis dicitur hic, quem prius descripsimus ex duplici rosarū infusione cum Nic. & Mes. qui ab alijs Iulebus rosatus dicitur, aut Mucharus rosarum. Qui autem à quibusdam uiciosè huius loco supponitur, ex rosarum siccarum infusione, sic paratur, & syrupus de rosis siccis dicitur. Rosarum aridarū uncia quatuor, singulis aquæ colādæ libris calfactæ inijciantur: macerentur, & bis aut ter repetatur, ut in superiore infusione dictum est: deinde in syrupum percoquatur. In quo recentiorum laus est, qui eo præstantissimo inuento sese nobis probarunt. Efficacissimus est enim syrupus ad uentriculū roborandum, ualenter adstringendum, & fluxiones sistendas. Quo nomine nō nisi temerè pro syrupo rosato simplici, in febribus præcipuè substitui potest. Sunt qui ut potentius adstringat, ex aqua rosarum stillaticia, & infusione aridarum rosarum parent. Fit etiā syrupus de succo rosarum, quemadmodū iulebus uiolatus Mesuci, cū succi rosarū libræ tres cum pari saccharo, aut libris duabus, igni lento albuminibus ouorum perpurgantur, & in syrupū percoquuntur. Sed hic syrupus est purgatorius uncijs tribus sumptus. Alium enim compressione soluit: sed multo clementius quàm qui ex multis rosarum recentium infusionib. paratur,

*Syrupus ros.  
simpl. aut ex  
infus. ros.*

*Syrupus de  
ros. siccis.*

*Syr. de succis  
ros.*



*Syr. ros. solutus.* ratur, nec admodum usu tutus est. At uerò qui ex multis rosarum infusionibus solutius dicitur, usu est creberrimus in febribus biliosis, æstate præsertim ad calorem igneum depellendum. Bilem enim, serosos & aqueos humores salubriter educit ex primis uenis, atque etiam ex alijs corporis partibus. Fit ex multis infusionibus rosarum pallidarum recentium, quas Incarnatas dicimus, hodieq; odoratissimas & maximè purgatorias experimur. Atq; quo plures rosarum infusiones recipit, eo magis solutius euadit. Sunt qui infusionibus quinque contenti, syrupum istum uncijsex purgatorium experiuntur. Nos ex infusionibus nouem parari cõsulimus, quem egregiè soluere tribus aut quatuor uncijsex in dies constat. Sed quia flatuum, aut etiam torminum quãdam tentationem in aluo facit, ex anisi aut fœniculi decocto propinamus solum, aut aliquid cinnamomi cum liquore idoneo exhibemus: aut etiam reliquis medicamentis diluendis, isto nõ neglecto scopo, adhibemus. Si multiplicis huius infusionis librę dimidiæ sacchari libra una incoquatur, minimum soluit hic syrupus: si libra libræ mediocriter, si quoque infusi sesquibræ sacchari libra una incoquatur, egregiè soluit. Coqui in hyemem potest. Nam recens purgatorius magis est, post mensem sextum paruarum alioqui est uirium, quòd rosæ nostrates citò uim & odorem amittant. Medicus quidam.



quidam regius magni nominis hoc syrupo cō-  
sultò abstinuit, quòd in rosis nostratibus uim  
purgantem molestam, nimiam, & propè (ut di-  
cebat) scammoniatam expertus fuisset, quod  
nobis uidere nondum licuit. Syrupum quoq; *Syrup. ex  
infus. flor.  
persicorum.*  
ex infusionibus florum persicorū recentium,  
iucundum, & propè uinei saporis experimur:  
odoratum, febribus utilem, biliosos & tenues  
humores educetem. Hunc in locum syrupi de  
succo persicorum substituiimus, adhibemusq;  
in biliosorum & melācholicorum morborum  
initijs. Recens autem utendus est, quia illius  
uis facile euanescit. Septem infusiones purga-  
torium faciunt: sed & nouem tentamus ad ma-  
iorem autoritatē, & tribus uncijs ad quatuor  
egregiè quod petimus explet. Est syrupus ro-  
satus Auic. solutius, quem ex rosarum succo,  
nō infusionibus cōponit. Capit succi rosarum *Lib. 3. Fer<sup>o</sup>  
22. tract. 2.  
cap. 21.*  
libras duas, mellis libras quatuor, scammonij  
assati unciam unam. Alexādrinus quoque zu-  
lapium rosaceum purgatorium facit. Habet  
spodij, trium santalorum, sing. drach. quatuor.  
rhabarhari drach. tredecim. zulapij rosacei  
unc. quindecim. diacrydij drach. duodecim. ca-  
phuræ semidrachmam. sacchari libram  
unam. Est etiam eiusdem drosatum  
è rosis purgatorium ualde  
compositum.

r 2 Syrupus



*Syrupus uiolatus simpl. aut ex infusione uiolarum.*

Violarum recentiu libræ sex, horis octo libris quindecim aquæ calidæ macerentur, in uase terreo cooperto. Quibus colatis & expressis, uiolæ recentes totidem addendæ, eodemque interuallo macerandæ aqua calida. Expressi & colati libræ quinque, cum sacchari libris quatuor, lento igne coquantur, dum concrecant: purgantur albuminibus ouorum, ut in syrupo rosato dictum est. Sic Mesueus.

Hic syrupus uiolatus simplex, aut ex infusione uiolarum nobis dicitur, Arabibus Mucharus uiolarum, aut iulebus uiolatus. Eadem est infusio, quæ rosarum in syrupo rosato. Quidam uiolas aridas infusioni addunt, quarum uncias tres aquæ sextarijs tribus, horis uigintiquatuor macerant. Colatum cum sacchari libris tribus, in syrupum percoquant minus efficacem, quàm si ex uiolis recetibus paretur. Longè etiam debilior, quem in usum præsentem omnes conficiunt, & pro iulebo uiolato usurpant, ex aquæ uiolarum recentium stilliciæ libris tribus, cum sacchari libris duabus, aut pari etiam quantitate: dum supra apoze-matum consistentiam, & infra syruporum formam condiunt. Atque hic est qui in omnibus omnium est manibus pro syrupo uiolato simplici, aut iulebo uiolato. In rem enim præsentem

tem



tem statim paratur. Sed profectò superiore in-  
 efficior, quòd uiole ipsæ in infusione prom-  
 ptius uim suam immittant, quàm in aqua stil-  
 laticia retineant. Zulapium fit uiolatum Ale- *Sect. 19.*  
 xandrino ex floribus uiolarum, ad uncias tres  
 coctis, & per noctem maceratis: dein cum sac-  
 chari libris tribus percoctis. Cuius formula ex  
 Rhasio nono ad Almās. desumpta uidetur. Sy-  
 rupi uiolati simplicis nomine quatuor in offi-  
 cinis inaudiendi sunt. Vnus, qui ex infusione *Syrup. uiol.*  
 duplici uiolarum recētium fit, ad rosati exem- *simp. aut ex*  
 plar: quo in febrium æstibus, biliosis & acutis *infus.*  
 morbis, uiscerum inflammationibus, sitis in-  
 exhaustæ cruciatu, uti debemus. Refrigerat  
 enim & humectat rosato potentius, unde &  
 somniferus magis. Gutturis aspredines lenit,  
 thoracis & pectoris, totiusq; uentris inferioris  
 affectibus calidis succurrit, & siccam tussim,  
 partes spiritales sua humoris lenticia oblinēs,  
 eluit: aluum nonnihil emolliendo, bilis acri-  
 moniam retundit. Alter est, qui ex uiolarum *Tulebus uio-*  
 aqua stillaticia, ut diximus, paratur: usu quidē *latus.*  
 crebrior, quia gratior & præsentior, sed uiri-  
 bus inferior. Tertius ex succi uiolarum libris *Syr. ex succo*  
 tribus cum sacchari libris duabus in syrupum *uiol.*  
 coctis componitur, qui cæteris ingrator est,  
 efficacior tamen, Actuarij Iosacchar exprimēs  
 ex uiolarum succo & saccharo, quo ad thoracis  
 uicia & bilis acrimoniam utitur. In quo con-  
 diendo inconstantes sunt Pharmacopœi. Præ-



*Syr. ex mul-  
tis infus. viol.*

ter cum enim quem descripsimus modū, quidam succi uiolarum unc. quatuor, sex, octo aut duodecim, cum sacchari libra una percoquūt: ut ea sit proportio uiolarum cum saccharo, quæ est in saccharo uiolato aut rosato, ex rosis aut uiolis integris confecto. Quartus etiam in usum uenit, quem ex septem & nouem uiolarū recentium infusionibus indicimus, & saluberimum in æstuantibus febribus, & bilioso incendio extinguēdo experimur. Modicè quoq; purgatorius est ad uncias quatuor, & grati admodum odoris. Tam enim propè uiolas gustu refert, quàm infusio ipsa faciliè cæruleum uiolarum colorem & odorem haurit. Durantior est hic syrupus, & diutius odore iucundo perseuerat. Quare maximè nobis accommodus ad iulebos ægris ipsis imperādos: cui usui uiolæ aridæ sufficere non possunt, cū citò euanescant. Quibusdam quinta & sexta infusio sufficit, ne herbaceus uiolarum gustus in aquā imprimatur. Quod uicium leui expressione, & non ita magna mora effugimus. Violas autem ipsas recentes & Martias elegerim, calycibus & pediculo herbaceo perpurgatas, quod à Pharmacopœis propè omnibus neglectum uideo. Sic enim gustu iucundissimum syrupum effeceris, præcipueq; herbaceum illū uirorem uitaueris. Syrupus uiolatus compositus, suam postea translationem expediet.

Syrupus



*Syrupus è pomis Mef.*

**R** Succi pomorum dulcium,

Succi pomorum acidorum, ana lib. quinque.

Cocti & despumati succi ad dimidias, biduo residere permittantur, dum clarescant: tum co-  
lentur, & cū sacchari libris tribus fiat syrupus.

Syrupus è pomis absolutè dicitur, imbecil-  
lum corroborat, syncopen & cordis palpita-  
tionem sanat: suspirijs luctuosus, & omnibus  
cordis affectibus ab atra bile succurrit, uentri-  
culum etiam roborat, & sitim sedat: quamvis  
mala præter odorem, quem ferè decoctione &  
corticibus deponūt, ad cordis affectus parum  
habere existimet Manardus. Efficacissimus  
tamen est syrupus, si ex malis dulcibus succo-  
sis & odoris paretur: qualia nostratibus sunt  
Sangalteria (pro quibus Capendula quidam  
ponunt) sapore & gustu iucundissima. Integra  
autem, hoc est cum cortice exprimenda, quod  
saporis uim eo cōtineant, ut satis indicat corti-  
cis suffitu halitus odoratissimus. Dulcia adhi-  
bētur, quia ea uiscerib. internis grata sunt. Hoc  
syrupo sæpe utimur in cordis affectibus, inter-  
norum intemperie calida, præsertim febribus  
biliosis, quod succus ex dulci subausterus mi-  
ro quodam modo stomachi uires sapidissimo  
gustu reficiat: cor etiam, facultatesque omnes  
ueluti sopitas excitet, & læticiam inducat. *Lib. 7. cap.*  
Paulus hydromalum ex cydonijs odoris, aut 15.

r 4 folis



solis pomis dulcibus parabat. Serapio ex solis  
 acidis. Auicennas ex his malis quæ Mesa di-  
 cuntur, hoc est medijs saporis. Mesueus dulcia  
*Meth. s.* & acida miscet. Actuarius ex malis dulcibus &  
 acidis medicamentum syrupo simile cum sac-  
 charo parat, quod uentriculum & iecur confir-  
 mat, uomitum discutit, & appetentiam inuitat.  
 Nobis placet ut dulcia augeatur, quod cor ma-  
 gis confirmet, & gustui sint longè gratiora.  
 Quam in rem quæ diximus poma sunt ualde  
 idonea. Sic enim pro uarijs scopis, aut ex solis  
 acidis, aut dulcibus, aut mixtis syrupum con-  
 feceris. Qui cordis & uiscerum debilitatem re-  
 spiciunt, dulcia proponunt: quod odorata cor-  
 dis affectibus, syncopi, palpitationi & tremori  
 congruant magis. Acida putredini resistunt,  
 uentriculum confirmant, sitim sedant, æstum  
 & intemperiem calidam summouent, bilis uo-  
 mitum compescunt, syncopen ab interna in-  
 flammatione, aut oris uentriculi intemperie  
 calida discutunt. Febribus biliosis & æstuosis  
 conferunt, partes internas ui caloris dissolutas  
 cogunt & reficiunt. Quos in affectus multi sy-  
 rupi ex pomis acidis à Mesueo præscribuntur.  
 Mediarum naturarum media quædam est uir-  
 tus. Sunt qui huic syrupo sericū cocco baphi-  
 ca recenti tinctum addunt, eumq; succis non-  
 dum residentia purgatis immergunt, donec  
 rubescant, & cocci uires acceperint. Sed id in  
 re nullius momenti ambitiosè nimis & super-  
 uacaneæ



uacaneæ est industriæ. Poma ipsa frustatim cum corticibus contunduntur, prælo exprimuntur, ut consulit Auic. non autem decoquuntur, quod faciebat Paulus. Succus depuratus, igni lento coquitur. Quem si æstate aliquot diebus, dum superfluum & innatantem aquei humoris serositatem consumpserit, insolaueris, fructum habebis non pœnitendum. Sic enim durantior & gratior syrupus euadet. Est syrupus de pomis compositus in officinis, qui Saporis Medorum regi attribuitur, & Mesueo adscribitur. Accipit succi pomorum redolentium libras tres aut quatuor. succi buglossi domestici & syluestris, sing. lib. duas. folliculorum sennæ unc. quatuor. croci drach. duas. sacchari optimi libras tres. Senna contrita horis uiginti quatuor succis maceretur, semel aut bis feruefiat, coletur, expressum post cum saccharo percoquatur in syrupum. Crocus panno lino ligatus inter coquendum infricetur. Eo utimur ad maniam & melancholiã, & affectus ex atra bile natos. Cordis quoque robur plurimum auget, Saporis Medorum regis inuento, qui Aureliano Imperatore capto, in equum ascensurus usus esse dicitur. Cuius alter quoque syrupus à Mesueo describitur in Cephalalgia melancholica, superiore ualentior, ad quartanas, affectus melancholicos, lienis obstructions: qui & ex pomis paratur, sed non ita usu tritus: quamuis ab antiquis in Italia usurpatum scribat

*Syr. Saporis.*

r 5 bat



266 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
bat Christophorus Georgius: hodieque à præ-  
stātissimi nominis Medicis Venetijs imperari  
sciam. Capit adianti albi, radicum & florum  
buglossi domestici & sylvestris, polypodij, epi-  
thymi, sing. unc. unam. folliculorū sennæ, fu-  
marix, chamæmeli, stœchados, sing. drach. se-  
ptem. chamædryos, schœnanthi, ellebori nigri,  
sing. drach. tres. eupatorij drach. quatuor. succi  
pomorum dulcium unc. octo. Coctis simul o-  
mnibus, præter epithymum & succum in aque  
libris tribus ad unius consumptionem: adde  
epithymum, & parū coque: cola, & cum succo  
pomorū & libris sacchari duabus fiat syrupus.

*Syrupus de granatis acidis Mes.*

Succi granatorum acidorum, lib. quinque.  
Sacchari optimi lib. tres.

Coquantur secundum præscriptum.

Succus granatorū, ut & omnium fructuū  
& herbarum, ex quibus syrupum paramus, ad  
dimidias coquitur, biduò residere permittitur,  
colatur, & cum saccharo propè æquali, in syru-  
pi consistentiam percoquitur. Alijs, non im-  
probando inuento, saccharum aqua pari solu-  
tum, coctum, albuminibus purgatū, colatum  
percoquitur in electuarij mollis aut penidiorū  
formam. Omnibus frigētibus, succi per colum-  
cum albuminibus colati, & clariores facti, ba-  
culo miscentur: aut insolatu & residentia pur-  
gati, saccharo comprehenduntur. Quæ com-  
ponendorum



ponendorum syruporum simplicium norma quædam est laudabilior, quòd succorum frigidorū uis medicamētosa integrior permaneat, quæ alioqui decoctione frangitur. Sic syrupus de granatis dulcibus, aut acidis, aut utrisque simul, ijs præcipuè qui recentibus malis puniceis abundât, seorsum parari debet. Cuiq; enim sua uis & facultas. Granatorum succus acidus refrigerat, humectat, & obstructa nonnihil liberat essentiæ suæ tenuitate. Febribus etiam estuantibus & biliosis cōducit plurimū. Dulcium granatorum succus tussim sedat, excretaiones promouet, & humectando sitim sedat, quæ præcipuè ex sicco nata est. Paulus Rhoiten parat ex succi granatorum partibus tribus cum una mellis. Alexádrinus autem malorum punicorū succo ad libras quatuor, & semissem mellis aut sacchari sesquilibram adiūgit. In usu propè perpetuo nobis est syrupus de succo granatorum acidorum: in quo formādo uino granatorum, quod Rob barbari uocāt, abutimur. Sunt qui succo granatorum, sericum cocco baphica tinctum immergant, religiosè nimis multas ei roborandi cordis uires attribuentes.

*Syrupus de agresta Mes.*

℞ Succu uuæ immaturæ coctione aut residentia purgati lib. septem.

Sacchari clarificati, lib. quinque.

Coquātur secundū artis præcepta in syrupū.

Hæc



Hæc est syruporum ferè simplicium ex succis ratio, ut succi residentia aut coctione purgati, cum sacchari penè pari copia clarificati & percocti, in usum condiantur. Vuarū albarum immaturarum & austerarum (Albanas quidā, Galli Burdegalenses, nostri Longanas uocāt) succus qui Omphacium dicitur, sumēdus est, liquidus quidem & fluxilis, necdum inspissatus. Qui potēter adstringit, refrigerat & siccāt, ideoq; à putredine uindicat, conditioniq; pestilēti saluberrimè resistit, uentriculū roborat, eumq; securum ab aliarum partium excrementis præstat, prægnantium malaciam deijcit, intemperiem calidam uentriculi, hepatis, sitimq; uehementem extinguit, uenenis resistit, & febribus biliosis gratus est. Cholerae morbo medetur, in quē usum syrupus iste ad uncias duas ex duabus aquæ coctæ, & chalybeatæ uncijis ante cibum sumitur. Sic enim immodicam fellic in cholera deturbationem sistit, & biliosæ dysenteriaē cōfert, purgato prius (si res exigit) corpore. Post cibum uerò sumptus, uomitionem immoderatiorem à bile præsertim, molestamq; stomachi subuersionem ab æstuante bile aut inflammatione persanat. Paulus Omphacomeli ex uuxæ acerbæ sextarijs tribus, & mellis sextario uno igni lento coquit, uel diebus quadraginta insolat, dum aqueam naturā omnem deposuerit. Actuarius ad succi uuxæ acerbæ libram unam sacchari duas addit, & aduersus

*Omphacomeli  
li Pauli.*

*Diosc. lib. 5.*

*Aetius*

*lib. 5. cap.*

*234.*

*Lib. 5. Meth.*

*cap. 2.*



uersus flauam bilem, & iocinoris calorem pol-  
lere scribit: uentriculum item firmare, sitim se-  
dare, uomitum compescere, & aluum solutam  
supprimere: febri etiam ex sang. putredine na-  
tæ auxiliari. Quidam caryophyllis condiunt.  
ut minus refrigeret, odoratior sit, & omphacij  
stupefscens, acor aliqua ex parte mitescat, quod  
ex Auicenna, qui sine saccharo hunc syrupum *Lib. 5.*  
parat, sumptū est. Caryophyllorū enim drach.  
duas aut circiter apponit. Sed sine his ferè à  
nobis paratur ad febriū biliosarū æstus, quòd  
ita magis ueteris omphacomelitis naturā re-  
cipiat: aut quia in quibus affectibus moderari  
debeat, id in rem præsentem additis caryophyl-  
lis statim consequatur. Hunc etiam syrupum  
Serapio describit.

*Syr. de succo acetosa Mes.*

℞ Succi acetosæ residētia, aut decoctione pur-  
gati, lib. octo.

Sacchari clarificati, lib. quinq; & dimidiam.

Coquantur simul in syrupum.

Ad hoc præscriptum possunt fieri syrupi  
ex succo intybi ad iecoris intemperiem calidā,  
& obstructiones ex succo portulacæ, betæ, bras-  
sicæ, buglossi utriusque, eupatorij, absinthij, fu-  
mariae, hyssopi, marrubij, artemisiæ: atque id  
genus herbarum, dum succulentus iste earum  
sanguis defæcatus, & albuminibus perpurga-  
tus, cum saccharo coquatur. Hic uerò syrupus  
de



270 ZVLAP. SERAP. ET SAPAN

de oxalidis succo febribus biliosis admodum gratus est, pestilētibus saluber, uiscerū igneum calorem moderatur, ipsaq; confirmat, gustu iucunditatem præ se ferens, & potenter refrigerans: præcipuè si ex lapatho syluestri, quod (ut *Lib. 19. cap. 12.* inquit Plinius) ex omnibus est melius, & acutioribus folijs paretur. Acetosam uerò uocant, non secus ac acidulam dixit Macer.

*Syr. è succo cucurbitæ Mes.*

Cucurbitam magnam maza inuolutam, clybano coque. Succus eius expressi libras quinque cum sacchari libris tribus in syrupū percoque.

Parauit nobis hunc syrupum ex Syluij commendatione Claudius Belonius Pharmacopæus diligentissimus, ex cucurbita magna, quæ & Ventrosa dicitur, qui mirè profuit in febriū ardentium & biliosarum flamma. Refrigerat enim & humectat innoxie, & inflammationes internas temperat. Sitim, si quis alius, potenter sedat, gutturis asperitatem lenit, linguæ & faucium ardorem extinguit, nonnihil aluum prouocauit, urinasq; suscitauit. Nobis tam insipidus uisus est, ut tædium ægro faceretur. Est enim cucurbita aqua coagulata, ideoq; addendum parum aceti fuit. Narrat Syluius, nobilem quendam in peregrinatione Hierosolymitana ardentissima febre correptum, à Iudeo medico confestim hoc syrupo perfanatum.

Syr.



*Syr. de succo citri acido Mes.*

Succi citrorum acidi libras duodecim in uase uitrato coque igni prunarum lento ad tertiæ partis consumptionem, leniter & sine expressione per linteum rarū cola, residere dum clarescat permittito. Clari succi libras septem percoque, cum iulebi clari (hoc est sacchari aqua dissoluti, cocti, & cum albuminibus clarificati) libris quinque. Aut si æstas est, insola, donec aquosa eius substantia consumatur.

Hic syrupus de acetositate citri dicitur: nobis propter citrorum penuriã, & miram Pharmacopœorum incuriam, in usum uotis omnibus magis expetendus quàm imperādus. Quidam tamen hunc syrupum ex Prouincia, aut Gallia Narbonensi coemunt, cum citrea mala inde parari facilè possint. Refrigerando & humectando, biliosarum & æstuantium febrium incendium potentissimè extinguit, & sitis intolerantiam sedat, præsertim aquæ frigidæ mixtus. Viscerum phlegmonas, ardoremq; uehementem, & biliosos affectus omnes corrigit. Huius syrupi uncia duæ cum aqua dupla propinantur, uel eius loco aqua buglossi, intybi, uel alia quæuis pro uarijs scopis. Cor, uentriculum, & alia uiscera ab intemperie calida imbecilla firmat: & dum spiritus ab immodico calore attenuatos resolui prohibet, ipsorum putredini, humorum & aeris tota sua substantia resistit,



resistit, febresq; pestilētes aut gigni prohibet,  
*Plinius lib.* aut iam natas emendat. Venenis saluberrimē  
*23. cap. 7.* resistit, pro decantata ab optimis autoribus ci-  
*Athenaeus* tri natura. Si bilis æstus cōprimere uolumus,  
*lib. 3.* mane dentur unciaē duę cum dupla aqua: si siti  
*Ex Theoph.* resistere, frequēter die sumitur cum aquæ qua-  
*lib. 4. de Hi-* druplo. Nos citrorum penuria syrupū ex succo  
*stor. pl. cap. 4.* limonum, quos integros & incorruptos nobis  
*Syr. de limo-* mittit Gallia Narbonensis, paramus: isto non  
*nibus.* longē inferiorem ad internum incendium. Ma-  
 gis enim refrigerat, & acrius penetrat. Limo-  
 nes quoque cum citri sapore maximē conue-  
 niūt, nisi quòd citris (ut inquit Plini⁹) odor est  
 acerrimus, sapor asperrimus. Fit uerò ex succi  
 limonum per pannum rarum leuiter destillati  
 libris septem, cum sacchari libris quinque per-  
 coctis. Lumbricos necat, putredinē præcauet,  
 cor & stomachum roborat, caloris febrilis ue-  
 hementiam componit, & affectibus biliosis sy-  
 rupo de citro conuenientior. Possumus etiam  
 ex Aranciorum succo, quorum toto anno ma-  
 gnus nobis usus suppetit, ad eosdem affectus  
 syrupum comparare.

*Syrupus de corticibus citri Mes.*

Corticum citri libra una in aquæ fontanę li-  
 bris quinque coquitur ad duarum librarum con-  
 sumptionem, & cum sacchari libra una aut dua-  
 bus percoquitur, in syrupū condiendū moschi  
 granis quatuor. Alij corticum quantitatem iu-  
 stam



stam in iulebum propè coctum iniiciunt, ut syrupus gratior fiat. Quòd si aqua cui cortices citri sint incocti, sericū cocco baphica tinctum maceraris, præstantior euadet.

Citrij mali cortices antiquis Medicis ad internos affectus celebres fuerunt. Ijs enim ad uentriculi & cordis robur utebātur. Citri succum refrigerātem & siccantem, externis uicijs accommodabant, & ad inflammationes utebantur, Theophrasti & Plinij tempestate malū Medicum, quod citrium dicitur, nō edebatur: sed in delictos usus, & preciosam custodiam, uelut quidam thesaurus reponebatur. Illi quoque maximas uires ad ueneni suspicionem tribuerunt. Cortex citri conditus, siue humidus, siue siccatus, ore contentus deglutitur, uel diligenter mansus, oris gratiam commēdat: cor, cerebrum, stomachū, & reliquum totum uentriculum calore suo aromatico, si frigida intemperie laborent, iuuat. Corruptos, putres & fœtidos uentriculi humores obtundit, unde oris halitum commendat. Nobis citrorum desiderio non paratur: sed eius loco utimur eo syrupo, in quo ipsi citrorum cortices conditi seruātur. Atq; idem pollet conditura corticum citri liquida, pro qua siccam Pharmacopœi nostri ferè semper substituunt, quæ minus est efficax. Hoc syrupo sæpe utimur in compositionum mixturis, quas Opiatas uocamus, ad cerebrū, cor & stomachum roborandum. Pro his corti-

*Athen l. 38*

s      cibus



274 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE.

cibus conditis, limonum corticum conditura  
sæpe supponitur. Aranciorum etiam cortices,  
sed antè aqua macerati & dulcorati, quòd ama-  
riores sint, condiri possunt. Moschū addit Me-  
sueus, odorem aromaticum augendo, quo po-  
tentius partes principes roboret: quo nomine  
pestilentibus morbis & uenenatis resistit. Nos  
uerò neque sericum, neq; moschum addimus,  
ne superuacaneè ambitiosi nimis uideamur,  
aut in re parui momenti delicias facere, cum  
præstet preciosioribus omisis, hominum salu-  
tem, non ipsam luxuriam utilitate circumscri-  
bere. Sericum nanq; ex Arabum inuento mul-  
tis syrupis intinctum, tanquam naturæ nostræ  
non satis conueniens, à doctissimis uiris ex-  
plosum est.

*Syr. de stæchade Mes.*

**R** Florum stæchados, drach. triginta.

Thymi,

Calamynthes,

Origani, ana drach. decem.

Anisi,

Pyrethri, ana drach. septem.

Piperis longi, drach. tres.

Zingiberis, drach. duas.

Vuarum passarum purgatarū, unc. quatuor.

Coquantur in aquæ libris septē aut octo,  
ad duarum librarum consumptionem. Colatū  
& expressum cum sacchari libris quinque cla-  
rificatum,



rificatum, coquitur in syrupum. Cui propè per  
cocto aromata ista in panno raro ligata immer  
guntur: deinde in syrupum appenditur ad to  
tius condituram.

Cinnamomi,

Calami aromatici,

Spicæ nardi,

Croci,

Zingiberis,

Piperis nigri & longi, sing. drach. una &  
dimidia.

Crassiusculè tundatur, & in nodulo ligetur.

Hic syrupus aliquando istis aromatibus  
conditur: tuncq; completus & cum speciebus  
dicitur. Ea si non apponantur, incompletus &  
sine speciebus inscribitur: quo tum utimur,  
cùm nō ita magnum calorem requirimus. Qui  
uerò aromata recipit, frigidioribus cerebri &  
pituitosioribus affectibus conuenientior, ubi  
calore maiore, incidētibus & tenuantibus ma  
gis utendum est. Cerebri & neruorum frigidis  
uitijs præcipuè conueniens: horum causam pi  
tuitam crassam & uiscidam potenter diffecans,  
digerens & tenuans. Paralyfi, spasmo cynico,  
conuulsioni, morbo comitiali succurrit. De  
stillationes frigidas cōsumit & siccatur, sumptus  
cum aqua fœniculi, uel smyrnij, uel eorundem  
decocto, spinalem medullam, neruos aut cere  
brum iuuante. Potissimùm autem ualet ad pe  
ctus anhelosum, à destillatione imminente.



276 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
Ventriculum præterea roborat. Syrupum de  
stœchade ex Iudæo quodam non longè ab isto  
dissidentem: sed tamen magna horum parte  
mancum, habet Mesueus in neruorū affectib.

*Syr. uiolarum compositus Mes.*

℞ Violarum unc. duas.

Seminis cydoniorum,

Seminis malux, ana unc. unam.

Iuiubas,

Sebesten, ana numero uiginti aut triginta.

Cum aquæ cucurbitæ libris septem, coque  
ad tertias, & cum sacchari libris duabus fiat  
syrupus.

Syrupus iste uiolarum compositus Hamech  
attribuitur à Mesueo in pleuritide, usu frequē-  
tissimus ad biliosos affectus, & laterum mor-  
bos initio. Excreationi enim promouendæ in-  
doneus, materiæ tenuitatem densando, & le-  
uiter incrassando. Tussim siccam sedat hume-  
ctādo, & faucium asperitatem leniēdo. Acrum  
& tenuium humorum feritatem humectatio-  
ne & refrigeratione obtūdit, digerit & dissipat  
cū aqua adianti albi exhibitus, sitim cum aquæ  
frigidæ quadruplo abolet. Tertianis cum aqua  
simplici aut intybi confert, ut & iulebus uiola-  
tus, & syrupus acetatus simplex. Lenit enim  
quodammodo, ordine primo refrigerans & hu-  
mectans. Syrupum alium uiolatum compo-  
situm isto efficaciorē, nec longè dissimilem  
ex



ex Ioannitio habet Mesueus: cuius usus esse po-  
terit in operosa sputi procreatione, & difficilio  
ribus partium spiritalium morbis. Capit uio-  
larum recentium, seminum cydoniorum, semi-  
num citruli, sing. drach. decem. seminis maluæ  
drach. duodecim. gummi Arabici drach. octo.  
tragacanthi drach. tres. Coctis omnibus ad di-  
midias cum libris duabus & semisse penidio-  
rum fiat syrupus. Cap. De  
plen.

*Syrupus de iuiubis Mes.*

℞ Iuiubas numero sexaginta.

Violarum,

Seminis maluæ, ana drach. quinque.

Capillorum Veneris,

Hordei mundati,

Glycyrrhizæ, ana unc. unam.

Seminis cydoniorum,

Papaueris,

Melonum,

Lactucæ.

Tragacanthi, ana drach. tres.

Coque cū aquæ fontanę libris sex ad tertias,  
sacchari lib. duabus additis, fiat syrupus.

Mesueus aquæ libras quatuor tantum ponit.  
Sed ut syrupo gratiam adderemus, aqua augē-  
da fuit: alioqui colari non posset, & decoctione  
ipsa colatum mucilaginosum sua crassitie in-  
gratum esset. Qua ratione quidam ad dimidias  
coctum, sacchari libra una tantum condiunt.

§ 3

Alij



278 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE

Alij semen maluae, cydoniorum, & tragacanthum nodulo imposita, & ligata syrupo clarificato immittunt, uel dimidium in nodulo coctioni ante clarificationem immittitur: reliquum dimidium iam clarificato, mucosam istam lenticiam uitantes, & syrupo gratiam prehensantes. Nam si mucaginem non clarificato addideris, ægerrimè ob crassitiem percolaueris. Si uerò iam colato, turbidus & ingrator euadet syrupus. Quare libra una, aut etiam sesquilibra sacchari suppetet. Ad tussim siccam & inanem, arteriæ asperitatem, omnesq; thoracis & spiritalium partium affectus, fluxionibus calidis tentatos accommodatus. Sputum tenue egregiè suo lentore maturat, incrassat, glutinat, & tandem expectorat. Violato uiribus affinis, sed minus refrigerat. Eo Manardus ad uesicæ ulceram utebatur, ad quæ lētore dulci, frigido & mucoso, ideoq; leniēti opus est. Actuarius ex zizyphis parat ad ardētem febrem, tussim, & ex calore destillationem, & sanguinem purgandum. Syrupum alium iuiubinum nō multum dissimilem habet Mesueus in asthma. Syrupus de iuiubis simplici rarior est usu, qui fit ex zizyphis centum coctis in aque cœlestis libris quatuor ad dimidias, coctis cum sacchari libra una. Iulebus zizyphorum Mesueo dicitur, utilis ad tenues in pectus destillationes, & sputū liquidius modicè incrassandum. Zizypha uerò, quæ Arabes Iuiabas, Gal. Serica uel Syriaca pruna uocat,

Cap. 2. l. 5.  
Meth.

Syr. de Iuiubis  
simpl.

Lib. 2. Ali-  
ment.



uocat, ex Galeni præscripto quidam medicamentorum censu temerè reijciūt, cum eorum decoctum dulcedine & lentore suo pectoris & gutturis aspredines, & pulmonis siccitatem leniat, prætereaq; uesicæ scabriciem, renum ureterumq; ulcera, urinæ incontinentiam, ardorem & stillicidium comprobato usu temperet. Adeò benignè ferenda est pro humanæ sortis conditione, ueterum in probandis medicamentis autoritas.

*Syr. de capillis Veneris.*

℞ Adianti albi, hoc est capilli Veneris unc. quinque.

Glycyrrhizæ, unc. duas.

Temperentur aquæ fontis libris quatuor, horis uiginti quatuor, coquantur ad dimidias. Expressum percoque cum sacchari clarificati, aquæ adianti albi, sing. unc. octo.

Alij adianti libram unā, & glycyrrhizæ purgatæ uncias duas, in aquæ libris sex, ad duarum librarum consumptionem, cum tribus sacchari libris in syrupum percoquūt. Quidam sacchari pondus minuunt, eiusq; libram unam aut sesquilibram ponunt. Quidam etiam penidia ad cocturam addunt. Alij adiantum album recens solum aqua maceratum exprimunt, & cum saccharo clarificato coquunt in syrupum. Ad thoracis affectus calidos, destillationes & obstructions efficax, usu creberrimus. Pleuritidis



280 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
initio conuenit, cum materia calida, aut calido  
& frigido mista, sua tenuitate gutturis tecto-  
rium eludit. Eo syrupo ad obstructions pri-  
morum uasorum in purgatorijs tentationibus  
securitatis gratia utimur.

*Syr. de glycyrrhiza Mes.*

R<sup>x</sup> Glycyrrhizæ, unc. duas.

Adianti albi, unc. unam.

Hyssoi sicci uncizæ semissem.

Horis uigintiquatuor macera aquæ libris  
quatuor, coque ad dimidias: expressum perco-  
que cum mellis despumati, sacchari, penidio-  
rum, sing. unc. octo. aquæ rosaceæ unc. sex.

Hic syrupus usu tritus ad thoracis & pulmo-  
num uicia, aperit, dilatat, terget, lenit asperam  
arteriam, partes spiritales & pulmones, eosq;  
ad expectorandam materiam roborat. Incipiē-  
tibus itaque thoracis affectibus, frigidis & pi-  
tuitosis saluber est. Calfacit enim, incidit, te-  
nuat, terget, expurgat, lenit, siccatur: eaq; omnia  
moderatissimè, quod certè horum affectuum  
rudimenta desiderant. Ad tussim siccam accō-  
modat Mesueus, quæ à parua, neq; crassa, neq;  
lenta pituita excitatur. Etsi uerò syrupus iste  
dilatat, aperit & relaxat: pectoribus tamèn etiā  
fluxionum initijs cum aqua rosacea rite & or-  
dine adhibetur, cum horū affectuum à fluxio-  
ne proficiscentium initijs modicè adstringen-  
tia ex Galeni præscripto adhibēda sint. In quos  
usus



usus rhabarbarū & manus Christi passim adhibentur, quæ sua adstrictione partes fluxione præsertim calida tentatas, eoq; nomine dissolutas, languidas & relaxatas obdurent, & ad noua uicia propellenda, ueteraq; detrudenda roborent. Quare ex Manardi consilio in conficiendo syrupo aqua rosacea (quod tamē quidam factitant) non est prætermittenda. Quæ quidem syrupo iam percocto addenda, & coquendo consumenda. In thoracis nanque affectibus adstringentia non omnino uitāda, dum ab aperientibus euincantur. Quidam sine maceratione hunc syrupū coquunt, quod eorum quæ incoquuntur, facultas in aquam promptissimē trahi possit. Penidia quæ hic adduntur ex purissimo saccharo esse debent, ne colaturæ negocium facessant. Hoc est saccharum in penidiorum cōsistentiam percoctum, & pistillo ligneo probè tritum immisceri debet.

*Syrupus de hyssopo Mes.*

℞ Hyssopi mediocriter sicci,  
Radicum apij,  
Fœniculi,  
Petroselini (addunt quidam)  
Glycyrrhizæ, ana drach. decem.  
Hordei mundati, unc. semissem.  
Seminis maluæ,  
Seminis cydoniorum,  
Tragacanthi, ana drach. tres.

s s

Adianti



Adianti albi, drach. sex.

Iuiubas,

Sebesten numero triginta.

Vuarum passarum purgatarum, drach.  
duodecim.

Ficuum siccarum,

Dactylorum pinguium, ana decem.

Coquantur omnia in aquæ libris octo, ad  
librarum quinq; consumptionem. Expressum  
in syrupum, percoque cum libris duabus pe-  
nidiorum alborum.

Eo frequenter utimur morbis thoracis in-  
ualefcentibus ex frigida, crassa & lenta mate-  
ria, ubi attenuatione, deterfione & expurga-  
tione maiore opus est. Valétius enim ista præ-  
dictis præstat. Asthmaticis, tussiculosis & tho-  
racicis commodus cum decocto pectorali, aut  
aqua scabiosæ, bechij aut prasij. Potenter enim  
obstructiones liberat, hypochondriorum do-  
lori utilis: ut etiam in quibusdam renum calcu-  
lis salutaris experiatur cum aquis aut decoctis  
ureticis. In libris sex aquæ alijs coquitur, & ut  
est simplicium ordo, hordeū primum immitti-  
tur: radices deinde elignatæ & concisæ, mox  
passulæ, iuiubæ & sebesten: semina uerò & tra-  
gacanthum linteo raro ligata, postremò adian-  
tum. Penidia etiam ut prius intelligenda. Hic  
quoque syrupus dactylis & semine cydonio-  
rum nonnihil subastringit ex superiore præ-  
scripto, Ex eadem ferè materia quatuor syrupi  
de



de hyssopo descriptiones habet Mesueus in  
tussi humida, longè tamen diuersas.

*Syr. de prasio Mes.*

℞ Prasij uiridis, unc. duas.  
Hyssopi mediocriter sicci,  
Adianti albi, ana drach. sex.  
Glycyrrhizæ, unc. unam.  
Calaminthes,  
Anisi,  
Radicum apij,  
Fœniculi, ana drach. quinque.  
Ireos,  
Seminum maluæ,  
Fœnigræci, ana drach. tres.  
Seminum lini,  
Cydoniorum, ana drach. duas.  
Vuarum passarum purgatarum, unc. quin-  
que. alij unc. duas.  
Ficus passas pingues quindecim, alij sexde-  
Penidiorum alborum, (cim.  
Mellis dēspumati optimi, ana lib. duas.  
Coque in aquæ libris decē ad dimidias. ex-  
pressum cū melle & penidijs, coque in syrupū.  
Superiore quoq; efficacior ad lōgos & diu-  
tinos thoracis affectus, tussim trahentem senio-  
bus & naturis frigidis familiarem, ex crassa,  
uiscida, tenaci, frigida, putri & lenta materia.  
Asthmaticorum pus egregiè dissoluit, dissecat  
& incidit, terget, educit, & in apertum promouit.



284 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
uet. Vi sua aperiente & desiccante, uim expul-  
tricem roborante fluxionibus thoracis utilis,  
sed declinatione præcipuè, nisi periculum sus-  
focationis omnem in se operam intendat. V.  
surpatur cum aqua bechij, hyssopi, aut alia qua  
uis thoracica. Quidam in aquæ libris octo in-  
coquunt: & primùm radices, deinde anisum,  
uuas, ficus: postmodum prasium, hyssopum, ca-  
laminthen: postremò adiantum apponunt, ad  
dimidias coquunt, horis sex macerant, expri-  
munt, colatum cum penidijs & saccharo clari-  
ficant, in syrupum percoquunt. Inter coquen-  
dum uerò, nodulum semina lini, fœnigræci,  
maluæ, cydoniorum continentem immergūt  
& confricant. Duas longè dissimiles syrupi de  
prasio habet descriptiones Mesueus in Asth-  
mate, quas Hamech attribuit. Vnam quoque  
ex eodem in tussi humida ponit.

*Syr. de papauere simpl. Mes.*

℞ Caput papaueris albi & nigri, ana drach,  
sexaginta.

Coquantur in libris quatuor aquæ pluuiæ  
lis, ad consumptionem librarum duarū & se-  
missis. Expressum & colatum, percoque cum  
sacchari albi & penidiorum, sing. unc. quatuor.

Coquitur quibusdam syrupus iste usu fre-  
quentissimus, in aqua fontana, non cœlesti, ad  
librę unius, aut unius & dimidiæ consumptio-  
nem, in formam iulebi. Sacchari penuria, etsi  
penidio.



penidiorum præsentia redimitur: parciore tamē  
est quā debeat copia, si usui & nō in rem præ-  
sentem condias. Largiore ergo saccharo con-  
ditum, ut libra dimidia cum penidijs, aut etiā  
una, gratius erit, diutiusq; vires suas seruabit,  
licet cum pauciore saccharo sit efficacius. Ca-  
pita papauerum siccitate & humiditate me-  
dia, uigintiquatuor horis maceranda, sicciora  
diutius dum diffluant coquenda: qui Galeno *Anic. in syr.*  
cocturæ terminus est in Diacodio, ne alioqui *de papauere.*  
recentia, quæ suo frigore magis sunt idonea,  
longiore decoctione vires amittant. Vsu cre-  
ber defluxionibus calidis, tenuibus & acris  
in thoracem, quæ arteriam asperam & fauces  
exasperat, insomniāq; faciunt. Frigore enim  
suo sistit, humoremq; incrassatum fluxioni in-  
eptum reddit, & simul cogendo expuitioni ha-  
bilem: in quem usum Diacodion adhibet Gal.  
Tussim etiam inanem ex his defluxionibus e-  
natam sedat, & lentore suo gutturis asperita-  
tem lenit: caloris incendium mitigat, sitim de-  
let, somnum conciliat, cum suis ipsius uiribus  
refrigerando & humectando: uncijs duabus  
hora somni epotus: tum uerò ex accidēti seda-  
ta tussi, quæ insomniā parit. Potest ex solis pa-  
pauerū seminibus confici: sed præstat capita e-  
tiā addere, in quibus refrigeratio est insignior.

*Syr. de papauere comp. Mes.*

℞ Caputum papaueris albi & nigri, ana drach.  
quinqua-



quinguaginta, alij triginta.

Adianti albi, drach. quindecim.

Glycyrrhizæ, drach. quinque.

Iuiubas numero triginta.

Seminis lactucæ, drach. quadraginta.

Seminis maluæ,

Cydoniorum, ana drach. sex.

Coque in libris aquæ quatuor ad dimidias.

Collatum cum sacchari & penidiorum, sing.  
unc. octo, in syrupum percoque.

Vsu priore rarior, & ad prædicta efficacior,  
potentius somnū conciliat & refrigerat. Phthi-  
sim, siccā tussim, catarrhum insomniæ causam  
sedat. Datur ad thoracis affectus cum aqua be-  
chij aut adiāti. Vtimur his syrupis papauerinis  
ad alui profluvium & dysenteriam, quæ ex ma-  
teriæ biliosæ & acris effluxu excitatur. Intem-  
periem enim calidam & siccam intestinorum  
inde enatam emendat, & somnum cōciliat, qui  
fluxiones sistit uel maximè. Quā in rem extant  
apud Gal. Aetium & Oribasium, ex papauere  
multa remedia. Nicolaus etiam syrupum de pa-  
pauere compositum, ad alui profluvium facit.  
Multæ sunt huius syrupi descriptiones inusita-  
tæ, quarum duas habet Mesues in tussi ex de-  
stillatione nata. Est & syrupus alius de papa-  
uere, quo uti iubet Mesueus in Ecligmate de  
*Lib. 5.* papauere, ut postea scribimus. Auicēnas duas  
habet syrupi de papauere simplicis descriptio-  
nes. Prior ad somnum conciliandum ualet, &  
quibusdam



quibusdam dicitur syrupus de papauere centū capitū. Alter ad alui profluuiū & sanguinis uomitum aptior. Semina mucaginosa panno lineo ligari debent, & inter coquendum syrupo immergi, ut ei facultatem tradant, mucaginem in linteo retineant, quæ alioqui syrupū ingratum & glutinosiorem redderet.

*Syrupus myrtinus Mes.*

Fit ex succi myrtorum, hoc est baccarū myrti, libris duodecim, decoctis in uase uitrato ad tertiæ partis consumptionem, colatis & residere dum clarescāt permisis. Clari succi libræ septem, cum sacchari clarificati libris quinque, igni lento in syrupum percoquuntur: uel si æstas est, insolantur ad partis aquosæ consumptionem. Sic Mesueus.

Nos penuria baccarum myrti recentium, ex ipsis coctis, & aqua temperatis paramus: sed isto longè imbecillior, ut succus myrtorum ad huius syrupi perfectionem nobis sit emendicandus. Syrupus iste myrtinus simplex dicitur, efficax ad affectus pectoris & thoracis, ubi pugnans est indicatio, & astringentibus simul & uacuantibus utendum, ut in hæmorrhagia pulmonum, tussi calida & tenui. Ventris profluuium antiquum & recens sanat, hæmorrhagiam omnem cohibet sumptus ex aqua chalybeata, aut plantaginis, siue ex pectore, siue ex renibus, utero & abundantibus mensibus orta sit.



288 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
 sit. Vrinæ profluuium (diabetem dicimus) re-  
 primit, & omnem immodicam uacuationem  
 sistit, quia refrigerat, siccatur & adstringit. Viscera  
 ab intemperie calida concalfecta, imbecilla &  
 resoluta cōfirmat, stomachi euerfionem & vo-  
 mitum compescit, tussi ex destillatione acri &  
 calida succurrit, suo lentore uelut incrustatio-  
 ne guttur & fauces muniens: præcipuè uerò  
 tussim eam sedat, quæ uentris profluuium se-  
 quitur, ut scribit Auic. Serapio præter hunc sy-  
 rupum simplicem, duas alias habet descriptio-  
 nes, quas alui profluuijs omnibus tum recen-  
 tibus, tum antiquis, & destillationibus in tho-  
 racem accommodat. Syrupus iste simplex Pauli  
 Myrteton refert, quod ex succi myrtorū sexta-  
 rijs tribus coctis cum mellis sextario uno ad  
 tertiæ partis consumptionem, semper despu-  
 mando parabatur. Vtebatur etiam Diosc. ex-  
 presso è folijs myrti succo, affuso ueteri uino  
 aut aqua cœlesti, eoq; recenti, ne exiccatus ca-  
 riem sentiret, & uires amitteret. Est & uini Myr-  
 titis descriptio Dioscoridi lib. 5. & scriptoribus  
 rusticis celebrata, non multum à Myrteto Pau-  
 li dissidens. Sed Auicennæ syrupus ex myrto-  
 rum succo lib. 5. ad stomachi imbecillitatem, &  
 alui profluuium, istum nostrum maximè ex-  
 primit. Syrupus myrtinus compositus Nico-  
 lao attributus, capit myrtorum drach. uiginti.  
 santali albi, rhois culinarij, balauftiorum, ber-  
 beris, ana drach. triginta. mespilorum drach.  
 centum.

*Lib. 3. Fen 16.  
 tract. 1. cap. 4.*

*Lib. 1. cap  
 156.*

*Cap. 36.*

*Syr. Myrt.  
 comp. Nic.*



centum. succi granatorum, succi pomorum a-  
 grestium, ana libras duas. Incocta omnia succis  
 prædictis, cum sacchari libris quinque syrupum  
 efficiunt. Quidam præterquam quod rosas &  
 santalos rubros uariatis ponderibus addunt, in  
 aquæ lib. octo prædicta coquunt ad dimidiæ  
 partis cōsumptionem. Colato & expresso, ad-  
 dunt uini granatorum, succi cydoniorum, ana  
 unc. sex, cum sacchari clarificati libris tribus  
 perfectè in syrupum coquunt. Cui affinis est  
 drosatum cœliacum Alexandrini num. ii. Est *Syrup. myrt.*  
 alius quoque compositus & usitator, qui reci- *comp. usita-*  
 pit myrtorum pulpæ, cydoniorum, rhois culi- *tior.*  
 narij, acaciæ, rosarum, ana unc. unam. spodij,  
 hypocyttidos, ana unc. duas, mastiches drach.  
 dimidiam. Coque in libris aquæ quatuor, ad  
 tertiæ partis consumptionem. Colatum & ex-  
 pressum cum sacchari clarificati libris tribus,  
 percoquitur in syrupum. Superiore ualentius  
 adstringit, potissimumq; in antiquatis alui flu-  
 oribus usurpatur. Etsi uerò syrupi isti usu rari  
 sunt, ad præscriptos tamen affectus ritè sunt  
 celebrati, & in dysenteria populariter grassante  
 admodum probati.

*Syr. de portulaca Mes.*

Capit seminũ portulacę tritorum lib. unam,  
 horis uigintiquatuor macerandam in succi in-  
 tybi cocti & purgati libris quatuor: postea len-  
 to igne coque ad dimidias, & colatum cum sac-  
 chari



290 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
chari libris duabus, percoque in syrupum. Ad-  
ditur interdum aceti libra una, uel succi grana-  
torum acidorum libra una & dimidia.

Hic syrupus sua efficacitate in usum tradu-  
cendus est. Potenter enim refrigerat, sitim in-  
exhaustam sedat, febrium ardores, stomachi &  
iecoris calidam intemperiem mitigat. Portu-  
lacæ semen tritum, intybi succi libris octo aut  
sex macerari debet, ut rectè colari possit. Suc-  
cus enim alioqui per se glutinosus, seminis in-  
fuso etiam lentescit. Eo efficacissimè utimur  
ad lumbricos & interreneorum animalia, cor-  
tice citri aromatis gratia indito, ut uiscera ma-  
gis roboret.

*Syr. de mentha Mes.*

R<sup>x</sup> Succi cydoniorum mezorū, hoc est aci-  
dodulcium, & dulcium succi granatorum aci-  
dorum, dulcium & mezorū, ana librā unam  
& dimidiam.

In quibus, sole, igni, aut residentia purgatis,  
macera horis uigintiquatuor menthæ siccae li-  
bram unam & dimidiā. foliorum rosarum unc.  
duas. coque igne lēto ad dimidias. Expressum  
& colatum cum sacchari libris duabus, perco-  
que in syrupum, qui aromatizetur cum gallia  
moschata trita, & linco panno ligata ex orifi-  
cio uasis suspensa.

Mentha parum siccata, & quæ passa est, non  
omnino sicca sumenda, quæ superuacaneā hu-  
miditatem



miditatem suis flatibus uentriculum deturbantem deposuerit. Hæc cum rosis in succis purgatis per horas uigintiquatuor maceranda. Expressum & colatum ad dimidias lento igne coquendum cum saccharo, clarificandum & colandum: aut colato saccharum clarificatum miscendum, & in syrupum percoquendum. Quidam, quod expressum cum sacchari libris duabus clarificatum ægrè per pannum coletur, in expressis succis sacchari dissoluti libram unam albuminibus clarificant, colant: & postea reliqua sacchari purissimi libram, uel per se clarificati addunt, ut coquatur in syrupum. Alij uerò libram unam tantum sacchari apponunt, aut etiam succos augent: ubi præcipue mētha siccior fuerit, quæ tum plus succorum ebibit, aut menthæ copiam liberaliorem minuunt, & intra libram unam consistunt. Quæ ratio meo consilio potius ineunda est. Sunt qui cydoniorum dulcium tantum, non autem mezorum succum misceant. Sunt qui pomorum & granatorum acidodulcium tantum, sing. libras duas & dimidias ponant. Pharmacopœorum sordes hunc syrupum Gallia condire, ubi maximè conuenit, desijt: etsi hoc quidam superfluum existimant. Alius est syrupus de mentha Mes. alijs etiam Auic. sed hic solus in usu, eoq; ualentior *Lib. 3.* in uentriculi intemperie frigida, ideoq; uomitum, nauseam & singultum sedat: alui quoque fluorem ex imbecillitate cōpescit. Stomachum



292 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
& uentrem totum inferiorem suo calore blando, & leuicula adstrictione roborat. Dissolutum etiam uentriculi robur à causa calida nonnihil confirmat. Quidam cum melle ex Mesuci præscripto parant: nos uerò cum saccharo gratiorem & mitiorem facimus, nisi si quis mel optimum, odoratum & aromaticum, non commune & flatuosum addiderit.

*Syr. de absinthio Mes.*

℞ Absinthij Romani libram dimidiam.

Rosarum rubrarum, unc. duas.

Spicæ nardi drach. tres.

Vini albi antiqui, boni, odori,

Succi cydoniorum, ana lib. duas & dimidiā.

In quibus macera per uiginti quatuor horas prædicta, coque igne lēto ad dimidias, cū mellis aut sacchari lib. duabus: fiat syrupus.

Absinthium per se maceratur, rosæ & spica simul, & absinthij infuso parum cocto infusum alterum additur, & parum simul coquitur. Expressum cum sacchari clarificati libris duabus percoquimus, aut etiam saccharum partimur: quemadmodum in syrupo de méthā diximus, ut facilius & sine molestia coletur. Quā in rem succorum libras duas & dimidiam ponimus, cū alij libram unam & dimidiam addāt. Sunt qui uinum liberalius augeāt ad promptiorem absinthij macerationē, succi cydoniorum nimiam adstrictionem uerētes, aut etiam absinthij  
thij



thij copiam minuunt, uncijs quatuor contenti,  
 & nostrorum hominum palato inseruientes.  
 Vsu frequēs ad uentriculi, hepatis, & uiscerum  
 aliorum imbecillitatem etiam dolorificam &  
 cachexiā, præsertim si fiant à causa frigida. Ap-  
 petentiā demissam excitat, & retentricem uim  
 cōfirmat, intestinorum & uiscerum mollitiem  
 delet, flatus discutit, felle suffusos & aurigino-  
 sos iuuat, humoresq; per urinas propellit. Va-  
 let ad febres biliosas iam procedentes, non au-  
 tem ineuntes, neq; uehementes, nisi frigidum  
 aliquid miscueris. Tunc enim in causa calida  
 conueniet. Datur Manardo in albo & pituito-  
 so mulierum fluore. Sumitur ex aqua menthæ  
 in stomachi affectibus. Mesueo cum melle pa-  
 ratur ad intemperiem frigidam. Syrupus alter  
 de absinthio Mesuei, qui simplex dicitur, capit *Syr. de absin-*  
 absinthij Romani drach. centum. coquantur in *thio simplex.*  
 aquæ libris tribus, ad tertiæ partis cōsumptio-  
 nem, aut ad dimidias. Expressum & colatū cum  
 mellis & uini, sing. lib. una, coquitur in syrupū.  
 Huius, quem simplicem nuncupamus, magna  
 uis est ad hepatis affectus, qui solū absinthium  
 requirunt, uel ad deturbandam bilem ex he-  
 pate & stomacho. Ad hos enim usus absinthiū  
 Ponticum, quod Romanum uocat Mesueus,  
 indubitatas habet confessiones ex Galeno, &  
 in roborando uentriculo & iecore mirabilis  
 est potentia. Datur ad ineuntes febres biliosas  
 post septimum diem. Quatuor sunt apud Auic.

1 3

syrupi



294 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
syrupi de absinthio descriptiones : quarum se-  
cūda & quarta cum syrupo simplici plurimū  
conueniunt: reliquæ duæ sunt compositiones.  
Serapiū est absinthite Actuarij cōpositum,  
ab istis longè diuersum, ex quo sumptum est  
drosatum absinthite Nic. Alexandrini, magis  
adhuc compositum, & (ut opinor) ex Actua-  
rio multis additis corruptum.

*Syr. de calamento Mes.*

℞ Calamenthi domēstici & syluestris, ana  
unc. duas.

Ligustici,

Dauci,

Schoënu anthos, ana drach. quinque.

Passularum enucleatarum, lib. dimidiam.

Coque in libris sex aquæ ad dimidias. Ex-  
pressum cum mellis despumati libris duabus,  
percoque in syrupum.

Vsu creber ad uiscerum obstructiones leuā-  
das, incidendum, attenuandum, tergendum &  
aperiendum. Interna calfacit, obstinatas mate-  
rias expulsionī pręparat, & mensium moras  
excitat. Tussi antiquæ, asthmatis, intemperiei  
uiscerum frigidæ conuenit, senibus familiares  
affectus alleuat. Splenicis & lienis tumorem  
aut duriciem cum aqua scolopendrij aut asple-  
niji uuat. Syrupus alter de calamētho Mesuei,  
recipit succi calaminthes & uini odori, ana lib.  
quatuor. succi malorum granatorū acidorum  
cum



cum sua pulpa interiori libras quinque. Coctū ad dimidias, & biduò residētia purgatum, cum sacchari libris quatuor percoquitur in syrupū. Quibusdā usui est ad uomitum & singultum ex pituita, bile flaua & crassa, cum aqua mēthæ aut absinthij. Viribus affine est syrupo de mentha, uentriculū & hepar expurgat, simul & roborat, ideoq; saluberrimus: tum quòd medicamētum cum alimento coniunctū habeat: quod genus medicamentorum Hip. & Galeno maxime commendatur. Aromatizatur Mesuco duabus drachmis Galliæ aromaticæ, quæ syrupum gratiorem efficit, & facultatum robur auget. Calamenthi porrò domestici nomine, nos mētham substituimus.

*Syr. de fumo terræ Mes.*

℞ Myrobalanos cepulas & citreas, ana uiginti,  
 Florum uiolarum,  
 Boraginis uel buglossi,  
 Absinthij,  
 Cuscutę, ana unc. unam.  
 Glycyrrhizæ,  
 Rosarum, ana unc. dimidiam.  
 Epithymi,  
 Polypodij, ana drach. septem.  
 Pruna centum,  
 Vuarum passarum purgatarum, lib. dimidiā.  
 TamarIndorum,  
 Pulpæ cassiæ fistulæ, ana unc. duas.

t 4

Coque



Coque in aquæ libris decem, ad librarum septem consumptionem, & cum succi fumarie cocti & purgati, & sacchari, sing. libris tribus fiat syrupus.

Operosa est cōfectio, & iniucūda, efficax tamen ad ea quæ pollicetur. Ob pruna, uuas passas, cassiam & tamar Indos crassissima: proindeq; ingratisima, & quæ citò situm ducat aut corrumpatur. Decoctionem prius capiunt polypodium, pruna, passulæ, glycyrrhiza, absinthium, rosæ, cuscuta, flores borraginis, uiolæ, myrobalani, deinde epithymus: deniq; cassia & tamar Indi. Facta simpliciu decoctione, succus fumarie cum saccharo clarificato, in syrupum percoquitur, inter coquendum paulatim addito decocto: denique cassia & tamarindis, quæ ob substantiæ raritatem, & uirium imbecillitatem paruam merentur coctionem. Hic syrupus de fumarie maior dicitur, usu frequens: minor non item à Mesueo descriptus, etsi eandem sit uirium: maior tamen ad omnia efficacior. Vim habet comprimētem, soluentem & lenientem ob diuersas simplicium uires. Purgatorius est à tribus uncijis ad quinque uel sex sumptus. Purgat enim pituitam salsam, & bilem utranque uisam, cum purgantia clementia & parua quantitate recipiat, curatisq; cutis uitijs colorem commendat, ut liberatis obstructionibus febres putridas ab his humoribus epatas curat. Vētriculum & hepar roborat, humores



mores falsos & adustione affatos propellit, pso-  
ram, leprā, scabiem, impetiginem, serpiginem,  
lataq; exanthemata delet. Icterus utrunq; de-  
pellit. Vtebatur eo Manardus in lue Venerea.  
Sumitur cum aqua intybi & buglossi. Nic. A-  
lexandrinus duplicem habet drosati è fumaria  
descriptionem: quarum prima plurimū cum  
syrupo minore fumarie Mesuei conuenit, alte-  
ra magis est composita. Vtraque scammonium  
recipit. Vulgati Nic. codices duas alias descri-  
ptiones ei tribuunt, ab his quas describit Ale-  
xandrinus longissimè distātes. Est & Alexan- *Sect. 19.*  
drini zulapium è fumaria compositum ualde.  
Præter fumariam enim anisum, fœniculum, flo-  
rem iunci odorati, semen intybi, zizipha, pruna  
& dactylos cum saccharo recipit. Hodie horum  
syruporum loco, succum fumarie coctum, re-  
sidentia purgatum, in syrupum cum saccharo  
æquali condimus.

*Syrup. de eupatorio Mes.*

℞ Radicum apij,  
Fœniculi,  
Intybi, ana unc. duas.  
Glycyrrhizæ,  
Schœnu anthos,  
Cuscutæ,  
Absinthij,  
Rosarum, ana drach. sex.  
Adianti albi,

t 5 Spinæ



Spinæ albæ,  
 Spinæ Arabicæ aut Aegyptiæ,  
 Florum aut radicum buglossi,  
 Anisi,  
 Fœniculi,  
 Eupatorij, ana drach. quinque.  
 Rhabarbari,  
 Mastiches, ana drach. tres.  
 Spicæ nardi,  
 Asari,  
 Folij, ana drach. duas.

Coquantur omnia in aquæ libris octo ad tertię partis consumptionem, & cum sacchari libris quatuor, succi apij & intybi, quantitate sufficienti fiat syrupus.

Expressum decoctum cum sacchari clarificati libris quatuor: & succi apij & intybi purgati, sing. libris duabus, paulatim inter coquendū additis, in syrupum percoquitur, quē admodum in syrupo de fumaria præscripsimus. Etsi quidam Byzantinum syrupum pro cocturæ exemplo sibi proponūt. Operosa quidem & difficilis est confectio, sed certè securitatis plenissima. Optimus est hic syrupus in trahentibus febribus, tertianis nothis ex bile aut pituita crassa, quæ iecoris aut lienis obstructiones parit, partes nutritorias & concoctricis vires labefactat. Aperit enim calore suo, digerit, incîdit, tenuat & terget, appetentiam excitat, coctionem firmat, robur uentriculi suscit,

tat,



tat, hydropique ex uiscerum uitio nascenti probè succurrit. Cacochymiam, aut etiam totius cachexiam, ad quam nobilium partium corruptione color cutis plumbeus, eiusq; defœdatio cum tumore succedit, emendat: uiciososq; succos per urinas expurgat. Intēperiem internam frigidam delet, flatus uentriculo aut iecori innatos dissipat, hypochōdriorum tensionem & dolorem leuat. Totius corporis corruptionem, quæ malè affectum uentriculum & hepar sequitur, expurgat. Spinæ Aegyptiæ aut albę loco sabinam & polypodium ad apertionem maiorem, & leuandas obstructions quidam substituunt: nos certè earum loco geminato spinæ albæ nostratis pondere non inefficaciter uti possumus.

*Syr. de epithymo Mes.*

℞ Epithymi boni hortensis, drach. uiginti,  
Myrobalanorum Indarum,  
Citrearum, ana drach. quindecim.  
Cuscuta,  
Fumariæ, ana drach. decem,  
Thymi,  
Calaminthes,  
Buglossi,  
Stœchados,  
Glycyrrhizæ,  
Polypodij,  
Agarici,

Myrobalan



Myrobalanorum Emblicarum,

Belliricarum, ana drach. sex.

Rosarum,

Seminis fœniculi,

Anisi, ana drach. duas & dimidiam.

Pruna uiginti.

Vuarum passarum purgatarum, unc. quatuor.

TamarIndorum, unc. duas & dimidiam.

Coque omnia in aquæ libris decē, ad librarum septem consumptionem. Expressum cum sacchari clarificati libris quatuor, coquitur in syrupū, additis cocto syrupo lib. duabus sapæ.

Conditurę modus ex syrupo de fumaria sumendus est. Decoctum enim ad dimidias, ubi consumptum fuerit, igni auferendum, & nocte una macerandum, igni redditum exprimendum, cum saccharo clarificandū & colandum. TamarIndi per se decocto, creti & repurgati syrupo adduntur propè cocto, ut minimum decoquantur. Sapa syrupo iam percocto, soluta admisceri debet, non autem recoqui. Ob pruna, passas, tamarIndos & sapā crassius, ac æquē quā syrupus fumarix ingratius est. Quare paratur quibusdam, tamarIndis & sapa reiectis, liquidior & gratior, nec minus efficax. Agaricum & myrobalanos seorsum infusos quidam exprimunt, & alijs miscent paulo ante colaturam. Viribus affinis est syrupo fumarix, nisi quod hic calidior est, magis purgat, potentius obstructions aperit, & humores melancholicos



eos apparat. Itaq; hoc utimur in humoribus & affectibus pituitosis, melancholicis à bile adusta & atra. Syrupo fumarie autem in affectibus calidis, siccis magis & biliosis. Occulta uulnera, fistulosa & sinuosa sanat, fœdâ corporis scabiem & nigram curat, capitis areas & impetiginem emendat, elephantiam, cancerum, pforâ & lepram præcauet. Valet ad scabiem Neapolitanam, quam inter affectus melancholicos accensent. Datur unc. duabus ad hos affectus cum aqua lupuli, intybi, fumarie, boraginis. Quod pôdus si augeas ad unc. quatuor aut sex, apertè aluum subducit. Magis enim inter purgatoria reponendus quàm syruos. purgat nêpe & digerit myrobalanis, fumaria, agarico, polypodio, tamarIndis, idq; clementer. Melior fuerit ad hos affectus melâcholicos syrupus aliquis simplicior (qualẽ Saporis antiquis usitatũ prius descripsimus) aut alius quiuis ex asplenio, aut paucis simplicibus splenicis, quàm farrago ista simplicium melâcholiâ appariantiũ.

*Syr. acetosus simplex Mes.*

Capit aquæ fontanæ libras quatuor, quæ cum sacchari libris quinque coquuntur in uase lapideo ad dimidias, semper despumando, ad prunas & lêtum ignem sine fumo, additis aceti albi clari libris duabus.

Saccharum quidam albuminibus clarificât, syrupoq; penè percocto acetum addunt. Alij  
saccharum



302 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
saccharum cum aceto coquunt, despumando  
purgat, nec aliter clarificant: quod comune est  
decoctis omnibus, aut syrupis, qui acetum ca-  
piunt. Mesuei modus sequendus est, quem ex  
Serapione, Auicenna & Haly abbate desumpsit.  
Syrupum enim hunc acetosum simplicem pro  
uarijs scopis, uiribus auget: ut si leuiter acidum  
uelis, aceti libras duas addas: si mediocriter,  
tres: si ualentissimè, quatuor: in quo Pauli oxy-  
mel sequutus uidetur, ubi acetum melli adæ-  
quatur. Sæpe uerò intra librarum duarum mo-  
dum subsistimus, pro re nata & morbi ratione  
facile acetum augentes. Coquendus, ut monet  
Mesueus, in uase lapideo, siliceo, aut terreo ui-  
trato. Nam acetum in uase æneo æruginosum  
aliquid contrahit & corrodens. Viribus oxy-  
meliti Gal. affinis, & compositione ferè similis,  
nisi quòd saccharum pro melle usurpamus: po-  
testque ut oxymel parum coqui, æstate præfer-  
tim, ut sit liquidissimus, clarissimus & gratissi-  
mus: in his præsertim affectibus biliosis, in qui-  
bus mel cauetur, ægrum potius deliniturus,  
quàm si crassitiem longa coctione natam, li-  
quore aliquo dissolueris. Vsu creberrimus &  
saluberrimus in affectibus calidis, biliosis, & ex  
materia mixta enatis. Bilis impetum tenuitate  
& æstu furentem frangit, reprimi, incrassat, &  
refrigeratione extinguit. Humorum uerò cras-  
sitiem tenui sua substantia aperit, incidit & at-  
tenuat: obstructions leuat, uirium repugnan-  
tiam



## SECTIO QUINTA.

303

tiam ex aceti natura præ se ferens. Solis affectibus quibus exosum est acetum, noxius. Vteri uicij, uentriculo frigidiori, neruorum malis & melancholicis humoribus suspectus, quòd suo frigore & siccitate partium harum intemperiem labefactet, & succi melancholici noxiã augeat, nisi si tenuandis, incidendi & aperiendi ui plus profuturus sit. Qua ratione acetum quartanæ adhibetur Gal. lib. i. ad Glauc. & splenicis remedijs admouetur in Methodo medendi. Vrinas mouet & sudores, pestilentia putrediniq; resistit. Acetum album præscribit Mesueus, quod uiribus sit potentius & tenuius. Drosatũ acidũ simplex Alexadrini ad febres continuas, ardentes, tertianas, capit sacchari lib. quatuor, aceti lib. unam, aquæ libras tres. Coquito ad mellis consistentiam, colo expurgato, & utere.

### *Syrup. acetosus compositus Mes.*

℞ Radicum apij,

Fœniculi,

Intybi, ana unc. tres.

Seminum apij,

Fœniculi,

Anisi, ana unc. unam.

Seminis intybi, unc. dimidiam.

Coquantur omnia igni lento ad dimidias in aquæ fontanæ libris decem. expresso addantur sacchari libræ tres, clarificetur: deinde addatur acetum.

Hic



Hic, ut nec superius, alia clarificatione opus non est, nisi ut ebulliendo saccharum despumetur, dum clarum fiat: quod semper obseruandum est, in quibus acetum ponitur, quod liquidiore syrupos facit. In hac decoctione acetum ad libras quinque addendum, si imbecillum syrupum paraueris: si ualētissimum, decem: si uiribus medium, septem & dimidiam. Sed cum frigidioribus & pituitosis affectibus cōueniat, aceti modus molestus est: his præsertim quibus uentriculus est frigidior, ut & cæteris partibus neruosis. Syrupus acetosus compositus, aut de duabus radicibus cum aceto, aut de radicibus temperatus, officinis dicitur: qui si sine aceto paratur, syrupus de duabus radicibus sine aceto nuncupatur, quod ex quinque diureticis radicibus duas habeat. Auicennas lib. 5. syrupum acetosum de seminibus uocat. febribus pituitosis quàm biliosis aptior: quia modicè calet, earumq; initijs & rudimentis accommodatur, ut Byzantinus iamiam procedētibus. Obstructiones uiscerum mirè leuat, humorū crassitatem apparat, expurgat & tenuat: urinas promouet, febres compositas & nothas adiuuat. Affectibus frigidis sine aceto accommodatior, ut & cum aceto calidioribus. Ventriculū bile & pituita crassa refertum alleuat: renum, lienis & iecoris infarctus penetrat. Est drosatum compositum Alexadrini longè dissimile, multa recipiens: & aceti loco, punicatorū acidorū succum.

Syr.



*Syr. de quinque radicibus.*

℞ Radicum apij,

Fœniculi,

Petroselini,

Asparagi,

Rufsi, ana unc. duas.

Coque in aquæ fontanæ libris sex, ad tertiæ partis consumptionem. Expressum coquitur cum sacchari libris tribus.

Quidam syrupo ferè percocto, aceti unc. octo addūt. Alij decocto adiiciunt seminis apij, fœniculi, petroselini, sing. unc. unam, in libris decem aquæ percoquunt ad dimidias. Expressum cū mellis potius quàm sacchari libris quatuor conditur in syrupum. Viribus & substantia affinis est oxymeliti composito, quo de postea agetur. Vulgares Pharmacopœorum libri aliam circumferunt huiusce syrupi descriptionem, quæ capit radicem apij, fœniculi, petroselini, endiuivæ, sing. unc. unam. seminum apij, fœniculi, anisorum, ameos, asparagi, sing. unc. dimidiam. aceti optimi libras duas. Omnia præter acetum coquuntur in libris aquæ viginti ad perfectam coctionem. Colato & expresso, adduntur mellis despumati libræ quatuor, & acetum prædictum. Viribus affinis est Byzantino syrupo. Syrupus acetosus compositus, isto ad omnia quæ præ se fert, est efficacior. Humorum enim lenticia incidit magis, & apparat, obstru-

u      etaq;



etâq; potentius alleuat. Quare huius loco qui syrupum de radicibus præscriptum exhibent, id non nisi temerè & cum maxima incuria factitant, cùm isto sit omnibus nominibus inferior. Syrupum uerò ex duabus radicibus usurpant Pharmacopœi, qui capiat radicem petroselini & fœniculi ana unc. quatuor. Coquuntur in aquæ fontanæ libris quinque, ad tertiæ partis cōsumptionem. Expressum cum sacchari libris duabus, coquitur ad syrupi consistentiam.

*Syrupus Bizantinus Mes.*

℞ Succi intybi,  
Succi apij, ana lib. duas.  
Succi lupuli,  
Succi buglossi hortensis uel syluestris, ana  
libram unam.

Feruescant semel, & purgentur. Eius succi clarificati libras quatuor, igni lento coque in syrupum, cum sacchari libris duabus & dimidia. Adduntur interdum aceti libræ duę. Interdum quoq; succis incoquuntur rosarum uncia duæ, glycyrrhizæ uncia dimidia, spicæ nardi drachmæ duæ, seminis anisi, fœniculi, apij, singul. drachmæ tres.

Hic syrupus Bizantinus cum aceto, aut sine aceto inscribitur, & uterque Bizātinus simpliciter. Bizantinus tamē absolutè, qui sine aceto paratur, intelligi debet. Vterq; etiam cum additionibus inscribitur, & tunc cōpositus nuncupatur.



eupatur. Febres putridas mixtas, ex humore  
 bilioso & pituitoso solutu contumaces iuuat,  
 obstructions uiscerum aperit, humores cras-  
 sos & lentos incidit atque extenuat, & mor-  
 bo regio potenter succurrit. Splenis duritiem,  
 & obstructa ab humoris melancholici crassi-  
 tudine dissipat, addito syrupo de duabus ra-  
 dicibus aut quinque. Febribus compositis an-  
 te diem septimum, aut nonum, à recentioris  
 bus non præscribitur, quòd potenter nimis  
 obstructa liberet: sed earum declinationi ad-  
 hibent, quando quidem Bizantinus cum ad-  
 ditionibus optimè omnium conuenit. Sed  
 in dictarum febrium initijs syrupo de duabus  
 radicibus, aut acetoso simplici cum aqua fœni-  
 culi, aut intybi, & melle rosato utimur. Vbi ue-  
 rò bilis superat, acetoso simplici, aut acetato  
 composito cum quarta parte mellis rosati, & a-  
 qua intybi. In pituitæ etiam dominatu syrupū  
 de quinque radicibus accersimus, atque sene-  
 scentis morbi remissioni Bizantinus cum ad-  
 ditionibus maximè est familiaris. Quòd si mor-  
 bus quoque humoris pertinacia difficilem per  
 hæc remedia curationem habeat, syrupo ace-  
 tato diarhodon Mesuei, qui Bizantino est effi-  
 caciior & calidior, Venetisq̃ue medicis familia-  
 ris, instituenda est actio. Cui quoq; succentu-  
 riatas opes feret syrupus acetatus de succis her-  
 barum cum aromatibus, ab eodem descriptus.  
 Qui quidem in magna syruporum acetosorum  
 u 2 farragine



308 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
farragine præcipuas & indubitatas uires ha-  
bent. Multæ sunt quoq; & uariæ acetatorû sy-  
ruporum descriptiones apud Auicénam libro  
quinto, in quibus quasdam istis affines repe-  
rias. Porro syrupus iste Byzantinus barbaris,  
Dinarij syrupus inscribitur.

*Syrupus intybi simplex.*

Recipit succi intybi una feruefactione, de in-  
de residentia purgati lib. octo, cum sacchari cla-  
rificati libris quinque & semisse, paulatim inter  
coquendum succus additur, & percoquitur  
in syrupum.

Siue Cicoriû syluestre pro Intybo accipias,  
siue lactucâ syluestrem & endiuia uulgarem,  
syrupus hic simplex ad hepatis & uiscerum o-  
mnium intemperiem calidam multum ualet:  
fitis ardores inextinguibiles euincit, & morbi  
*Syr. intybi* lateralis initijs præcipuè conuenit. Syrupus in-  
*Gentilis.* tybi compositus, Gentilis officinis creber, reci-  
pit succi intybi & lichenis herbæ, quæ hepatica  
dicitur, ana libras tres. rosarum, uiolarum, len-  
ticulæ palustris, polytrichi, florum nymphæ,  
ana semunciam. adianti albi, hordei mundati,  
seminum omnium frigidorum, ana unc. unam.  
Succi ebullitione & residentia purgati clarifi-  
centur cum sacchari lib. quinque, percoquâtur  
in syrupum: qui additis santalis albis & rubris,  
unâ oxyacanthæ & seminis cydoniorum, sing.  
scriptulo uno aromatizatus, gratior fit & iucu-  
dior.



# SECTIO QUINTA.

309

dior. Quidam etiam cinnamomum, lignum aloes, cortices mali citrij, eodem pōdere addūt, ut cor magis roboret, minusq; refrigeret. Obstructiones aperit, intemperiem calidam hepatis, renum æstus emendat, bilis acrimoniā frangit, refrigerat & humectat potētissimè: etsi quibusdam suspectus est, quòd calida temeraria quadam mixtura recipiat: malintq; eius loco uti altero composito, qui officinis etiam quibusdam est familiaris, Gentiliq; attribuitur. Ca  
pit uerò succi intybi libras sexaginta, in quibus *Syrup. alter*  
coquendo purgatis bulliant rosarum, santalo- *Gentilu.*  
rum citrinorum, sing. unc. quinquē. spodij, berberis, sing. drach. uiginti, asparagorū drach. decem. Expressum & colatum cum sacchari libris uiginti percoquatur in syrupum, additis inter coquendum succi granatorum acidorum libris tribus, & unc. quatuor. Alter est à Valerio Gordo descriptus, efficax in magno præcordiorum incendio, uentriculi & hepatis intemperie calida, in febribus biliosis & ardentibus, obstructiones liberat, & urinas promouet, superioribus non admodum dissimilis. Recipit intybi recentis, boraginis, scariolę, lichenis, buglossi, melissę, lactucę, eupatorij, ana manipulum unum. seminum frigidorum maiorū, sing. unc. unam. santalorum alborum & rubrorum, sing. drach. unam. florum cordialiū, sing. drach. res. Coquātur omnia in aquę sufficienti quantitat: ad dimidias. Expresso & colato, adde suc-

u 3 ci



NO ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
ei intybi purgati libram unam. succi granato-  
rum acidorum unc. tres. & cum sacchari clarifi-  
cati libris quatuor fiat syrupus.

*Syrupus de cichorio cum rheo Ni-  
col. Florentini.*

R Intybi satiui & erratici,  
Taraxaconis, ana manipulos duos.  
Cicerbita, hoc est sonchi,  
Lichenis, *1/2 epatice*  
Scariola,  
Lactuce,  
Fumariæ,  
Lupulorum, ana manipulum unum.  
Hordei integri,  
Halicacabi, ana unc. quatuor.  
Glycyrrhizæ,  
Adianti albi & nigri,  
Asplenij,  
Polytrichi,  
Cassutæ, ana drach. sex.  
Radicum fœniculi,  
Apij,  
Asparagi, ana unc. duas.

Coque in aqua sufficienti, cola cum sac-  
charo clarificatū, & rursus colatum percoque  
in syrupum. Addunt nonnulli quandoq; libris  
singulis rhei optimi panno raro ligati, cum spi-  
cæ uardi script. quatuor, unciam dimidiam, se-  
pe inter coquendū exprimendā & cōfricandā.

Syrupus



Syrupus iste frequentem habet usum in officinis, ad iecoris intemperiem calidam, obstructionem, fellis suffusionem & auriginem. Splenicis & melancholicis adhibetur. Cachexiam & uiscerum impuritatem, omnemq; uenenatam materiam soluit, nutritionis instrumenta roborat, humoresq; uiciosos per urinas & secessum educit. Præstat tamen in hos usus syrupum simplicem ex succi cichorij syluestris depurati libris octo, cum sacchari clarificati lib. quinque percoctis, usurpare: cui rheum pro morbi aut humoris natura utendi tempore addere, magis fuerit ex usu, quam ex tam uasto uariarum opinionum freto pendere. Quibusdam enim officinis rheum in singulas libras ad unciam unam additur. Sunt qui unc. duas excedant, & frequens usus uncias tres rhabarbari pro libra capit. Qua in re non uideo quomodo prudens Medicus fidem suam liberare possit. Adde etiã, barbara simplicium nomina tantam omnibus obscuritatem parere, ut uix intelligatur. Quotus enim quisque endiuia syluestrem & domesticam, taraxacon & cichorium inter se distinguit? Pro quibus quatuor seridis genera Diosc. rectè quidem usurpari posse uidentur, si ex opinionum gurgustio emerferimus. Endiua barbaris, lactuca syluestris Diosc. esse uidetur: alijs intybus, seu seris lato folio. Scariola uerò, intybus angustifolius. Taraxacon quibusdam seridis species, quæ picris Plinio dicitur,

u 4 aut



aut hedypnoidis genus quoddam, aut cichorium, & dens leonis esse uidetur. Lubens igitur consulo cum cæteris doctissimis uiris, ut simplicissimus syrupus ex cichorij syluestris succo paretur: cui addere poterimus alias seridis species, cum sint eiusdem propè efficacis, & lactucam utranq;. Atque adeò cum simplicium decocto, corporis partes sua natura iuuantiũ, aut nephriticis, aut ictericis, aut splenicis, ritè atq; ordine propinari poterit: rheumq;, si opus est, pro morbi dignatione in rem præsentem, quod longè est efficacius, immisceri. Haud meliore ratione paratur officinis in eosdem usus syrupus

*Syr. de cich.* alius de cichorio Placētini, qui capit foliorum  
*Placentini.* cichorij manipulum unum. foliorum boragin-  
 nis, uiolarum, scariolæ, buglossi, oxalidis, batis-  
 sofæ, ana manipul. dimidium. rhei drach. duas.  
 Herbæ tritæ coquuntur in libris duabus aquæ,  
 ad tertiæ partis consumptionem. Colato & ex-  
 presso, adde sacchari lib. duas. clarificetur, iterũ  
 coletur, reddatur igni, & immitte rhabarbarum  
 in puluerem tritum, panno lineo raro ligatum:  
 inter coquendum sæpe confrica, dum syrupus  
 percoctus fiet. Batifosa aut batifoseris Hermo-  
 lao uidetur esse cyanus, deriuato ex baptifecu-  
 la nomine: quæ sic dicitur, quòd seculũ, hoc est  
 falcem inessoriam remoretur. Doctissimis ui-  
 ris baptifoseris est seris triticaria, hoc est cicho-  
 rium erraticum, in tritico & messibus frequẽs,  
 cyanum flore referens. Paratur etiam uterque  
 syrupus



SECTIO QUINTA.

315

syrupus sine rhabarbaro, tuncq; absolute sine  
rheo Medicis indicitur.

*Syrupus de arthemisia Matthæi  
de Gradi.*

R<sup>x</sup> Artemisiæ, manip. duos.

Pulegij,

Calaminthes,

Origani,

Melissophylli,

Persicariæ,

Sabinæ,

Sampfuchi,

Chamædryos,

Hyperici,

Helenij,

Chamæpityos,

Matricariæ cum flore,

Centaurij minoris,

Rutæ,

Betonicæ,

Buglossi,

Radicum fœniculi,

Apij,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci,

Saxifragiæ,

Enulæ,

u 5

Dictamni,



Dictamni,  
 Cyperi,  
 Rubiæ,  
 Iridis,  
 Pœoniæ, ana manip. unum.  
 Seminis iuniperi,  
 Smyrniij,  
 Petroselini,  
 Apij,  
 Anisi,  
 Melanthij,  
 Carpobalsami,  
 Costi,  
 Afari,  
 Pyrethri,  
 Cassiæ lignæ,  
 Cardamomi,  
 Calami aromatici,  
 Phu, ana unciam dimidiam.

Omnia trita & quassata infundantur aquæ  
 fluuiali sufficienti horis uigintiquatuor: pòst  
 coque ad dimidij consumptionem: aufer igni,  
 dum aqua tepuerit, frica manibus omnia, & co-  
 la. Expressum percoque in syrupum, cum mel-  
 lis & sacchari sufficienti quantitate.

Aquæ libræ octo sumantur, in quibus pri-  
 mùm radices, pòst semina, deinde herbæ, de-  
 nique pyrethrum & aromata bulliant, ad dimi-  
 diæ partis consumptionē. Expressum cum sac-  
 chari & mellis, sing. sesquilibra, fiat syrupus, ef-  
 ficax



ficax in aperiendis obstructionibus ex crassis, uiscidis & glutinosis humoribus. Incidit enim, aperit & tenuat potentissimè. Describitur ex Gradenſi in nonum Rhaſij ad Almanſorem, in menſium ſuppreſſione. Vteri affectibus proficit, eumq; elocatum priſtinæ ſedi reſtituit: flatuſ & frigidoſ humoreſ, quibuſ infeſtatur, aliquando etiam emouetur, diſſipans, & doloreſ ſedans: neruoſ roborat, menſtruuſ imperat, materiamq; contumacem expulſioni apparat & prouocat. Aliæ ſunt duæ ſyrupi de matricaria deſcriptioneſ, ex uulgatiſ Pharmacopœorum codicibuſ quibuſdam officiniſ uſurpatæ, non multum iſti diſſimileſ, quibuſ utuntur Itali. Iſta tamen forma uſum obtinuit, eoq; modo ex Gradenſi deſumpta eſt. Additur interdum acetum acerrimũ, uel ſcilliticum largiuſ aut parcius pro uarijſ ſcopiſ, & aromatizatur cinna-  
momo & ſpica.

*Syrup. de nymphaea ſimplex.*

Florum nymphaeæ libræ duę, in aquæ fontaneæ libris quinque modicè coquantur. Expreſſum & colatum, cum ſacchari libris tribuſ & dimidia coquitur in ſyrupum.

Affine eſt Nymphæo ſacchar Actuarij, quod ex nymphaeæ floribuſ & ſaccharo paratur, ad bilioſarum uehementiumq; febriuſ æſtuſ, doloreſ à bile procreatoſ, & capitiſ feruoreſ. Inſomniam leuat, ſitim extinguit, & potenter refrigerat



lyr. de nym-  
hea Franc.  
Pedemontani.

frigerat & humectat, eiusq; ad eos effectus cō-  
modior est usus quàm compositi, quem officī-  
cinæ quandoq; parāt, capitq; florum nymphae  
uncias duas. florum ungulæ caballinae aquati-  
cæ, psyllij integri, acetosæ, ana unc. unam. semi-  
num cucurbitæ, citruli, cucumeris, melonis, ana  
unc. dimidiam. seminum lactucæ, endiuicæ, sca-  
riolæ, portulacæ, ana drach. duas. radicū fœ-  
niculi unc. unam. Bulliant in sufficienti quan-  
titate aquæ hordei. Expresso & colato, adde sac-  
chari librā unam. aceti albi, succi granatorum  
acidorum, ana unc. duas, coque in syrupum. A-  
romatizatur santalis citrinis & spica nardi, sing.  
drach. una, ne sua frigiditate facilius obstru-  
ctiones pariat. Describitur ex Francisco Pede-  
montano, in cura malæ complexionis hepatis,  
simplicis & compositæ. Fit Nicol. Alexandrino  
zulapium de nenuphare ex aqua nymphae stil-  
laticia & saccharo, ad insomniam, dolores ca-  
pitis, & febrium ardores.

### *Syrupus de lupulo.*

℞ Succī lupuli depurati, lib. quatuor.

Succī fumaricæ residentia purgati, lib. duas.

Sacchari clarificati, lib. quinque. Coquantur  
in syrupum.

Paratur hic syrupus crebrò ex solo lupuli  
succo, ad iccoris intemperiem calidam, & bilis  
efferuescentis impetum. Sanguinem totum sua  
impuritate expurgat, ebullitionemq; sedat tē-  
perato



# SECTIO QUINTA.

317

perato eius calore. Biliosis febribus & synochis confert, & cephalalgia calidæ, internisq; fevioribus. Ex Mesueo sumptus uidetur in simpli *Cap. De ur-*  
cibus, qui lupuli syrupum ad prædicta laudat. *lubili.*  
Lupuli autem succus ex eius uiticulis & turionibus nondum enatis folijs exprimendus est.  
Syrupus ex succo boraginis quibusdam para- *Syr. de bo-*  
tur hunc in modum. Succu boraginis depurati *ragine.*  
libris quatuor, sacchari despumati libræ duæ adduntur: coquuntur aliquandiu, deinde florum boraginis recentium contusorum lib. una in aquæ sufficienti quantitate coquatur. Colatum & expressum reliquis affunditur: & fit syrupus quo utimur ad syncopem, cordis tremorem & imbecillitatem, manicos quoq; & melancholicos iuuat. Iisdem quoq; affectibus syrupus de buglosso accommodatur, in eandem formam compositus. Sunt alij multi syrupi simplices quibusdam officinis & Medicis usui: ut syrupus betonicae, syrupus scolopendrij, melissophylli, ellebori, mercurialis: qui cum pro uarijs scopis ad horum instar describi possint, in ijs non multum laborandum esse putamus, ne uideamur laureolam in mustaceo quærere.

## *Syr. cydoniorum simplex Mes.*

Succi cydoniorum libræ decem coquuntur ad dimidias: deinde biduo residere permittuntur, dum clarescant. Colato adde sacchari lib. tres: fiat syrupus.

Hic



318 ZVL AP. SERAP. ET SAPAE

Hic syrupus inter zulapia Mesueo adscribitur, qui ex cydoniorum masculorum succo, non struthiorum & pregrandium, parari debet. In cuius usum miuam cydoniorum simplicem superponunt Pharmacopœi. Succus residentia purgatus, saccharo propè percocto clarificato immiscetur, tribulatur, & perfectionem syrupi acquirit: et si alij aliter componunt. Pauli hydromelum refert, quod fit ex succi cydoniorum sextarijs duobus, mellis sextarijs tribus, aquæ sextarijs sex, omnibus simul coctis ad tertias, & expumatis. Hunc syrupum quidam cydoniorum zulapium, alij *κυδωνίου χυλίσμα* uocant: alijs Miuæ simplex dicitur, quæ sic ferè paratur ex Mes. Succo cydoniorum acidorum libræ uiginti, cum libris decem uini antiqui optimi, igne lento coquuntur, & expumantur ad tertiæ partis consumptionem. Colatum & residentia purgatum, dum clarum fuerit, coquitur despumando, cum mellis aut sacchari optimi libris sex. Ventriculi uires languidas & resolutas recreat, nauseam & uomitum sistit, nutritionis instrumenta roborat, concoctricem facultatem iuuat, uiscerum omnium uires reficit, lenteriam & alui profluium biliosum, aut dysenteriam hepaticam ex humorum acrimonia obortam sedat: aueritatem cibi facit, eiusque fastidium detrahit: malos succos concoquit, lenit, & expulsionem apparat. Vncijs duabus in uentriculi imbecillitate cum aqua menthæ præsumitur, &

*Hydromeli  
Pauli.*

*Miuæ cydo-  
niorum syrup.*



# SECTIO QUINTA. 319

& ad alui fluxum cum aqua chalybeata aut plā-  
taginis, per aluum antè materiæ acrimonia de-  
posita, ne huius usu suppressi humores biliosi,  
febres putridas excitent. Auicennæ syrupus  
cydoniorum dicitur, in eiusque locum fre-  
quenter supponitur. Cum melle condita ma-  
gis calet, amplius deterget: minus tamen sto-  
macho grata, ideoque adhuc saccharo para-  
tur. Omnibus propè percoctis, quandoque ad-  
duntur aromata linteo raro nodulo ligata, cin-  
namomi, cardamomi, sing. drach. tres. caryo-  
phyl orū, croci, sing. drach. duę. zingiberis, ma-  
stiches, macis, ligni aloes, sing. sesquidrachma.  
Trita omnia, præter crocum, nodulo ligata su-  
spenduntur, immerguntur & confricātur: tan-  
dem additis galliæ moschatae drach. duabus, &  
moschi scriptulo uno, aromatizāt: sicq; miuam *Mina ara-*  
aromaticam conficiunt, usu creberrimam & ef- *matica.*  
ficacissimam in uentriculi ab humoribus frigi-  
dis & humidis exolutione, uiscerum intempe-  
rie præcipuè frigida, aquosa, & in hydropis su-  
spicionem labente. Præcipuè tamen longis &  
trahentibus alui profluuijs, ab humore aquo-  
so, pituitoso & frigido cōuenit, intestinorumq;  
læuori ab eadem causa succurrit.

## *Oxosacchar simplex Nic.*

℞ Sacchari libram unam.  
Succi granatorum acidorum unc. octo.  
Aceti unc. quatuor.

Saccha-



Saccharū, si purum est, aceto soluitur, & co-  
 quitur ad consistentiam crassam: cui dum refri-  
 xerit, miscetur succus granatorum. Quod si im-  
 purum fuerit, prius aqua solutum clarificatur:  
 deinde aceto & succo percoquitur in syrupi  
 formam. Sumitur ex Nic. Alexandrino in oxy-  
 melitis. Morbis æstiuus præstantius & gratius  
 quàm oxymeli, bilis æstus & ferociā promptè  
 extinguit, & humorū crassitudinem stomacho  
 innatantem ex uarijs succis mixtam digerit, ad  
 tertianas, & duplices tertianas, febres etiam ar-  
 dentes & continuas ex aqua fontana accom-  
 modatum. Bilem enim uentriculi expurgat, &  
 plurimūm aperit. Oxysacchara barbaris dici-  
 tur, quod Actuarius Oxosacchar, ex aceti lib. u-  
 na, & sacchari lib. duabus, ad capitis ex flaua bi-  
 le dolores paratur. Viribus & forma syrupo a-  
 cetoso affine. Oxosacchar aliud ex cotoneis  
 Actuarij, corpus refrigerat, uentriculum con-  
 firmat, appetentiam excitat, cor & hepar æstate  
 exhilarat. Accipit succi cotoneorum libram, a-  
 ceti scilicet libram, sacchari libras duas, coquitur dum  
 spissescat. Affine syrupo acetoso de cydonijs  
 Mesuei. Oxosacchar simplex facit Mesueus ex  
 aceti libris duabus, aquæ libris quatuor, saccha-  
 ri lib. quinque, semper despumando igni lento  
 percoctis. Quod quidem syrupū acetosum sim-  
 plicem prius descriptum exprimit. Oxosacchar  
 rectè mediusfidius Hermolaus Barbarus oxy-  
 mel simplex nūcupat, si cum saccharo paretur.

Tanta



# SECTIO QUINTA.

321

Tanta est cōpositionis & formæ uicinia. Istud quoque pro uarijs scopis uariare licet. Interdū enim ex solo aceto paramus: interdum uerò ex solo granatorum succo, quandoq; ex uuæ immaturæ succo. Est ubi ex limonum aut aranciorum succis conficimus. Oxosacchar compo-  
 situm officinis tritum, accipit capillorum Veneris, scolopendrij, asplenij, polytrichi, lichenis, uiolarum, radicum fœniculi, rusci, asparagi, graminis, ana lib. unam. Omnia in granatorum acidorum succo triduò macerētur: deinde cum modica ebullitione exprimantur & colentur: tandem uerò cum saccharo sufficienti ad iustā crassitiem perducantur. Febribus impuris, nothis & tertianis extensis saluberrimum, omnibusq; affectibus, qui ex sanguinis & bilis feruore & crassitiæ enati sunt, conueniens: iecoris lienisq; obstructionibus succurrens, & con-  
 calfacta uiscera iuuans. Actuarij oxosacchar cō-  
 positum ē radicibus, capit corticis radicum a-  
 pij, fœniculi & intybi satiui, sing. sextantem: te-  
 rito: atque in aceti libris tribus, dum libræ duæ supersint, coquito: noctem & diem finito. deinde ubi subegeris, ac sordes deterferis, binas sacchari libras addito, & ad mediocre crassamentum decoquito. Valet ad humores adustos, uentriculum perpurgat, iecur roborat, & calculo laborantibus prodest. Aliud eidem compositius paulo post describitur, huic cōposito  
 quod in officinas uenit, compositione nō lon-

*Oxosacchar comp.*

*Oxosacchar comp. Act.*

*Cap. 4. l. 9. Meth.*

x

gè



322 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
gè dissimile: quod etiam syrupum acetatum de  
radicibus Mesuei aliquantulum exprimit. A-  
liud quoque compositum magis & purgans  
describit, addito inter coquendum scammonio,  
libri quinti Meth. cap. nono.

### *Oxymel simplex.*

Fit ex aceti parte una, mellis partibus dua-  
bus, aquæ partibus quatuor. Primum mel &  
aqua simul coquuntur, semper despumando:  
acetum deinde additur, percoquitur in syrupi  
consistentiam egregiè despumando.

*Plin. cap. 17.  
lib. 14.*

Oxymeli (acetum mulsum, hoc est melle  
temperatum dicimus) abundè decantatos in  
medicina usus habet. Magna huius uis crassa  
tenuandi, lenta incidendi, uiscera detergendi,  
obstructa aperiendi, idque sine manifesto ca-  
lore. Quo nomine febribus diuturnis & nothis  
ex crassa bile & pituita enatis conuenit. Humi-  
dis naturis & frigidis, crudam multam, crassam  
& pituitosam succorum copiam coaceruantibus  
aptum, quæ cruditates ex repletionem &  
ocio multo contrahunt. Neque tamen huius  
immodicus usus noxia caret. Neros enim læ-  
dit, utero insensum: tussim excitat, sputum e-  
tiam acidius potius demergit quàm prouocet.  
Habet sua uicia, ut uirtutes: ex Hip. libro De  
rat. uictus in morb. ac. Nec desunt tamen tantis  
uirtutibus uituperatores. Themison nanque  
oxymelitis usum damnauit, eumque totum  
sustulit



fustulit Asclepiades, & coarguit, magni nominis autor. In crassorum & uiscidorum succorum obstructionibus, quæ ex sicco & calido ortum habent, sola siccitate damnatur Tralliano, in febrium diariarum ex obstructione curatione: qua quidem uicium potius auget, quam depellat. Etsi uerò Pharmacopœis nostris hodie hoc modo in usum coquitur: una tamen non est oxymelitis conficiendi ratio. Sed egrotantis gustui iudicium attribuendum, ut scribit Galenus: & medico pro uaria morbi & humoris natura aliquid dandum. Quandoque enim acidius, quandoque etiam mellitius parari debet. Galeno componitur ex aceti albi acer- *Lib. 4. S. 4.*  
rimini libra una, mellis optimi libris duabus, aquæ *lib.*  
quæ fontis libris quatuor. Coquuntur simul ad tertiam, uel etiam ad quartam, spuma semper detracta. Qua ratione aquosum ualde & gratum redditur: sed momentaneum est, nec diu nisi admodum ægrè seruator, cum promptissimè ace scat. In eodem est genere longè aquosius, quod in febribus parat Galenus, hysme ex aquæ partibus octo, æstate uerò duodecim: omnibus potionibus in febre gratius & iucundius. Paulus oxymeli ualentius facit, ex aceti & mellis partibus æqualibus, & aquæ duplo. Actuarius mel duplum ad acetum, & aquam *Cap. 7 l. 5.*  
triplicem facit. Nobis ex Mesueo & Galeno im *Meth.*  
becillius paratur, ut si opus sit, utendi tempore ex Medici præscripto, eius uires intendi aut

x 2 remitti



324 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
 remitti possint. Quapropter longa coctione in-  
 diget, ut seruari possit: nec nisi aqua aut liquore  
 dilutum potabile est. Vires autem coctione ac-  
 quirunt, non secus ac mulsæ multum cocta calfacit  
 magis, incidit, tenuat & terget, quod mel largius  
 aqua plurima euaporata retineatur. Quæ om-  
 nia in oxymel longa coctione etiam transeunt,  
 etsi non æquè gratum quàm aquosius & minus  
 coctum: quod ex Galeni præscripto, æstate præ-  
 fertim, & febribus biliosis in rem præsentem sic  
 parare poteris. Aquæ libris duodecim, mellis li-  
 bras duas igni lento despumato, ut sit clarius:  
 ubi despumare desijt, aceti albi optimi libram  
 unam, aut quartaria tria addito: iterum despu-  
 mato, refrigeratum albuminibus ouerum ad  
 impuri mellis sordes detergendas clarificato,  
 igni parum diu reddito: cum tollitur, cinnamo-  
 mi in libras singulas drachmā unam aut duas,  
 ad saporis gratiam immisceto. Vbi refrixit, pan-  
 no laneo bis aut ter colato, ut sit limpidissimū  
 & purissimum, & uino albo simillimum, si præ-  
 fertim mel album optimū & acetum habuerit.  
 Oxymelitis vires & laudes abundè Galenus  
 4. Salub. lib. 3. De uict. rat. in morb. ac. & libro  
 Meth. 12 persequitur: quas poterit cuius etiam  
 ex Aetio, Paulo & Tralliano, leui negotio de-  
 sumere. Oxymelitis apparatus propriè descri-  
 bit Oribasius lib. 4. De loc. affectorum cu-  
 ratione, quem huc transferre  
 cuius erit liberum.

*Oxymel  
 Gal.*

*Et lib. ad Ju-  
 lianum 5.  
 cap. 24.*

Oxymel



*Oxymel compositum.*

℞ Corticum radicum apij,  
Fœniculi,  
Petroselini,  
Rufci,  
Asparagi, ana unc. duas.  
Seminis apij,  
Seminis fœniculi, ana unciam unam.

Maceretur omnia aquæ libris duodecim, & aceti libra una, coquatur ad dimidias. Expresum cum melle, percoquitur in syrupum.

Hoc est officinis usurpatum oxymel compositum, pro quo quidam Mesuei oxymel de duabus radicibus supponunt. Quidam seminum loco radicis raphani unciam unam & dimidiâ ponunt, alij utrunq; alij etiam neutrum. Quin & varias pro compositionis modo nûcupationes habet. Acetum enim ubi recipit, oxymel compositum aut de radicibus dicitur. Quod si respuerit, syrupus de quinque radicibus sine aceto nuncupatur: ubi præcipuè saccharum loco mellis acceperit. Efficacius longè est superiore, morbis procedentibus & diuturnis. Potentius nanque materiæ crassitudinem apparat, incidit & tenuat, ualetque ad affectus ex bile crassa, & pituitæ lenticia natos. Melancholicis etiam affectibus, ut quartanæ & splenis duritie bono est, inclinante potissimum morbo: quotidianis febribus succurit, urinas & sudores promouet,

x 3 si



si calidum bibatur, cocta iam materia. Valen-  
 tius est quàm oxymeli de duabus radicibus, &  
 syrupus bizantinus: præsertim ubi ex melle pa-  
 Oxymel ratum fuerit. Nicolaus Alexandrinus huic ferè  
 Alex. simile parat, & simplicis oxymelitis nomine  
 donat, credo quòd ex omnibus quæ habet mi-  
 nimum sit compositum. Capit radicis fœnicu-  
 li, apij, sing. uncias duas. Macerato in aceti li-  
 bris tribus per tres dies: dein coquito, dum ses-  
 quilibra remaneat. Colatum & expressum cum  
 mellis Attici uncijs septem & dimidia, coquito  
 ad lentum ignem, dum mellis crassitudinem  
 habuerit. Oxymelitis uaria genera passim ab  
 autoribus descripta consequi possumus, si oxy-  
 mel coquendo ea miscuerimus, quæ actionem  
 eius & uires intendunt: qualia sunt tenuantia,  
 incidentia & detergentia, ut hyssopum, thymū,  
 saturciam, calaméthum, organum, pulegium.  
 Adduntur etiam quæ proprio quodam benefi-  
 cio uisceribus commodant, qualia sunt cor-  
 tex capparis & tamaricis, asplenium & scolo-  
 pēdrium in lienis obstructionibus: eupatoriū,  
 cichoriū, radices apij, fœniculi, iecore affecto.  
 Paul. lib. 7. Vnde oxymel Iulianum & splenicum, & calcu-  
 cap. 5. Trall. losorum, ab autoribus celebratū. Addita quoq;  
 lib. 1. cap. 10. purgantia pro humoris natura clamentius &  
 Gale. 2. ad efficacius reddunt. Quorum quidem omnium  
 Glauc. expressas formas habes apud Paulum, Mesa-  
 lib. 14. cap. cum & Alexandrinum. Dioscorides etiam ali-  
 17. ter oxymeli tēperauit, cumq; secutus Plinius.  
 Mellis



Mellis lib. decem, aceti ueteris heminis quinq;, salis marini libra, aquæ pluuię sextarijs quinq;, sufferuefactis decies, mox elutriatis, atq; ita inueteratis. Oxymel quoque antiqui (ut Dieuches tradit) hoc modo temperabant. Mellis minas decem, aceti ueteris heminas quinque, salis marini pondo, tymbræ quadrantem, aquæ marinæ sextarios quinq; pariter coquebāt, decies deferuescente cortina, atq; ita diffundebāt, inueterabantq;. Varia porrò fuerūt apud ueteres oxymelitis genera, quæ hīc omittere operæ precium est, cū horum sibi magnam copiam facere legendis autoribus cuius sit prolixum.

*Mulsa seu aqua mellis Mes.*

Mellis optimi lib. una aquæ fontanæ dulcis & claræ libris octo incoquitur dum despumare desinat, aut ad quartæ & quintæ partis cōsumptionem, in uase uitrato aut lapideo igni lento: deinde per pannum densum colatur.

In mellis operibus aqua quoq; mulsa tractāda est. Cuius duo sunt genera: unum subitæ ac recentis, quod melicratum: alterū inueteratum & sepositum, Hydromeli Græcis dicitur. Præclaram utilitatem habet in cerebri & neruorum affectibus frigidis, pituitæ lentorem deterget, uiscidos & crassos humores dissecat, lētā expectorationem promouet, animæ asperitatem dulciore succo mitigat, lenit trāsitum spiritus, meatusq; molliores facit, ne scindāt euntem re-

x 4 deuntemq;.



deuntemq; Vtilis tussi humidæ traditur, intestina terget, & uiscera expurgat, urinā ciet, præsertim aquosior: quo nomine innocentior in febribus & sitis ardore restinguēdo, sputoq; promouendo: quæ omnia in minus aquosa desideratur. Melicratum enim biliosis & calidioribus naturis, febribus colliquātibus, *μεγалоσπλάχνους*, aut quibus tumida & eleuata sunt uiscera, & tumoribus obnoxia, interdicit Hip. & Galenus. In bilē enim sua dulcedine promptissimè uertitur, partes remotas ægrè penetrat, & sitim auget, nisi largiore aqua, ut insipidum sit aquæ modo, diluatur. In quibus affectibus mel quoque suspectum est. Quod uitium si celerè uiscerum pertransitu effugerit, non modò non lædit, uerumetiam plurimū iuuat biliosorum excrementorum per aluum & urinas deductione. Mel igitur natura sua acutis periculis noxium, aquæ mixtum, eius in hypochondrijs tarditatis morā emendat: & ex duarum naturarum mixtura potus saluberrimus redditur, si ea temperatura constet, ut aquæ plurimæ tantum mellis misceatur, quantum aquæ grauitati transitum faciat, eamque in corpus distribuatur. His enim ita moderatis, sputum facilius promouetur, & urinæ procliuius ducuntur, ad quæ omnia dilutius melicratum accommodatur. Quòd si mel modum excedat, sitim facit, & sputum uiscosius redditum retinetur. Melicratum quidem ineracius, & crudum aluum  
magis



magis deijcit, turbat, inflationes & tormina excitat ( quale in conceptu periclitando dormituræ mulieri exhiberi præcipit Hipp. ) minus nutrit. Dilutius uerò & coctum magis, inflationem dissipat, magis nutrit, & minus deijcit. Mulsæ calefacta probè uomitiones inuitat: quæ ratione contra uenenum psimmythij salutaris, addito oleo. Item contra hyoscyamum, cum lacte maximè asinino, & contra halicacabum. Melicrato magna inest uarietas. Dioscorides & Auicennas duplam tantùm aquam admiscunt, Galenus, Paulus & Oribasius octuplam. Sunt qui fermentum ad celerandam acrimoniam & feruorem misceant ( ut scribit Mesueus ) insolant & reponunt. Est etiam hydromel uinosum Plinij, quod uinum ex aqua & melle uocat. Quinquennio ad hoc cœlestem aquam seruari iubent. Aliqui prudentiores, statim ad tertias partes decoquunt, & tertiam mellis ueteris adiiciunt: deinde quadraginta diebus canis ortu in sole habent. Alij diffusa decima die obturant. Id uetustate uini generosissimi saporem assequitur, estq̃ue efficacissimum in cerebri affectibus, & partium neruofarum frigidis, resolutione, sideratione, epilepsia, lethargo, colicis & nephriticis, totiusq̃ue uentris intemperie frigida. In quos usus ex infuso sæpe adhibui, idq̃; felicissimè: quo modo & reliquã mulsam ex Galeni præscripto in opere Medico crebrò exhibemus. Hodie hydrosacchar mulsæ

*Aph. 41. l. 5.*

*Hydromel  
uinofum  
Plinij.*

x 5 usum



usum obtinuit: quod quidem in arthritide calida præstantiores habet vires. Aromata in mulsæ decoctione quidam addunt, ut affectibus cerebri magis respondeat: in quem usum saluie folia in paralyssi incoquimus, & reliquam incidentium, tenuantium & aperientium materiâ immiscemus. Hydromel etiâ ex cidoniorû succo parat Paulus lib. 7. cap. 15. Hydromeli distinxerunt antiqui, quod ex duplo aquæ cœlestis & melle in multos menses seruarent: mulsam uerò ex aquæ octo partibus statim utendam pararent. Cuius vires explicatas habes apud Hip. & Galenum libro 3. De rat. uict. lib. Methodi & Salub. apud Paulum etiam & Aetium libro primo, & Oribasium ad Iulianum libro quinto. Vini mulsi naturam quod Oenomeli antiqui dixerunt, quia apud nos desijt, ex Plinio, Oribasio, Aetio, Paulo, Actuário. Diosc. & Gal. lib. Salub. & ex Mesueo ipso sibi poterit quiuís desumere. Ex quibus etiam plura uini genera antiquis usitata depromentur. Quod & in Apomelite omnes facere uolo. Etenim horum hîc superuacaneum usum existimo, cum etiam fingi, non fieri arbitretur Plinius, & aliâs modum excedat medicorum in his ostentatio.

*Acetum scillinum Mes.*

Scillæ laminas inter corticem & cor medias, acu lignea filo confutas, tanto interuallo ne se contingât, siccabis in umbra dies quadraginta: postea



postea concisam cultello ligneo lib. unam dies  
 alios quadraginta insolabis in aceti boni libris  
 octo, in uase uitrato stricti orificij bene obstru-  
 cto: postea colabis, & seruabis ad usum.

Scilla inter bulbos nobilissima, medicami-  
 ni nata, acetoq; exacuendo, acetū scillinū facit,  
 ueteribus celeberrimū, nobis penē insolens ob  
 acrimoniam & mordacitatem. Eo tamen in sy-  
 rupum cum saccharo cocto utimur: aliquando  
 uerō cum melle, & Oxy-mel scillinū dicitur. Ef-  
 ficacissimum ad cerebri affectus frigidos & cō-  
 tumaces, epilepsiā, uertiginē, humores crassos  
 potēter tenuat, lentos incidit, deterget, fluxiles  
 & ad expellendum promptos facit, diuturnis &  
 pituitosis affectibus conducit, asthma, pectoris  
 uicia, & anhelitus grauitatem discutit, raucita-  
 tem & familiaria senectuti uicia sanat, succos  
 putres uentriculo cōtentos expugnat, oris gra-  
 tiam commendat, musculos laryngis roborat,  
 & uocis instrumenta mūdat, appetentiā iuuat,  
 uiscera expurgat, coctionem firmat. Prodest a-  
 cescentibus cibis: gustatum enim eam pœnam  
 discutit, & his qui ieiuni uomūt. Callum enim  
 faucium facit, ac stomachi gingiuas laxas ad-  
 stringit, dentes firmat, colorem meliorem præ-  
 stat, uitales annos prorogat, & felici exitu ter-  
 minat, ut ex Pythagorę cōsilio scripsit Gal. Tar- *In Eupo-*  
 ditatem auriū gargarizatione purgat, & transi- *ristis.*  
 tum auditus aperit. Oculorū aciem obiter exa-  
 cuit. Comitialibus, melācholicis, uertiginosis,  
 uuluarum



uuluarum strangulationibus, percussis aut precipitatis, & ob id sanguine conglobato, nervis infirmis, renum uicijs perquam utile. Cauendū exulceratis, inueteratum magis probatur. Eorum non modò quæ ad uictus rationem pertinet, sed omniū etiam medicamentorum accommodatissimū est ad incidēdum: conuenitq; eo uti eos qui summè incidere ac attenuare morbū qui in corpore sit, uelint: quòd crassum, glutinosum & pituitosum excrementū contineat,

*Ad Iulianū  
lib. 5. cap. 24.*

ut scribit ex Gal. Oribasius. Sumitur à drachma una ad uncia unam manè cum liquoribus aut decoctis cōuenientibus. In affectibus thoracis paulatim lābitur. Suspectus eius usus hecticis, tabidis, consumptis, febrientibus, & calida intemperie laborātibus, æstuoso præcipuè cælo. Hordei cyathis tribus ad sesquuncia cum melis aut sacchari unc. tribus aut quatuor, tepidū sumptum, uomitione stomachū lentis, crassis

*Lib. 5.*

& putridis humoribus exonerat. Dioscoridi sic fit. Scillæ montanæ candidissimæ & utilissimæ aridis tunicis direptis, quod reliquū è uiuo est cōfectum, suspenditur lino modicis interuallis, ne se contingat, siccatur in umbra diebus quadraginta. Ipsiūs arida frustra ad lib. unā in aceti quā asperrimi sextarios duodecim immerguntur, ita ne nulla parte uas contingant: uase diligenter operculato, octo aut septem dies in sole macerātur. Posthæc assumpta scilla & expressa, ipsa quidem abijcitur: acetum uerò defæcatum elutriatur,



elutriatur & reponitur. Nonnulli scillæ miuam, aceti sextarijs quinque immergūt: alij citra exiccationem sua spōte repurgatā æquali pondere demittūt, & senis mēsis macerari permittūt. Archigenes scillæ medullam in minutas partes dissectā, & in feruens acetum iniectā, in uase fictili condit, inueterari finit, uase in asinino stercore ad dies triginta defosso. Paulus scillæ lib. sex quadraginta diebus in umbra exiccatas, generosi aceti sextarijs duodecim, diebus sexaginta in sole macerat. Hoc fit Plinio ante solstitiū dieb. quadraginta octo. Gypso deinde oblitus cadus, ponitur sub tegulis totius diei solē accipiētibus. Post eum numerū dierū tollitur uas, scilla eximitur, acetū transfunditur. Gale. scillæ exiccatae & perpurgatae lib. unam aceti optimi sextarijs octo, diebus triginta sub canicula macerat. Nicolaus Alex. præter expressum supradictum modum, scillam integrā fermēto oblinat, & assatam perpurgat ad aceti scillitis cōfectionē. Quæ quidē præparatio, etsi autores idoneos habet, ad aceti tamen usum à nullo memorata, & (ut opinor) superuacanea, cū scillā coctam inefficacem existimet Galenus, ut postea in pastillis scillinis scribimus. In reliquis ferè cū cæteris autoribus cōsentit, & scillæ interioris lib. unam & dimidiā, in aceti acerrimi libris septem & semisse macerat. Acetū etiam aliud scillinum compositum magis describit, Paulum ferè imitatus. Scillæ uerò partes inter centrū & superficiem

*Lib. 5. Comp. ph. part.*

*Lib. 7. cap. 11.*

*Lib. 20. cap. 9.*

*In Expositoria.*

*In consilio pueri epil.*



*Oxymel scil-  
linum.*

ficiem medias eligunt, easq; cultello ligneo, eburneo aut osseo attingūt, aut acu lignea trāsfigūt. In ferri enim attactu magna est religio, quo uenerari creditur. Explicatas porrò aceti scillini uires & cōponēdi formā describit Gal. in paratu facilibus, Diosc. lib. 5. cap. 25. Actuarius lib. 5. Meth. cap. 7. Paulus lib. 7. cap. 11. Oribasius ad Iulianū lib. 5. cap. 25. Oxymel scillinū fit ex aceti scillini libris duabus, mellis despumati libris tribus, despumando coctis. Vsu est tritissimum & efficacius aceto scillitico ad cerebri, pulmonis, uentriculi affectus pituitosos, aut melancholicos etiam contumaces. Huic quidam aquam ad acetum duplam ad coctionem adhibent, ut sint aquę libræ quatuor, ut in oxymelite simplici. Sed cū antè mel sit despumatū, & spuma quam inter coquendum uī aceti scillini expuit, deradatur, atque etiam acetum ipsum scillites iam paratum sit, potest sine aqua coqui, non secus ac Alexandrino oxymel simplex sine aqua coquitur: quod tamen est compositum. Fit quoq; efficacius additis simplicibus oxymelitis cōpositi de radicibus, & omnibus longè est potentius ad diuturnas quartanas & quotidianas. Eo utimur in Epilepticorum insultibus, ipsoq; paroxysmo, ubi humoris tenacitas nos ad id cogit, non prægresa purgatione. Est & oxymel scilliticum Democriti Mesueo descriptum, ad eos effectus quos promittit idoneum.

Mel



*Mel rosatum Nic.*

Succi rosarū recētium libra una, cum mellis albissimi & purissimi despumati lib. decem coquitur igni in lebetes. Vbi feruere hęc incipiēt, adde rosarū uiridiū exunguatarū lib. quatuor: coque ad succi cōsumptionem cōtinenter mouendo, in fictile aliquod trāsuaſa, & diu eodem contine: nam inueteratum pręſtantius euadit.

Mel rosatum Pharmacopęis duplex, colatum & non colatum dicitur. Non colatum fit, unicuique librę mellis rosarum exunguatarum uncias quatuor ſi addideris. Colatum uerò, ex partibus æqualibus infusionis rosarum, & mellis in ſyrupum percoctis. Qua in re plurimū peccatur. Nicolai enim mel roſaceum potius parandum eſt, ut deſcripſimus. Mel cum aquę libris tribus deſpumetur: ubi feruebit, roſas miſce, & ſuccum inſola, dies quadraginta: coque ad ſucci conſumptionem, cola, percoque in ſyrupum. Clarificatur, ſi ore utendum eſt quibuſdam, quibus alterum cemenatum uſui magis accommodatur. Meſueo triplex mellis roſati genus adumbratur. Vnum mellis partes tres, & roſarum unam capit, & Mel roſatum cum folijs, aut non colatum dicitur. Alterum ſucci roſarum & mellis partes æquales habet, & mel roſatum colatum dicitur. Tertium foliorum & ſucci, ſingulis partem unam & dimidiam capit, mellis partes tres,



336 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
tres, & ex ambobus mixtum dicitur. Mellis &  
infusionis rosarum recentium partes æquales  
in syropi crassitudinem percoquuntur: & mel  
rosatum colatum non inefficax dicitur, præ-  
sertim si multiplicem rosarum infusionem hau-  
serit. Aetij Rhodomeli, quod ex Philagrio *πρὶ*  
*ῥόδων* sumptum esse uidetur, & ab Oribasio de-  
scribitur: capit succi rosarum exunguatarum  
partes tres, mellis unam: pluribus diebus info-  
latur, aut tristiore cœlo igne mitiore decoqui-  
tur. Aptissimum in calidis naturis & æstuantia-  
bus morbis. Leniter enim adstringit, refrigerā-  
di uim habet, & mellis ratione non nihil deter-  
get: oris phlegmonem, gingiuarum & tonsilla-  
rum ex calida fluxione natam sedat. Vētriculo  
biliosi humoris acrimonia æstuantia adhibetur,  
& sitim restinguit, post uomitionem accommo-  
datū febricitantibus in morbi ipsius feruore,  
aut uigore liberaliter exhibitum sæpe profuit.  
Crebrò siquidem largior potio tēpestiuè & co-  
cto iam morbo exhibita, febris intēperiem re-  
stinxit: sudoribus, alui profluuiio, aut uomi-  
tione, natura humorum acrium & mordacium  
copiam deturbāte. Huius gratissimus est usus,  
quod aquosius sit & potui aptius, cū Nicolai  
mel nō nisi dilutum ægrè hauriri possit. Quod  
tamē pituitosis morbis est salubrius, uentricu-  
lūq; magis roborat, deterget, uiscidisq; succis  
expurgat, & coctionē temperato calore iuuat.  
Dioscorides Rhodomeli ex rosarum succo &  
melle

*Lib. 5. ad Iul.  
cap. 22.*



melle indeterminatè quidem celebrat. Cui affine est Pauli Rhodostactum, ex partibus succi rosarum duabus, & una mellis, ad quartæ partis consumptionem percoctis. Paulus etiam Rhodomeli parat ex succi cydoniorum sextario, rosarum tripondio, mellis sextarijs tribus, aquæ sextarijs quinque. Nicolai Alexandrini Rhodomeli, capit succi rosarum libras quinque, mellis Attici puri libras duas, aquæ pluuiialis libram unam & dimidiam. Quanquam alia est eiusdem compositio ex rosis ad libras septem, aquæ libris quinquaginta, mellis libris quadraginta probè coctis ad crassitudinem. Rhodomeli purgatorium Tralliani capit succi rosarum libram unam, scammonij unciam unam, agarici drach. quatuor, piperis scriptula duo, mellis uncias sex. Lento igne coquitur, & dum coierit, scammonium, agaricus & piper iniicitur. Exhibetur purgandis succis biliosis, & ijs qui os uentriculi frigidius sentiunt, ad cochlearia quinque aut sex. Describitur libro 7. cap. 7. & libro 12. cap. 8. utrobique tamen uitiosè. Agarici enim largior copia ad uncias quatuor hîc ponitur: illic uerò sesquidrachmæ pondus non satis est æquum: quare drach. quatuor ex cap. 1. lib. 11. iustum pondus æquare uidentur. Est & aliud eiusdem, purgans quoque, quod habet succi rosarum lib. duas, mellis lib. quatuor, scammonij cocti uncias quatuor. Coquantur simul omnia. Libro uerò duodecimo in quartanæ

*Rhodomeli  
purg. Tral-  
liani.*

*Lib. 11. cap. 1.*

*Cap. 8.*

y cura



cura purgans etiam aliud rhodomeli instituit,  
*Cap. 9. lib. 5.* quod hîc lubens prætereo. Actuarij Rhodo-  
*Meth.* meli purgatorium constat succi rosarum libris  
tribus aut quinque, scammonij quadrante, a-  
garici sextâte, mellis libris sex. quo utitur ad bis-  
lem flauam detrahendam, estque uentriculo  
idoneum, & pituitam mediocriter deturbat.  
Hoc expressit Alexandrinus, etsi ponderibus  
*Lib. 3. cap.* uariat. Est etiam Actij rhodomel purgatorium  
74. longè ab hoc diuersum. Mellis uiolati eadem  
*Mel uiolat.* compositio quæ rosati, quod duobus quoque  
modis paratur: colatum & non colatum. Hu-  
ius quidem frequentissimus est usus ad clyste-  
res, quoties intestina detergenda, lubricanda  
& refrigeranda. Reliqua sunt mellis genera,  
quibus non nisi in parandis compositionibus  
*Mel passu-* utimur: quale est mel unatum (uulgò passula-  
*latum.* tum dicitur) quod fit ex uuis passis intus pur-  
gatis, aqua calida horis uigintiquatuor mace-  
ratis, & probè ad tertias excoctis & expressis:  
expresso tandem ad mellis crassitudinem per-  
cocto. Quod enim expressione facta remanet,  
mel passulatum nuncupatur, cuius usus est in  
ecligmate de pino, Matthæoq; Gradensi attri-  
*Mel embli-* buitur. Mel emblicatum est, quo myrobalani  
*catum.* emblicæ sunt conditæ & reseruatæ. Alij embli-  
carum decoctum ad mellis crassitudinem in-  
*Cap. De me-* spissatum esse dicunt. Rhasijs lib. 9. ad Almáso-  
*lunch.* rem hoc modo parat: Accipe myrobalanos ce-  
pulas uiginti, emblicas triginta: tritæ in aquæ  
libris



SECTIO QUINTA. 339

libris tribus percoquatur, quoad una superfit.  
 Colato & expresso, mellis librā unam adijcito,  
 quæ ad aquæ cōsumptionem ebulliat. Si ex so-  
 lis emblicis parare uoles, myrobalanos embli-  
 cas quinquaginta accipies, ut hæ solæ numerū  
 conficiant: & ut dictum est, parabis. Eo utimur  
 in letificante Rhasij. Mel myrtinum, quo utitur *Mel myr-  
 tinum.*  
 Nicol. in Diacodio, fit ex succi myrtorum libra  
 una, & mellis libris duabus igne lento simul  
 percoctis. Anacardi recentes triti diebus septē  
 & aceto macerati coquuntur ad dimidias, & co-  
 lantur. Expressum inelle ad spissitudinem co-  
 ctum, Mel anacardinum dicitur. Quidam mel- *Mel anacardi-  
 num.*  
 liginem, quæ tritis anacardis & coctis innatat,  
 auferunt, & pro melle anacardino reponunt.  
 Alij anacardos conquassant, sepeliunt melle,  
 dum hoc uim anacardij conceperit.

SAPAE AUT ROB.

In medicatorū succorum albo, magna uis sa-  
 pis attribuitur ex ueterum Medicorum autori-  
 tate. Quod enim Latini sapat, Græci *ψυμα* seu  
*σιρσίον* uocauerunt, mustum ad tertias decoctū, *Palladii  
 lib. ii, cap. 18.*  
 ingenij nō naturæ opus: quod ubi ad dimidias  
 coctum fuerat, defrutum dicebatur. Carænum *Carænum.*  
 uerò ubi tertia deperdita, duæ partes remanse-  
 rint. Omnia in adulterium mellis excogitata,  
 ad spissitudinem coquebantur & expumaban-  
 tur. Præstantissimum autem sapæ genus, quod  
 ex uuis albis, generosis & maturis fieret, idq; si-

y 2 lente



340 ZVLAP. SERAP. ET SAPAB  
lente luna noctu aut interdiu plena. Habet au-  
tem pro multi & uuarum uaria natura, uires  
multas & dissimiles. Vino cognata res est, &  
hodie à nostratibus mulieribus paratur ex ui-  
nis uernaculis ad quartæ aut etiam partis quin-  
tæ ex longa coctione consumptionem, in mel-  
lis aut electuarij mollis formam, quod corru-  
pto inde fortè nomine Lactuarium uocant. Pa-  
ratur etiam ex uuis nigris, & in usum ex melle  
aut etiam saccharo condiunt: unde Mellacium  
quibusdā dictum. Sapa, ut Latinis absolutè po-  
sita, sic Arabibus Rob & Robub uuæ succū ad  
tertias decoctum significat, excellentiā quan-  
dam propter frequentem usum rei tribuens. In  
exercenda tamen medicina, succum omnē re-  
purgatum, & insolatione aut coctione crassatū,  
Sapā dicimus: non tamen absolutè, sed eius rei  
unde succus extractus est, addito nomine, ut sa-  
pa ribes, rob ribes, sapa oxyacanthæ aut berbe-  
ris. Sapa autē ipsa calfacit, digerit, anodyna est:  
unde dolores discutit, & sæpe oris consilienti-  
bus phlegmonis adhibetur. Magnam etiam sa-  
poris gratiam ad intinctus (embāmata dicūt)  
habet: humectat, quia nutrit: & aluū subducit,  
quia dulcis est. Verū neq; per urinam expelli-  
tur, neq; ad distributionē facilē mouetur, sed in  
uētre moram trahit, eumq; propter crassitiem  
implet: & sua crassitudine sanguinem quoque  
crassum, & lienem & iecur facit, ut asserit Ru-  
fus. Paulo modicè calfacit, concoquit, & rosio-  
nis

*Lib. 2. De  
rat. uict.*



nis est expers. Eius in arteriacis confectionibus magnus est apud antiquos usus. Contra *Plin. cap. 2. l. 23.* cantharidas, buprestin, pinorum erucas, quas pityocampas uocant, salamandras & mordentia uenena ualet. Secundas partusque emortuos trahit, cum bulbis pota. Fabianus autor est uenenū esse, si quis à balineis ieiunus bibat.

*Rob de ribes.*

Succi ribes libræ decem coquantur igni lento ad tertiæ partis consumptionem, colantur: subsidere permittuntur, dum clarescant. Clarū deinde igni lento percoquitur aut insolat, ad iustā crassitudinem, ut usui reseruetur.

Ribes Arabum inuentum, magnas habet assensionis controuersias. Ex Syriæ montanis & Aegypto Damascum, deinde Alexandriam, postremò Venetias, conuehitur succus frigidus, ficcus, adstringens, ab arborum fructibus prunorum æmulis expressus, interdum siccat, nunc liquidus, saccharo aut melle conditus. Eius loco ex nostris ribes expressum coquimus cum saccharo in gelatiuam, aut syrupum non inefficaciter, ad refrigerandum, adstringendum, & uentriculum cæteraque uiscera feruoris intemperie dissoluta recreanda & confirmanda. Sitim mirè restinguit aqua sumptus, eam partim quæ ex uentriculo concalfacto orta est: tum uerò eam quæ ex cordis, omniumque partium intemperie sicca, calida,

y 3 orta



orta est. Calorē febrilem mitigat, stomachum  
in biliosas uomitiones effusum retinet, chole-  
ræ morbo medetur, hæmorrhagiam sistit, car-  
diacis succurrit, pestilente cœlo efîcax, indeq;  
nata exanthemata sanat, & ebrietati resistit. At-  
que hic est succus ribes, qui Mesueo simplex di-  
*Rob de ribes* citur. Compositus uerò accipit succi ribes de-  
*comp.* siccati libras septem, sacchari albi quinque. Co-  
quantur lento igne ad iustam crassitudinem.

*Rob de berberis.*

Succus baccarum oxyacanthæ eodem mo-  
do seruatur, aut in eius penuria baccharum sicc-  
carum libræ duæ omphacij libris tribus triduò  
macerantur, manibus fricantur, exprimuntur,  
& expressum ad crassitudinem percoquitur.

Nos oxyacanthæ succo saccharo percoqui-  
mus in syrupum, ad inflammationes & sitim  
restinguendam, bilis feruorem temperandum,  
uomitiones & alui excretiones sistendas. In  
quem usum syrupum de berberis compo-  
*In uomitu* tum in uomitu parat Mesueus. Plura alia sa-  
*surg.* parum genera nobis exoleuerunt, quæ prope-  
modum ad omnem alui fluorem, & propè im-  
modicam omnem uacuationem, & intempe-  
riem calidam usurpabantur. Atque ex magno  
succorum medicatorum Mesuei aceruo, his fe-  
rè contentæ sunt officinæ: tum quòd ægrè hi  
succu siccati seruentur: tum uerò quòd horum  
penuriam promptè syrupis in hanc rem ido-  
neis



neis refarciamus. Rob uerò nucum & mororum, quòd stomatica sint medicamenta, & ad acrium humorum in asperam arteriam aut fauces descensum faciant, in ecligmatibus suam tractationem expedient.

*Decoctum sennæ.*

℞ Sennæ orientalis folliculorum & foliorum,  
unciam unam.

Zingiberis, drach. dimidiam.

Florum boraginis,

Violarum,

Rosarum,

Arantiorum, ana drach. unam.

Polypodij, drach. duas.

Passularum, unc. dimidiam.

Sebesten,

Pruna, ana num. sex.

Aquæ fontanæ feruentissimæ libra una in uas uitratum, in quo supradicta omnia insint, iniiciatur. Vas diligentissimè operculetur, & per decem horas macerari permittantur. Expresso ut lubet utitor.

Decocta quoq; medicatorum liquorum locum sustinent, eoq; nomine huc irreperunt ea quorum in officinis frequens est usus. Sennæ decoctū etsi Pharmacopœis uarietate accipit: eam tamen sæpe formā quam descripsimus, ex Insubrium Medicorum præscripto sequimur. Huius usus est in solidioribus medicamentis



344 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
diluendis, aut syrupis perfundendis. Efficacis-  
simè cutis uicijs, fœdationibus, scabiei pruri-  
gini, lepræ & pforæ subuenit. Pituitam falsam,  
putrem, adustos humores & retorridam bilem  
propellit. Ventriculū humorū mixta putredie  
ne grauatum subleuat, & lienis obstructa resi-  
gnat. in Gallica scabie potentes habet effectus.  
Solum aliquando ex Galli iure, aut sero capri-  
no ad uncias quatuor exhibetur. Expresso  
decocto, quidam ad usum mellis rosati colati  
unc. quatuor addunt: quod pro morbi natura  
ex prudentis Medici consilio ritè imperari po-  
test. Epithymum etiam quandoque adiicimus,  
& thymum, medicamenti uires intendentes.

*Decoctum commune.*

R<sup>x</sup> Passularum mundatarum,  
Glycyrrhizæ,  
Iuiubarum,  
Sebesten,  
Prunorum,  
Adianti albi,  
Hordei mundi,  
Seminum anisi,  
Fœniculi, ana partes æquales.

Coquantur omnia in aqua sufficienti.

Hoc decoctum frequens est diluendis me-  
dicamentis, & decoctum commune dicitur.  
Quod, quia semine fœniculi & anisi temperiem  
caliditate quadam superat, his demptis, quibus  
dam



dam decoctum commune paratur. Quibus ad-  
ditis, decocti calidi nomen accipit: quo utimur  
morbo præsertim frigido, & cælo. Decocto  
porro communi fructuum isto quidam utun-  
tur, quod capit passularum, glycyrrhizæ, hor-  
dei, seminum communium, sing. semunciam,  
zizipha decem, pruna sex.

*Decoctum frigidum.*

℞ Passularum mundatarum,  
Glycyrrhizæ,  
Violarum,  
Hordei,  
Prunorum enucleatorum,  
Seminum quatuor communium frigido-  
rum, ana partes æquales.

Coquantur in sufficienti quantitate aquæ.

Hoc magis utimur in præcipitib. & acutis  
uicijs & febribus, calido præsertim cælo! & af-  
fectu, & quibusdam decocti recentis nomine  
commendatur. Licet autem cuique pro uaria  
affectus natura addere, quæ locum & morbum  
propriè quodammodo oppugnent. In capitis  
uicijs addimus decocto stœchada, sampsuchū,  
betonicam, aut nucem myristicam. Quòd si  
pectus anhelum est, aut aliqua nos sputi pro-  
curatio detinet, hyssopum, dactylos, tragacan-  
thum & adiantum miscebimus. Ventriculi af-  
fectus, cinnamomum, mastichen, menthā, ab-  
sinthium capiēt. Lienis obstructa cappares, ta-

y 5 marix,



346 ZVLAP. SERAP. ET SAPAE  
marix & aspleniū iuuabunt. Iecori quoq; eupā-  
torium & cichorium utrunq; succurrent. Renū  
& uesicæ morbos radices quinq; ureticæ & se-  
mina cōmunia termināt. Et uerò in horum de-  
coctorum penuria, medicamēta ipsa aquis de-  
stillatis sæpe propinamus, parti affectę, & mor-  
bi naturæ remedium quā fieri potest maxi-  
mè proprium accommodantes. Quā in re hor-  
dei decoctum festinationi præcipuè succurrit,

*Decoctum aperitiuum.*

℞ Radicum graminis,

Asparagi,

Fœniculi,

Apij,

Petroselini,

Cicerum rubrorum, ana partes æquales.

Radices eligentur, & medulla purgen-  
tur, & omnia decoquantur in sufficienti quan-  
titate aquæ, ad quartæ partis consumptionem.

Eo utimur cum melle rosato aut saccharo ad  
leuandas iecoris, lienis & uiscerum obstructio-  
nes. Renum & uesicæ affectibus succurrit, uri-  
nam prouocando, flatus potenter dissipat, hu-  
morum crassitudinem, pituitam & melancho-  
liam incîdit, tenuat & apparat. Decoctum est  
diureticum, & urinis hærentibus familiare.

*Decoctum pectorale.*

℞ Hyssopi sicci,

Adianti albi,

Ficuum,



Ficuum,  
 Dactylorum,  
 Iuiubarum,  
 Sebelten,  
 Passularum,  
 Hordei mundi,  
 Glycyrrhizæ rasæ, ana partes æquales.

Coquatur omnia in sufficiēti quātitate aque.

Officinis celebre in thoracis uicijs, anhela-  
 toribus, sputo promouendo, & distillationibus  
 expectorandis. Quibusdā est aliud decoctū fa-  
 miliare, quod capit anisi, fœniculi, adianti, ana  
 partes æquales, cinnamomi, mastiches, ana  
 drach. unam: coquatur omnia ad quartæ partis  
 consumptionem. Quod præterquam quod fau-  
 cium & thoracis asperitates lenit, robur quoq;  
 uisceribus addit, & uentriculi facultates exci-  
 tat, flatusque intestinorum abundè dissipat.

*Decoctum epithymi Mes.*

℞ Myrobalanorum Indarum,  
 Stœchados,  
 Epithymi,  
 Folliculorum fennæ,  
 Passularum purgatarum, ana unc. unam,  
 Myrobalanorum cepularum,  
 Turbith,  
 Fumariæ, ana drach. quatuor.  
 Polypodij, drach. sex.  
 Eupatorii drach. quinque,

Omnia



Omnia præter epithymum coquantur in seri lactis libris tribus ad duarum librarum consumptionem. Tunc additum epithymū, semel feruefiat. Colato & expresso appone ellebori nigri drach. unam, agarici drach. dimidiam, salis Indi aureum unum. Nodulo ligata, & modicè trita in decocto confricentur & tribulentur, deinde utitor. Nō eram appositurus huius decocti formulā, nisi scirem Venetis medicis, præcipueq; Nicolao Massę doctissimo & exercitatissimo uiro usu esse celebre. Egregiè enim atrabilem uacuat: cancro, elephantiasi, cæterisque affectibus melancholicis confert. Corporis ulcera & cutis fœditates oppugnat, easq; potissimum quæ ex lue Hispanica ortum habent, in quas non dubitatos habet effectus.

*Decoctum enematum commune.*

Fit ex quatuor emolliētibus, malua, bisnallua, acantho & uiolaria, ex hisque decoctum emolliens dicitur: ad aluum lubricandam, & intestina eluenda efficax. Vtimur etiam in flatibus uentris inferioris discutiendis decocto, quod paratur ex origano, calamētho, pulegio, chamæmelo, anethi cacuminibus, aniso, cumino, dauco, caruo, fœniculo, baccis lauri & rutæ semine. Decoctum carminatiuum, quod flatus dissipet, Pharmacopœis dicitur. Nec uerò necesse erat nos in his decoctis describendis operam nauare, cū sciam à quibuslibet Medicis pro

*Decoctū carminatiuum.*



pro renata ex usu eadem aut meliora imperari, aut etiam descripta ex Mesueo, Alexadrino, Actuário à quouis desumi posse, nisi mihi mei officij ratio optimè cōstaret, probeq; conscius essem, me nō Scipioni & Lælio (inquit ille) sed Tarentinis & Cosentinis potius scribere.

## DE ECLIGMATIS A V T L O H O C.

### SECTIO SEXTA.



In etuum genera haud dubia confessione medicatis liquoribus adscribenda sunt. Humido enim plurimo constant, nec nisi eo eliquata assumi queunt. Ecligmatum uarietate antiqui plurimum luxuriarūt: ex quorum suppellectile pauca quædam ac ferè nulla relicta sunt, omnia propè interciderunt. Antiquata enim celerrimè exanimantur, saporis gratiā offendunt, rancoremq; uirosū quædam contrahunt. Ideoq; quamuis hodie etiam quædam in officinis usui reponantur: ferè tamen omnia in rem præsentem condiuntur, ut iucundiora sint. Est autem medicamentum thoracicum, ad pulmonis noxiam præsidio efficax, & ad pituitæ in thoracem effluxum expectorandum idoneum. Cuius materia est ex genere dulcium  
aut



aut lacrium, interdum etiam amarorū: quæ plurimum deterget, & leui quadā cōstrictione lubricam sputi mobilitatem coercet, cogit, & ueluti rotundatā cōglobatamq; promouet, eruit & expellit. Qualia sunt glycyrrhizæ radix, succus ireos, penidia, catapotia bechica & hypoglottides, gummi Arabicum, tragacanthū, pulueres electuarij diaireos utriusq; & diatrachanti frigidi, saccharum candelactum, uiolatum rosatum, amygdalæ, nuclei pinci, quæ syrupis thoracicis, adianti, glycyrrhizæ aut ziziphorū diluuntur, ut eliquata facilius lambatur, & supino situ in pulmones, arteriam, & animæ uias suctu quodam ducantur. Vnde antiquis arteriacæ compositiones & ἐλαμνία appellationem sumpserunt, quæ barbaris eadem notationis expressione Elambitiua & Lohoc aut Lohot dicuntur. Coctura quidem quàm electuario solido uel liquido parcior, ut consistentia ipsa dilutior sit: præcipuè si pus crassum aut pituita lenta è pulmonibus extrahenda est. Quod quidem ualde Medico animaduertendum. In crassata enim, qualia ferè arteriæ affectibus cōuenit, pulmonum excrementa potius morantur quàm promouent. Sumuntur cochlearij & ligula, aut glycyrrhizæ radice modicè tusa, quæ medicamento intincta sua quoque substantia ad faciliorem haustum conducatur, quo præcipuè tempore morbus ægrum affligit.

Lohoc



*Lohoc sanum & expertum Mes.*

℞ Cinnamomi,  
Hissopi sicci,  
Glycyrrhizæ, ana unc. dimidiam.  
Iuiubas,  
Sebesten, ana num. triginta.  
Passularum mundatarum,  
Caricarum,  
Dactylorum pinguium, ana unc. duas.  
Fœnigræci, drach. quinque.  
Adianti albi, manip. unum.  
Seminum anisi,  
Fœniculi,  
Lini,  
Calaminthes,  
Ireos, ana drach. quatuor.

Coquatur omnia in libris quatuor aquæ,  
ad librarum duarum consumptionem. Cola-  
tūm & expressum coque cum libris duabus pe-  
nidiorum ad mellis crassitudinem. Tunc adde  
minutissimè incisa & tusa.

Pineorum nucleorum, drach. quinque.  
Amygdalorum dulcium mundatarum,  
Glycyrrhizæ,  
Tragacanthi,  
Gummi Arabici,  
Amyli, ana drach. tres.  
Ireos, drach. duas.

Misceatur omnia probè, celerrimèque agi-  
tentur dum albescant.

Illinctus



Illinctus iste nobis admodum familiaris est, atq; haud scio an id eque cōtingat alteri nemini. Vocis asperitatē, raucedinē à frigore obortā, tussimque antiquam à pituita crassa & uiscida pulmonem fatigantem sanat. Calore enim suo primum ferè ordinem attingente, materiam oppugnat & exiccat, crassosque humores incidit, tenuat & terget efficacissimè. Morbis calidioribus, naturis & cœlo suspectus: ideoq; nec temerè tussi cuilibet aut leuibus spiritus uicijs præscribendus. In quo fœdissimè nostra tempestate peccatur, cūm omnibus thoracis uicijs linctus iste præmittitur. Agitatione crebra & longa albescit, ideoque gratior euadit: qua in re præparcè se gerunt Pharmacopœi, ut & maximè in compositione uariant. Quidam enim hyssopi, cinnamomi & glycyrrhizæ semidrachmam ponunt, alij semunciam. Alij loco penidiorum saccharo utuntur. Quidam adianti semunciam duntaxat pro manipulo usurpāt. Sunt qui passularū, caricarum & dactylorum, sing. unciam unam adscribunt. Alij etiam radicis ireos drach. quatuor apponunt. Idem ferè potest quod lohoc de scilla, imminutis paulū uiribus. Potētius incidit & deterget, quàm ecligma pini, licet eo aliquantulū calidius, gratius tamen & suauius, cōfirmatoq; iam morbo ualētius. Porrò aliud est quod à Mesueo lohoc bonū & expertū dicitur, tussi humidæ cōferēs, eiusq; curationi in opere medico accōmodatū.

Lohoc



*Lohoc è pino Mes.*

✠ Nucleorum pincorum drach. triginta, alijs  
uiginti.

Amygdalarum dulcium,

Auellanarum assatarum,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Glycyrrhizæ,

Succi eiusdem,

Amyli,

Adianti albi,

Radice ireos, ana drach. quatuor.

Carnis palmularum fuluarum, hoc est dacty-  
lorum, drach. triginta quinque.

Amygdalarum amararum, drach. tres.

Mellis passulati,

Sacchari albi,

Butyri recentis, ana unc. quatuor.

Mellis optimi quod satis sit, ad omnia exci-  
pienda.

Ecligmate isto utimur in sputo crasso & ui-  
scido, & tussi antiqua. Anhelatoribus enim &  
suspiciosus cōfert, & spiritus angustia leuat, quæ  
expure & pituita pulmonibus infarcta, animæ  
uiam præcludit. Senibus ideo familiare. Peri-  
pneumoniam & pleuritidem iuuat, inclinante  
præsertim febre. Calidum enim est, uimq; inci-  
dendi & tenuandi habet efficacem, qua thoracis  
pituita expulsionem habiles facit, pectorisq; ex-

z creationes



creationes adiuuat. Ingratius est, & superiore imbecillius: etsi quibusdam contrà uideatur, qui lohoc sanum minus calidum existimant. Quare in faucium asperitate hūc linctum præmittere fas est. In quo ferè auersi sunt omnes qui medicinam faciunt. Variæ sunt ecligmatis è pino Serapioni, Rhasio & Auicennæ descriptiones. Sed & officinæ ipsæ inter se non minimum uariant. Hoc tamē usu est acceptissimum, & parciore copia in usum parari debet, quòd butyrum ipsum facilè rancescat, quo iure in totum quidam abdicant. Gratius & longè efficacius redditur decocto thoracico, aut ptisana, aut hordei aqua dilutum, aut hydromelite, aut etiam oxymelite condulcatum, si ulcus aut tussis non urgeat.

*Lohoc è pulmone uulpis Mes.*

℞ Pulmonis uulpis præparati,

Succi glycyrrhizæ,

Adianti albi,

Seminis fœniculi,

Anisi, ana partes æquales.

Saccharo sufficienti dissoluto excipiantur.

Sumptum ex Mesueo in Phthisi. Variat apud pharmacopœos. Quidam enim anisa & adiantum omittunt, alij diuersas habent descriptiones. Auicennas cum succo glycyrrhizæ & succo adianti cum saccharo parat. Nobis hodie melle paratur: etsi cum saccharo iucundius foret

cx

Cap. De ule.  
pul.



ex autorū præscripto. Mellis cum syrupo aut succo myrtino ualētius roborare scribit. Quod sequuti quidā, ne Mesueum deferere uideātur, cum saccharo & syrupo myrtino condiunt, alterutrius usu non necessario. Alij saccharum in bipinellæ decocto soluunt. Hodie huius loco puluere pulmonis uulpis cum saccharo rosato cōtenti sumus. Valet ad cōsumptos, tabidos, & ulcera pulmonis, quibus uulpis pulmo ab autoribus uirgula quadā diuina adhibetur. Hūc re *Pul. uulpis preparatio:* centē ex uulpe iuuenē uenatu capta, sanguine, uenis & arterijs purgamus, uino albo odorato tepido sæpius abluimus, clibano siccamus, exiccātū puluere absinthij inuolutū reponim⁹. Alij aqua ardente ablutū sacchari puluere excipiūt.

*Lohoc è scilla Mes.*

℞ Succi scillæ,

Mellis despumati, ana partes æquales. (tiā.

Coquātur secūdū artē ad ecligmatis cōsistē-

Vsu frequens ad incidendā, tenuandam, & expulsionī apparādā crassā materiam, quæ thoracis cauo cōtinetur. Veterem tussim cum suspirio sanat. Suppuratis, asthmaticis, difficul- ter spirantibus, in magna puris & lentæ pitui- tæ copia spirituum uias opprimēte, succurrit, prompteq; huiusmodi obstruēta liberat. Seni- bus perpetuò huiusmodi morbis cōsistētis ual- de necessarium. Sumptū uidetur ex Dioscori- de, qui succum scillæ cum melle ueteri tussi &

z z

suspiriosis



suspiriosis trium obolū pōdere exhibet. Quā in rem scillæ apparatū coctura uarium facit, ut postea in pastillis scillinis scribimus. Quidam scillæ crudę laminas ex uino resectas, puriores, plenas & nitidas in pila lapideā pistillo ligneo cōtundunt, mucillaginem expressam cum melle in hunc usum coquunt ad crassitudinem.

*Lib. 7. Comp. ph. part.* Galenus quoque scillæ crudæ succum expres-

sum cum mellis Attici pari mensura prunis in-

*Lib. 5. Meth. cap. 6.* coquit, mystri pondere exhibet ex Asclepiadis & Antonij Musæ autoritate, quem linctum A-

ctuarius etiam usurpauit. Alij maza inuolu-

tam, & clibano coctam, pistillo ligneo tundunt

& exprimunt. Interaneis enim crudam nocen-

tissimam scribit Diosc. Affine etiam est medi-

camentum quod parat Gal. ex scilla integra tu-

sa & læuigata cum melle, in libello Epileptici

pueri. Viribus tamē inferius esse scribit ei quod

ex scillæ succo conficitur. Pueris exhibet co-

chlearij parui mensuram, & adultis cochlea-

rium magnum permittit. Huius ecligmati me-

*In tussi hu- mida.* minit iterum Mesueus in opere medico, & A-

uicennas lib. 5. & Serapio lib. 7. Sed hi omnes

*Cap. 40. lib. 3. Fen 10. tract. 1.* melle despumato usi sunt. Auicennas quoque

in Asthmate succum scillæ cum mellis æquali

portione, despumatū ad crassitudinem per-

coquit, & mystri unius mensura à cibo, & ante

cum exhibet, Galeni medicamentum & lin-

ctum exprimens, nō sine uulgatorum co-

dicum insigni menda.

Lohoc



*Lohocè papauere Mes.*

℞ Papaueris albi drach. quinque & uiginti.  
Amygdalarum dulcium mundatarum,  
Nucleorum pineorum,  
Gummi Arabici,  
Tragacanthi,  
Succi glycyrrhizæ, ana drach. decem.  
Amyli,  
Seminum portulacæ,  
Lactucæ,  
Cydoniorum, ana drach. quatuor.  
Crocī, drach. unam.  
Penidiorum alborum unc. quatuor.

Omnia concisa & contusa, syrupo de papauere excipiantur. cuius hæc esto formula:

℞ Caputum papaueris albi & nigri recentium,  
ana uncias sex.

Seminis lactucæ,

7 Florum uiolarum, ana unc. unā & dimidiam.

Coquātur in aquæ lib. octo, dū capita papauerū tabescāt. Expressum & colatū cū sacchari lib. quatuor, aut sacchari & penidiorum partibus æqualib. percoque ad syrupi crassitudinē.

Efficax diapapauer in destillationibus tenuibus, quæ acrem, salsam, tenuem & liquatam materiam in thoracem demittunt, fauces asperant, insomniam & febrem pariunt. Tenu enim sputum tusses eludens incrassat, ad expulsionem promouet, recentes rheumatismos si-

z 3 stit,



stitit, & spiritalium partiū aspredines lenit, somnum etiam leuato continenti tussendi labore, tum etiam ui sua refrigerante: tum uerò prohibita calidiorum humorum uaporatione conciliat, per horam à cœna sumptum. Confert etiā febribus ardentibus, thoracis & laterum doloribus. Materiam ex capite eliquatione quadam illabentem facillè sistit & supprimit à cibo sumptum. Ieiunis ad prædictos affectus innocentius semunciae pondere, lambendo sumptum: non tamen crebrò, ne uentriculum lædat, præsertim frigidum, humidū, his qualitatibus primum ordinem attingens. Nicolai Alexandrini diapapauer duplex ad asthmaticos & peripneumonicos, non usurpât officinæ: quorū alterum Prepositus imminutis pōderibus est sequutus. Est & duplex Mesueo diapapauer, in tussi ex destillatione: quorum alterum Nicolai cōpositioni ualde est affine. Auicennas etiam libro 5. Diapapauer habet ab hoc lōgè diuersum, quod ad sanguinem uomitione effusum, & pectoris dolorem utitur, uocatque lohoc de papauere. Est & ecligma Alexandrini papauerinum ex capitibus papauerū, croco & glycyrrhiza somniferum, tussientibus & phreniticis salubre, in linctibus & ecligmatiis descriptum. In hoc illinctu conficiendo syrupum de papauere officinis usurpatum sumimus: quanquam mallemeum qui in hunc usum propriè & enixè Mesueo descriptus est assumi.

Diacodion



*Diacodion Mef.*

Capita papaueris decē magnitudine medio-  
cri, & humidorū ac siccorū media, in aquæ plu-  
uiæ sextario uno macera biduò. Si autē sint sic-  
ciora, diutius: si humidiora, horis uigintiqua-  
tuor. Deinde coque ad ipsorū dissolutionē, seu  
ad duarū aquę partium cōsumptionem: cola, &  
cū sapæ dimidio prunis percoque, si catharrus  
tenuis in asperā arteriam, pulmones & thoracē  
impetum minatur & insomniā, Tunc enim mel,  
quia sua acri subltātia tenuat materias, noxium  
est. Cū uerò materia largior in pulmone uel  
thorace collecta tergendā est & tenuāda, & ha-  
bilis ad expuitionem reddenda, mel miscendū  
quod prædicta præstat, prætereaq; somnū cōci-  
liat. Si ambo scopi concurrāt, mel & sapā miscē-  
da. Datur aut drach. una, plus minus, si affectus  
postulat. Ore retinetur, & quātum eius est sali-  
ua solutū, cum ea paulatim deglutitur. Si autē  
per id naturæ uis impetū sistere, & sanguinis re-  
iectionem à uisceribus thoracis, cuiq; huius li-  
bræ miscbis acaciæ rubræ, hypocistidos, myr-  
rhæ, croci, balaustiorum, ana drach. unam. ra-  
mich drach. quatuor, utere. Sunt qui Diacodiō  
simplex loco mellis coquunt cum penidijs, alij  
cū saccharo. Vbi autē affectus magnoperè cali-  
dus est ac mordax, fit ex capitib. papaueris nigri  
ad quinquaginta: interdū ex albo simul & nigro,  
addēdo tūc loco mellis penidia aut saccharum.

z 4

Hunc



*Diacodion*  
*Gal.*

Hunc pene in modum Mesueus diacodion ex Galeno expressit, quod hunc in modum describit libro 7. Comp. phar. part. post uariam multorum autorum de eodem medicamento sententiam. Capita papaueris decem mediocria in aquæ sextarium unum iniiciuntur, præmacerantur uno die, si humidiora & molliora fuerint: si uerò duriora & sicciora etiam diutius. Cæteris autem præstant nondum indurata. Molliia quoque abijcienda sunt. Sicciora namque exiguum succum habent: humidiora uerò multum quidem, sed crudum, aqueum & debilem. Quo nomine ex humidis & palustribus locis accepta suspecta sunt. At uerò numerus papauerum quem dixi indi oportere iuxta proportionem aquæ, de mediocribus intelligendus uenit. Quædam nanque sunt moderatis maiora, quædam minora, quædam etiam media, qualia plerunque esse assolent. Ex his prædictum numerum ad sextarium conijce. Coquendi terminus esto, non ut tertia, aut quarta, aut aliqua alia pars aquæ restet: uerum ubi primum in totum flaccida facta fuerint: quippe cum eorum succum uelimus exprimere, quod abundè cōtinget ijs flaccidis factis. Huic succo mellis aquæ dimidium adiiciendum cenfeo, & igne lento sine fumo coquendum ad mellis Attici consistentiam. Aquam pluuiam quidam deligunt, quòd à putredine sese egregiè uindicet. Cuius inopia abundè sufficiet fontana,



na, pura, & omnis permixtionis expers. Vitanda uerò quæ per tubulos plumbeos effluit. Plumbi enim fæces & uicia in ea resident. Unde etiam qui eiusmodi sedimentum combibunt, dysenterici euadunt. Vfus eius est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi insomniam parientibus. Quibus etiam medicamenta ex opio sæpe coacti damus. In talibus consueui medicamenti confectionem ex sapa parare. Tuncque sufficiens erit coctura, ubi capita papaueris ad aquæ dimidium fuerint decocta. Quin & ex passo aut Theriaco Cretico melius quàm ex melle coquitur, ubi fluxus ualde tenuis extiterit. Mel enim attenuante sua facultate fluxiones augeat. Sed & inter coquendum glycyrrhizæ radix admiscenda est, aut eius succus ex Creta delatus. Quòd si magna humoris copia ex capite circa pulmones còstiterit, còfectio ex melle melior est. Quemadmodum enim somno opus habentibus ea quæ ex sapa constat, sic reiectione per sputum indigentibus, ea quæ ex melle fit accommodatior existit. Ad id igitur quod magis urget, animum intendens, ubi in somnum uertitur eger, aut quod ex melle constat, aut quod sine melle apparatus est medicamentum dabis: aliquando etiam utrumque permiscebis, ad id quod urget in miscendo intentus, ut scias cuiusnam maior imponenda sit copia. Huius modus est mediocris, duorum



cochleariū iustæ magnitudinis pondus. Quod augeri poterit, habita ratione magnitudinis, corporis, ætatis, temporis & regionis. In his enim omnibus frigidiorib. minimum dabis, calidioribus uerò amplius. Quinetiam pro fluxionis qualitate & quantitate medicamenti modus mutandus. Atq; hoc est Galeni diacodion, quod eleganter Mesueus mutuatus est: quo utimur in tenuibus & acribus rheumatismis, pulmones, & asperam arteriam fluxione tentatibus & continenti tussi peruigilium excitantibus. Nobilissimum inter arteriacas compositiones medicamentum, & ex linctuum genere magnoperè ab antiquis celebratum. In cuius compositione malleum Paulum sequi, qui triplex diacodion parat. Vnum nanq; ex sapa conficitur. Papauerum capitibus cum uncia una glycyrrhizæ in sapæ sextario maceratis per diē unum: deinde incoctus, dum tabescat. Vbi mediocre spissitudinem nactum est, medicamentum ab igne remouetur. Cuius usus erit in febribus, ubi sopire opus fuerit, cum tenuis defluxio in thoracem desertur. Alterum ex melle sic fiat. Capita papauerum (ut dictum est) cum glycyrrhizæ uncia, in aquæ cœlestis aut fontanæ sextario dum intabescant excoquantur. Expresse mellis semisextarius decocto iniicitur, ad spissitudinem percoquitur. Cuius usus erit, in quibus præterquàm quòd dolorē lenire, & somnum conciliare oportet, purgatione etiam

*Diacodiū ex  
sapa Pauli*

*Diacodiū ex  
melle Pauli.*



etiam opus est, & abstersione eorū quæ in pectore & pulmonibus, renibusque inherescunt.

Cōpositi uerò diacodij hæc est Paulo formula.

*Diacodion  
comp. Pap.*

Aquæ in qua papauerū capita decocta sint ad prædictam cominodationem, sextarius. uini dulcis hæminæ duæ. mellis pondo. croci, hypocistidos succi, sing. drach. quatuor, coquantur ad spissitudinē. Officinæ nostræ Mesueum sequuntur, hocq; medicamentū usitato barbarorum nomine Confectionē de iacur uocāt, & cum saccharo potius quàm cum melle parant.

*Confectio de  
iacur.*

Galenus ex Damocratis opinione, simplicissimo maximè utebatur, nec aliquid addebat. Crito, ut ualentius efficeret medicamētum, croci, myrrhæ, succi hypocistidos, acaciæ, sing. drach. duodecim immittebat, & thuris drach. sex. Heras, myrrhæ, croci, hypocistidos succi, acaciæ, sing. drachinam unam: quem imitatus uidetur Mesueus, ac præterea balauſtium & trochiscos ramich miscuisse. Atque eo modo compositum ad cruenta sputa, & sanguineam uomitione effusum ualde est efficax, & ad febrium ardores mitigādos. Quibus affectibus simplex etiam adhibetur: & præterea sitim inexhaustā, & æstuentes corporis affectus, aut inflammationes extinguit. Oris uentriculi ardorem, indeq; natam syncopen sedat, peruigilio succurrit, sudatoribus ex acrium & tenuium humorū natura, ideoq; in animi præcipites defectiones pronis confert. Vertigines ex calidiorū uaporum



rum sublatione malè affecto ore uentriculi emanatas, delet. Visceribus æstuantibus salubre, faucium rheumatismis, thoracis collectionibus, & tonsillarum defluxionibus gargarizatu accommodatum. Oculos lippitudine acritentatos iuuat. Renum & iliorum intemperiei calidæ medetur, difficilem urinam & substillum ex acrimonia lotium procurat, eiusq; profluuium impendiò profusum sistit, dysenterię biliosæ & cholericis utile. Magna tamen in modo adhibenda est cautio. Calidioribus nanque affectibus, etsi præsentissimum est remedium, imbecillis tamen, & quibus thorax totus minimè est repurgatus, præceps minatur exitium. Quare ubi suspectus fuerit huius usus, parua copia exhibitum, & cæteris admixtum, tutum faciet remedium. Quæ omnia, amplioresq; huius medicamenti uires Philagrius abundè est exequutus. Nic. Alexandrinus duplicem habet diacodij descriptionem: quarum altera à Præposito usurpata, magnâ habet in coeliacis affectib. dysentericis, sanguinis reiectionibus, & febrium incendijs efficacitatem, eaq; quibusdâ usu solennis est: altera uerò planè exoleuit. Actuarij potio è capitibus papaueris, capita papaueris centū capit, glycyrrhizæ pōdo, & sapæ lib. centum. Vtitur in peruigilijs, fluxionibus è capite tenuibus, biliosis & acris secessibus, cholera laboratibus, & intemperie calida. Plinius quoq; post uariū autorū assensum, diacodij

*Act. dia-*  
*codion.*

*Lib. 20.*  
*cap. 19.*



dij cōfectionem adscripsit. Fit (inquit) papaueris syluestris capitibus CXX. in aquæ cœlestis sextarijs tribus biduò maceratis, in eademq̃ue discoctis: deinde siccatis, iterumq̃; cū melle decoctis ad dimidias partes, uapore tenui. Addidere postea drach. senas croci, hypocistidos, thuris, acacię & paksi. Cretici sextariū. Cuius etiam meminit Dioscorides lib. 4. Auicennas ca *Cap. 65.*  
pita papaueris uiridia integra ad dissolutionē *Lib. 3. Fen 3.*  
in aqua coquit: deinde addito saccharo, spissitu *tract. 3. cap. 3.*  
dinem adhibet. Cuius uires addito cortice papaueris nigri, aut hyoscyami semine: interdum etiam opio, intendit. Quin & quibusdam papauerum decoctum ex saccharo paratum in electuarium solidum, tabellarū forma usui esse memini. Atq; adeò hac ostentatione simplex quidem & antiqua illa salubritas papauere & melle cōstabat. Diacodij uerò uires & usum fufius *Cap. 134.*  
explicat Oribasius lib. De loc. affect. cur. & lib. *Cap. 18 & 19.*  
ad Iulianum 5. Aetius lib. 5. & Alexander Tral. *Cap. 133.*  
lianus libri quinti, capite quarto.

*Diamoron Nic.*

℞ Succi mororum hortensium,  
Mellis optimi despumati, ana lib. dimidiam.  
Succi mororum rubi & batinorum lib. unā.  
Sapæ, unc. tres.

Coquantur omnia in uase stagnato ad lentū ignem, donec marmori affusum adhæreat, & digito tactum parū sequatur, mox in sese resiliat.

Stoma-



Stomaticæ quoq; cōfectiones, quòd arteria-  
 cis usu sint proximę, huc accensendæ sunt, qui-  
 bus in oris phlegmonis gargarizatu utimur. In-  
 ter quas nobilitatū est autorū celebritate dia-  
 morū, quo ad fauciū ardores, serpentia oris ul-  
 cera, gulę, columellæ & tonsillarū inflammatio-  
 nes, angineq; rudimēta utimur. In magna uerò  
 huius medicamēti uarietate, Nicolai diamorū  
 usum officinis nostris obtinuit, quòd simplicis-  
 mo ualde affine sit. Galeni tamē diamorū quod  
 téperatura est medium, plurimisq; innoxium, ut-  
 pote ad uarios fluxionū casus magis accōmo-  
 datum, lubēter accerserē, quod fit ex succi mor-  
 rorum lib. quinque coctis per se ad sordium cōsi-  
 stentiā: deinde addita mellis lib. una, coquito i-  
 terum ad mellis crassitudinem. Phlegmonarū  
 principijs salubre: cuius uires augētur, additis  
 repellentibus & astringētibus: qualia sunt alu-  
 men, omphacium, rhois culinarij succus, rosæ,  
 balauſtia, malicorium, cytinus, gallæ immatu-  
 ræ, hypocistidos aut lentiseci succus. Consisten-  
 te uerò morbo concoquentia & digerentia cō-  
 ueniunt, tuncq; toti cōpositioni croci & myr-  
 rhæ, singulorum sesquidrachmam miscet. Hæc  
 enim priuatim cōcoctoriam inflammationum  
 uim habent. Crocus quidem leuicula adstri-  
 ctione myrrhæ, quæ tenuium est magis partiū,  
 ualentiusq; & digerit & calfacit, ad partium a-  
 ffectarum penetralia aditum muniens. Adden-  
 da uerò sunt in fine coctionis, cū medicamen-  
 tum

*Diamorum*  
*Gal.*



tum ab igne auferendū est, agitādaq; dum pul-  
chrē omnia cocant. Aromatica namq; largiore  
coctura promptē examinantur. In senescentis  
autē morbi remissione, & declināte phlegmo-  
num sœuitia, ualde digerentia adhibere opor-  
tet: ut sulphur ignem non expertum, nitrum,  
eiusque spumam, atque etiam sapam cui inco-  
ctum sit origanū, pulegium, thymus, saturcia,  
hyssopum, nepeta & mentha odorata. Glycyr-  
rhizæ succum ad uncias uiginti semper inco-  
quendo medicamento miscet Galenus, ut au-  
steritatem lenitudine sua cōdulcet: quo nomi-  
ne ceteris omnibus stomaticis admiscetur. Pro  
uario igitur morborū euentu & tempore me-  
dicamentorum horum compositio uariat, neq;  
æquū est uniusmodi confectiōē omnibus pos-  
se accōmodari. Sunt tamen qui Galeni diamo- *Gal. diamo-*  
rum istud constanter parari uelint: quod quia *rum aliud.*  
mediam quodammodo habet temperiem, me-  
diocrium phlegmonarū initijs & maiorū statui  
conuenit. Capit mellis lib. unam. succi mororū  
rubi, aut batinorū hæminas quinque. croci, myr-  
rhæ, sing. sesquidrachmam (Alex. drach. unam)  
omphacij drachmā, uini austeri hæminas quin-  
que. Si omphacij succus defijt, rhois succū ad-  
hibe. Sic autem conficito: Succus per se coqua-  
tur ad sordium spissitudinem, tum mel adij-  
ciendum: cumq; lebetem ab igne sublaturus e-  
ris, omnia arida immisceto, probeque agitato,  
dum omnia cocant. Paulus triplex diamorum  
recenset



recenset lib. 7. simplex quidē duplex & unum  
 compositum isti nō multū dissimile. Trallia-  
 nus diamorō facit ex heminis quinq; succi mor-  
 rorum, croci myrrhæ troglodyticæ, aluminis,  
 omphacij, sing. script. sex, mellis sextarijs quin-  
 que. Succus mororū parūper decoctus refrige-  
 rari, paulumque incrassari permittitur: postea  
 adiecto melle, iterū ad tertias decoquitur. Me-  
 sueus simplex diamorū facit ex mororū hortē-  
 sium & batinorū succi, sing. sesquilibra, sapæ &  
 mellis cuiusq; lib. una. Igni lento ad mellis spis-  
 situdinem decoquit. Impendēte uerō necessi-  
 tate & urgente magnarū inflammationū discri-  
 mine, aluminis, myrrhæ, croci, omphacij pares  
*Sect. 9.* portiones addit. Nic. quoq; Alexandrinus tri-  
 plex diamoron parat: quorū unum Galeni me-  
 dicamētum simplex satis exprimit: alterū uerō  
 cōposito simile, nisi quod uulgato satis ei uicio,  
 zingiber pro myrrha & mellis cochleariū unū  
 pro cotyla ponit. Tertium ex Asclepiade adscri-  
 bit. Sed & Plinij autoritas ad medicamenti hu-  
*Lib. 23. cap. 7.* ius ostentationem accedat oportet. Fit (inquit)  
 ex mori pomo pāchrestos stomatice, eadem ar-  
 teriace appellata, hoc modo. Sextarij tres succi  
 è pomo leui uapore ad crassitudinem mellis  
 rediguntur. Pōst additur omphacij aridi pon-  
 dus X. duorum, aut myrrhæ X. unius, cro-  
 ci X. unius. Hæc simul trita, miscentur deco-  
 cto. Neque est aliud oris, arteriæ, uux, stoma-  
 chi iucundius remedium. Fit & alio modo.

Succi



Succi sextarij duo, mellis Attici sextarius, decoquuntur, ut suprà diximus. Diamori compositionem, uarietatem & uires habes fufius apud Oribasium, lib. 3. Synopseos. Aetium lib. 8. cap. 45. Trallianum lib. 4. cap. 1. Aetuarium lib. 5. meth. capite 7. Et Gal. lib. 6. comp. phar. *Et libro 4. de loc. aff. cur. cap. 37. Cap. 4. lib. 4.* part. Et Syluium lib. 4. meth. Meminit etiam medicamento quod ex moris est ad gargarismum, Celsus in Angina. Eo utimur in oris colutionib. & gargarizatu cum aqua plantaginis, hordei aut rosarum. Parandum autem medicamentum ex moris rubi, ut uult Galenus. Mora enim quæ in his nascuntur, uel efficaciorē stomaticen præbuerint, quàm fatiua morus. *Pl. cap. 13. lib. 24.*

*Diacaryon, aut Dianucum Mes.*

Succi ex corticibus nucum uiridiū diebus canicularibus extracti, libræ quatuor semel feruefiunt, & mellis duabus libris postea additis coquuntur ad mellis crassitudinem. Quod medicamentum pueris, mulieribus & naturis humidis magnopere est accommodatum. Phlegmonarum initijs adstringentiū aliquid miscendum est, ut rosa, balauftium. In statu crocus & myrrha, in declinatione nitrum, sal ammoniacus, & similia.

Diacaryon, hoc est Dianucum, Galeni in uēto celebratum, stomaticum admodum efficax ad oris phlegmonas, & synanchas, destillationes tenues in fauces, & præfocantes. Succus enim putaminū nucum uiridiū tenuitate

A essentia



essentiæ phlegmonas optimè peruadit, & adstringendi robore immisso laborantes partes confirmat, nouumq; affluxum præcauet. Cortices igitur nucum uirentium ultima æstate uigentium, triti in pila succum reddunt, qui per linteum colatus ad hæminas quinq; , si liquidior fuerit, prius ad sordium crassitiem decoquitur: deinde addita mellis hæmina unâ despumâdo ad iustam spissitudinem perducitur. In quo Diamori temperatio constat: estq; medium medicamentum quod intendi pro morbi tempore & natura alijs additis potest, non secus ac in præscripto medicamento diximus. Hoc enim modo temperauit Galenus, ut simplici descripto in delicata corporum mollitudine uteretur ad mediocrium phlegmonarum initia. Suaue nanque est, & probè delicias faciens. Quòd si morbus magnitudine & præcipiti suo uitio in discrimen raperet, astringentium aliquid admiscebat ad propulsandos fluxionum impetus. Vigente morbo, & prope modum consistente, myrrham & crocum immittebat, coctionem procurans. In remissione uerò acria quædam ad digerendas & discutendas quæ ex phlegmone reliquæ fuerant collectiones, apponebantur. Quæ omnia expressit Mesueus. Hoc igitur Galeni Dianucum instituendum est, cùm sit facultate medium, liceatque quouis tempore quæ accommodata fuerint admiscere. Quod etiam describit Tral-  
lianus.

*Lib. 4. cap. 1.*



lianus, obseruata probè in quibuslibet morbi temporibus medicamēti natura. Paulus etiam *Lib. 7. ca. 14.* Diacaryon duplex efficit: simplex unum, Galeni medicamentum exprimens: compositum alterum, uarijs morbi temporibus accommodatum. Aetio Diacaryon Galeni describitur, ex succi nucum uitidiū expressi & colati cotylis quinq; , mellis cotyla una, glycyrrhizæ drach. uiginti. Succus cū glycyrrhiza ad mellis crassitudinem coquitur, colo traijcitur, rursusque adiecto melle ad idoneam spissitudinem percoquitur. Alexandrinus istam Galeni ex Aetio *Sect. 9.* confectionem per omnia est secutus: additque aliud Diacaryon cōpositum, addito zingibere, gallis & croco. Meminit huius medicamenti fusissimè Galenus in lib. comp. phar. par. Et *Lib. 6. cap. 73.* Orribasius lib. 4. de loc. aff. cur. Efficacius uerò est cæteris omnibus stomaticis illitionibus, non tamen æquè stomacho gratum. Plures sunt alia stomaticæ confectiones Galeno descriptæ, & ueterib. medicis usurpatæ: quales sunt Diabesasa, Diarhæon expunicorum succo, Diagleuceos ex musto, Diachradon ex pyris syluestribus, Diamelon ex cydonijs. Sed illis tantum officinæ nostræ contentæ fuerunt, ideoq; earum explicandarum natura longius prouecta est: ut hæ nobis in omnibus faucium ex fluxione tentationibus, ad temporum morbi uarietatem amplificatis aut remissis per medicamenta uiribus, sufficerent.

A 2 Lohoc



*Lohoc de caulibus Gordonij.*

℞ Succi caulium libram unam, cui bulliendo  
despumatae adde  
Crocī drach. duas.  
Mellis,  
Sacchari, ana selibram.  
Fiat Lohoc secundum artem, & utere lam-  
bendo.

Intus si hu-  
mida.  
Vfus est ad mediocres in thoracen destilla-  
tiones, tussim infantum humidā, & uocis rau-  
cedinem. Gordonio attribuitur, & quibusdam  
Lohoc pectorale dicitur, alijs Electuarium pe-  
ctorale: quamuis sub electuarij pectoralis no-  
mine plures cōpositiones ueniant. Similis est  
illinctus Mesuei, ex succi caulium libris quinque  
coctis & expumatis, dum tres libræ desideren-  
tur: deinde cum sapæ & mellis singulorū libra,  
ad iustam crassitudinem coctis. Electuarium  
de caulibus in asthinate & uoce uitiata parat  
Cap. 2. lib. 3. Auicenna. Quæ omnia maiorum doctrinā re-  
ferunt. Dioscorides namque brassicæ folia man-  
sa, deuorato succo retusam uocem instaurare  
Lib. 2. c. 146. scribit. Antonius Musa, brassicæ succum cum  
melle coctum delingendum, aut brassicæ uiri-  
dis cauliculos depuratos mandendos exhibe-  
bat ad uocem interceptam.  
Lib. 7. comp.  
ph part.

*Lohoc de allijs Mes.*

℞ Alliorum purgatorum libram dimidiam.  
Coquantur probè in decocto cicerum &  
hyssopi



hyssopi sicca. Horum tritorum & cretorū medullam, cum mellis & butyri recentis sing. selibra, percoque igni lento ad ecligmatis consistentiam.

Valet ad thoracis intemperiem frigidam, ex materiæ pituitosæ & frigide influxu contractā. tussim humidam & diuturnam sanat, excretiones pectoris adiuuat, concocta demum materia & partibus cōfirmatis. Sumptum ex Mesueo in tussi humida. Similis est Linctus de alijis Auicennæ, nisi quod pares omnium portiones facit, & allia cū butyro decocta ad dissolutionem terit & cernit, eorumque medullam cum melle despumato decoquit.

Lib. 5.

*Lohoc de farfara.*

Capit radicum farfaræ selibram, in aqua cōmuni decoctam, deinde pistillo ligneo in pila lapidea probè tritam. cui adde Nucleorū pineorū purgatorū sesquūciam. Passularum mundatarum unc. duas. Cum sacchari libra una in præcedente decocto dissoluta, percoquatur in ecligmatis spissitudine. Quo penè percocto, quidam trita ista admiscent:

Croci,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Maceros, ana script. unum.

Succi glycyrrhizæ script. quatuor.

A 3

Misce



Misce omnia, fiat Lohoc secundum artem.

Officinis tritum est ad raucedines, tusses ueteres, & thoracis collectiones. Quibus proficit Bechium. Tusnilago dicta sumpto à remedio nomine, quæ uulgo farfara & ungula caballina dicitur. Huius enim folia & radix orthopnoicis, suspiriosis, anhelatoribus & sicca tussi conflictatis medentur. Quinetiam huius aridæ cū radice fumus per harundinē haustus & deuoratus, ueterem sedare tussim dicitur, si in singulos haustus passum degustetur. Thoracis collectiones inueteratas rumpere creditur. Testes Dioscorides, Galenus, Plinius.

*Lohoc ad asthma Mes.*

℞ Scillæ assatæ drach. quatuor.

Radicis ireos drach. duas.

Hyslopi,

Prasij, ana drach. unam.

Myrrhæ,

Croci, ana drach. dimidiam.

Melle excipe, & fiat Lohoc ex artis p̄cepto.

Quibusdam paratur ad asthma & tussim ueterem, ad quæ est efficacissimum, sed tamen ingratisimum. Amarissimum enim & acris penè omnibus constat: quo nomine humores crassos potenter tenuat, & dissecat, multumq; calet, sumptum ex Serapione. eidemq; alterum ferè similem linctum in asthma tribuit Mesueus, nisi quod in scillæ pondere uariat: ubi aliud

Tract. 2.

cap. 24.



liud habet Lohoc ad asthma, isto non minus cōpositum. Scillam porrò assatam in tussi uetere, suspiriosis, in delinctu ex melle sumptam adhibet Diosc. Atque ista ferè sunt linctuum genera, quæ ex proluxa ueterum largitate incorrupta ad nos peruenerunt. Reliqua enim magna ex parte interciderunt, tum quia in rem presentem eclignata ipsa, ex horum uaria mixtione, aut medicamentorum ad id accommodatorum recenti mixtura conficimus: tū uerò, quòd antiquata ingratinè, & uirium defectū acquirunt. Cætera quæ ad arteriacas confectiones usurpantur, quia electuaria solidorū formam habent ad Antidotos relata, non est cur hîc retractentur, qualia sunt Diatragacanthū, Diapenidiō, Diaireos, Penidia, & manus Christi. Cæterò, utimur sæpius farina seminis lini, torrefacta cum melle, ad puerorū tussim: quod Lohoc ad tussim siccam, Auicennæ lib. 5. dicitur. Idem præstat eadem seminis lini farina, sine ustulatione melli admixta.

Lib. 2. cap.  
202.

### *Saponea.*

Rx Sacchari clarificati, & aqua dissoluti, lib. unam.

Aquæ rosacæ,

Amyli, ana unc. quatuor.

Coquantur omnia simul ad aquæ consumptionem, ad iustam mellis spissitudinem: tum

A 4 que



376    CONDITA ET CONSERVÆ  
que probè percocto addunt quidam zingibe-  
ris triti drach. duas.

Inter thoracica medicamēta & illinctus ac-  
censeri debet saponæa, Italis Medicis usu fre-  
quens in promouendo sputo, lenienda tussi, &  
expectoranda thoracis materia. Quidā diutiùs  
& duriùs percocto saccharo uelut electuario  
solido utuntur, & tessellas albas formant sapo-  
ni sinegmatico simillimas. Alij saponæam con-  
ficiunt ex amygdalarum depellatarum uncijs  
duabus, & sacchari libra una. Amygdalæ tritæ  
& cretæ cum saccharo dissoluto percoquuntur  
ad linctus crassitudinem : cumque spissari cœ-  
perit, amyllum purissimum & recentissimum  
admiscent. Quòd si liberalius percoctum  
crassius effeceris, poterit in tale  
olas efformari.

## DE CONDITIS

### SECTIO SEPTIMA.



Condituræ ars planè ad delicias  
inuenta, à Medicis non aliena,  
magnum ægrotis momentum  
affert, dum eo inuento medica-  
menta alioqui per se satis fasti-  
dita, ita cōdulcantur, ut stomacho & palato gra-  
ta sint, aut etiam in plures annos integra & ue-  
lut recentia durent. Sic hodie condiuntur stir-  
pium



pium flores, fructus, semina & radices, dū melle, aut saccharo, aut etiam utroque ita percoquantur, ut gustum non refugiant. Conditum nomen ut parum ex uetere disciplina descivit, ita hodie est multiplex. Conditum antiqui parabant ex aromatis, aut medicamentis uino & melle incoctis: quale est conditum calculos frangens Pauli, & conditum Oribasij ad calculum in uesica conterendum, & conditum aliud piperatum. Hodie flores saccharati, quod ita diutius conferuentur, Conferuē dicti, in condita ueniunt. In quibus semina & radices saccharo incrustatæ accensentur, quæ sacchara quibusdā, propriè tamē Bellaria & Tragemata dicuntur. Et certè hunc condiendorum florum apparatus ex maiorū fertilitate translatus, iucundiores longe palato fecimus, repræsentata ueluti recenti naturæ industria, nihil dum deperditis uiribus, quàm si succum facile euanescentem in longum usum saccharo aspersum reponeremus. Quod recentioribus Græcis factitatum, Iosacchar Actuarius apertè testatur. Quæ etiam disciplina hodie quoque à nobis ferè intercepta est, dum saccharū rosatum, uiolatum, ex rhodostagmate aut iostagmate saccharo soluto, in tessellas electuarij solidi forma fingimus. Alia uerò longe est recentioribus conditi notio, pressior & angustior, dum medicamentum ex conferuis & pulueribus roborantibus cum saccharo in grumos coactum, nobilis antidoti

*Lib. 7. ca. 11.*

*Lib. ad Iscl.*

*imp. 5.*



## 378 CONDITA ET CONSERVÆ

loco ad uiscerum internorum robur comparatum, conditi nomine donant. Quæ sola ferè est conditorum nostrorum usurpata ratio & usus. Ea enim medicamenta cum mediæ sint consistentiæ, neque fluida nimis, neque dura & sicca, facilè ægroti palatum alliciunt: conseruis ipsis humore largiore diffluentibus, & pulueribus aut antidotis molesta soliditate squalentibus. Usurpantur tamen quandoque per se condita, citra aliorum accessionem. Est ubi nobiliorum antidotorum pulueres, aut eiusdem generis medicamenta addita, syrupo aliquo simul excipiantur, & in usum ægro exhibeantur. Condituræ uerò ratio (quæ & uulgo cõficiendi modus dicitur) in ipso orationis transcurso, & medicamentorum descriptione, sua cuique & propria à nobis attribuetur.

*Zingiber conditum.*

Fit hoc modo: Zingiberis recentis, si haberi potest, aut saltem arte humectati, pars una coquitur, cum sacchari partibus tribus. Alij cum mellis partibus tribus, & sacchari parte una coquant: alij uerò, cum triplo saccharo clarificato. Humectandum autem zingiber album, purum, recens, affusa aqua frigida, qua biduo inaceratur: eaque ratione non solum radices, sed & fructus sicciore recentibus similes redduntur & intumescunt. Deinde post affusam aquam arena humida in dolio aut uase obruit



obruit Mesueus, quarto quoque die innouata aqua superfusa, non secus ac in myrobalanis epulis.

Zingiber uiride nobis dicitur, quod recens saccharo conditum, ex alieno orbe ad nos affertur. Sumptum ex Auicenna libro 5. Quidam aromatibus zingiber ipsum condiunt, & sisari radicem ( Secacul uocant ) admiscent. Quod in zingibere condito obseruat Nicolaus, plurimaque alia admiscet quæ sumptuosam confectionem faciunt. Intemperiem uentriculi frigidam & humidam sanat: deprauatam coctionem, quæ acidam cruditatem facit, emendat. Viscerum lubricitatem corrigit, flatus dissipat, alimenti in iecur uniuersumque corpus distributionem accelerat, hyeme senibus & natura aut ex morbo frigidis salubre.

*Secacul conditum.*

Radices eius amplæ, albæ, teneræ, à cortice cinericio & ligno interno purgatæ, in frusta pollicem æquantia secantur, intus fartæ, unde lignum expurgatur uno caryophyllo humectato: & particula zingiberis ea arte humectati, quam in zingibere condito descripsimus. Coquuntur in saccharo æquali, & melle duplo: uel solo melle triplo, ijs tamen despumatis. Coquendis radicibus adde cinnamomi & zingiberis ana drach. duas, in libras singulas.

Seca



Secacul Indicum Arabibus frequenter usurpatū, & iam desitum, nō est quōd requiramus. Eius loco radicem eryngij supponit Syluius ex Nicolao, qui in Diazingibere, secacul eryngium facit: non secus ac Myrepsus, qui in Diasatyrio Mesuei secacul eryngium uertit. Ma nardus Geniculam, à multitudine geniculorum, quæ est polygonatum aut fraxinella, sumendam censet. Alij sigillum Salomonis, aut beatæ Mariæ esse contendunt: quidam uerò tribuli aquatici stellatam & muricatam radicem. Arnoldus Secacul sisarum, præcipuè satiuum, esse existimat: quam opinionem rectè sequemur, si eius loco huius radices condiamus, quæ sunt stomacho utiles, urinam & uenerem cient, flatus uentriculi dissipant, cōualescentibus conducunt, eademque quæ secacul præstant. In condiendis autem radicibus uidentum est, ut eæ intus ac foris purgatæ, elignando, deradendo, decorticando, postea sectæ, aqua eas tegente super cineres calidos nocte macerentur, postridie semel feruefiant. Deinde in eadem aqua saccharum solutum, ad electuarij solidi aut penidiorum consistentiam coquatur: demum radices ut prius emollitæ & tabefactæ, parumper incoquantur admixto caryophyllorū, cinnamomi, & zingiberis puluere sing. semuncia in conditi libras duas. Alioquin si radices præmaceraueris, aut eas crudas saccharo aut melli incoxeris, ea coctione dure scunt,



rescunt, nō tenerescunt, & quantumuis tenere etiam subduræ apparēt. Etsi quibusdam placet eas non ante percoqui, ne in aqua aromaticam uim deponāt: sed statim bene purgatas, in melle despumato & saccharo clarificato mediocriter coctis, igni lento committere. Hac ratione radices eryngij, bipinellæ, pastinacæ, apij, raphani, reliquaq; id genus condiri possunt. Secacul porro conditum etiam ab Auicenna describitur, lib. 5.

*Acorus conditus.*

Acorus Indicus, Galanga crassior dictus, in frustra sectus, ut zingiber humectatus, cum saccharo triplo coquitur, atq; ita conditur. Quin & Secacul addit Mesueus.

Acorus Indicus, non nostras & palustris intelligendus uenit. Cerebri nanque, & neruorum affectibus frigidis conuenit sumptus, aut ore diu retentus, quibus nocet nostratis acori usus, qui substantia sua crassa inodorus, insipidus, frigidus & siccus, in usum non nisi ex medici præscripto uenire debet. Calamus uerò aromaticus, eodem quo Galanga modo condiri debet.

*Enula Campana condita.*

Enulæ Campanæ radix, egregiè purgata, & in taleolas secta percoqui debet, ut amaritudinem deponat: deinde cum saccharo & melle, aut triplo saccharo solo, ut cæteræ, condiri.

Helenij



Helenij conditum partes nutritorias roborat, stomacho præcipue confert, obstructa roborat, pestilentia resistit. Eadem ratione ari, dracontij, allij, cæpæ, porri radices percoctæ, ut acrimoniam deponant, condiri possunt. Pastinacæ radix idem potest quod secacul, & similiter conditur. Quin ex aceto cocta non inefficaciter in mensas ad oxyporia uenit. Buglossi radix eo quo helenium modo condita, in officinas uenit, ad eos usus quos per se præstat. Intybi erratici radix, eodem etiam modo condita, hepatis intemperiem calidam mitigat, obstructa liberat, aurigini succurrit, idque non aspernando remedio.

### *Diasatyrium Mes.*

Accipit radicum secacul libram unam, in aqua cicerum secunda coctarum. radicum satyrij plenarum, & recentium uncias octo, radicum raphani domestici unc. tres radicum dracontij uncias duas. Terantur simul omnes: & adiectis olei sesamini, & butyri uaccini sing. uncijs quatuor, exactè igni lento coquantur in lactis uaccini uel ouili quantitate sufficiente ad iustam crassiciem. Cernantur omnia, & adde mellis despumati libras tres, succi cæpæ recentis sesquilibram. Quibus perfectè coctis, & igni ablatis, hos pulueres insperge. Caudarum scinci, & lumborum drach. octo. seminis erucæ, nasturcij, pastinacæ, napi, asparagi,



ragi, fraxini, piperis longi, been utriusque, zingiberis, cinnamomi ana drach. quatuor, prædictis misce. Postremò adde strobilorum depellatorum libram unam & dimidiam, pistaciorum depellatorum uncias decem, cerebrorum passerum præparatorum uncias duas, misce omnia probè, aromatiza unà moschi optimi aquæ rosarum semuncia soluti, reliquisque admixti. Duplex est Diasatyrium Mesueo: unum analepticum, consumptos & emaciatos reficiens, semen augens, & Venærem concitans desuetam: alterum uerò quod hîc descripsimus, usitatum ad tentiginem, Venærem quauis de causa cessantē & restituentem impellendam. Contra renū & uesicę imbecillitatem ualet, remorantem urinam propellit, & frigidam ac uelut emortuam genitaliū partium intemperie erigit. Confectio de testiculis uulpis Mesueo dicitur, antidotisq; inseritur, quod etiam fecit Myrepsus & cæteri. Nos uetere exemplo, quòd satyrij radices etiam cōdiantur, conditis adscripsimus. Hîc radices raphani & dracontij, ut duriores, cum radicib. secacul etiā percoquendæ uidentur: deinde ex lacte ouillo, caprillo, asinino, muliebri, pro uarijs medicis scopis, quod ad duos digitos extet, ad ignem ferueant in electuarij, opiata, aut mellis probè despumati idoneum corpus, idq; melle & succo cœpæ apposito. Largior enim humiditas coctione consumi debet, dū priorē consistentiam recua



384    CONDITA ET CONSERVARE  
recuperarit medicamentum. Olei sesamini penuria, amygdalarum dulcium immitti debet: quod facit in Diasatyrio analeptico. Quod si lacte absumpto, necdum satis coctæ radices appareant, nouum lac, butyrum, & oleum sufficere potes. Cicera non exucca aut antiqua, sed recentia & maturitati proxima, propter largam humoris copiam eligi debent. Quorum decoctum secundum, & diuturniori tempore paratum, ut humiditatem flatuosam in alto latentem euocet, probat Mesueus, ne primùm eorum decoctum nitrosa qualitate ex superficie facile euocata, flatus & reliquos ex corpore humores detergeat, itaq; generationis scopos eludat. Etsi uretica ui illis semper & enixè ueluti propria, humores ad renes & genitales partes deturbant. Pro cæpæ succo bulbum Ascaloniten, aut eius succum ex Nic. Alexandrino, non improbando cōsilio supponunt quidam, cum concitatrix eorum uis plurimis autorum monimentis, ac ferè nunquam satis sit decantata. Been utrumque ex ulgatis Nicolai codicibus addimus, cum Mesuco desideretur. Id cū zingibere primùm teritur. quibus semitritis addes semina, dein cinnamomū, postremò scincos siccos. Passerum cerebella (unica propè Veneri deuota hostia) uere aut autumnocapta, lota, purgata esse debent: quæ cum uittello oui subacta, sole aut cinere siccata, cum pauculo melle admiscentur. Videndum autem,  
ne in



ne in magna satyrij uarietate eius multiplex notio officinis parum perspecta, nobis incautis imponat. Neque enim satyrij basilici aut regij, quod palma Christi officinis dicitur, radix quæ nullas ad stimulandum coitum uires habet, sumi debet. Eius autem loco satyrij triphylli (quod testiculus uulpis officinis dicitur) aut Orchios, & Cynosorchios (quæ peculiarem uulgo satyrij appellationem habent) radice bulbosa & gemina uti licet, quæ quia multam excrementiciam humiditatem & flatuosam cum quadam dulcedine habet, Venerem Diosc. Gal. & *Lib. 3.* Plinij assensione excitat. Solida autem, non flaccida in usum uenire debet, quod maior siue durior, qua mares gigni perhibent, libidinē excitet. Altera uerò minor & mollior, quæ fœminas procreat tantum, non uoluptatem stimulet, ut etiam inhibeat & reprimat. Atque adeo ex uacca illa pars, & inutilis, maiori & meliori incrementum præbens, prope iam in eam deriuato alimento abijcienda est, ut non temerè probetur à barbaris satyrion, quod parricidij notatum, parentes uelut sexagenarios è ponte deiecerit. Operosa uerò est ista confectio, negotijque plena, ideoque quidam in rem præsentem parant, & lotam satyrij radicem ex secundo ciceru decocto coquunt. Deinde cinnamomi frustillis, & caryophyllis configunt, & cum saccharo clarificato &colato parum diu percoquunt, dantque dormituris non infeliciter. Eandem ob-

B      causam



*Antid. è Sa  
tyrio Act.*

causam Antidotum ex satyrio Actuarij, quam omnino secutus est Alexandrinus, in officinas deduci malim: quòd paratu longè facilior, nec tamè inefficacior, uetustatis dignationē retineat. Accipit testiū satyrij uiridium, dauci satiui, dauci syluestris, nucis Indicę, pistaciorū, nucis pineæ repurgatę, sing. drach. duodecim. zingiberis, caryophyllorū, anisi, seminis erucę, sing. drach. quinq;. cinnamomi, scincorum, seminis bulbi, singulorū drach. duas & dimidiam, moschi siliquas septem, mellis sesquilibram. Radices satyrij, dauci tā satiui quàm agrestis priuatim & seorsum tunduntur. deinde in unum cōgūtur, & nō nihil molliusculo igne feruescunt. rursus pistacia & pineę nuces tūsę, & tantisper dum crassitiem aliquam sumpserint maceratę adiiciuntur. Post hęc sublato ab igne uase, tūsę & cribratę species iam dictę adduntur. Denique moschus cum exiguo stillaticij rosarum liquoris apponitur. Datur uesperī dormituro ex uino ueteri aut dulci, cochleare unū, aut drach. una. Duę sunt Nic. Alexandrini è satyrio antidoti, ad ea quę spondent utiles: quarum prima ex Actuarij desumpta est, & in uulgatos Nicolai codices traducta, sed dauci syluestris loco eryngium posuit Alexandrinus, & loco erucę sinapi album. Pro caryophyllis quoque semen linguae auis aut fraxini, legit Nic. quod etiam non omisit Mesueus: nec tacuit Auicennas in duobus Electuarijs ad tentiginem faciētibus, {pro



pro quo tamen linguas passerum auium salaci-  
 cissimarum supponit Serapio. Scincos etiā o-  
 mittit Nic. quorum ad ciendam Venerem ma-  
 gnus est receptus: ut satis testatur secunda è sa-  
 tyrio antidotus Alexandrini, & suprà enumera-  
 re duę Auicennę confectiones. Hos igitur pere-  
 perā esse omissos in primis indicat Actuarius,  
 & uulgati Nic. codices. Sunt aut sumendi scin-  
 ci ueri ex Alexandria Aegypti iam passim con-  
 uecti, crocodilorum speciem referentes, quorum  
 renes magis probantur. Nec uerò ab his mul-  
 tū dissidet è Satyrio antidotus Pauli libro 7. *Cap. ii.*  
 iisdem effectibus insignita. Habet zingiberis, *Antid. è sa-*  
 satyrii superioris, sing. drach. octo. scinci caudę, *tyrio Pauli*  
 męi, asari, petroselini, cardamomi, seselis, sing.  
 drach. quatuor. erucę feminis, cinnamomi,  
 sing. drach. tres. ormini, piperis albi, cnici semi-  
 nis, sing. drach. duas. iunci quadrati floris, spicę  
 nardi, sing. drach. unam. sanguinis hircini my-  
 strum. Datur denarius imbecillioribus cum la-  
 cte: facit optimè ad res ueneras, in tantum, ut  
 Græci cum concitationem hanc significare uo-  
 lunt, satyrion appellent, teste Plinio: non secus *Lib. 26. cap*  
 ac cōfectiones coitum irritantes satyriacas uo- *10.*  
 camus, quarum magnus est numerus apud A- *Sect. 40.*  
 lexandrinum. Quam in rem pulchrè facient E-  
 lectuaria duo Auicenn. unum de scinco libro 5.  
 descriptum, alterum uerò Regium. Lōgè uerò *Tract. 3.*  
 est dissimilis antidotus è scinco Mithridatis *Tract. 6.*  
 Eupatoris Actuario descripta.

B 2 Cydo.



*Cydonia condita.*

Cydonia ampla, nulla putredine uitiata, depellata, intus seminibus purgata, quadripartitò diuisa ex aqua coquuntur, donec tenerescant: dein saccharo condiuntur, odorem, saporem & pristinas uires propè retinentia. Saccharo enim clarificato & ad syrupi consistentiam percocto immixsa, feruent dum saccharum syrupi consistentiam recuperarit: quam omisit, ubi fructuum humore solutum ueluti recrudit. Eadem in frusta idonea secta, diutiùs ex uapore dulcis aquæ donec tabuerint cocta, sacchari albissimi partibus æqualibus excepta, & ad solidam consistentiam perducta, cydoniatum commune, aut Diacydonium uulgare, ad mensē dona secundæ constituunt, quod ante epulas ad unciam sumptum aluum sistit, post epulas uerò soluit, & uapores ex uentriculo sublato deprimat. Sunt qui sacchari tres tantum partes admisceant, alij uerò duntaxat dimidias. Quod si cydonia aqua dulci percocta, linteo sine compressione colentur, colatum cum saccharo incerati consistentiam percoquatur, fit gelatina cydoniorum: quam quia ex succo cydoniorum etiam parant, Cydoniacum, ex succo cydoniorum uocant, cui succus ribes aut oxyacanthæ ad ruboris gratiam affunditur.

*Cydoniatum  
commune.*

*Gelatina cy  
doniorum.*

Hæc est triplex, & usitata cydoniorum conditura. Mesueus cydonia perpurgata in iulebo multum



multum aquoso primùm coquit, & postridiè in iulebo alio propemodum perfectè cocto, aromatizata moscho, uase uitreo reponit, iulebo cui incocta fuerint superiecto. Alij ex melle coquunt, alij ex sapa, alij præterea condiunt aromatibus, alij aliter. Auicennas decocta cydonia ex mellis parte una & aqua dupla, aut uino & melle, quandoque etiam melle solo aromatibus condita, melle etiam superfuso reponit. Atque ea diacydonij simplicis usurpationem sibi uendicant, cuius usus est ad appetentiam languentem excitandam, & coctionem iuandam in parum feliciter concoquentibus. Ventericulum, iecur, & cætera uiscera roborat, uomitum ac lienteriam sedat, & alui fluorem cohibet. Ad uomitum compescendum à cibo, ad fluorem uerò alui supprimendum ante cibum exhiberi debet. Sed quia in Diacydonio composito longè effîcaciôr uirtus præstat, primùm Nicolai Diacydonium ubique uulgatum proponendum est. Habet cydoniorum probè purgatorum in aqua coctorum libras tres, melis despumati libras quatuor. Cydonia diligenter in pila trita, cum melle lento igne coquantur, rudicula semper agitando donec idoneam spissitudinem nacta sint. Quibus igne sublatis priusquàm refrigerentur, asperge aromatum sequentium puluerē tenuissimum, spatula semper agitando. Nempè cinnamomi unciam unam & dimidiam. zingiberis unciam unam.

B 3

piperis,

*Diacydoniū  
Nic.comp.*



390    CONDITA ET CONSERVÆ<sup>1</sup>  
 piperis, galangæ, ana semunciam. caryophyllo-  
 rum, nucis molchatae, ana drach. tres. spicæ, li-  
 gni aloes, maceros, cardamomi, ana drach. du-  
 as. zedoarię drach. unam. Extendatur massa in  
 tabula marmorea prius stillaticio rosarũ liquo-  
 re in quo moschi aliquid solutum sit illita, re-  
 frigerata cultello frustatim secetur. Quod si al-  
 uum ut soluat expetis, prius quàm è lebete ex-  
 trahatur, & in marmorea tabula extendatur,  
 scammonę bene trite semunciam in libras sin-  
 gulas inijce. Omnia potest quæ præcedens, eo-  
 que efficacius quod uentriculi intemperie frigi-  
 dam propriè iuuat, flatus dissoluit, fœtorẽ oris  
 ex semiputrigo uentriculi halitu, atq; adeò toti-  
 us corporis dissijcit, floridũ corporis habitũ re-  
 stauratis uirib. & rediuiuo sanguine & spiritu  
 facit. Sumptũ est ex Arabũ familia, Mesueo p̃-  
 cipuè, qui duplex electuariũ ex cydonijs hu-  
 iusmodi aromatib. aspersum parat, ad uentricu-  
 li exolutiones leuandas idoneum. Cydonia ta-  
 mē partim uino, partim aceto incoquit, Auicē-  
 nam secutus: cuius tres sunt Diacydonij huius  
 cōpositi descriptiones lib. 5. quarũ secunda Gal.  
 medicamentũ exprimit. Cæterum in calida na-  
 tura & affectib. biliosis demenda sunt aromata  
 (tuncq; Diacydoniũ sine speciebus dictum insti-  
 tuitur) & cydonia ipsa aceti parte tertia uel di-  
 midia coquenda sunt, quibus succus malorum  
 granatorũ acidorum, pondere cydoniorum di-  
 midio, interdum etiã succi citri quarta pars ad-  
 datur,

*Diacydoniũ  
 sine speciebus.*



ditur, & aromatatum loco spodij, oxyacanthēs,  
 rosarum rubrarum, trium santalorum, seminis  
 oxalidis, singulorum portiones æquales per-  
 miscendæ. In media quoq; & temperata natu-  
 ra, aromatū præscriptorum dimidiū inducen-  
 dum est, ut uarijs corporū & morborum cōdi-  
 tionib. medicamentū respondeat. Quæ omnia  
 cū ex Gal. uelut uberrimo omniū bonorum  
 fonte hauriantur, illius medicamentū ex succo  
 malorum cotoneorū constans (Diamelon aut  
 Diacydonion dicitur) describendum est. Acci-  
 pit succi malorū cotoneorum dulciorū & ma-  
 iorū, quæ struthia Græcis, nobis cotonea fœmi-  
 na dicūtur, sextarios Romanos duos, hoc est,  
 uncias mēsurales 40. quibus mellis optimi tan-  
 tundem miscebis. aceti sextariū unum & semis-  
 sem: aut si multūm acre fuerit, sextariū unum.  
 Hæc ubi super prunas modicè coxeris, & spu-  
 mam detraxeris, immittes zingiberis unc. 3. pi-  
 peris albi 2. (aut unam, lib. 8. comp. phar. part.)  
 Dein rursus lento igni recoques, dū mellis At-  
 tici crassitudinē, aut stomachicorū medicamen-  
 torum idoneā cōsistentiā adeptū fuerit. Quod  
 si ualētius adstringere uoles, ex succo cotoneo-  
 rum masculorū quæ parua, rotunda sunt, & ab-  
 solutè cotonea dicuntur, cōficies. Iecori inuali-  
 do in primis utile, stomachicis & hepaticis cō-  
 modū, uētri robur cōciliat, qualiter uentriculo  
 imbecillo adhibet lib. 7. meth. Gal. eoq; appetē-  
 tia carentes, & cibos auersantes in fluore alui

*Diacydoni-  
um Gal.*

*Ex lib. 6. sal.  
& lib. 8. cop.  
phar. part.*



*Cap. 5.*

ex cruditate nidorulenta recreat lib. 8. Meth: ieiunis datur mediocris mystri mensura: quam nec si à cibo sit sumptum, quicquam lædit. Commodè quoque dabitur, etiam si prius pransus quispiam ante cœnâ id sumpsit, maximè tamen tempestivè, duabus aut tribus horis ante cibum. Intemperie uentriculi frigida, zingiber ad uncias quatuor, piper ad tres aut duas, & dimidiam augeri debebit, non secus ac bilioso stomacho utrumque auferri, & succus malorum cum aceto, & melle tantum, ad præscriptam crassitudinē coctus dari. Quòd si neutra adsit intemperies, sed medium omninò sit temperamentum, piperis & zingiberis præscripti dimidiū sat erit, nimirū piperis uncia una, zingiberis una & semis. Quam medietatē perfectò sequi præstat, ut usu ipso si opus est utriusq; modum inaugeas. Et si non me latet, Galeni modo paratum nobis à præceptore Syluio aliquando oblatum tam ualens fuisse, ut cuiusvis gustum effugeret: ut nō ambigam tertiā, aut etiam quartam aromatum partem condendo medicamēto sufficere posse. Vtitur quoque eo, quod ex carne cydoniorū parabat lib. 8. meth. quod habet: Malorum cotoneorū carnis lib. tres, mellis & aceti tantundem, piperis quadrantem, zingiberis tantundem, petroselinum macedonici unciam unam. Vtriusque meminuit Paulus lib. 7. paulo tamē aliter quàm retulimus. In eo nanque quod ex cotoneorum

*Lib. 8. comp.**ph. part.**Cap. 11.*

caro



carnibus describitur, malorum cotoneorū pu- *Cydoniatum*  
 rorum libras tres, in uini peruetusti sextarijs *Pauli.*  
 tribus coquit: quibus piperis, anisi, ligustici,  
 sing. contritorum unciam admiscet. Nonnulli  
 etiam zingiberis semunciā addunt, & in uicem  
 uini acetum supponunt. Est & aliud apud eun-  
 dem Cydoniatum contusum fragmentis sal-  
 uis, ab istis longè dissidens. Meminit uerò Ori-  
 basius medicamenti ex succo malorum Gale-  
 ni, idq; in totum describit lib. de loc. affect. cur.  
 quarto, & lib. 3. Synopseos. Alexander quoque  
 Trallianus lib. 7. in stomachi affectibus Dia-  
 melon duplex describit, Galeni medicamento  
 ferè par, nisi codices nostri iā diu damnatam  
 & diminutam suam fidem interponerent. Ca- *Diamelon*  
 pit malorū cotoneorum purgatorum, & post- *Trall.*  
 quàm cōtusa fuerint expressorum lib. tres, zin-  
 giberis uncias tres, mellis sesquilibra. Succus  
 cum melle ad melleam crassitudinem incoqui  
 debet: deinde sic arida contusa, & tenui cribro  
 creta adijci. Quod quidem etiam sine aridorū  
 puluere conficit, in quibus piperis uncias du-  
 as codex græcus omittit. Aliud uerò magis ad-  
 huc affine, quod codices Græci omittunt, ca-  
 pit cotoneorum succi sextarios quatuor, mel-  
 lis tantundem, aceti hæminam. Hæc ad prunas  
 moderatè coquantur, despumenturque: dein-  
 de zingiberis optimè in pollimen triti uncia  
 quatuor inijciuntur, piperis albi uncia, & rur-  
 sus ad mellis crassitiē lento igne decoquantur.

B

5

Quod



*Diacydoni-  
um solutium.*

*Lib. II. cap. I.*

*Sect. 27. Cin  
Antid.  
Diacydoniū  
Alexand.*

Quod si purgans efficere medicamentum uo-  
les, lachrymæ scammonij uncias tres immiscer-  
as. Ex quo sanè expressū uidetur Nicolai Dia-  
cydonium solutium nobis usitatū, ut Auicen-  
næ & Mesuei cydoniatū scammonium, & tur-  
bith capiens reticeam. Sunt tamen apud eun-  
dē cydoniati purgantis descriptiones alię duę,  
quarum altera etiam in podagra repetitur. Ma-  
la cotonea octo, scammonię uncia adiecta, ex-  
trinsecus fermento obducito, assatoq;: Vbi assa-  
probe fuerint, scammoniam cū malis citra fer-  
mentum læuigato, mellis quod satis est adjici-  
to, ut neq; crassum neq; ualde liquidum eua-  
dat, uase uitreo recondito, ac dato ex eo cochle-  
aria duo aut tria pro ægrotantis uirium ratio-  
ne. Quem purgantis cydoniati morem imita-  
tus est Auicennas, scammonium in malo cydo-  
nio fermento obducto assando, in secunda Di-  
acydonitis solutiui descriptione. Quod ex Ga-  
leno fluxit, qui lib. I. alimentorum scammoniū  
malo cydonio incoquit, ut gratiorem purgan-  
di uim efficiat. idq; imitati passim Arabes, scam-  
monij sæuitiam uentriculum exoluentem cy-  
donij coctura refrēnant. Hincq; cōtingit, ut cy-  
doniatum Lugdunense scammoniatum qui-  
busdam in usu probetur. Porro cū plurima sint  
cōfectionis ē cydonijs simplicis & purgantis  
genera apud Nic. Alexandrinum, nulla tamen  
est quæ huc suo merito trahi debeat, præter e-  
am quę annumeratur Antid. II3. ex qua Nicolai  
Præpo-



Præpositi prius enumerata formula omnino defluxit, immutatis prorsus ponderibus. Capit carnis cotoneorū repurgatæ sesquilibram, conijce in libras duas mellis puri, & coque ad iustā cōsistentiā. Deinde sumpta ex eo portione, pone super marmor, ut periculū de idonea cōsistentia fiat. Posthæc inijce cinnamomi exagia quatuor & dimidiū. zingiberis exagia tria. piperis, galangæ, caryophyllorū, nucis moschatæ, sing. exagium unum & dimidium. spicæ, ligni aloës, maceros, cardamomi, sing. drach. unā. zedoariæ drach. dimidiam. Subigantur ambab. manibus unā cum melle & carne cotoneorum, dein fundantur super marmor prius illitum stillaticio rosarum liquore moscho cōdito. Quod si ut alium subducatur efficere uolueris, adijce diacrydij exagium unum & dimidium. Cōtusum recoque in uase, utitor cum uino bono. Est autem Exagium, ut obiter moneam, pōdus scriptulorum quatuor, æquatum aureo, sicilico, & Latinorum sextulæ. Cæterum nec me latet, cydoniati solutiui alia multa plerisque esse usitata genera, qualia p̄ humorū purgādorū uarietate scāmonio, turpeto, cnico, elleboro, epithymo adiectis effingunt, quorū multa sunt exēpla apud Auicē. Mesu. & Alexand. quibus lubens *Secl. 27.* supersedeo, medicamentorū uulgariū nobilitatā tantū originē describens. In multos annos durat Diacydonion optimè reconditū, adeo ut 7. annis asseruatum integrum, nec ulla qualitate imminu-

*Exagium.*



## 396 CONDITA ET CONSERVÆ

*Lib. 2. alim.* immutatum nobilitavit Galenus. Ex cydoniorum quoque genere celebratum antiquis fuit edulium Meloplacontium dictum, quod eadem temporis perpetuitate insigne ex Iberia Romam in patinas recens trans mittebatur. Cuius meminit Galenus lib. 2. alim. & Paulus libro 7.

## DE MYROBALANIS

*Conditis.*

*Cepulæ conditæ.*

Cepulæ Myrobalani condiuntur recentes, si harum est facultas: uel siccæ, sed arte prius humectatæ. Recentes quidē graues, magnæ, multæ; carnis, densæ, stylo passim confixæ, ex aqua igni lēto coquantur, donec tenerescant. Aqua deinde exprimitur his super asserem immisis, & exiccatis. Triduo postea mulsæ macerantur, igne lento clementer coquuntur, uase uitreo reconduntur, ac melle cui incoctæ fuerint merguntur, post sex menses utendæ. Siccæ uerò ante condituram hoc modo humectabis. Aqua sub sole dies octo macerentur, postea separatim obrue arena humida, tertio aut quarto quoque die nouanda, aqua sæpè superfusa donec tumefiant, & humectentur, id quæ uel in doli, aut alio uase magno fiat, uel in fossa quadâ subterranea magna, loco humido. Sic humectatæ, ut prius condiendæ.

Fructus tam externi quàm nostrates, aut  
saccharo



saccharo, aut melle, aut utroque condiuntur:  
 interdum integri & cum seminibus, sed ferè  
 imperfecti, interdum seminibus purgati. Cepu-  
 le hodie conditæ ex Aegypto translate, ab Ita-  
 lis & Lusitanis ad nos demittuntur, ut non ma-  
 gnæ earum condiendarum aut humectanda-  
 rum curam nos subire oporteat. Auicennas, ut  
 Mesueus arena, fimo quoque humido obruit  
 & humectat. Hæ conditæ purgant quidem mi-  
 nus, nutritorias partes magis roborant, sto-  
 machum & uentriculum firman, ut austeræ  
 omnia: appetetiam sollicitant, coctionem pro-  
 mouent, cerebri actiones omnes uegetant, fa-  
 cultate animali siccato uentriculo synceriores  
 redditæ, indeque uisum clariorem reddere cre-  
 duntur, & iuuenilem corporis habitum tueri,  
 uentriculo nutritorijsq; partibus confirmatis,  
 probaq; coctione procurata, qua perfecta cor-  
 pus perbelle nutritur, nullis obstructionibus,  
 aut inde orientibus morbis est obnoxium, sic-  
 que integer æui flos permanet, solidæque suo  
 stant corpore uires. una mane ieiunis dari po-  
 test singulis aliquot diebus.

### *Myrobalani Emblicæ.*

Emblicæ quoque præstantiores magnæ, car-  
 nis multæ, densæ, graues, ossium paruorum, a-  
 qua in sole macerantur, dū humectatæ eo quo  
 superiores modo condiantur. Sunt qui præte-  
 rea condiunt aromatib. cinnamomo, xiloaloe,  
 carda-



398    CONDITA ET CONSERVÆ  
cardamomo, croco, moscho, gallia & similibus.  
Cerebrum, nervos, cor, hepar, uentriculum &  
partes laxas constringendo roborant, & intem-  
periem humidam siccando corrigunt. Tremori  
cordis conferunt, appetentiâ inuitant, uomitû  
sistunt, furorē & latratus eius cohibēt, uim ani-  
mæ rationalē augent, calorem uiscerū insignio-  
rem, & inde natâ sitim extinguūt. Datur una  
mane, singulis aliquot diebus, ad sistendâ flu-  
entem nobilium aluum. Condiuntur autē cre-  
brò hę duæ myrobalanorū species, quia ample  
& insignes, quanquam flauę etiam belliricę &  
Indæ conditæ afferuntur.

### *Fructuum conditura.*

Fructus omnes tam recētes quàm sicci con-  
diuntur saccharo aut melle, aut ambobus. Cō-  
diti melle magis calent & tergent, minusque  
uentriculo iucundi sunt: cum saccharo con-  
trā. Ij prius aqua macerati, saccharo ad syrupi  
consistentiam cocto immissi incoquuntur, do-  
nec syrupi consistentiam saccharum recupera-  
rit, quam fructuum immissorum humore per-  
diderat. Quin & fructus ipsos mulsâ aquosa pa-  
rumper decoquimus, eosdem extrahimus,  
mulsam ad aquę consumptionem percoqui-  
mus, eamq; ueluti tectoriū recōditis fructibus  
inducimus, dum ad syrupi consistentiâ exactē  
deuenerit. Sicci fructus recentibus similes red-  
dūtur, uelut pruna passa, & uuę passę, si modicē  
com-



compunctæ in aqua frigida macerentur. Sic enim statim tumēt, & pleniores redduntur. Eo quo diximus modo condiuntur mala medica, & quæ Aurantia dicuntur, integra, & horum cortices, limones, nuces myristicæ, quas moschatas uulgo dicimus, iuglandes nostræ, poma, pyra, persica, præcocia, armeniaca, pruna præsertim dactylina, cerasa, corna, baccæ ribes, & oxyacanthæ, omphaces, & cætera id genus. Noces uerò iuglandes uirides depellatæ, diebus nouem quibusdam aqua pura indies ter aut quater mutata macerantur. Alijs autem dies quatuor edulcandis nucibus sufficiunt, si aqua fluuiali multa & sæpè mutata macerentur, quòd nouem diebus insipide euadant, & semiputres. Eæ postea coquuntur aqua, donec tene rescant: siccantur uento aut linteis, caryophyllis & cinnamomi portiunculis cõfiguntur, deinde ut reliqui fructus condiuntur. Alij nuces immaturas ter fuso potius quàm stylo acuto & ferreo configunt, aqua sæpè mutata macerant, coquunt. ubi teneræ euaserunt, mox in aquam frigidâ parum coniiciunt, exemptas depellant, leuiter siccant, caryophyllis, cinnamomo configunt, saccharo clarificato & percocto tegunt: quod secundo aut tertio quoq; die, quia recruduit parû, est coquendû, nucibus tamen exemptis. Sic enim uirides & puræ permanent, nec tabentes marcescunt. Saccharum deinde perfecte coctum nucibus reddendum, quò fidelius seruen-

*Noces com-  
dita.*



400 CONDITA ET CONSERVAB  
feruentur. Quod exemplum in condiendis cæ  
teris fructibus seruandum est.

*Citria condita.*

Citria interdum integra frustatim secta, sac-  
charo clarificato condiuntur, interdum uerò  
cortices tantum, hoc modo. Hi carne purgati,  
lixiuio claro merguntur diebus nouem, muta-  
to ad diem quintum: pòst merge aqua clara, do-  
nec amaritudine deposita dulcescant. tunc ua-  
se mundo aqua fontis plurima coquantur, do-  
nec tenerescant: aquosa deinde substantia ab  
his expressa, in uase lapideo mergantur horis  
uiginti quatuor, iulebo sufficienti ex saccharo  
albo & aqua tripla constante, pòst coquantur  
igne lento ad penidiorum còsistentiam. Extra-  
cti ex hoc iulebo cortices, uase uitreo repo-  
nantur, superfuso singulis uicissim uelut in-  
crustandis iulebo rosato, ad mediocrem ceu  
sacchari candefacti crassitiem cocto. Sunt qui  
ambare & moscho aromatizant. Dantur pòst  
mensem. Ventriculum firman, cor & hepar  
roborant, coctionem iuuant, oris gratiam &  
habitum commendant, ijsque nominibus in  
compositiones cardiacas ueniunt. Eodem con-  
diuntur modo cortices Aranciorum & limo-  
mum. Confectiones porrò Diacitriu Pauli,  
Actij, & catharticum ex citrio Actuarij,  
hìc lubentes omittimus.

Semina



*Semina condita.*

Semina non pauca saccharo incrustantur, interdum integra & qualia tulit natura, præsertim si parua sint: interdum depellata, si magna, ut amygdalæ, nuces pineæ, auellanæ. Coriandrum in tabula politi decliua, crebro succussu prius ab aliena materia, & quassis granis purgatum, aceto mersum, horis circiter octo maceratur, igni frigitur ac siccatur: dein ut reliqua semina conditur, quæ saccharo puro ad syrupi consistentiam cocto, manu subinde mota, succussa, confricata, paulatim cochleari affuso incrustantur, & ceu tectorio quodam uestiuntur. Quo modo citri & arancij corticem minutim sectum, & cinnamomū uulgare integimus, & caryophyllum, uocamusq; saccharum aranciatum uel canellatum. Idem fit in cortice cucurbitæ, & carbassatum uocant. Id ipsum sæpius factitamus in semine anisi, anethi, fœniculi, cari, cucumeris, cucurbitæ, absinthij seriphij: quod semen contra lumbricos & Barbotinam uocant. Strobili, nucleipersicorum, prunorum, pistacia, auellanæ, amygdalæ dulces & amaræ, siccatae eodem modo incrustantur. Atque ea ferè nobis dicuntur

Tragemata.

*Flores conditi, Conserva rosarum.*

Hodie sic fit: Rosarum rubrarum nondum perfectarum, recentium exungatarum folia in

C

mortario



## 462 CONDITA ET CONSERVÆ

mortario lapideo teruntur, mox duplum sacchari admiscemus, & citra insolatum reponimus uase uitreo aut uitrato, non tamen ad cumulum repleto, ut feruenti sit locus, nec foras exiliat.

Saccharum rosatum recentibus Græcis, & iunioribus medicis appellare placuit: cum rectius rosæ saccharatæ, aut, ut uulgo loquimur, Conserua'rosarum dicenda sit: flores enim ipsi saccharo cum condiantur ad dulcorationem & conseruationem, denominationem rectè facient. Sic uiolas saccharatas, flores buglossi saccharatos, atque alia huiusmodi melius, quàm saccharum uiolarum aut buglossi appellamus. Rosas saccharatas Mesueus ex rosis rubris, nō dum apertis, in umbra siccatis, dum tota excrementicia humiditas euanesceret, parabat: quæ plurimùm ad intemperiem humidam emendandam conferebant, etsi id hodie à largiore saccharo habere possunt. Tritis in mortario lapideo sacchari triplum addebat, reponebat uase uitreo, & mensibus tribus insolabat. Quidam hodie florum conseruas gratiores faciunt ex florum folijs purgatis, non tritis, saccharo optimo & siccissimo puluerato alternatim instratis, deinde insolatis. Saccharum rosatum aliud hodie nobis appellatur, quod fit ex saccharo soluto in aqua æquali stillaticia rosarum albarum, uel melius in succo rosarum rubrarum exunguatarum, ut uim



ut uim alui detinendæ retineat: & ad electu-  
arij solidi crassitiem coquitur, & in marmor  
butyro aut amylo superlitum iniectum late-  
scit, dum coaluit. in tessellas seratur, saccharum  
rosatum tabulatum uulgò dicitur. Sunt qui  
saccharum in aqua infusionis, aut decocto ro-  
sarum rubrarum siccarum solutum coquunt.  
eoq; quod ex aqua rosarum fit. album est præ-  
stantius: quòd rosæ rubræ albis præferri de-  
beant. Ventriculum, cor & uiscera reliqua in-  
temperie calida dissoluta & languentia firmat,  
refrigerat, præsertim recens, & sitim extin-  
guat, repentesq; in arcē cerebri uapores repri-  
mit. Ob id febribus biliosis præcipuè iam cocta  
materia confert. Tabidis & sanguinem reie-  
ctantibus uetus prodest, adeò ut longo huius  
usu mulier phthisim euaserit, Auicennæ testi- *Lib. 3. fen. 10.*  
monio. Idem aqua hordei dissolutum, dysen- *tract. 5.*  
terias lenit. Est apud Alexandrinum sacchari  
rosacei cōfectio, huic quam superius diximus *Sect. 39.*  
omnino affinis.

### *Conserua uiolarum.*

Saccharum uiolatum quod uocant, fit ut ro-  
satum: florum uiolarum nigrarum recentium,  
pediculo purgatarum, in mortario lapideo tri-  
tarum libra una sacchari duplo miscetur, mox  
ut conserua rosarum reponitur.

Mesueus triplum saccharum admiscet,  
& uiolas ipsas paulò diutiùs quàm rosas in  
C 2 umbra



404 CONDITA ET CONSERVARE  
umbra siccat, cum saccharo insolat, ut excrementiciã humiditatem siccando absumat. Et si Manardus minùs diu siccandas existimet, ne earum uis resolui facilis, promptius euanescat. Bilis feruorem mitigat, sitim extinguit, aluum lenit, uiolentius quàm rosatum refrigerat, sed ingratius faucium & gutturis asperitati opitulatur, & asperam arteriam lenit, dilatat, ideò pleuritidi salubre, si per se paulatim lambatur, uel cum aqua hordei sumatur. Efficacius est quod ex uiolarum recentium succo aut infusione multiplici paratur, ut rosatum.

*Conserva Buglosi.*

Fit saccharum buglosatum ex floribus boraginis nostratis recentib. pediculo purgatis, in pila tritis, addito saccharo duplo. Cor ipsum roborat, eiusq; tremorem & syncopen sanat, manicos & melancholicos iuuat: datur per se, aut cardiacis compositionibus sæpe admiscetur. fit ex floribus buglosi uulgaris, quod Echium dicimus, efficax ad serpentum morsus, quodq; præsumptũ uenena arcet. Saccharum rosmarinatum, uulgo Anthosatum, ex florib. Libanotidis & rosmarini, cor, uentriculum, cerebrum roborat, earumq; partium intemperiem frigidam suo calore corrigit, quo etiam flatus dissipat. Ex floribus cichorij ad iecoris & partium nutritoriarum intemperiem calidam, & uiscerũ obstructions. Ex floribus per-  
fici



fici cholagogum & hydragogum, ex floribus  
saluæ ad frigida cerebri & neruorum uitia &  
uteri imbecillitatem: ex floribus nymphæ, ad  
biliosarum febrium feruores & ardores som-  
numq; accersendum: ex floribus genistæ, ad  
renum & lienis obstructions. Atq; ea omnia  
uno eodemq; modo condiunt, ut floribus re-  
centibus purgatis & tritis duplum saccharum  
admisceant, ut sit ualentius, licet ingratius, aut  
tripulum ex Mesuei præscripto. Quibus omni-  
bus ueluti ex præscripta formula, addunt beto-  
nicæ saccharum, pæoniæ, maioranæ, melysso-  
phylli, scabiosæ, sambuci, menthæ, fumaris, eu-  
frasiæ, cæterorumq; florum, quorum uim ex i-  
psius herbæ floribus ad suspecta uitia facere  
posse confidunt. Similiter quoq; parantur no-  
bis herbarum quarundam natura exuccarum  
côseruæ, ut adiantorum omnium, quibus in a-  
nalepticis ac uires restaurantibus distillatis u-  
timur. Herbæ recentes in mortario  
teruntur, saccharo duplo mi-  
scantur, insolantur &  
deponuntur.



# DE PASTILLIS AUT TROCHISCIS

## SECTIO OCTAVA.



Astillorum antiquis ut uaria nomenclatura, sic nec unica est ratio. Quidam enim ægris exhibebantur antidotorum specie, quales ferè sunt quorum ad magnarum compositionum confectiorem solus usus remansit. Quo in genere magna fuit ueterum ostentatio, quæ nobis non tam penuria rerum quàm insolentia penè intercidit. Alij uerò induntur, quorum efficacia usum fecit celeberrimum, ad ea quæ infrà umbilicū infestant. Ventris enim inferioris morbi pastillos ex infuso recipiunt, quorum uaria sunt munia. Partium nanque inferiorum alacritas, dum per intestina acria & ea quæ mordent exeunt, obtundentium genus requirit. Alterum est adstringentium, quibus immoderatas fluxiones sistimus, & partium robur confirmamus, eorumq; uaria est ad alui & sanguinis profluvia intestinorūq; difficultates supellex. Adurentium genus tertium ad depascentia intestinorū ulcera accommodatur. Eaq; est omnino pastillorum qui induntur ratio. Illinuntur etiam plurimi & externis uitijis adhibentur, quorum innumerabiles sunt antiquorum ad ulcera descriptiones. In his



his principatum obtinent Andronis, Musæ,  
Polyidæ & Pasionis nomine celebrati pastilli,  
adhuc uulnerariorum medicorum opere satis  
usurpati. Pastillorum omnium hæc est ex Cel- *Lib. 5. ca. 17.*  
so ratio. Arida medicamenta (quibus penè  
constant) contrita humore non pingui aut ui-  
no uel aceto coquantur, & rursus cocta ina-  
rescunt, atque ubi utendum est eiusdem gene-  
neris humore diluuntur. Hæc quia expulue-  
ribus & tritis medicamentis conficiuntur, in-  
ter arida medicamenta, quæ Græcis ξηρία di-  
cuntur, reponenda sunt. Quorum materia hu-  
more idoneo soluta, in rotulæ aut orbiculi  
formam, qualis est semini lupini coacta, *ροχία*  
*σκυς* aut *πυκλίσκυς* efficit, quos & *ἀρτίσκυς*, quod  
paruos panes exprimant, pastillos dicimus,  
*ἀρτίσκυα* *ἢ* *πυκλίσκυα* uocat Damocrates. Quo-  
rum hodie ita rarus est usus, ut magnarum  
compositionum ostentui soli ferè sint desti-  
nati, hisque potius delicias quàm medici-  
nam faciamus. Necdum enim Horatianum  
illud euiluit,

*Pastillos Rufillus olet, Gorgonius hircum.*

Qui tamen in usum ueniunt, uino, aqua, aut  
alio liquore cōuenienti dissoluti propinantur,  
admoventur, aut etiam alijs medicamentis ad-  
miscuntur, ut antidotis & mixturis ad uisce-  
rum robur confirmandum. Quæ sola penè  
est hodie huius medicamenti utendi ratio.

C 4 Assu-



## 408 PASTILLI ET TROCHISCI

Assumendorum, ut penè constans est drachmæ unius pondus: sic & eorum qui ad sopiendum dolorem stupefacientia habent medicamenta, parciore debet esse modus. Hi nanque intra scriptulum, aut semidrachmam cōsistunt, quem etiam terminum aperientibus pastillis præfiniuit Montagnana. Admouendorum pro loci laborantis, morbi & naturæ respectu, liberalior erit copia. In trochiscorum usu quia ingratè nimis diminuti ab antiquis uidemur, licebit totam eorum rationem ex Antyllo, Oribasio, Paulo, Alexandrino & Actuaria assumere.

*Lib. ad Iul.*

*10. cap. 24.*

*Lib. 7. cap.*

*12. Sect. 41.*

*Lib. 5. meth.*

*Troch. Theriacorum apparatus*  
*ex Gal. & Act.*

Theriacy pastilli hoc modo concinnantur, Viperæ notandæ magnitudinis uiginti, aut paulo plures pro totius cōfecturæ quantitate assumantur, eæque uenatu captæ, non quouis anni tempore, sed exacta hyeme, uere ineunte, aut etiam extremo uere (ut Crito) uel æstatis initio. Præstat autem quæ ad ueris initia captura fit, ubi latebris relictis in apricum prodeunt, & nemora petunt, ac subdiales semitas, quo tempore marathri semine oculos recreant, audacesque sunt & celeres, nec uirus tam maleficum retinent: fugiendæ uerò sunt delitescentes, quòd maligniorem uim tabificam in se contrahant, quæque non ita pridem ex latebris

*Gal. lib. 1. de*

*Ant. lib. 11.*

*simp. & Nic.*

*Alex.*



bris prodeunt. Permittendę nanq; sunt aeri ali  
 quandiu, ut cibo consueto & idoneo alimento  
 uescantur, uimq; uenenatā digerant. Suspectæ  
 etiam quæ æstatem attingunt, præcipueque  
 caniculæ sidus, aut succedens horariorum fru  
 ctuum tempus. Tunc enim intensissimum ui  
 rus habent, & bilis plurimum, quo nomine im  
 moderatam sitim confectio tota excitaret. Qua  
 ratione cauendæ quoque sunt, quæ loca ma  
 ritima & salsa incolunt. Deligantur magnæ,  
 ualidæ, bene habitæ, corpore toto & uentre  
 sinuosiore, subflauæ, collo ualde prominenti,  
 capite latiore, oculis subrubris, rutulis & im  
 pudentibus, interritis, trucibus & feroci aspe  
 ctu, quibus meatus adsit ad extremam cau  
 dam, quæ nec sint circumuolutæ, sed potius  
 contortæ & gradu quieto serpentes. fœmina  
 enim à mare hac nota dissidet, quodque cani  
 nos dentes & acutos duobus plures obtinet.  
 fœtæ tamen & prægnantes fugiendæ, quod ni  
 mis emaciatæ sint: tuncq; magis exasperentur.  
 Captarum igitur idoneo tempore uiperarū ad  
 huc uiuentium, recentium, caudas & capita  
 præcide, in magnis uiperis ad digitos quatuor.  
 Damocrates quidem capita ad tres digitos,  
 caudam ad paulo maiorem quantitatem præ  
 cidit, quod hæ partes uirulentæ sint, magis du  
 ræ, & carnis expertes. Quem tandem sequu  
 tus est Galenus, caudam amputans, quod sordi  
 diorem totius substantiæ portionem pars hæc

C 5 magis



## 410 PASTILLI ET TROCHISCI

*Lib. II. simpl.*

magis exercita suo motu attrahat, quamvis etiam aliter aliquando factitauerit. Verum inter amputandum partes illæ sunt sedulo inspiciendæ, num post exsectionem exangues, immobiles, penitusq; emortuæ appareant. Tales enim tanquam ad medicamenti misturam inutiles, abdicandæ sunt. Sin in truncatis partibus motum etiamnum quædam reliquum & cruorem aliquandiu effundi conspexeris, eæ tanquam optimæ Antidoti compositioni sunt immiscendæ. Ad hæc tota cutis ad amussim est deglubenda, & adeps ceu inutilis detrahendus, simulque interanea omnia, quæ sunt excrementorum receptacula. Postea corpus reliquum aqua pura probè lotum, in uas aliquod fictile uel cortinam bene nitidam & extersam conijcere conuenit, ac carbonibus pulchrè accensis aut lignis acapnis, ne in coctura fumum nidoremque redoleant, imponere. Decoquantur autem in fontana, in quam anethi uiridis ramuli, & sal recens conijciantur. Quod si idoneo tempore uiperæ captæ sint, sal admisceri debet. sin uerò æstate, sine sale decoqui debent. Anethi sicci fasciculum mediocrem Damocrates imponit, ramulos mediores Actuarius: anisum Alexandrinus, nisi menda subest. Atque ubi carnes probè ita coctæ fuerint, ut spinas & ossa promptè relinquant, tum deposito ab igne lebetes spinas accuratè secerne, ne qua clam te carnibus inhæreat.

reat.



reat. Ac postquam carnes ita repurgaueris, easque triueris, panis quàm maximè puri ex purissima similagine confecti, quod pastillis formandis satis sit, admisce, & in panificia, ut Andromachus quoque censet, redige: qui quandoque panis momentum, hoc est, partem dimidiam, uel tertiam, uel quartam, interdum quintam, quantum scilicet pastillis formandis sufficeret, admiscebat. Crito panis unciam unam, carniū uiperarum sedecim immittebat. Magnus & Damocrates pares carniū & panis portiones misceri iubent, sicque eas unà cum pane deterunt. Pane igitur triticeo puro optimè, & diligenter cocto, ne medicamentum ace scat, friato, & ad læuorem in mortario cum carnibus subacto, accurateq; misto, ut nulla uiperinæ carnis portio non læuigata appareat, quidam affuso decocti iusculo quod satis est, pastillos efformat. quod cum omnibus antiquis longo interuallo factitauerat Galenus: postea tamen emendauit, panem siccum non decocto uiperarum irrigatum admiscens, cum ex pane sicco facilius pastilli siccescant, nec ita promptè caro putrescat, aut panis ace scat, isque per se in læuorem tritus carni uiperinæ, seorsum quoque prius exactè leuigatæ melius misceatur. Quibus omnibus diligenter animaduersis, pastillos mediocres non crassos, ne cum ægrius siccentur, caro celerius putis cat, efformato, interque fingendum



## 412 PASTILLI ET TROCHISCI

gendum pauxillum opobalsami adijcito, ac in umbra reponens, eos ad medicamento totius compositionem adseruato. Siccandi uerò sunt in domo calida & sicca, sublimi & meridiem spectante, aut saltem non septentrionem, ut bona diei parte domus solis radios excipiat, sic tamen ut pastillos in umbra locatos solis splendor & radius non attingat. Sic enim facile siccabuntur: etsi continenter uerteris, utraque parte æqualiter. Nisi autem uertantur, parte superna plus iusto siccantur, inferna humidiores, dum diutius existunt, putrescere periclitantur. Siccati in eadem domo etiam extra solis radios condantur, continuè uertendo alijs diebus plurimis ut quindecim: post, donec Theriacam sis præparaturus, repone uase uitreo, aut aureo, aut argenteo puro, non stanneo, quòd promptè propter plumbi admixturam adulteratur, ut ex argento non purgato celeriter ferruginem contrahit. Præstaret quidem non multo post apparatus his pastillis uti: efficaces tamen sunt ad annū, uel etiam diuturnius tempus repositi. Initio nanq; probè siccati, & reconditi annis tribus aut quatuor uires seruāt, si modò puluerem ipsis obductum linteis puris aliquoties abstergeas. Situs enim contracti occasione perforantur, tuncque inutiles euadunt, alioqui utiles: etiā si aliquot annos attigerint. Hac moderatione cōstat theriacorum pastillorū apparatus, quem strictim ex Galeni



Galenī libris antidotorū, Theriaces ad Pisonē & Pamphilianum, & lib. ii. simpl. Auicenna, Aetuario, deniq; ex Syluio suppeditaui mus. Horum quoq; structurā paucissimis uerbis sic cōplectitur Paulus: Sumuntur uiperæ quatuor aut quinque, fului coloris, & recens captæ, & quaternis digitis à capite & cauda amputatis, totaq; cute detracta & interaneis exemptis, reliquum corpus in fictili nouo cum anetho & sale modicè discoquitur, dum spinæ à carnibus segregentur. Deinde his exceptis, ablatisque accuratè à spinis carnibus, & panis puri æquali modo addito, læuigantur omnia pariter, formanturque orbiculi manu in opobalsamum intincta, in umbra refrigerantur. Hos trochiscos de uipera Arabes, Trochiscos de Tyro uocant: quorum structura totius celeberrimæ antidoti & incomparabilis propè unicum est solidumq; fundamentum. Hos etiam aliunde aduectos, quòd uiperis careamus, uicaria fide ad Elephantiam & accommodatos usus usurpamus.

*Lib. 4. meth.**Lib. 7. cap. u.**Hedychroi magmatis, confectio Gal.*

℞ Aspalati radice corticis.

Calami aromatici,

Schœnanthos,

Phu,

Costi

Asari,

Xylo-



## 414 PASTILLI ET TROCHISCI

Xylobalsami,

Cassia,

Mastiches,

Foliorum malobathri, ana drach. sex.

Nardi Indicæ drach. sexdecim.

Crocī drach. nouendecim.

Amaraci drach. uiginti.

Cinnamomi,

Amomi.

Myrrhæ, ana drach. quatuor &amp; uiginti.

Vino falerno optimo omnia probè excipi-  
antur, & in pastillos formentur, manu in opo-  
balsamum intincta, in umbra siccentur & re-  
ponantur.

Non eram adscripturus hanc confectionem,  
quòd magna ex parte eius materia desideretur:  
nisi cum ad Theriaces ornatum perualde  
necessariam, tum uerò antiquis celebratissi-  
mam esse intelligerē. Quòd si eorum conatus  
probandi sunt, qui nobilissimorum medica-  
mentorum penuriam succedaneorū supellecti-  
le restaurarunt: ut ne præclarissimæ Antidoti  
fructu diutius carere uideremur, non fuit in eo  
quoque, ut nec in cæteris, deficiendum: quan-  
doquidem si nō in primis datur, in secundis ta-  
men & tertijs consistere dignum laude iudico.

*Lib. de Th.* Hedychroi magna quod descripsimus, à Ga-  
*ad Pis.* leno Magno attribuitur, eoq; uti uult in Theriaces

*Lib. 1. Ant.* apparatus, quanquàm & aliud describitur  
in fine Theriaces ad Pamphilanum. Andromacho



macho quoq; aliud attribuitur quod capit ma-  
ri, amaraci, ana drach. 2. asari, aspalathi, schœnu  
anthos, calami aromatici, phu Pontici, xylo-  
balsami, opobalsami, costi, cinnamomi, ana  
drach. tres. myrrhæ, folij malabathri, croci, ca-  
siæ, nardi Indicæ, ana drach. sex. amomi duplū.  
mastiches, chiç, drach. unam. Omnia uino faler-  
no subacta & excepta imagma efficiunt. Magna  
est huius confectionis uarietas apud Paulum,  
Actium, Actuarium & Alexandrinum.

*Cypheos cōpositio Damocratis ex Gal.*

℞ Vuæ passæ pinguisimæ (à qua cortex ac  
semen totum sint exempta) carnis læuiga-  
tæ probè,

Terebinthinæ bene repurgatæ, ana drach.  
uiginti quatuor, att.

Myrrhæ,

Schœnuāthos seu iunci rotundi, ana dra ch.  
duodecim.

Cinnamomi drach. quatuor.

Bdellij lachrymæ,

Spicæ nardi,

Cassiæ bonæ & puræ,

Cyperij,

Baccarum iuniperi grandium & pinguium,

Calami odorati, ana drach. tres.

Aspalati drach. duas & dimidiam.

Croci drach. unam.

Mellis & uini modus sit mediocris.

Bdellium



416 PASTILLI ET TROCHISCI

Bdellium, myrrham, uinum in mortario tere, ad mellis liquidi crassitiem: melle superaddito uuam cum alijs tere. Omnia ubi læuigata fuerint, fac cyclos paruos.

Cypheos composito, quia Mithridation' utrumque adornat, eam ex Galeno hoc modo descripsimus, sicque parandam Rufus prodidit. Cuius permultas habes descriptiones apud Dioscoridem. Paulus etiam libro 7. Cyp' *ἡλιακὸν καὶ σελωιακὸν* describit. Miscetur medicamentis, præcipuè epithematibus & antido-

*Trall. lib. 7.*

*cap. 22.*

*Trochisci scillini.*

Scillam recentem fœminam candidissimam iustæ magnitudinis, nō admodum enormem, bene habitam & nutritam, neque putridam, neque gelu flaccidam, cum folia & caulis exactè inaruerint, aut messis tempore erutam, corticosa parte & radice lignosa adempta, farina tritici optimi recentis subacta & fermentata inuolue, non luto, argilla aut gypso, quod faciebat Crito (id nanque est sordidum) deinde calido cinere copioso, uel clibano calido æqualiter affato, dum maza crustam duriusculam undique contraxerit, ac festuca scillæ corpus per rimas promptè penetret (is enim est cocturæ terminus.) Crustulis abiectis, scillæ partes interiores & tenerrimas, hoc est, eius medullam, diligenter læuigare oportet, atque admi-

*Gal. in Thec.*

*ad Pis. &*

*Act.*



admixtis erui candidi parum torrefacti farinae  
optime recentissimæ, & ad amussim læuigatæ  
æquis portionibus, ut uolebat Damocrates  
(nō duabus partibus ut Andromachus, neque  
dimidio ut Magnus) omnia simul terere, & in  
pastillos mediocres cogere, qui in umbra repo-  
siti & siccati, ut theriaci usui reseruātur. Quidā  
erui farinae penuria micam panis friatam, ut in  
pastillis theriacis addunt. Atque ea est scillæ as-  
fatio, quæ efficacissima redditur. Coctura e-  
nim aut elixatione uires amittit. Quo nomi-  
ne Galenus ad medicamenti epileptico idonei  
apparatum diuturna in sole maceratione tabe-  
facit, qua uelut coctura idonea, & æquali flac-  
cida reddita in succum penè conuertitur, e-  
lixationem uerò damnat. Cruda tamen scilla  
interaneis est nocentissima, cuius uarios appa-  
ratus habes apud Dioscoridem. Trochiscos  
uerò scillinos præter Galenum, Aetius, Pau-  
lus, Actuarius, Auicennas, & Alexandrinus  
describunt. Pastillos è scilla compositos ex Ar-  
chigene parat Alexandrinus sect. 41. ad Phle-  
gmonem & omne lienis uitium, & aquam quæ  
cutim subit, ex scilla eo quem diximus modo  
præparata: cui addit semen dauci, anisi, sesele-  
os, ericæ, ramos chamædryos, radicem pana-  
cis, chamæpityn, irida, semen urticæ, fru-  
ctus cedri, myrrham, & eruum  
tritum excorticatumq;.

D

Troch:



*Troch. Ramich. Mes.*

℞ Succī oxalidis unc. sexdecim.

Rosarum unc. unam.

Baccarum myrti unc. duas.

Semel feruefiant & colentur. Colato adde,

Gallarum recentium accuratè tritarum uncias tres.

Coquantur iterum aliquantulū, atq; inspergatur sequentium minutissimus puluis:

Rosarum unc. una.

Santali flauī unc. una & drach. duæ.

Gummi Arabici unc. una & dimidia.

Carnium rhois, hoc est sumach,

Spodij, sing. unc. una.

Omphacij drach. septem.

Granorum myrti unc. quatuor.

Ligni aloës,

Caryophyllorum,

Maceros,

Nucis moschatæ, sing. semuncia.

Misce omnia simul, & extende in scutella lapidea dum siccentur. Exiccata rursus in tenuissimum puluerem terantur, & formentur trochisci parui cum caphuræ aureo uno, & aqua rosarum sufficienti. In umbra libera exiccati reponantur.

*Ramich.* Ramich Arabum inuentum est, mixturamque ex gallis & uuis pafsis significat. Serapi-  
oni uero galliam, aut galliæ materiam. Hos

tro



trochiscos multæ compositiones recipiunt, quarum gratia ferè parari putatur. Vsurpamus tamen in intestinorū & alui totius lubricitate, acriumq; humorum per sedem profluuium. Infuso enim acrimoniam obtundunt, & impetum sistunt, eoq; nomine cholerae morbo succurrunt. Hæmorrhagiam omnem stipandi ui cohibent, naribus immissi aut medicamenti admixti. Viscerum languores, uentriculi, cordis & hepatis imbecillitates firman. Horum præcipuus est usus in Diacodio, ut præscripsimus. Sunt qui succi oxalidis loco sumunt succum cydoniorum immaturum, & pastillos istos aromatizant moschi drachmæ unius quarta parte.

*Troch. de absinthio Mes.*

℞ Rosarum,  
Absinthij,  
Anisi, ana drach. duas.  
Rhabarbari,  
Succi eupatorij,  
Asari,  
Seminis apij,  
Amygdalarum amararum,  
Spicæ,  
Mastiches,  
Folij, ana drach. unam.  
Finge trochiscos cum succo intybi.  
Efficacissimi sunt & magni in re medica  
D 2      usus,



usus si folium haberemus, pro quo quidam nardum Indicam, aut eiusdem cum sampsycho æquales partes substituunt. Longis & diuturnis febribus sunt saluberrimi. Obstructa enim uentriculi, hepatis, ab ijsque dolorem leuant, partesq; naturales omnes roborant, deiectamq; appetentiam suscitant. Horum usum in potionibus medicis quibusdam clarissimis uiris familiares esse ad internas obstructions, mihi conscius sum. Exhiberi possunt cum aqua eupatorii, apij, aut intybi distillata. Affinis est pastillus Alexandrini ex absinthio, ad eos quib. refrigeratus est stomachus, iecinerosos & stomachicos idoneus, quem describit numero 58. Alter uerò pastillus ex absinthio hemicranicus numeri 41. falsam habet indicaturam. Ex Thapsia enim nominari debet, ut satis ex Elencho patet, & numero 157. qui pastillum hunc prius descriptum ex Thapsia uocat: ut ne addam Galeni auctoritatem & Pauli, qui hunc eundem descriptum habent. Est alius pastillus hepaticus ex Actuario sumptus, ad iecinerosos & regio morbo laborantes, qui capit anisi seminis, apij, asari, amygdalarum amararum, absinthij, singulorum pares portiones. Describitur à Galeno libro 8. com. phar. part. & ab Alexandrino quater, numeris 5. 32. 37. & 115. Paulus pastillos ex amaris amygdalis uocat, exhibetque febricitantib. cum hydromelite, febrì uerò carentibus ex mulso. Valde quoque affinis qui Alexandrino

*Lib. 2. comp.  
ph. part. cap.  
ultimo.*

*Cap. 8.*



# SECTIO OCTAVA.

428

xandrino describitur numero 130. quod præter dicta rheum & eupatorium & santalos recipiat. Auicennas Trochiscorum de absinthio duas habet descriptiones, quarum prior cum communibus illis Alexandrini trochiscis convenit, altera uerò paulum à Mesueo dissentit. Capit anisi aureos duos. asari, absinthij Romani, seminis apij, amygdalarum excorticatarum, mastiches, spicæ, omnium ana aureum unum. aloës, folij indici, sing. aureum unum & dimidium. succi eupatorij, aureum unum. Tritis omnibus formentur trochisci. Mesuei porrò descriptioni quadrat pastillus Gal. libro 9. comp. phar. part. ad ictericos & hepaticos. Capit amygdalarum amararum mundatarum drach. quatuor. anisi, absinthij, utriusq; drach. unâ. Tusa & cribrata aqua subigito, & ex uino mulso non febrientibus exhibeto. Trochiscos ex absinthio de quinque rebus describit Serapio tract. 7. horumq; duas habet formulas non absimiles Halyabbas in opere medico.

Lib. 8.

Trach. de  
Absinth.  
Auic.

Cap. 9.

## *Troch. de rheo Mes.*

℞ Rhabarbari boni drach. decem.

Succi eupatorij,

Amygdalarum amararum, ana drach. quatuor.

Rosarum drach. tres.

Spicæ,

Anisi,

Rubiæ,

D 3

Ab-



# 422 PASTILLI ET TROCHISCI

Absinthij,

Asari,

Seminis apij, ana drach. unam.

Formentur trochisci pendētes aureū unū.

Horum usus est in febribus ex decidentia acutis, & imminente malo corporis habitu ex intemperie hepatis frigida: plurimumque profunt ictericis, hydropicis, hepaticis, & cachecticis ex deprauata hepatis actione. Obstructiones, tumores præternaturam, dolores & affectus iecoris inueteratos tollunt, aquei, acris, serosi & biliosi humoris deiectione. Pastillos Actuarij ex Indico rheo, quem per omnia sequutus est Alexandrinus, rectè usurpari potest ad iecinoris & lienis meatus infarctos, uentriculumque confirmandum. Capit rosarum siccarum, absinthij, rhei Indici, sing. drach. tres: Alexand. Act. duellam. spodij, spicæ indicæ, floris iunci odorati, laccæ purgatæ, succi eupatorij, cuiusque drachmam, santali citrini, croci, cassiæ lignæ, tragacathi, mastiches, sing. script. duo: Alexand. Actuarius uerò cassiæ duplum ponit: & tragacanthi, mastiches, utriusque script. duo. Trita omnia & cribrata cum succo fœniculi subigito, & in pastillos redigito: qui propinantur Actuario, cum aqua in qua lacca maduerit, & oxosacchare: Alexandrino uerò, cum fœniculi decocto. Nonlongè dissimiles trochisci de Rhabarbaro Auicennæ: sed non ita compositi. quibus etiam respondēt

Sera-

*Troch. Act.  
ex Indico  
rheo.*



Serapionis troch. de rhabarbaro, tract. 7. cap. 18. Hic succus eupatorij parcior est, quàm ut eo comprehendi omnia possint ad trochiscos efformandos: quare opus ipsum aqua cassuthæ, aut absinthij succo addito augemus. Dantur drach. una. ex aqua aut uino pro affectuum cæterorumque coindicantium ratione. Sunt alij trochisci de Rhaued, Rhasij ad Almanforé lib. 9. cap. de iecoris dolore & abscessu, cum Mesu- ei descriptione plurimùm consentientes. Ca- piūt mastiches, succi eupatorij, succi absinthij, seminum fœniculi, anisorum, sing. drach. duas. rhaued drach. decem. Cum absinthij succo pastillos effingito aurei unius.

*Troch. de  
Rhaued  
Rasii.*

*Troch. de gallia moschata, Mes.*

℞ Ligni aloës crudi partes quinq.

Ambræ partes tres.

Moschi partem unam.

Muccilaginis tragacanthi cum aqua rosea extractæ, quantũ sufficit ad ea cõprehēdenda. fiant trochisci figura folij myrtei, sigillentur, & uase uitreo reponantur. Alij ambram in uase uitreo, oleo balanino pauco quod de Been dicitur, dissoluunt, eodemque oleo cætera comprehendunt.

Gallarum plurimæ sunt in trochiscis confectioes, Mesu. nomenclaturâ à gallis fructib. usurpâtes, quas ferè per se aut per trochiscos ramich, qui largâ habet gallarũ copiã, recipiunt.

D 4 Neu



## 424 PASTILLI ET TROCHISCI

Neutrum tamen habet gallia moschata usitatissima in compositionum aliarum apparatu, & per se quidem sumpta multis diebus ex uino, uel iure, uel aqua destillata, in ea quæ ex longo morbo fit recreatione. Ventriculum enim, hepar, & nutritionis instrumenta, cerebrum, corq; ipsum ualde roborat, & uires diuturno morbo defectas reficit. Hac etiam utimur electuorum solidorum figura cū saccharo, aut liquidorum cum melle, si huius uncias duas, ubi delicatius uoles: aut tres, si ualentius, una sacchari aut mellis libra exceperis. Propinari potest ad semunciam, & tutò usurpari ad totius corporis odorem commendandum. Gallia moschatæ meminit Actuarius, in altera Antidoto ex unionibus, ubi *σὺν μωσχάτῳ* uocat (quæ uox ex Arabum familia deducta est, Sic enim galliam dicunt) etsi *σὺν* pro rhoculirio aliquando usurpat. Afferri ex Oriente, sed malè paratam, scribit Manardus. Confectio gallia moschatæ Nicolai, quam confectio nem Moschatam uocat Alexandrinus, & Antidotis accenset, habet mastiches unc. duas. gummi arabici unc. unam. caphuræ script. unum. Trita mollissimè stillaticio rosarum liquore irrigato, & formato pastillos. In umbra siccentur, terantur subtilissimè: oleo Sambacino, quod iasmininū uocant, incoquantur. Adde cinnamomi, caryophyllorū, nucis moschatæ, ana

*Gallia moschata Nic.*



æ, ana semunciam. fac trochiscos, illine moscho aqua rosarum soluto. Hodie uerò sic paratur, ut mastiche trita super cineres calidos ex olei drach. una soluat. gummi & caphura trita adduntur, affusa pauca aqua rosarum. Sit autem oleum Sambacinum purum, & sordium expers: non Sambucinum, ut malè in uulgatis Nic. codicibus legitur. pro quo perperam quoque ebuli oleum apud Alexandrinum habetur, ut nec rectè ad dimidias decoquitur.

*Troch. aliptæ moschata Nic.*

℞ Ladani purissimi unc. tres.

Styracis calamitis unc. unam & dimidiam.

Styracis rubri unc. unam.

Ligni aloës drach. duas.

Ambaris drach. unam.

Caphuræ script. unum & dimidium.

Moschi script. dimidium.

Aquæ rosarum quod satis sit ad efformandos trochiscos.

Delicata est hæc compositio, & ad delicias maximè suo odore accommodata, suffitu & uaporatione grata. Cor & cerebrum roborat, uentriculum puerorum imbecillum & uomitione lac effudentiū confirmat, in ijsq; pectoris angustias & anhelationes iuuat. Additur ad multas confectiones, quas sua uoluptate & odoris quodam lenocinio precio addicit. Ladanū per

D 5 fene



## 426 PASTILLI ET TROCHISCI

se negligenter & crassius teratur, & styrax uterque simul parum tritus, per cribrum rarium cernendo purgetur. Tria hæc catino imposita sole æstiuo, uel sine hoc, diplomate, hoc est, uase duplici liquentur, potius quàm mortarij aut pistilli calore uehementi, ut uult Nicolaus. Liquata pistillo in mortario, utroque probè siccato, diu tundantur, addendo paulatim puluerem ligni aloës. In alia pila in qua amygdalæ aliquot oleosæ, dum pistillum & pilam totam illeuerint, tritæ fuerint, primùm ambar tere, deinde caphuram & moschum, aqua rosacea paulatim affusa, misce reliquis, & forma trochiscos. Sumpta est ex Nic. Alexandrino hæc descriptio in Antidotis, ubi moschatam confectionem uocat, & mendosè caphuræ scriptuli dimidiũ pro uno & dimidio legitur. Vulgati Nic. codices Aliptam moschatam uocant, fortè quòd in unguenta & emplastra ad gratiam conciliandam ueniat. Videndũ porrò est in his moschatis confectionibus, ut sua cuiq; propria reddatur. Mesuei namque compositiones galliam moschatam sibi familiarem capient, ut & Nicolai Antidoti eiusdè moschatam confectionem meritò assument. Quæ causa est, ut utrasque describerimus.

*Troch. de spodio Mes.*

℞ Rosarum rubrarum drach. duodecim.  
Spodij drach. decem.

Semi-



Seminis oxalidis drach. sex.

Seminis portulacæ,

Seminum coriandri aceto maceratorum &  
torrefactorum,

Pulpæ rhois, hoc est sumach, ana drach. duas  
& dimidiam.

Amyli afsi,

Balaustiorum,

Baccarum berberis, ana drach. duas.

Gummi Arabici afsi drach. unā & dimidiam.

Omphacij quod sufficit ad omnia cōprehen-  
denda, ut efformentur trochisci.

Dicuntur hi trochisci de spodio cum semine oxalidis, & adstringentes, quibus utimur ad alui profluvium, & dysenteriam, infuso uel potu cum aqua arnoglossi, uel uino austero, aqua chalybeata diluto. Prosunt febribus biliosis, hepatis & uentriculi inflammationi, quibus adest intestinorum lubricitas: acrim, calidorum, & mordacium humorum traiectione. non sine intestinorum exulceratione, fluorem enim sistunt, & uentrem inferiorem roborant, uacuata prius ex toto corpore quæ descensum minabatur materia. febrium ardentium æstum & sitim inexpectam, drach. una sumpti cum aquis idoneis, sedant. Atque hi trochisci ex multa pastillorum ad dysentericos ex autoribus supellectile præcipuè usurpatur, nō illi quos primū describit Mesueus, omnino similes pastillo qui Spodios  
Alexan-



## 428 PASTILLI ET TROCHISCI

*Troch. è spodio Act.*

Alexandrino dicitur numero 52. Pastillus è spodio Actuarij, acutæ feбри, & iecinoris calori continuæque siti conferens: Capit rosarum sextulas quatuor. spodij, seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ, sing. duellam. tragacanthi candidi, amyli utriusque drach. sacchari duellam, subigito cum muccagine psyllij. Quem omnino expressit Alexandrinus, nisi quòd paulum ponderibus uariat. Trochisci Auicennæ de spodio cum semine oxalidis ad affectus supradictos sunt efficacissimi, haud multum istis dissimiles. Præter quos, alios etiam trochiscos de spodio cum manna describit. Sunt & apud Serapionem tres trochiscorum de spodio descriptiones, quarum una semen oxalidis capit. Horum quoque tres uarias habet descriptiones Haly abbas in opere medico libro 10. quales quoque describit Rasis libro 9. & 10. ad Almanforem. Horum præcipuus est usus in parando electuario, de psyllio, & de succo rosarum Mesuei. Spodium autem Arabum huc intelligendum uenit uerum, non ebur ustum, neque Græcorum spodium è fornacibus æarijs petatum, pompholygi affine, interaneis nocentissimum.

*Troch. è myrrha Rasy.*

℞ Myrrhæ drach. tres.

Lupinorum optimè tritorum drach quinque.  
Foliorum rutæ,

Mene



Mentastri,

Pulegij,

Cumini,

Rubiæ,

Assæ fœtidæ,

Sagapeni,

Opopanacis ana drach. duas.

Succi artemisiæ quod satis sit ad efforman-  
dos trochiscos.

Descripti sunt ex Rasio lib. 9. ad Alman  
foré, in menstruæ purgationis retentione. Tar-  
ditatem enim menstruam sollicitant, quæ ex  
crassiorum & frigidorum humorum opacita-  
te, aut sanguinis concreta fœculentia orta sit,  
attenuando, incidendo, & infarctos meatus a-  
periendo. Quibus affectibus magnificè opitu-  
lantur hi trochisci, creberrimeque in usum ve-  
niunt ad præcauenda periculofissima uitio-  
rum genera huic inuite purgationi imminētia.  
Pulegium ceruinum quidā pro pulegio & cu-  
mino legunt : & Dictamnū creticū intel-  
ligunt, alij serpillum, alij pulegium uulgare ca-  
piunt. Sunt qui pulegium ceruinum & cumi-  
num addant, etsi Gradenfis pulegium & cu-  
minum simpliciter legit. Pastilli formandi sunt  
cum succo arthemisiæ, aut ut alijs placet cum  
succo rutæ, absinthij aut sabinæ. Exhiēn-  
tur uerò Rasio ex feminis iunipe-  
ri decocto, idque effi-  
cacissimè.

Troch.



*Troch. de carabe aut succino, Mes.*

℞ Succini aut carabe aureos sex.

Cornu cerui usti,

Gummi Arabici aſi,

Coralli usti,

Tragacanthi,

Acaciæ,

Hypociſthidos,

Balausti,

Maltiches,

Laccæ lotæ,

Papaueris nigri aſi, ana aureos duos.

Thuris,

Croci,

Opij, ana aureum unum & dimidium.

Formentur trochiſci cum muccagine ſeminiſ pſyllij.

His utimur ad omne ſanguinis profluuium, cuiusque ex pectore reſuſionem & cruentum ſputum. Manantem enim ſanguinem ſiue ex thorace, ſiue ex pulmonibus, hepate, renibus, utero, hæmorrhoidibus fluxerit, cum ſucco plantaginis, uel herbæ ſanguinalis, uel myrti, uino granatorum, aqua pluuiæ aut chalybeata, aut omphacio, drachmæ unius pondere potis ſiſtunt. Dyſenterię etiam infuſo proficiunt, eoſque ex enemate ad inteſtinorum cruenta tormina ad drachmas duas ſæpe adhibemus, perpurgato prius corpore.

Pastillus



# SECTIO OCTAVA.

431

Pastillus ex Electro aut succino Galeni, capit  
 psyllij mundi drachmas quadraginta quinque.  
 iridis Illyricæ, mastiches, ramentorum succi-  
 ni, croci, sing. drachmas triginta. opij drach.  
 quindecim. Psyllium in aquam calidam con-  
 iectum macerari finito: cumque uiscosa & glu-  
 tinosa aqua sit reddita, liquorem è psyllio ex-  
 primito, ac medicamentum parato in pastil-  
 los cogendo, ex quibus obolos tres dormi-  
 tum euntibus dato. Aquæ uerò sextarij tres  
 sunt. facit ad hæmoptoicos, tusses recentes  
 & diutinas, tabidos, cruenta extussientes,  
 suppuratos, cœliacos, dysentericos & infla-  
 tos. Paulo fiunt hi pastilli ex electro, & psyll-  
 ij uncijs quinque. mastiches, iridis, scobis  
 electri, croci, sing. uncijs quatuor. opij unci-  
 is duabus. Oribasius psyllij drachmas qua-  
 draginta facit. reliquorum libram unam. op-  
 ij drach. quindecim, cum Galeno. Alex. Tral-  
 lianus in psyllio cum Gal. consentit, succini, iri-  
 dis Illyricæ, croci, mastiches, sing. drach. trigin-  
 ta quinque. opij drach. tres ponit. Alexandrinus  
 psyllij, iridis Illyricæ, mastiches, electri, croci,  
 sing. unc. unam facit. opij unc. duas. Etsi alius  
 est pastillus de Electro Alexand. num. 77. qui  
 fœnumgræcum loco psyllij recipit, in reliquis  
 consentit. Actuarius quibusdam cum Paulo  
 consentit, nisi quòd scobem loti arboris siccan-  
 tis & adstringentis pro ramento succini ponit.  
 Sunt earundem uirium ad prædictos affectus  
 pastilli

*Pastillus ex  
 electro Gal.  
 Lib. 7. comp.  
 phar. part.  
 cap. 4.*

*Lib. 7. ca. 12*

*Lib. 3. synops.*

*Lib. 8. cap. 6.*



432 PASTILLI ET TROCHISCI  
pastilli de corallio, Galeno, Paulo, Oribas-  
sio, Actuatio & Alexandrino descripti, ex mul-  
ta pastillorum ad sanguinis reiectionem far-  
ragine: ut Auicennam, Serapionem & Ra-  
sium libro nono ad Almanforem,  
præteream.

*Troch. de terra sigillata Mes.*

℞ Sanguinis draconis,  
Gummi Arabici alesi,  
Ramich,  
Rosarum rubrarum,  
Antheræ, hoc est seminis rosarum,  
Amyli alesi,  
Spodij,  
Acaciæ,  
Hypocistidos,  
Lapidis hæmatitis,  
Balauftij,  
Boli armenicæ,  
Terræ sigillatæ, uel sigilli lemnij,  
Corallij,  
Succini,  
Margaritarum,  
Tragacanthi,  
Papaueris nigri, ana drach. tres & dimidiâ:  
Seminis portulacæ alesi,  
Cornu cerui usti,  
Thuris masculi,  
Nucum cupressi,

Croci



Croci, ana drach. duas

Cum aqua arnoglossi fac trochiscos.

Terra sigillata dicitur terra lemnia, sphragis lemnia: hoc est sigillum lemnium, ueterum auctoritate nobilitatum ad quancunq; sanguinis profusionem. Ex quo trochiscos istos lubenter usurpamus ad cruenta sputa cum aqua arnoglossi aut portulacæ sumptu & admotu. Liberalem quoque hæmorrhagiam sistunt cum succo polygoni, plantaginis & ouorum candido, fronti & temporibus illiti, fœminarum etiã abundantiã morantur, in uterum immissi, aut lumbis, coxis & pubi illiti. Cruento lotio per urethrã, tubulum urinarium iniecti medentur. Dysentericis & intereanorum exulcerationi infuso cum succo bursæ pastoris benefaciunt, aut cum succo cydoniorum, aut alio quouis adstringente. In ascribendo porrò pondere Nicolai uulgatos codices sequutus sum. Aequale enim drachmarum duarum pondus apud Mesueum ex interuallo positum suspectam æstimationem facit. Sedenagi etiã & Euphistidem (quod hîc habebat uetus interpres) non sine multorum exemplo propter ambiguam significationem: tum uerò minimè seriam efficacitatem omisi: pro quo quidã fumariam, alij canabis semen usurpari uolunt. Earundem sunt uirium Alteres Galeno, ceterisq; primæ classis autoribus descripti, quos Arabes & medicantium turba Trochiscos stellæ uocant.

E Trochi.



*Troch. diarhodon Mes.*

℞ Foliorum rosarum rubrarum, aur. sex.  
 Spicæ aromaticæ,  
 Ligni aloes, ana aureos duos.  
 Glycyrrhizæ, aureos tres.  
 Spodij, aureum unum.  
 Croci, aureum dimidium.  
 Mastiches, drach. duas.  
 Cum uino albo fac trochiscos pondere  
 drachmæ unius.

Trochiscorum de rosis multæ cū sint apud Mesueum descriptiones: quidā tamē hos solos in electuario de psyllio & catapotijs è rhabarbaro usurpāt, nuncupationesq; ipsas trochiscorum diarhodon & de rosis longo interuallo distinguunt. Alij utrolibet nomine ultimam trochiscorum de rosis formulam multorū scriptis ad uarios affectus celebratam indicant, eaq; in Mesuei cōpositionibus utuntur, quæ recipit rosarum drach. quatuor. ligni aloes drach. duas. mastiches drach. unam & dimidiam. absinthii Romani, cinnamomi, spicæ nardi, casia lignæ, schœnuanthos, ana drach. unā. Cum uino antiquo & quinq; radicū diureticarum decocto effingito trochiscos drach. duarum. Sunt qui alia quoq; descriptione utendū putent. Trochiscos enim de rosis & eupatorio nuncupatos efficaciores existimat Manardus. Istos efficaces ad multos affectus experimur, iecoris obstructio-  
nem,



nem, febres antiquatas & cōplexas, iēterum & aquā intercutem impendentē, uentriculi & nūtricularum partium imbecillitatem causariā ex morbi diuturnitate & intēperie frigida, humida, superuacaneamq; humorū stomachi cauo collectorū colluuiē deturbādā. Auicēnas lib. 5. plurimas habet trochiscorū de rosīs & diarhodon descriptiones: quarum una purgatoria est ex scammonia admixtione, primæ trochiscorū de rosīs Mesuei descriptioni consentiens. Pauli pastillus diarhodon longē diuersus, alijsq; affeētibus adhibendus. Omnibus nāq; adltringētib; propē constās, dysentericis accōmodatus esse uidetur. Capit acacię, rosarū, gummi, balau *Pastillus diarhodō Pauli,* stiorū, hypocistidos succi, gallarū, sing. drach. tres. rosarū uiridium succi, seminis plātaginis, sing. drachmā. lycij Indici tantundē. Cui affinis est pastillus Nicol. Alexandrini diarhodon ad dysentericos & celiacos probatus, numero 15. Alter uerò numeri 60. ad iocinerosos & stomachicos inscriptus, superioribus ferē respondet. Est Actuarij pastillus ē rosīs cor & iecur *Pastillus ē rosīs Acti* roborans, capitis dolorem abigens, quem sanguis aut bilis flaua creauit. Recipit rosarum, trium santalorum, spodij, seminis portulacę, intybi domestici, uiolarum, singulorum partes æquales. Contusa cribrataq; cum stillaticio rosarum liquore fermentantur, & in pastillos efformantur. Modus exhibendi est sextula, cum rosarum uel nymphęæ zulapio. Quos



*Troch. diarhodon Nic.*

*Num. 47.*

niam uerò trochiscis diarhodon suis Nicolaus utitur in confectionibus, quæ in illius nomine apparent, ut in diamargarito, non secus ac Mesueus suos intelligi uult, quinã in officinis usurpètur, dicendi ueniunt. Recipiunt autem rosarum uiridium drach. quatuor. spodij drach. duas. fantali rubri sesquidrachmam, & gr. septem. fantali albi drach. unam, & gr. duodecim. croci script. duo, gr. septem. caphuræ gr. duodecim. Rosæ recentes in pila marmorea continenter terantur: deinde cæterorum tenuissimus pulvis immittatur, cum sufficiente rosarum stillatio liquore fermentescant: tandemque adhibita caphura subigantur: formentur pastilli, in umbra siccantur & reponantur. Quæ descriptio ex Nic. Alexandrino paucis immutatis desumpta est. Rosarum enim uiridium drach. tres tantum ponit, & croci script. duo, gr. uiginti: quæ lectio profectò non temerè suspecta est. Sequuti igitur sumus uulgatos Nicol. codices, ubi fantali albi pondus addidimus, & caphuræ gr. duodecim adscripsimus, quæ alij duo duntaxat faciunt.

*Troch. de uiolis Nic.*

℞ Violarum recentium, drach. quinque.  
Amyli, drach. tres.  
Papaueris albi, drach. duas, script. unum.  
Seminis plantaginis, drach. unam.  
Rhabarbari, script. quinque.  
Balsami, script. unum.

Trita



Trita subigantur, & cum stillaticio rosarum  
 liquore formentur trochisci. Ijs utimur in ma-  
 gnarum confectiōum apparatu: quanquā per  
 se ardores internos mitigant, aluumque emol-  
 liunt, gutturis asperitates leniunt, & thoracis  
 angustias leuant. Sumpti sunt ex Nic. Alexan-  
 drino, ex quo rhabarbari script. quinque repo-  
 suimus, cū quidā scriptulum unum duntaxat  
 ponāt, etsi Nic. codex diminutus est. Violarum  
 nanq; pōdus omittit, quod ex ueteribus codi-  
 cibus restituiimus. Non minus quoq; corruptē  
 Diaui ab omnibus dicuntur, cū diaion, hoc  
 est de uiolis dici debeant. Trochisci de uiolis  
 Mesuei seriō à quibusdam usurpantur in expur-  
 ganda pituita lenta & uiscida, quæ thoracis  
 uias intercipit, & suspiriosos facit, bileq; uitel-  
 lina pituitæ permixta deturbanda. Quos ali-  
 quando sine scammonio apparant, eorumque  
 non insolens usus est apud medicos Venetos.  
 Capiunt florum uiolarum mediocriter exicca-  
 tarum drach. sex. turbith optimi arundinacei  
 drach. quatuor. succi glycyrrhizæ, mannæ, scā-  
 monij, ana drach. duas, cum liquore quem uo-  
 les idoneo formentur trochisci. Describuntur  
 in opere Medico in asthmate, ex Serapione  
 tract. 7. & Rhasio libro Diuisionum expressi:  
 etsi prius quoque eorum formulam ad-  
 umbrauit in simplicibus, cap.

De uiolis, scammonio  
 & turbith.

E 3 Troch.



℞ Mannæ,

Succi eupatorij, ana unc. unam.

Rosarum unc. dimidiam.

Spicæ drach. tres.

Rhabarbari,

Asari,

Anisi, ana drach. duas.

Spodij, drach. tres &amp; dimidiam.

Formentur trochisci cum aqua cuscutæ aut eupatorij, in umbra libera, & uento perflata exiccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis obstructionem, tumoremq; præter naturam: febres antiquatas, harumque rigorem sanant. Morbo regio & hydropi subnascēti succurrūt, stomachicos iuuant, & corporis inflatus discutiant. Actuarij pastillus ex eupatorio capit absinthij, iunci odorati, succi eupatorij, rosarum, seminis fœniculi, mastiches, sing. drach. quatuor. anisi, tragacanthæ candidæ, utriusque sciliquum. santali citrini, spodij, utriusque sextulam. Tusa, & cribro excussa, cum intyborum succo subigito, & in pastillos cogito. Potui dantur cum infuso cancamī & oxymelite. Cui omnino respondet Alexand. pastillus ex eupatorio, numero 59. præterquam quod pōderibus parum uariat, & rhabarbarum addit. Quo nomine obstructionibus uiscerum leuandis utilior

*Pastillus ex eupat. Alex.*



lior redditur. Alter quoque ab eodem describitur numero 66. ad ea quæ promittit efficax. Trochiscos etiam ex eupatorio parat Auicenna *Troch. ex eup.* nas ad febrium antiquarum ardorem, icterum *pat. Asia* & uiscerum tumores: ex succi eupatorii sextulis sex. rosarum rubrarum exunguatarum, & spicæ odoratæ, singulorum sextulis duobus. manna mundatæ sext. sex. spodij drach. quatuor. Tritis omnibus, & cribro excussis, fingantur trochisci. Describuntur ijdem Serapioni & Halyabbati, uariè tamen. Rectè uerò pastilli de eupatorio adhibentur hypochondrijs suspensis & murmurantibus, induratisque uisceribus: quorum uires efficaciore ad hos affectus experimur, quàm trochiscorum de absinthio. Nec est quòd rhabarbari additionem metuas: hoc enim addito, uiscerum & instrumentorum nutritionis robur confirmatur, uiresque morborum diuturnitate affectæ, & meatuum infarctus referatur.

*Troch. de berberis aut oxyacantha Mes.*

℞ Baccarum oxyacanthæ, hoc est berberorum aut succi,

Succi glycyrrhizæ,

Seminis portulacæ,

Spodij, ana drach. tres.

Rosarum, drach. sex.

Spicæ,

Croci,

E 4 Amyli,



Amyli,

Tragacanthi, ana drach. unam.

Seminis citruli, drach. tres & dimidiam.

Caphuræ, drach. dimidiam.

Cum manna formentur trochisci.

Recipiuntur isti trochisci in electuario rosa  
to Mesuei, & electuario de psyllio, in eumq; u-  
sum paratur, licet usurpari possint ad intēperiē  
calidam, & febrium ardores, sitimq; sedandam:  
quanquam ad hos ipsos affectus ijs non multū  
tribuat Manardus. Quibusdam magis arridet  
secunda descriptio Mesuei, eamq; ad supradi-  
ctas confectiones adhibent. Auicennas tro-  
chiscis de berberis plurimum tribuit, eorumq;  
septem habet formulas: quarū quæ quarta est,  
hanc à nobis adductā enixè quodammodo ex-  
primit, cōficitq; trochiscos eum mānē decocto  
aut infuso. Nicolaus quoq; Alexandrinus prio-  
re sua descriptione eam omnino exprimit, nisi  
quòd crocum omittit, & seminis citruli pondus  
sesquidrachmam facit, trochiscosq; cum aqua  
fingit. Altera uerò cum rhabarbarum capiat,  
longè diuersa est. Eorundem tres habet descri-  
ptiones Serapio, duas Rasis, unam nono ad  
Almansorem, alteram in medicamētorum pe-  
nu. Describitur quoque ab Actuaria pastillus  
ex oxyacantha longè ab hoc diuersus,  
ad iocinoris & lienis obstructiones,  
& aquæ intercutis suspecta  
primordia.

Troch.



*Troch. de caphura Mes.*

℞ Foliorum rosarum, drach. quatuor.

Spodij,

Glycyrrhizæ, ana drach. duas.

Santalorum flauorum, ana drach. duas &  
dimidiam.

Croci,

Seminum melonum,

Citruli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Spicæ Indicæ, ana drach. unam.

Ligni aloes,

Cardamomi,

Amyli,

Caphuræ, ana script. duo.

Sacchari albi,

Mannæ, ana drach. tres.

Formentur trochisci cum muccagine psyllij  
in aqua rosacea extracta.

Parantur in usum magnarum cōfectionum,  
uix enim aliter usurpantur. Calidam iecoris &  
uentriculi intemperiem emendant, febribus  
ardentibus, earumq; inexpletæ siti succurrunt:  
bilis & sanguinis feruorem mitigant, cruorem  
uomitione refusum sistunt, tabidos, consum-  
ptos & auriginosos iuuant, & hectica febre de-  
tentos.

E 5 tentos.



tentos. Alia est trochiscorum è caphura Alexandrini descriptio, in uulgatis Nicolai Præpositi codicibus longè aliter descripta, & ualde diminuta. Auicennas etiam quinque formulas trochiscorum è camphora facit lib. 5. Aliæ quoque sunt horum formulæ Serapioni, Halyabbati & Rasio, in cordis tremore & ictero. Hos si in febribus usurpaueris, crocus, xyloaloe, cardamomum, spica, febribus aduersa demenda sunt, ut caphuræ qualitates nondum Medicis satis excussas sileam, pro qua flores Nymphææ eruditissimi uiri substituunt.

*Troch. de capparibus Mes.*

℞ Corticum radicum capparum,  
 Seminis agni casti, ana drach. sex.  
 Nigellæ,  
 Calaminthes,  
 Acori,  
 Amygdalarum amararum,  
 Nasturcij,  
 Ammoniaci,  
 Foliorum rutæ,  
 Aristolochiæ rotundæ,  
 Succu eupatorij, ana drach. duas.  
 Cyperi,  
 Scolopendrij, ana drach. unam.  
 Puluis horum omnium cōprehendatur ammoniaco aceto dissoluto, & fiant trochisci.  
 Iis libèter utimur ad lienis & hepatis obstructa



Et aliteranda à crassa & melancholica materia, quam potenter dissecant & attenuant, natamq; inde duritiem emolliunt: flatus hypochondriacos, cæterarumq; partium dissipant cum uino tenui, aut aqua asplenij exhibiti. Datur Mesueo aureus unus ex uino in quo radices capparum, cortices fraxini & tamaricis, aut eorum turiones & cymæ incoxerint. Efficaciores sunt quibusdam, duplicato ammoniaco. Affines ferè trochisci de capparibus Auicennæ, nisi quòd simplices sunt, & rhabarbarum capiunt: magis tamen affines quos describit Serapio. Omnium uerò maximè conueniunt cum Mesueo, quos describit Rasius nono ad Almanforem in Splenis dolore. Efficaces admodum ad præscripta pastillos è capparibus describit Actuarius: quorum loco quidam splenicos pastillos uarij generis adinouent: quorum meminit Galenus lib. 9. De comp. phar. part. eosque non unico modo describit Alexandrinus.

*Troch. albandaal siue colocynth. Mes.*

℞ Pulpæ colocynthidos albæ & leuis semini-  
bus purgatæ, drach. decem.

Incidatur minutissimè, & fricetur per spatiū  
trium dierum, ex intermissione tamē, cum par-  
te aliqua unciae unius olei rosati. Deinde sume

Tragacanthi,  
Gummi Arabici,  
Bdellij, ana drach. sex,

Macerentur



Macerentur gummium genera in aqua rosacea, donec liquefiant & dissoluantur, & cum parte istius muccaginis formentur trochisci, in umbra siccentur: siccati iterum minutissimè conterantur, & cum reliqua muccagine rursus formentur trochisci, & reponantur.

Salubrior & tutior horum usus in acuendis catapotijs, quàm ipsius colocynthidis, quæ per hos pastillos quandam ueluti emendationem, & uiciorum absolutionem accipit. Iis nos sæpe infuso utimur in obstinatissima frigidorū morborum pertinacia, cū pituitam & humores alios crassos, glutinosos ex profundis partibus, longèq; distantibus, ut cerebro, neruis, musculis, iuncturis, pulmone, thorace, potius quàm ex uenis ipsis attractos euellere cupimus. Quo nomine in cephalalgia, hemicrania contumaci. capitis totius dolore inueterato, epilepsia, apoplexia, uertigine, asthmate, tussi diuturna, dyspnœa, thoracis angustia, ischiade, morbis articularijs frigidis, cæterorumq; frigidiorum uiciorum familia ad acuendos clysteres, trochiscos istos usurpamus. Præcipuus tamen horum usus est in dolore colico & flatulento, deturbandæ uitreæ & uiscidæ pituitæ, ex intestinis maximè necessarius. Colocynthidis pulpâ forficibus incisa, tenuissimè multumq; teri debet, ne asperæ eius partes interaneis adherentes, ea ulceret. Mesueus in simplicibus hos trochiscos omnino exprimens, colocynthida minutissimè

mè



mè incisam glutinat mucagine tragacathi, aut bdellij, perlinit, siccat : iterū terit tenuissimè cū ladano, mulsa, uel mastiche oleo rosato dissoluta in pastillos citra molestiam purgatorios cogit. Diligenter autem Medico uidendū suadeo quantū colocynthidis capiant. Sunt nanq; quidam, qui modum à nobis præscriptum non satis consultò excedant. Hos pastillos scriptuli unius pondere utēdos exhibet Manardus. Nos drach. unam integram etiam securissimè & saluberrimè infuso ad affectus prædictos permiximus. Possunt etiam balanis additi supponi. Itaq; tutius adhiberi possunt quàm ore assumi, quod non temerè tentādum existimo. In Hermetis Hieram, aliasq; compositiones addebat Mesuēus. Etsi uerò hiera illa penitus exoleuit, nō tamē horū pastillorum usus omnino desijt.

*Troch. de lacha Mes.*

℞ Lachæ mundatæ,  
Succi glycyrrhizæ,  
Absinthij,  
Berberorum,  
Succi eupatorij,  
Rhabarbari,  
Aristologiæ longæ,  
Costi,  
Asari,  
Amygdalarum amararum,  
Rubiæ,

Anisi,



Anisi,

Apij,

Schœnu anthos, ana drach. unam. Formetur trochisci cum aqua eupatorij.

Trochiscis de cancamo utimur ad iecineros & lienosos, hydropicos, febresq; ex uiscerū obstructionibus natas. Urinas etiam potenter mouent, quo nomine asciti profunt. Cancamū autem tritum aqua fontis, cui aristolochia & schœnuāthum ad æquas partes incocta fuerint, lauandū, pistillo semper agitando, quoad aqua clarescat: quod resedit, coletur & siccetur. Sic namq; tenuius euadit, magisq; aperit: isq; uerus est loturæ ex Pandectario modus, nō qui à ueteribus usurpabatur defæcatas partes & purgamenta retinens. Trochisci de lacha Auicēnæ, istis sunt omnino similes, nisi quod rhabarbarum & schœnuanthum non recipiunt. Quibus respondent quos descripsit Serapio & Halyabbas in opere Medico: quos sequutus uidetur Mesueus. Habet etiam de lacha pastillos Nic. Alexandrinus, non multum ab his differentes. Formari autem possunt cum succo eupatorij, aut fœniculi, uel intybi, ut uult Alexandrinus, quod tacet Mesueus.

*Troch. alkekengi Mes.*

℞ Granorum alkekengi drach. tres.

Seminis citruli,

Seminis anguriæ aut melonis,

Seminis



SECTIO OCTAVA. 447

Seminis cucurbitæ, ana drach. tres & dimi-  
Boli Armeniæ, (diam,

Gummi Arabici,

Thuris,

Sanguinis draconis,

Papaueris albi,

Amygdalarum amararum,

Succi glycyrrhizæ,

Tragacanthi,

Amyli,

Nucleorum pineorum, ana drach. sex.

Seminis apij,

Succini,

Boli aut terræ sigillatæ aut lemnizæ,

Hyoscyami,

Opij. ana drach. duas.

(trochiscos.

Succi alkekengi quod satis est ad formados

Dicuntur trochisci diaphysalidon de hali-  
cacabo & uesicarijs, usu tritissimi ad urinæ in-  
temperantem ardorem exulcerata fistula uri-  
naria, uesica, renibus & ureteribus. Pluribus e-  
nim diebus ex aqua mulsa, zulapio rosato, aut  
uino austero sumpti ulcera detergent, gluti-  
nant, & cicatrice tegunt, lotij acrimoniam mi-  
tigant, eiusq; strigmenta muccosa, aspera & do-  
lorifica cōplanant & leniunt, indeq; urinæ tar-  
ditatem aut dysuriam tollunt. *Pastillus ex*  
uesicarijs Pauli capit seminis cucumeris sativi *uesic. Pauli.*  
mundati unc. quatuor. seminis hyoscyami, ci-  
cutæ, sing. unc. duas. fœniculi, lapathi seminis,  
croci,



# 448. PASTILLI ET TROCH.

*Past. è uesicaria Act.* croci, nucleorum pineorum, amygdalarum amararum, opij, sing. unciâ. uesicariæ sextarios tres. uini quod satis est. Actuarij pastillus è uesicaria nō multum distans, habet opij, seminis cucumeris, seminis apij, hyoscyami, fœniculi, uesicariæ, sing. quadrātem, amygdalarum quadrantem, croci sextantem, uini dulcis quantum ad fermentationem satis sit. Cui affinis omnino est Alexandrini pastillus è uesicarijs, nisi quòd pondera uariant. Accommodatur drachma una ad renum & uesicæ exulcerationes, sanguinem lotio excernentes, mucosa strigmenta reddentes, & uehementem dolorem expertos, febre carentes, ex uino dulci aut sapa: febriantes autem ex uino optimè diluto. Est alius pastillus Ruffi hieracis Thebani, ex uesicarijs usu & materia longè differens, capitis & narium ulcera glutinans, & cicatrice obducēs: qualis ferè describitur Alexandrino, numero 153. Vulgati etiam Nic. codices duas adferunt ex Nicolao trochiscorum alkekengi descriptiones, longè ab his quas ex Alexandrino attulimus, distātes. Auicennæ trochisci disulidis aut dyssalidis, ex diaphysalidon corrupto nomine, pastillos ex uesicarijs Pauli ferè exprimunt. Eisdem designat Serapio sub trochiscorum Aesculidis nomenclatura, quos Trochiscos apsolidis uocat Halyabbas, utrobique corrupta Græca appellatione. Bolum secundo loco enumeratam terram sigillatam intelligunt, quam  
alij



alij Milton sinopida aut Macram uocant. Parantur ut plurimum sine opio. Quidam granorum halicacabi quãtitatem ad drach. tres & dimidiam extendũt: alij unciam attingunt, ut nõ ingratijs illis ex uesicarijs indicatura constet.

*Troch. de agarico Mes.*

Agaricus optimus tritus, cum uino albo cui zingiber maceratum & infusum sit, cogitur in trochiscos | efficaes, multum ad purgandos crassos & uiscidos humores, pituitamq; ipsam bile permixtã, minore noxa uentriculi, quã si agaricus solus propinetur. Agaric⁹ enim, cũ leuitate sua, & permeationis tarditate uentriculũ turbet, nõ temerẽ acria & penetrãtia admittit ad uiriũ & trãitus per uiscera obstructa celeritatẽ. Qua ratione pluribus modis huiusmodi trochisci efformantur. Quidam enim salis gemmei tertiam partem addunt, & cum syrupo acetoso simplici pastillos parant. Alij manna & mulsa uicium istud corrigũt. Sunt etiã qui ex agarici parte una, ligustici uel dauci parte sexta, salis gemmei parte quarta, cum polypodij recentis muccagine trochiscos istos effingunt. Hic tamẽ modus, quem retulimus ex Mesueo, apud omnes obtinuit. Alij oxymelite scillitico uires eius augent. Quem morem ferẽ omnes retinuimus, agaricum oxymelite macerantes, ut leuem eius & penẽ sopitam acrimonia, qua minimum incĩdit & penetrat, quoad eius fieri

F potest,



## 450 PASTILLI ET TROCH.

Cap. De no-  
mista.

potest, erigamus. Quod etiam prævident Medici, qui consultò zingiber, cinnamomum & cassiam adhibent. Quidam rheo addito, & aloë agarici tarditatem & leuitatem corrigunt, hisque quàm cæteris uti malunt. Conciliator agarici trochiscati operosiores, quàm cæteri, compositionem facit, addito etiâ turbith. Trochiscos istos inueteratos damno, quòd essentia tenuitate, & aërosa aut spiritiosa substantia plurimum efficaci deperdita, crassiores, & ueluti fœculentæ partes remaneant, in medicamentis experiundis ferè inutiles. Quamobrem recenter trochiscatum agaricum semper indicimus, si horum trochiscorum usus urgeat. Atque adeò hac in re, ut cæteris, deploranda est supina Pharmacopœorum socordia, qui pyxidibus pastillos istos longè ante repositos asseruant.

*Troch. albi Rasij.*

Rx Cerusæ lotæ drach. decem.

Amyli drach. quatuor.

Gummi Arabici,

Tragacanthi, ana drach. duas.

Caphuræ drach. dimidiam.

Gummium genera aqua rosarum soluantur, reliquorum pulueres tenuissimi addantur: fiant trochisci.

Vtuntur ad collyria sicca & humida, ad leues & iam sese remittentes oculorum rheumatismos,



mos, lippitudines subacres & ophthalmicos dolores leniendos, passimque collyrij albi Rasij nomen in officinis sibi uendicant: etsi alij collyrium Rasij album ex tertio ad Almanfori libro aliter parant: quod capit cerusæ lotæ drach. decem. sarcocollæ crassæ drach. tres. tragacanthi drachmain unam. opij drach. dimidiam. Itaque sine opio & cum opio faciunt: quod etiam Mesueo in ophthalmia Zachariæ filio tribuitur, paulum immutatis ponderibus. In collyriorum autem alborum genere, quæ antiquis commendata fuere, album aliud Zazaris quidam ex Mesueo parant: alijs sufficit collyrium diarhodon album ex Paulo libro 7. aut Actio libro 7. desumptum. Est uero Galeni collyrium album Trypheru dictum ex Archigene celebratum, libro quarto Comp. phar. gen. habet cadmiæ lotæ drachmas sexdecim. cerusæ drachmas septem. amyli, tragacanthi, gummi Arabici, sing. drachmas quatuor. opij drachmas duas. excipe aqua pluuiæ. Vfus est cum oui candido.

*Trochiscus Polyidæ, qui Sphragis dicitur.*

Recipit malicorij drach. sex.

Myrrhæ drach. octo.

Aluminis scissilis drach. quinque.

Thuris drach. quatuor.

Calchanthi drach. tres.

F 2

Fellio



Fellis taurini, drach. sex.

Vino dulci aut passo excipe : fac trochiscos.

*Lib. 3. Comp.  
phar. part. &  
lib. 5. Meth.*

Huc accensenda est præcipua uulnerario-  
rum Medicorum in curandis ulceribus opera,  
à Galeno passim decantata, & omnibus auto-  
ribus tritissima. Describuntur uerò hi pastilli à  
Galeno ex Asclepiade lib. 5. Comp. phar. gen.  
& sæpe usurpantur ad ulcera sordida & humi-  
da, aurium & narium præcipue : quamuis san-  
guinis profusionem, quòd *ἐπισχιδίων* rationem  
habeât. Oris & quæuis recentia ulcera & uetera  
emūdât, putredines uindicât, serpētia ulcera re-  
stringūt, auribus purulētis succurrunt, ozenas  
& tetra narium ulcera emendant, ossium fide-  
rationem & cariem corrigunt : neruorum uul-  
nera, nomas, phagedænas, pterygia & superua-  
canæ carnis incrementa delent. Dysenterijs,  
alijsq; plurimis naturæ uicijs, quæ siccantia po-  
stulant, medentur. Soluuntur uino dulci, sapa,  
œnomelite, uino albo, fuluo, aceto, aqua, oxy-  
melite, oxycrato, melicrato, succis myrti, sola-  
ni, intybi, herbæ sanguinalis, oui liquore, uino  
austero, alijsq; id genus. Atq; etiam quemad-  
modum in his pastillis quidam uirium sunt gra-  
dus : sic non semper, neq; temerè ijsdem utendi  
occasio datur. Imbecilliorum rudimentum ha-  
bet Polyidæ Sphragis, quæ hîc descripta est, per  
quam ad Musæ medicamentum, deinde An-  
dronium, Pasionis & Bithyni pastillos ascen-  
dimus, laborantis loci natura & ulceris condi-  
tione



tionem sub aspectum proposita. Non secus ac Galeno ulcerum curatio per pastillos ex glaucio tentata, ad Polyidæ medicamentum, subinde Andronis & Bithyni processit: demum etiam medicamentum ex charta combusta perfectionem addidit. Quinetiam purulentum & sordidum aurium ulcus Andronio medicamēto ex aceto soluto percuravit lib. Meth. 5. & narium ulceribus Musæ pastillos indidit, remissa paulum partium temperie. Diluendi autem sunt varijs succis, ut affectuum tempus, conditio, & partis quoq; symmetria postulabit. Dulcibus, si temperanda adstrictio: austeris & acidis, si interceptienda fluxio, & putredo vindicanda est, detergētibus ubi sordes & eluuiēs plurima exhaurienda est. In hæmorrhagia uerò, aceto, oxycrato, uino austero, & liquamentis prius dictis solui debent. At quia horum pastillorum uaria est forma primæ notæ autoribus descripta: nos Galenum dato penè artis sacramento in libris Comp. phar. part. imitati, illis magna fama auctoritatem testatam, & multis monumentis consignatam conseruabimus. Paulus aliter hunc pastillum descripsit. Ponderibus enim uariat, thus omisit, & aloen addidit, quā recipit secundo loco descriptus à Galeno, ex Andromacho lib. 5. Comp. ph. gen. Alexandrinus quoq; pondera multum immutauit, aloen etiam addidit, nec thus tacuit. Est Polybi Sphragis apud Celsum lib. 5. huic Polyidæ Sphragidi, quā describit

*Lib. 3. Comp.*

*phar part. 6.*

*Act. lib. 6.*

*Meth. cap. 3.*

*Cap. 20.*

F 3 bit



## 454 PASTILLI ET TROCH.

bit Paulus ualde affinis. Atqui haud scio an in  
 mutato nomine uitiū factū sit, quanquā Polybi  
 Cap 7. medicamentum idem Celsus lib. sexto repetit.

*Troch. Andronis.*

℞ Cytinorum drach. decem.  
 Aluminis scissilis drach. quatuor.  
 Calcanthi drach. duodecim.  
 Myrrhæ drach. quatuor.  
 Thuris,  
 Aristolochiæ,  
 Gallæ immaturæ, ana drach. octo.  
 Salis ammoniaci drach. quatuor (in qui-  
 busdam add.)

Lib. 5. Comp. Sic à Galeno ex Asclepiade describitur pa-  
 ph. gen. stillus Andronius. Aliter quoque ex Heraclide  
 Tarétino, Critone uel Andromacho apud scri-  
 ptos descriptos reperias. Celsus pastilli An-  
 Cap. 20. dronij longè aliud schema affert lib. 5. idemque  
 Cap. 14. medicamentum Andronium lib. 6. longè ualen-  
 tius ex metallicis conficit. Paulus ultimam An-  
 dromachi descriptionem ferè imitatur, nō nihil  
 tamen uariat. Oribasius duas habet differen-  
 tes formas, multumque à nostris distantes: u-  
 nam libro 3. ad Eustathium, alteram libro 4. ad  
 Eunapium. Ulceribus recentibus, antiquatis &  
 rheumaticis efficaces. Sanguinis profluuio ex  
 Lib. 5. & 6. erosione adhibet Gal. aurium ulceribus, car-  
 Meth. & 14. bunculo & neruo præciso, ut & reliquos Pa-  
 sionis & Polyidæ pastillos.

Troch.



*Troch. Pasionis.*

℞ Squammæ æris drach. duodecim.

Aeris usti,

Salis ammoniaci,

Aluminis rotundi,

Aeruginis rasæ,

Thuris, ana drach. octo.

Aes & alia in sole ex uino terito, posteriore loco thus. pastillos confice: cumque usus postulabit, aceto dissolue.

Sumpti sunt ex Oribasio & Paulo. Aliter lō. *Lib. 3. ad Eustath.*  
gè describuntur Nicol. Alex. Superioribus sunt  
efficaciores & siccantiores.

*Troch. Musæ.*

℞ Aluminis scissi,

Aloes,

Myrrhæ,

Chalcanthi, hoc est atramenti sutorij, ana  
drach. sex.

Croci,

Crocomagmatis, sing. drach. tres.

Cytinorum drach. quatuor.

Mulso ex falerno facto diluuntur.

Viribus affines Andronijs pastillis, descri-  
pti lib. 5. Comp. phar. gen. ex Andromacho. A- *Crocomag-*  
liter describuntur Paulo libro septimo, & Ori- *ma.*  
basio libro tertio ad Eustathium. Crocomag- *Orib. lib. 2.*  
ma uerò fit expressis crocini unguenti aroma- *ad Eustath.*  
tibus, & in pastillos redactis. Præstantius est *lib. 11. ad*  
*Iul. Imp.*

F 4 odoratum



## 456 PASTILLI ET TROCH.

odoratum, myrrham modicè olens, graue, nigrum, ligni expers: quod cùm subigitur, colorem croceum ualde reddit, leue, subamarum, dentes & linguâ uehementer inficiens, & quod aliquot horas perdurat. Tale est quod ex Syria aduehitur. Crocomagmatis ex crocino formâ habet Paulus lib. 7. cap. 20. etsi aliud parat lib. eiusdem, cap. 12. Diuersum longè est crocomagma uulgatis Nicolai codicibus descriptum.

*Troch. Bithynus.*

℞ Malicorij,  
Gallæ,  
Aristolochiæ,  
Aluminis fiksi,  
Chalcidis,  
Cadmia, ana denarios sex.  
Iridis Illyricæ,  
Squammæ æris, ana denar. quatuor.  
Chalcanthi,  
Mysios, ana denar. tres.  
Nitri,  
Thuris,  
Chrysocollæ, ana denar. duos.  
Ex aceto sub Caniculæ æstu præparato.

*Lib. 5. Comp.  
phar. gen.*

Sic est Galeno descriptus ex Andromacho, efficax ad nomas, depascentia ulcera, fistulas, pterygia, serpentia etiam ulcera (Herpetas dicunt) cum cerato, erysipelata, & alia id genus. Aliter Paulo describitur, què imitatur Alexandrinus,



drinus, dimidiatis pōderibus, nisi quòd in cad-  
mia sesquidragmam ponit, Paulus unc. tres.

*Troch. de arsenico.*

℞ Calcis uiuæ, lib. unam.

Auripigmenti rubri & citrini,

Salis alkali,

Acaciæ, ana selibram.

Trita miscentur cum capitello.

Addendi Chirurgorum operæ, in quâ in-  
cidimus, fuerunt hi trochisci de arsenico recen-  
tiorum, quibus ad fœda corporis uicia extirpā-  
da lubenter utuntur, nomas, phagedænas, fistu-  
las, rheumatica & maligna ulcera, reduuias un-  
guum, putredines partium, ozænas, polypos,  
condylomata, putrescētes gingiuas, carnes ex-  
crescētes & gangrænas, aliaq; generis eiusdem.

Quid sit autem sal alkali & capitellum, quaq; ar-  
te paretur, ex lib. 3. De materia chirurgica Hol-  
lerij præceptoris doctissimi, unde etiam pastil-  
los istos eduximus, petendum est. Ex quo etiā  
trochiscos à calce, è succo asphodeli, & alkadi-  
con, pyrotica remedia Chirurgis notissima pe-  
tēda censeo. Alij trochisci de arsenico in uulga-  
tis Nicolai codicibus descripti, Mesueo attri-  
buuntur, istis non minus efficaces : quibus ta-  
men non utimur.

Cap. De py-  
roticis.

*Trochisci Bechici albi.*

℞ Sacchari albissimi, lib. unam.

Sacchari candefacti optimi,

F 5

Penidio-



458 PASTILLI ET TROCH.

Penidiorum, ana unc. quatuor.

Radici ireos unc. unam, & drach. septem.

Amyli unciam unam & dimidiam.

Excipe muccagine tragacanthi albissimi, aqua rosacea extracta: formentur trochisci.

Trochiscis istis Bechicis quosdam uti scio, ad faucium asperitatem leniendam, tussiculosos & spiriosos, ideoque trochiscis apposuimus: etsi prius pilulas bechicas cum uulgo catapotijs adscripsimus, in quibus Hypoglottidas nostras albas accensuimus, cum arteriacæ illæ confectiones lupinorum formam adeptæ, pastillis potius annumerari debeant.

*Troch. bechici nigri.*

℞ Succ glycyrrhizæ unc. quatuor.

Styracis calamitis sesquunciam.

Sacchari candefacti unc. duas & dimidiam.

Pulueris electuarij Diaireos Salomonis,

Pulueris lohot sani & experti, ana semunciâ.

Penidiorum selibram.

Sacchari albissimi lib. duas & unc. tres.

Excipe muccagine tragacathæ, ex aqua hyssopi: formentur trochisci nigri.

His etiam utuntur quidam ad tussim siccam in materia acri & calida, & uocis raucedinem, difficilesque pectoris excreationes.

DE



# DE PVLVERIBVS MEDICATIS,

## SECTIO NONA.



Ridorum medicamentorū quę  
Græcis ξηρία καὶ καταπλάσματα, no-  
bis ab inspergendo pulueres di-  
cuntur, rara est cura, eaque chi-  
rurgis penè solis deuota. Aut  
enim ulceribus congruunt, aut  
cuti applicātur. Vlceribus debentur, quę caua  
implent, excreſcentia exedunt, sordida repur-  
gant, cruenta reprimunt, & disparata glutināt.  
Cuti asperguntur quę detergent, & sordes ex-  
terunt, nitorem conciliant: qualia sunt smeg-  
mata plurima, & quę cosmeticam desiderant.  
Alia etiam extenuant & discutiunt: qualia sunt  
quę acriore materia constant. Atque eo ferè in  
genere in quo fertiliori quadā segete luxuria-  
runt antiqui, nulla est Pharmacopœorum no-  
strorum cura, solis uulnerarijs medicis relicta.  
Quibus & aliqua ex parte, quia nostri est mu-  
neris, & ad integrum medicinæ corpus non  
leuiter attinet, satisfactum oportuit. Ex no-  
biliore igitur campo ea deligemus, quę cui-  
uis industrio usui satis esse possint. Pulueres  
medicati antiquis lōgè tritissimi: ex quibus to-  
ta medicamentorum soboles in corpus solide-  
scit,



scit, autoritate & usu penè defluerunt, cognita sola aromaticorum & odoratorum turba, eaque leuissima, quā ad Electuاريorum & mixturarum usus paratam pyxidibus uitreis reponimus. Quibus quia in Electuarijs satisfacimus, tractationem hīc non aliam accipient, quā quod plurimum inter se mixtura syrupo aut liquore aliquo idoneo, excepta interaneorū uitij adhibentur, uiscerum imbecillitati succurrunt, partes cōfirmant, affectas etiam uires releuant, & electuarij mollis formam (opiatam uulgus uocat) modò etiam conditorum, modò tragematum indunt. Suffuf Arabum pulueres tenuissimi, odorati, in hunc locum tantum ferè recepti officinas nostras occuparunt, & artis cōptorię lenocinio muliercularumq; fūco, quia precum addixerunt, rarum habent ingenuitatis specimen, & in Diapasmata relegātur: &, Quod olet grauius mixtum diapasmate uirus (inquit ille) nullius ferè sunt usus. Ex tanta tamen messe infelix aliquod lolium superest, sed nec ad ingentes illas delicias accommodatum. Pulueres à Suffuf Arabes distinguūt, quod hoc medicamēta odorata, tenuissima etiam, plurima contineat: illud trita cuiusuis generis, ea temerè medicamēta significet. At uerò quia medicamenta purgantia tritura etiam in pulueres cum liquore aliquo magnificè exhiberi possunt, pōtest puluerum usus gratior esse, & à quibusuis nullo intertrimento repeti.

In qui-



In quibus quia iustæ euacuationis prærogati-  
uam habet sennæ puluis, omnibus usurpatur.

*Pulvis sennæ Montagnana.*

℞ Folliculorum sennæ sesquunciam.

Zingiberis,

Maceros, ana drach. tres.

Cinnamomi,

Tartari, ana drach. unam & dimidiam.

Terātur omnia, & in puluerem redigantur.

Adultos & retorridos humores, melancho-  
licūque succum hoc puluere repurgamus, se-  
rosam aquarum colluuiem exhaurimus, pitui-  
tam salsam & putrilaginem iam cōceptam de-  
turbamus, eoque nomine cutis fœditatem, sca-  
biem, lepram, cæterasque eius generis sordes  
eluiamus. Sumpta uerò est formula ex remedi-  
orum penu Montagnanæ, cui etiā capitis pur-  
gandi uires attribuit. Eiusdem etiam est puluis  
sennæ descriptus in partium spiritalium affecti-  
bus, asthmaticis & suspiriosis utilis, pituitam  
thoracis partibus infarctam extrahens, qui ca-  
pit foliorum sennæ sine seminibus semunciam,  
tartari ex uino albo & uinoso collecti drach.  
duas. cinnamomi, zingiberis, ana drach. dimi-  
diam. Trita omnia in puluerem redigantur. Po-  
test exhiberi in iusculo ad semunciam integrā,  
non præparca copia Montagnanæ, si efficacita-  
tem desideras. Tartarū fæcarium uini optimi  
& generosi fæcem siccam intelligimus, & lapi-  
dem

*Tartarum.*



dem illū uinosum ex fæcis uinariæ tenuiori parte concretum, quem Vini petrā uulgò dicimus, non parui ad obtundendam sennæ ingratitudinem, & ad cætera condimenta usus. Aromata uerò non temerè miscentur, ut flatulentiam & torminosam sennæ naturam corrigant. Scio quibusdam, Italis præcipuè, usitatum sennæ puluerem longè ualentiozem, qui capit folliculorum sennæ, tartari albi, sing. unc. duas. caryophyllorum, cinnamomi, galangæ, ameos, sing. drach. duas. diacrydij drach. tres. Huius drach. una, aut sesquidrachma bilem & humores atros magnificè educit. Sunt qui pituitæ ratione salis Indi, aut gummei drachmæ dimidium addunt. Hoc medicamentum pulueris *Puluis sancti* sancti nomine quidam insigniunt, ne uaria nomenclatura tibi fucum faciat, etsi quidam pulueri ex Elaterio, aut etiam Præcipitato dicto, ad commendationis genus attribuunt.

*Puluis ad lumbricos.*

℞ Seminis fantonici unc. unam.

Lupinorum semunciam.

Absinthij drach. duas.

Cornu cerui usti drach. unam & dimidiam.

Trita omnia, in puluerem redigantur.

Vsitatissimus est officinis hic puluis, & ad lumbricos efficax: quibus abigendis uaria ingeniorum solertia plurimis remedijs, ijsque magnificis consuluit, Quo ex morbo cum Itali

ob



ob acetariorum & oxypororum intemperan-  
tem usum plurimum laborent, huic secretis  
quibusdam & reconditisimis medelis succur-  
runt. Præcipuè uerò Nursinus quidam cir-  
culator totam Italiam oberrans, medicamen-  
to cuidam ob insignem in abigendis lumbricis  
usum, famam & nomen attulit. Habet cor-  
rallinæ, seminis santonici, ana uncias duas. di-  
ctamni albi, tormentillæ (Heptaphyllum di-  
cunt) bistortæ (quod est dracontij genus of-  
ficinis) ana unciam unam. Trita omnia in pol-  
linem rediguntur, aceto acerrimo irrigantur, &  
in umbra, dum siccescant, reponuntur. Datur  
drachma una, aut sesquidrachma ex uino, aut  
aqua portulacæ. Veneti quoque medici expe-  
rientissimi, dum febricitantibus medicinam fa-  
ciunt, medicamento propinando non rarò quæ  
lumbricos enecant, admiscunt, & ad eorum af-  
fectus hoc usitatissimo puluere utuntur. Semi-  
nis macedonici, seminis santonici, sing. drach.  
tres. corticum granatorū, cornu cerui usti, sing.  
drach. duæ. dictamni albi, rhabarbari optimi,  
caryophyllorum, croci, sing. drach. una. cinna-  
momi drach. octo. Terātur omnia in pollinem,  
qui saccharo excipitur, in taleolas aut pulue-  
rem ipsum propinādum. Ferrarienses pharma-  
copœi hunc sibi puluerem parāt. Capit cinna-  
momi drach. duas. zingiberis, cornu cerui usti,  
spodij, pœoniæ, corallorum rubrorū, lupino-  
rum, dictamni, coriandrorum præparatorum,  
sing.



*Cap. 30. l. 4.* sing. drach. unam. seminum caulium, santonici,  
*Pul. Philonij* sing. unc. unam. Terantur omnia tenuissimè in  
*ad uermes.* puluerem. Est efficax remedium Philonij ad  
*Pul. Isaaci.* uermes, quod habet seminis santonici, anisi, a-  
 na script. quatuor. pulpæ colocynthidos script.  
 dimidium. salis Indi grana tria: trita tenuissimè  
 semel excipiuntur. Aliud Isaaci ad lumbricos,  
 habet turbith, costi amari, ana drach. quatuor.  
 abrotani, lupini, absinthij, ana drach. duas. ni-  
 gellæ, enulæ, anisi, ana drach. unam. Terantur  
 omnia probè, & lacte excipiantur. Celebre etiã  
 est ad eosdem affectus Montagnanæ medica-  
 mentũ ex remedium penu, & Serapionis ex  
 Tract. 3. quæ hîc sciens & lubens omitto.

*Pul. Gal. hæmorrhagiam suppressens.*

Thuris pars una, aloes partis unius semissi  
 miscetur. Utendi tempore tantum huius pul-  
 ueris oui candido subigitur, quantum mellis  
 crassitudinem reddat. E' mollissimis pilis le-  
 poris uermiculi aut penicilli finguntur, illinun-  
 tur pharmaco: & apertis uasis, tum etiam ulce-  
 ri liberaliter inferuntur.

*Lib. 5. Meth.* Hoc medicamentum Gal. plurimum probat  
 ad cerebri membranarum hæmorrhagiã, eoq;  
 solenniter utimur ad uenarum uulnera, & libe-  
 rale sanguinis profluuium, quod cõtîngit uul-  
 neratis uenis iugularibus. Citra uinculũ enim  
 sanguinem potentissimè sistit. Est ubi medica-  
 mentum euariet. Galenus namq; duplum thu-  
 ris



ris quandoque admiscebat: aliàs uerò utriusq;  
 pares portiones: quandoq; etiam aloen thus su-  
 perabat, eiusq; loco mannam substituebat. Ut  
 autē erat natura & partis ratio, aloen aut thus  
 augebat: hoc mollioribus corporibus, illam du-  
 rioribus attribuens. Galenus eo medicamento  
 imbutos penicillos ulceri adhibet. Aetius lanā  
 eo pharimaco insuccatā uulneri admouet. Gui-  
 do Cauliacus leporis pilos incidit, & cæteris  
 admiscet. Alij præter pilos miscent bolum Ar-  
 meniam, sanguinem draconis, mastichen, terrā  
 sigillatam, succum plantaginis, aut herbæ san-  
 guinalis addunt, & stuppis excipiunt: itaq; uul-  
 neri obligant. Medicamentorum quæ ἰσχυρὰ di-  
 cuntur, sanguinemq; profluentē sistunt, ut non  
 est leuis necessitas, ita & magna habenda Me-  
 dicis ratio. Auicennę pulvis multis celebratus, *Pul. Auicē-*  
 habet boli Armeniæ, sang. draconis, thuris, a- *ne sang. si-*  
 loes partes æquales. Trita omnia in pollinem, *stens.*  
 ulceri adhibentur. Rhasij medicamentum ex *Aluis Rha-*  
 Albucase capit calcis uiuæ (cuius præcipuus est *fy.*  
 ad sistendum sanguinē effectus) sang. draconis,  
 gypsi, aloes, thuris, uitreoli, sing. æquas portio-  
 nes. Trita omnia tenuissimè, oui liquore aut a-  
 raneorum tela excipiuntur, dum coeant, & uul-  
 neri admouentur. Hoc in medicamētorum ge-  
 nere sunt pulueres adstringentes chirurgis u-  
 sitati. Unus quem Rubrum uocāt, ex sang. dra- *Pulueres ad-*  
 comis, & sesquialtera ratione, uel dupla thuris. *stringentes.*  
 Alij calcem, bolum Armeniam & santalos comi-  
 G miscent.



miscēt. Sunt qui hoc genere conficiāt. Symphyti maioris, boli Armeniæ, ana unc. unam. picis Græcæ unc. tres. mastiches, olibani, ana semunciam. sang. draconis, medicati funeris (uulgò mummiā dicunt) ana drach. duas. Trita omnia uulneri aspergunt: quæ quòd non leuiter siccent & alstringant, glutinantium numerum incunt. Sunt & alij pulueres sanguinem sistentes & adstringentes, Italis celebratissimi: quorum hæc est formula. Boli Armeniæ, terræ sigillatæ, nucum cyparissi, seminum portulacæ, myrtillorum, acaciæ, sing. semuncia. seminum plantaginis, gypsi, sing. unc. duæ. thuris albi, sanguinis draconis, sing. drach. duæ. mastiches, tragacanthi, gummi Arabici, symphyti maioris, sing. drach. quinque. Trita omnia in pollinem probè commisceantur. Addunt alij chartam uistam, leporis pilos, & fuliginem hypnitem. Eo utimur ad omne sanguinis effluuium ex uulnere tum interno, tum externo. Exceptum enim medicamentum & sumptum iuuat, hæmoptoicis & sanguinem uomitione effundentibus salubre, dysenterijs immissum succurrīt, uulneri cruento ex oui liquore imponitur. Alius non longè inferior, capit mastiches, thuris, nucum cyparissi, antimonij, malicorij, balaustiorum, cupularum glandium, singulorum drach. duas. Tere omnia in tenuissimum pollinem. Præter supradicta, sedis procidentis, & recto intestino demisso, præsentissimo remedio



remedio succurrit. Actuarij medicamentum ad *Act. med.*  
 hæmorrhagiam, habet aridæ uini fæcis crema *ad hæmorrh.*  
 tæ unc. tres. mannæ, thuris, mysios, ana drach-  
 mas duas. misce, fiat pulvis. usus est ad motu  
 in exterioribus tantum. Dioscoridis Tharsen- *Diosc. Thar-*  
 sis medicamentum Ario exhibitum, sanguini *sensis med.*  
 supprimendo dedicatum, & multis celebra-  
 tum, capit chalcitidis drachmas octo. mannæ  
 drach. sexdecim, contunduntur, cribrantur, &  
 mixta in pyxide ærea reponuntur. Vbi usus po-  
 stulat, gypsi crudi triti par modus adhibetur:  
 etsi aliter paulò Alexandrino describitur. A-  
 liud ueteribus non ignobile. Chalcitidis drach-  
 mas sexdecim, alijs octo. mannæ drachmas duo-  
 decim. terebinthinæ frictæ, & aceto extinctæ  
 tantundem. trita omnia insperguntur locis un-  
 de sanguis profluit: quanquam succis, liquo-  
 ribus, & gummi generibus cogi possunt. *Heraclide*  
 Heraclidæ: malicorij aridi uncias tres, alumi- *med.*  
 nis uncias quatuor, chalcitidis uncia una, te-  
 runtur omnia, in linamento tortili naribus in-  
 duntur, & locis alijs unde emanat sanguis. A-  
 lexandrini efficacissimum: aluminis, gallarum,  
 thuris, ana drachmas tres. gypsi, mastiches,  
 ana drachmas duas. lithargyri, cornu cerui a-  
 dusti, marmoris, ana drachmam unam. Teran-  
 tur omnia subtilissimè, & cribrentur. Aliud e-  
 iusdem: Symphyti, sanguinariæ, hippuris, ana  
 drachmas duas. aluminis scissilis drachmas  
 tres, misce, in pollinem terantur. Eiusdem,  
 G 2 sang.



sanguinis draconis, boli Armeniæ, balauftiorum, ana drachmā unam. myrti, interioris glādis, ana drach. duas. thuris, mastiches, ana scriptula quatuor. Tere probè in puluerem. Quo in medicamentorū genere paulò liberius spaciari libuit, ut & uulnerarij Medici in præcipiti & urgente uicio sibi nostram operam non deesse intelligerent: quibus liberalis huiusmodi medicamentorum supellex ex septimo & tertio Comp. phar. part. suppeditatur.

*Pulvis Cephalicus Auicenna.*

℞ Sarcocollæ,

Thuris,

Ireos,

Sang. draconis,

Myrrhæ,

Aristolochiæ longæ, ana partes æquales.

Fiat pulvis tenuissimus.

Cephalicum istud nobilissimum & usurpatissimū in cranij ossē nudato & abrafo, quod in caluaria sæpe fit, ad uocatā Diploem, quādo arida ad sysarcosin inspergenda sunt. Pinguia enim, quæ Eminota uocant, quia inuncta linamentis adhibentur, nudatis ossibus nocēt. Eo

*Lib. 4. Fen 5.  
cap. De fractura cranij.*

utitur Auicennas in cranij fractura, ulcere repurgato, & meningum denudatione, indeque usurparunt Chirurghi: etsi erui farinam & radicem opopanax addit Auic. in cerebri affectibus. Cephalica & Catagmatica alia plurima ex lib.



lib. 2. 4. & 5. Comp. ph. gen. & 3. Meth. in usum  
traducere licet. Sunt alij pulueres Cephalici of  
ficinis triti, sed e mentito uero cephalicorū no  
mine, capiti roborando desiccādoq; , ne fluxio  
submissas partes irriget, tantū idonei. Quale *Pul. Mōtag.*  
est Montagnanę medicamētum superfluos ca  
pitis humores, ne in pectus ruant desiccās. Ca  
pit folij, granorum paradisi, ligni aloes, storacis  
calamitæ, caryophyllorum, ana drach. dimidiā.  
corallorum script. unum. maceros sesquidrach  
mam. Terantur omnia probè in tenuissimum  
pollinem, qui uespere capillis inspergatur, &  
bregmati ad futuram coronalem. Aliud eiusdē  
in spiritalium partium affectibus, capit ladani  
ficcioris drach. unam. storacis calamitæ, ligni  
aloes, ana drach. dimidiā. rosarum drach. duas,  
caphuræ sesquidrachmam. spodij, santalorum  
alborum, ana drach. duas & dimidiam. Teran  
tur omnia tenuissimè, & syncipiti inspergātur.  
Aliud eiusdem capit corallorum rubrorū, spo  
dij, rosarum, ana drach. dimidiam. folij scriptu  
lum dimidium. ligni aloes script. unum. mace  
ros script. quatuor. Tritis omnib; ad eosdē effe  
ctus utitor. Itali, præcipueq; Ferrarienses hoc  
pulvere cephalico crèbrò utuntur, quem Tem  
peratum uocant. Capit sandaracæ, rosarum ru  
brarum, nucum cyparissi, myrtillorum, corti  
cum thuris, mastiches, caryophyllorum, sing.  
semunciam. Terantur omnia in tenuissimum  
pollinem. Est alius quoque superscripto tem  
peratior,

G 3



peratior, habet rosarum rubrarum, balauſti-  
 rum, maſtiches, ſing. drachmas duas. maceros,  
 thuris, myrtillorum, ana drachmam unam. nu-  
 cum cypariſſi, ſtœchados, ana ſeſquidrachmā.  
 miſceantur omnia, & terantur ſubtiliſſimè. V-  
 tuntur alij pulueribus cephalicis calidis: alij fri-  
 gidis, ut & temperatos alios quoq; conficiunt,  
 quibus lubens ſuperſedeo: ut & cephalicos A-  
 lexandrini pulueres caua explentes, & carnem  
 generantes lubens omitto.

*Puluis Sarcoticus.*

℞ Maſtiches,  
 Sarcocollæ,  
 Sanguinis draconis,  
 Boli Armeniæ,  
 Corticum thuris,  
 Myrrhæ,  
 Lithargyri,  
 Aloes, ana pares portiones.

Terantur omnia ſubtiliſſimè in pollinem.

Hoc ſæpe ad ulcerum caua implenda, carnẽ  
 gignendam, & profundas uulnerum lacunas  
 exæquandas utuntur Veneti & Romani me-

*Puluis Rha-* dici. Puluis Rhaſij ad eodem effectus nobis u-  
*ſus ſarcoticus.* ſitatiffimus ex olibani, aloes, ſarcocollæ, ſan-  
 guinis draconis, radicis iſeos, ſing. partibus æ-  
*Pulu. Alex.* qualibus. Puluis Alexandrini ſarcoticus opti-  
 mus, capit thuris, cadmiæ, farinæ eruinæ, ce-  
 ruſſæ, pompholigis, amyli, mannæ, lithargyri,  
 ſing.



ſing. ſcriptula tria plumbi uſti, terræ chiæ, ſing. drachmas duas. Probè tritis utitor. Eodem modo cum maſtiche, farina orobi, fœnigræci, cicerum, lupinorum, thure, & alijs ſarcoticos pulueres effingimus, quos pro ſarcoticorum lege ſubtiliſſimè terimus, crebroque quod ſecerni cribro non potuit, in pila reponimus, ne aſperitate ulcus lædant.

*Puluis Rypicus, hoc eſt deterſorius.*

Alumen rupis uſtum ulceribus omniũ paratium ſordidis, putridis, cuniculoſis, fiſtuloſis & maleficis confert, ſordes deterget, putrilaginem uindicat, ſerpensque uirus eluit, & probè diſfluentem humiditatem exiccat, ſi ulcera antè foueantur, uel lauentur aqua, lixiuio uel uino, quo puluis ipſe maceratus fuerit, & excolando remotus. Idem efficacius præſtat chirurgis ſolenne. Aluminis uehemèter triti drachmæ duæ. ſalis drachma una. mellis uncia tres. mixta omnia ſimul cremantur olla: uſtis, tritisque ireos drachmæ tres tritæ miſcentur. Vitreolo uſto ad eaſdem ſordidorum & malignorum ulcerum querelas utimur. Hoc uritur, diuque ex aceto tritum circumagitur: deinde ſiccatur: ſiccum è uino ſubigitur, rurfus ſiccatur. Puluis citra morſum ſiccatur, & putredinẽs uindicat. Ad quæ uicia metallica acria eodem modo macerantur, ut ſiccant, nec ita mordeant.

G 4

Puluis



*Puluis Epuloticus recentiorum.*

℞ Balauftiorum,  
 Sang. draconis,  
 Cadmiæ argenti,  
 Aeris uſti loti, ana partes æquales.  
 Fiat puluis ſubtiliſſimus.

Duris corporibus, contumacibus uicijs & nimium humidis utilis eſt.

*Puluis ad præcipitados, uulgò ad caſum.*

℞ Rhabarbari optimi drach. duas.  
 Medicati funeris, hoc eſt mummiæ,  
 Rubiæ, ana drach. unam.

Terantur omnia ſubtiliſſimè in pollinem.

Excipitur uino adſtringente, & in uſum propinatur præcipitatis, ruptis, contuſis, fractis. Sumptus ex Meſueo in Simpl. eſſi præparat cum mummiæ & rubiæ modum facit. Nos ex Auicenna ſubdupla rhabarbaro cætera fecimus: eſſi æqualia eſſe poſſunt, non ſecus ac rubiam & rhabarbarum equaliter admiscet in hepatis affectu calido. Vinum adſtringens etiam arte curatur, cui incoxerint quæ ſtringendi uim habent, roſæ, balauſtia, cytini, malicoriũ, myrti cacumina & rubi, rhois culinarij ſemina, cæteraque id genus. Hoc uino intincta lintea, & expreſſa, calida laboranti circumuoluta, omnem ex ictu & præcipitio offenſionem mirum eſt quàm percurent: eſtque celebre Hispanis, nec contemnendum remedium. Hos pulueres ad præcipi-

Cap. De  
rhab.

Cap. De  
rubia.

Lib. 3 Fen  
14. tract. 3.  
cap. 12.



SECTIO NONA.

473

præcipitium alij usurpant, laccæ, myrrhæ, ana drach. duas. fœnigræci, castorij, ana drach. unā & dimidiam. boli Armeniæ drach. tres. misce, fiat puluis, da cum uino. Alius capit mummie, castorij, ana drach. duas. tormētillæ, saluiæ, cinamomi, ana drach. tres. caphuræ script. unum. ossis è corde cerui script. duo. sacchari rosacei unc. unam : misce, fiat puluis, propinetur cum oxymelite.

*Puluis pituitam purgans.*

℞ Turbith drach. unam.

Hermodaetylorum drach. dimidiam.

Zingiberis script. unum.

Sacchari semunciam.

Misce, tere, & fiat puluis.

Vtuntur eo quidam in articulorum querelis, coxarijs, & intolerabilibus podagræ uicijs. Pituitam enim ex corporis penetralibus, atque ex articulorum cauis potenter elicit, ieiuno ex pulli iusculo aut idoneo liquore sumptus. Alius est puluis medicaminis turbith Auicennæ efficacior, alius quoque diaturbith Mesuei : cuius, quia superius facta est mētio, hīc plurib⁹ de eo agendū non duximus. Rhafius uerò ad Almanforem nono, turpeti albi drach. uiginti facit, sacchari triginta, zingiberis decem. quem Placentinus de Medicinis cap. 6. sequutus est.

Cap. 71.

*Puluis limaturæ chalybis.*

Limaturæ chalybis aceto aliquoties mace-

G 5 rata,



rata, exiccata, & in pollinem tritæ drachma una & dimidia, cum sacchari rosati uncijis duabus. ieiuno sumptus redundantē stomachi humiditatem mollitudinemq; nimiam desiccatur: auiditatemq; cibi facit, & prostratā appetentiā excitat, facultatem cōcoctricem confirmat: putrem uentriculi, hepatis & lienis, nutritoria rumq; partium colluuiem absumit, obstructions leuat, ideoq; ictero utriq; & subnascenti aquæ inter cutem, cachecticis & cacochymis utilis. Chalybis autem limatura sæpe ignita aceto extinguitur & teritur, quibusdam hoc modo purgatur. Ea aqua clarissima affusa fricatur manibus, dum aqua tota sordescat: qua affusa, aceto humectatur, idque pluries & diebus pluribus, exiccata deinde teritur. Quibusdam lacte caprillo condulcatur & maceratur, alijs lactis sero, aut oleo amygdalino, ut asperitas decedat. Stomachi uicijs huiusmodi cū innumera ab autoribus descripta medicamenta succurrant: faciunt tamen præcipuè puluis aromaticum Mesuei, frigidum uentriculum iuuans, concoctionem procurans, & flatus dissipans. Eiusdem quoque, puluis ligni aloes, & puluis diarhodon. Sunt quoq; Tragemata stomachica plurima: quorum usus pro re nata à quouis prudente medico facile indicitur.

*Puluis pro epithemate cordis.*

℞ Florum buglossi,

Boraginis,



Boraginis,  
 Melissæ, ana manip. dimidium.  
 Santalorum omnium,  
 Rosarum rubrarum, ana drach. duas,  
 Doronici,  
 Been albi & rubri,  
 Succini,  
 Osis è corde cerui, ana script. quatuor.  
 Corticum citri,  
 Seminis oxalidis,  
 Ligni aloes,  
 Caryophyllorum, ana drach. unam & dimi.  
 Croci script. dimidium. (diam.  
 Vnionum drach. dimidiam.  
 Moschi, gr. tria.  
 Caphuræ gr. sex.  
 Fragmentorum lapillorum omnium drach.  
 Corallij utriusque. (unam.  
 Spodij, ana drach. dimidiam.  
 Trita omnia probè ad usum referuentur.

Eo utimur epithemate ad cordis affectus,  
 uibratum, syncopen, & concisas prope uitali-  
 tatis uires. Præcipitibus uicijs quæ frigida in-  
 temperie spiritus opprimunt, saluber. Nobis-  
 lissimum enim uiscus sopitum, & ueluti tene-  
 bris aut caligine occæcatum excitant. Melan-  
 cholicis, splenicis, tristibus, & ueluti animam  
 desperantibus succurrit. Cuius loco quidam  
 hunc puluerem adhibent. Capit santali rubri  
 unc, unam. corticum citri, santali albi, rosarum,  
 corallii



corallij utriusque, succini, spodij, ana semunciam. ofsis è corde cerui, croci, ana drach. unā. pulueris lēticię Gal. pulueris elect. de geminis, pulueris elect. diamargariton, ana script. quatuor. caphuræ script. unum. Tritis omnibus, & mixtis utitor. Ad cordis intemperiem calidam, indeque præcipitem uirium lapsum, istum puluerem epithemate adhibemus. Recipit rosarū rubrarum, florum nymphę, boraginis, buglossi, uiolarū, coriandrorum, sing. semunciam. santalorum omnium, rasuræ eboris, corallij utriusque, ana drach. duas. labruscæ, seminis oxalidis, sing. drach. unam. ofsis è corde cerui script. duo. unionum script. quatuor. caphuræ drach. dimidiam. croci script. dimidium. Tritis omnibus utitor. Solennis quoq; ad eosdem affectus alius puluis Cordialis dictus, omnibus celebratus. Habet corallij utriusque, sigilli lemnij ueri, aut terræ sigillatæ, ana semunciam. rasuræ eboris, cornu cerui, ana drach. duas. unionum, siue margaritarum drach. unam. coriandri præparati, spodij, rosarum, ana script. duo. seminis oxalidis, fragmentorum preciosorum, ofsis è corde cerui, ana drach. dimidiam. sacchari unc. tres. folia auri & argenti quinq; & uiginti, per se trita probè serua. Alius Nic. Florentini celebris, capit lapillorum preciosorum, sapphyri, hyacinthi, rubini, smaragdi, granatę, ana drach. dimidiam. corallij utriusque, ofsis è corde cerui, spodij, linaturæ auri & argenti, succini, ana drach.

*Lib. 4. in  
syncope.*



drach. duas. croci, ligni aloes, sing. drach. unam.  
cinnamomi optimi drach. tres. crystalli, amba-  
ris, ana drach. dimidiá. Tritis omnibus & per-  
mixtis utitor. Ad hepatis epithema puluis iste  
usurpatur, qui capit rosarum, santali albi & ru-  
bri, absinthij, schœnuanthos, spodij. spicæ Indi-  
cæ, ana semunciam. Contrita in puluerem mi-  
sce, & repone.

*Puluis contra pestem.*

℞ Radicum heptaphylli (Tormentillá uocát)  
Dictamni,  
Tunici,  
Scabiosæ,  
Radicum buglossi,  
Seminis citri,  
Oxalidis, ana drach. quatuor.  
Coriandri præparati,  
Seminis portulacæ,  
Rasuræ eboris, ana drach. duas.  
Corallij utriusque, ana sesquidrachinam.  
Rosarum rubrarum drach. unam.  
Terræ sigillatæ ueræ semunciam.  
Boli Armeniæ ueræ unc. duas.  
Terantur omnia in pollinem.

Pestilenti cælo & statu, eo puluere ut plu-  
rimùm utimur, et ad huiusmodi sæuientis aeris  
contagionem reconditis quisque remedijs se  
ferè committit. Alius est ex penu remediorum  
Montagnanę. Habet seminis citri, oxalidis, ana  
drach.



## 478 PVLVERES MEDICATI

drach. duas. radicis dictamni, gentianæ, tormentillæ, ana drach. duas & dimidiam. boli Armeniæ unc. unam. cinnamomi electi semunciam. margaritarum, sapphyrorum, ofsis è corde cerui, ana drach. unam. omnium santalorum, seminis ocymi, ana sesquidrachmam. fiat puluis, qui sumatur ex aqua scabiosæ aut oxalidis. Ad idem celebratus puluis electuarij de bolo, capit omnium santalorum, galangæ, ligni aloes, cinnamomi, coralli rubri, rosarum rubrarum, seminis melonum, ana drach. dimidiam. radicum tunici & tormentillæ, ana drachmas tres. rasuræ eboris, cornu cerui, ana drachmam dimidiam. nucem moschatam unam. maceros, cubearum, ana drachmam unam. anisi, marathri, zingiberis, ana gr. quindecim. seminis oxalidis, citri, iuniperi, bombacis, caryophyllorum, ana drachmam dimidiam. boli Armeniæ drachmas duas. fiat puluis, cuius drachmæ duæ iciuno ex uino optimo & odoro sumantur.

*Puluis Alexipharmacus.*

Rx Boli Armeniæ cum aceto præparatæ semunciam.

Rosarum rubrarum drach. unam.  
 Seminis oxalidis,  
 Seminis citri mundati,  
 Cornu cerui usti,  
 Seminis rutæ

Doronici



Doronici Romani,  
Succini,  
Seminis cardui benedicti, ana script. quatuor.  
Corallij utriusque, (tuor.  
Ligni aloes,  
Serici crudi,  
Santalorum omnium,  
Vnionum integrorum,  
Ossis e corde cerui, ana drach. unam.  
Smaragdorum script. duo.  
Pulueris diamargariti frigidi,  
Radicis tormentillæ,  
Dictamni,  
Tunici,  
Scabiosæ,  
Coriandri præparati,  
Lemnij sigilli, ana drach. duas.  
Caphuræ,  
Ambaris, ana script. duo.  
Crocigr. quindecim.  
Moschi script. unum.  
Tritis omnibus in puluerem, utitor.

Puluis est Alexipharmachus (Bezeardi-  
cum uulgò uocant) uenenis, alijsque medica-  
mentis sua noxa deleterijs, & uiscera appeten-  
tibus aduersus. Vitales enim spiritus & cordis  
robur deiectum confirmat, quod est magnum  
ad reliquam uitam pondus. Ex uino per se su-  
mitur odore & grato, aut cum syrupo de citro  
aut ribes mixtura adornatur,

Puluis



*Puluis sternutatorius.*

℞ Piperis,  
Ellebori albi,  
Struthij,  
Euphorbij,  
Castorij,  
Succi cyclaminis sicci, ana drach. unam.

Trita omnia probè in polline in tenuissimū  
reponantur. Naribus insufflatur, aut attrahitur.

Egregiè sternutamenta mouet. Sunt qui a-  
lium puluerem parent, ex melanthij seminis,  
faxifragiæ, piperis utriusque, sing. script. duo-  
bus. maioranę, saluię, betonicę, sing. drach. una.  
euphorbij script. uno. ellebori albi script. di-  
midio. nucis moschatæ drach. tribus. agarici  
script. duobus. Trita omnia accuratissimè si-  
mul commisceantur.

*Puluis sternutamentum compescens.*

℞ Myrrhæ,  
Melanthij,  
Thymi,  
Ocymi,  
Thuris, ana drach. duas.

Tere subtilissimè, misce, linteo inuolue, &  
naris odoratu admoue.

*Puluis ad partum, Serapionis.*

℞ Castorij drach. unam.  
Zedoaris,

Doronici,



Doronici,

Seminis apij, ana drach. duas.

Sacchari unc. tres.

Tritorum omnium drach. una exhibeatur  
cum decocto anisi & mastiches.

Sumptus ex Serapione lib. 5. partus dolo- *Cap. 34.*  
res & tormina lenit, discussa præcipuè mate-  
ria crassa, & flatibus dissipatis, qui magnam  
adferunt molestiam. Alius Isaaci superiori af- *Lib. 8. cap.*  
finis, prægnantium labores leuans. Capit ze- *20.*  
doaris, doronici, seminis apij, ana drachmas  
duas. castorij drach. unam. ameos drach. tres.  
Trita omnia sacchari uncijis duabus & dimi-  
dia excipiuntur. Alius eiusdem habet cumini,  
carui, apij, ana drachmas tres. ameos, thuris,  
menthæ, sesami, ana sesquidrachmam. zedo-  
aris, acori, ana drach. duas. granorum mali pu-  
nici drachmam unam. Mixta omnia & trita in  
pollinem ex uino Cretico aut odore exhiben-  
tur. Vsitatus est nobis pulvis liberato partus  
dolore ad partus purgamentorum, & inuolu-  
cri fœtus (Secundas dicimus) explicationem,  
indeque torminosos dolores. Capit cinnamo-  
mi, zingiberis, ameos, anisi, seseleos, cumini,  
singulorum drachmas duas. matricariæ, arthe-  
misiæ, sabinæ, capillorum Veneris, singulo-  
rum drachmam unam. myrrhæ, bdellij, sing.  
script. unum. Trita omnia sacchari æquali por-  
tione excipiuntur. Propinatur drach. una cum  
uino Cretico, aut decocto radicum fœniculi &  
H apij.



apij. Scio practicis omnibus ad hunc usum corticem cassiæ fistularis plurimum commendari: sed non uideo quod in re exucca, sicca, terrea, & propè adstringente huius morbi leuamen quærant, existimoque cassiam ligneam ueram aromaticam efficacius præscribi posse.

*Puluis Ducis.*

Rx Sacchari optimi lib. unam.

Cinnamomi unc. unam.

Trita omnia misce.

*Puluis ducis  
Nic.*

Puluis est ex aromatū genere, quo utimur ad intemperiem uentriculi frigidam, indeque ortam imbecillitatem, & coctionis moram. Nicolaus alium habet puluerem ducis. Capit cinnamomi drach. duas. zingiberis, galāgæ, caryophyllorum, nucis moschatae, cardamomi, cubebæ, piperis longi, ana script. unum. sacchari albi unc. sex. Trita omnia in tenuissimum pollem misce. Alij etiā hoc modo conficiunt. Cinnamomi unc. unam. zingiberis drach. unā. croci script. dimidium. sacchari unc. tres. Aromata parum per se trita, in puluerem rediguntur: deinde additur saccharum. Aridis huiusmodi medicamentis, etsi quidam alia plurima adscribunt, quia tamen officinis nostris rara sunt, inani opera defungi noluius. Pulueres ocularios, ad genitalis urinæ profluuium (Gonorrhœam uocant) ad pudendorum exanthemata, ad foeminarum abundantiam tum morandam,



# SECTIO DECIMA. 483

dam, tum etiam accersendā, mira uarietate ex  
 autorum monumentis, quia depromi possunt,  
 non addimus. Neq; uerò Myropolarum fucos  
 attingimus, ut nec odoratas delicias, quales  
 sunt pulueres uiolati, odori, & cyprij, & suffi-  
 tuum materia plurima. Seplafias ipsas quan-  
 tum est in re medica tractamus, nec ideo con-  
 dimentorum aut intinctuum aromaticam su-  
 pellectilem, ut nec gulæ illecebras afferimus.  
 Quo in genere puluis minutarum specierum,  
 puluis albus, & puluis eximius, Finis uulgò di-  
 citur, accenseri debent.

## DE OLEIS,

### SECTIO DECIMA.



Tertius & ultimus instat nostri o-  
 peris labor, qui penè admouēdo  
 rum nomine, integrum Medicinæ  
 corpus informat. Hæc pars, quia  
 manu medicinam facit, & illincti-  
 bus, malagmatis, unguētis, emplastris, ceratis,  
 & ferè pinguiū materia cōstat, in externis præ-  
 fidijs sanciri debet, & chirurgiæ munijis propè  
 dedicari. Quibus adornādis oleū, cū corpus  
 uelut materiam substernat, cæterisq; tum for-  
 mam, tum uerò uinculum prærogatiuo quodā  
 iure præbeat, huius uelut simplicioris corporis  
 prima debet esse tractatio. Olei genera plurima

H 2 Galenø



Galeno euariant : aut enim recens est aut uetustum, aut simplex aut compositum. Est ubi fructus unde exprimitur, naturam sequitur, indeque maturum aut immaturum dicitur: quandoque etiam artificio uarietatem acquirit, dum primum apparatus seruat, aut inductam arte alterationem capit. Quæ omnia doctrinæ gratia simplicis olei & compositi nomine comprehendimus, ampliata paulum nominis natura. *Oleum.* Oleum maximè propriè succus est pinguis ex oliuis prælo expressus, oleumque absolute aut commune dicitur. Hoc pro uario genere uariam habet naturam. Ex oleis immaturis omphacinum & omotribes, hoc est acerbum & crudum dictum, frigida & stringentis potentiæ. Ex maturis oleis elaboratum, mediam quodammodo naturam tenuandi & leniendi ui præditam obtinet. Vtrunq; uerò uel recens uel antiquatum, salsum uel insalsum, lotum uel illotum, uiribus & facultate, non genere ambigit. Olei etià nomine censemus succum pinguem, unguinosum & oleaginum, qui seminibus aut fructibus prælo domitis effluit. Est etià olei genus unguinosum corpus, quod ui ignis sollicitata flabris rerum natura, & marginizato elementorum secessu, chymistarum inuentu, uelut primarum naturarum ludibrio elicatur. Hæc omnia simplicis olei censura insigniri debent. Compositorum uerò ordinem facimus ex simplicium materia, floribus, seminibus, fructibus,



fructibus, surculis, germinibus in oleo cōmuni  
& simplici insolatis, maceratis & incoctis. Quæ  
quia minimū sunt cōposita, ad antiquorum  
doctrinā relata, simplicia esse olea quidā anxie  
nimis contendūt. Verū quia compositorum  
oleorum ex antiquis ratio adeò defueta & ob-  
scura est, ut ferè solum nomen remaneat: nos  
claritatis gratia maximè obuiam naturam se-  
quimur, ijsque complexionis nomenclaturam  
damus, antiquorū monimentis quoad licebit,  
in transcurso iusta facientes, in eorumq; latas  
compositiones, si quando occurrat, excursuri.  
Nominum ratio ut plana esse debet, ita in na-  
turæ explicatione, dum doctrinæ locus est, nul-  
lum facessat negotium oportet. Satis mihi cō-  
scius sum, Galenum oleum rosaceum, quòd  
absque odoris apparatus esset, simpli- *Lib. 2. Simpl.*  
cis olei nomine donasse. Illud uerò cui aliquid *cap. 27.*  
eorum esset inditum, unguentum rosaceum  
uocasse. At idem diffusa nominis ratione Nar-  
dinum oleum, laurinum, mastichinum & me-  
linum unguentis accenset. Adeò in momen-  
tanea rerum dissimilitudine, tractationis ob-  
scuritas leuiter inducenda est: orationis uerò  
perspicuitas in docendi genere plurimū lau-  
danda. Compositum oleorum genus, & con-  
structionis uarietate, quæ sua ferè cuique est,  
& multitudine atque frequentia est celeberrim-  
um, à nobisque crebrò usurpandum. Quo  
in explicando, si qua antiquorum mixtura oc-  
currat,

H 3



currat, compositionis ornatu instructior, tam ineptè ingrati futuri non sumus, ut illi gradus in orchestra, aut uerò plausus in proscenio denegemus. Sed profectò oleorum præla quodammodo ordinem præuertunt: priusque de pinguibus succis agendum, qui expressione & tritura effluunt.

*Oleum amygdal. dulcium.*

Amygdalæ dulces cortice lignoso & membranoso purgatæ, plurimùm tritæ in offas coguntur, & horis quinque loco calido continentur: uel in diplomate hora una coquantur, aut sub arena calente, & cinere sacculo inuolutæ, & pannis aliquandiu fouentur. Rursus teruntur, & sacculo conclusæ torculari exprimuntur. Amygdalæ quoque tritæ, calido loco & aere in uase pinsuntur & subiguntur, non secus ac maza ipsa, pauca calida subinde affusa. Torcular uerò quo oleum exprimes, sit ex assere infernè cauato, & decliui colum uersus & emissarium: supernè autem pro cavitatis subiectæ magnitudine, & forma educto, protenso & gibboso, ut undique cavitare expleta, æqualiter amygdalæ exprimantur. Sic Mesueus.

Olei amygdalarum dulcium eliciendi, cùm plurimi sint modi: unus tamen hodie usitatissimus est & facillimus, nullas ferè horarum inducias requirens, & in rem præsentem, ad  
usus



usus expetitos recens non rancidum aut olidum, quale est ferè antiquatum & uietum, depromens. Amygdalæ dulces integræ, pila lapidea tufæ, & in offas collectæ, sacco canabino nouo, aut stamine uulgari calfacto inuoluuntur, complanato utrinque assere etiam calfacto muniuntur, prælo librario quadrato & plano comprimuntur, aere calidissimo prope ignem luculentum: aut si æstas est, loco aprico & subdiali, expressum oleum in subiectum catinum demittitur. Id sæpius repetitur, dum quæsitam olei copiam exhaurias.

Sacculum qui amygdalas contineat, ex materia canabina noua, firmitate tenaci & dura esse debet, quæ uim præli facilè sustineat, pressoque corpore, materiam arctius amplectatur, raritate decenti oleagini exitum præbeat, torositateq; conuenienti nihil concreuiti succi deperdat aut ebibat. Quam in rem staminea nostra materia laudari potest. Amygdalæ si depellendæ sunt, cultro rectius quàm aquæ calidæ maceratione, aut sartaginis ustrina opus expleueris: quòd hic modus præter depastam igne oleosam substantiam, etiam adustionem respiciat: ille uerò aquosiore humiditate admixta, largius oleum uiciet, & ingratius reddat. Non aspernèdus est Mesuei modus, qui amygdalas pertritas diplomate & uase uitreo in calidam demerso calefacit. Blàda enim caloris uaporatio tenuatâ succi unguinosi substantiam

H 4 tabefacit,



*Lib. 1. cap. 39.*

tabefacit, colliquat, eamq; humiditatem fluxilem magis reddit, accelerat promptius & exprimit. Sacculo deinde clausæ pressuram experiuntur, eo quo dictum est modo. Alij arena, cineribus, milio & furfuribus ignem cōcipiunt, & submersas amygdalarum offas obruunt, ut blandum calorem, cuius uī oleum copiosius elicitur, inducant. Verū illa ut terrea sunt & solida, calore sicco & urente portionem frugi magis consumunt quā euocent. Quidā mola trusatili amygdalas ipsas adinstar aliorum seminum subigunt: ignobile tamen est oleum, & uirosum aliquid redolens, quale solet ex uetustis amygdalis cieri, & officinis prostat ad laterum & locorum affectorum dolores leniendos. Dioscorides amygdalarum dulcium aut amararum, repurgatarum & siccatarum semodio, pistillo ligneo leuiter in offas tuso, aquæ feruentis sextarium adiicit, ut succum liquidorem & expressioni paratiorem reddat. Quo humore exhausto, uehementius quā antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Contuso iterum heminam aquæ aspergit: qua exhausta, idem opus prosequitur. Ex singulis modijs, singulas heminas exprimit. Sed oleum istud, quia aquæ permixtum imbecillius & ignauius redditur. Præstaret si liberalius oleum requiras, amygdalis tritis oleum commune quā aquam permisceri ex Pauli instituto. Is etenim amygdalarum

rum



rum uncijs duabus olei dulcis sextarium Itali-  
cum addit, & in uase duplici percoquit: quan-  
quā idem ipse amygdalas tritas & puras, aqua  
irrorat ad succi expressionem. Mesuei torcular  
(quo etiā ferreo quosdam uti scio) nō omnino  
improbandum, dum ne nos praeli nostri qua-  
drati & plani pœniteat. Huius olei uires ex Me-  
sueo, quia firmissimis rationum momētis ex-  
quitur præceptor Syluius, eas nos leui brachio  
attingemus. Eo utimur ad gutturis asperita-  
tem, bronchiarum, spiritalium partium, ac etiā  
cæterarum externarum leniendam, duritiem  
omnem ac siccitatem articulorum corrigit, cu-  
tem erugat, scabra & aspera polit, tensa emol-  
lit, renitentia digerit & complanat, phthificis  
& consumptis utile. Atrophis enim & cibum  
non sentientibus alimentum humidum, & len-  
tore mediocri diuturnum præstat. Defectum  
quoq; corpus reficit & impinguat. Calore est  
temperatum, humidoque secundum ordinem  
attingit, quo nomine intemperiem omnem se-  
dat. Semē genitale temperato & dulci alimēto  
promouet. Vteri, uesicæ & urinæ ardores miti-  
gat. Colicos & nephriticos cruciatus præsentī  
remedio abolet, uncia una cum uini aromatitidis  
semuncia epotum. Partuum labores tormino-  
sos discutit, lenit, tandemq; sedat. Quare illin-  
ctionum ferè sola est materia, quæ fœtus labo-  
riosos educunt. Nephriticis & lotij acrimonia  
laborantibus, in meatum urinarium per tubu-



lum immittitur liquidum & tepidum, ut lenitione & moderata substantia, intemperiem enatam profliget. Istud uerò primo loco positum est, quòd sit uelut typus & formula cæterorum omnium oleorum.

*Oleum ex amygd. amaris Mes.*

Extrahitur eo modo quo oleum ex amygdalis dulcibus præcedens. Obstructa aperit, flatus resoluit & dissipat, aurium tinnitus, sibila & auditum obtusum emendat, aspredines cutis lenit, neruorum duritiæ emollit, & dolorem mulcet, panum faciei delet.

Oleum istud ordine primo calidū, humido sicco temperatū & amarum, peculiari nulla ex se facultate præditum, amarorū potentiā habet, calfaciendi, attenuandi, incidendi, digerendi, idq; potēter: quibus dotibus uires Mesueo decantatas exequitur. Tenuādo quidē, calfaciendo & tergendo, digerēdoq; aurium tinnitus & flatus ex crassa & frigida materia ortos dissipat, auditūq; frigore obtusum restaurat, obstructa expedit, cutis maculas & aspredines exterrit. Neruorū affectus frigidos, dueros & dolētes calore tenuāte & digerēte sanat. Amarore lumbricos necat, frigidis uteri malis iisdē effectis prodest. Vuluarū dolores, strangulatus, cōuersiones, locorū inflammationes suppositū sanat: doloribus capitis instillatū medetur: auriū grauitatem, sonitus, stridores, sibilos discutit: urinae

nae



næ angustijs publi illitum, calculosis, renum uicij, stranguriosis in fistulam urinariam immisum medetur: suspiriosis, lienosis, iecinorosis, tabidis subuenit: næuos & faciei maculas (ephelidas dicimus, Mesueus panos uocat) tollit, cutem erugat, reliquâq; eius emaculat labem, cum melle, lilij radice, ex cyprio cerato aut rosaceo: oculorum abolet hebetudines, manatia capitis ulcera furfuresq; ex uino deterget. Dioscoridi, Actuarius & Plinio Metopion dicitur, quanquam longè alia est Metopij Paulo, Dioscoridi & Alexandrino confectio, quæ oleum amygdalinum capit: itemque Plinio lib. 13. cap. 1. Actuarius Dioscoridis apparatus sequutus est, hocq; modo conficit. Amygdalarum amararum chœnices quatuor purgatas & exiccatas pistillo ligneo in mortario leuiter tantisper cōtundito, dum massa fiat: ei que aquæ feruentis heminas duas affundito, per semihoram, dum imbibantur, dimittito: posthæc ualidius iterum tundito, manibus complicatis exprimito, tortium cremorem excipito, & quod pingue digitis adhæsit in cornicula diffundito, aut cōcha deradito, rursusq; in id quod expresseris aquæ heminā infundito, & spacio ut eam cōbibat interiecto, opus redintegrato. Quatuor chœnices heminam conficiunt. Huius olei laudes his uerbis exequitur Plinius. Oleum amygdalinum *Lib. 13.* purgat, mollit corpora, cutem erugat, nitorem *cap. 4.* commendat, uaros cum melle tollit è facie.

Prodest



Prodest & auribus cum rosaceo & melle & mali punici germine decoctum, uermiculosque in his necat, & grauitatem auditus discutit, sonos incertos & tinnitus, obiter capitis dolores & oculorū. Medetur furunculis, & à sole uistis cum cera. Vlcera manantia & furfures cum uino expurgat, condylomata cum meliloto. Per se uerò capiti illitum somnum allicit. Huius etiam probatus est effectus ad asperos perniones & lumbricos deturbandos, si quatuor uncij propinatum per aluum descendat.

*Oleum ex nucibus regijs Mes.*

Fit ut oleum amygdalinū, flatus crassos dissipat, tumores discutit, neruis attritis uel punctis, præsertim cum calce lota confert, scabiem exterit.

Caryinon dicitur, efficacius è nucibus rancidis: & in hoc genere efficacissimum, quod in lucernarum ellychnijs concaluit, quo gangrænas, ægilopas, carbunculos quidam persanant. Oleum ex nuce iuglande, calefacit, siccatur, digerit, tenuat, & ualde est per halitum euaporatorium, præsertim si ex nucibus uetustis & rancidis exprimatur. Quibus facultatibus neruorum puncturas & uulnera sanat: quæ medicamenta modicè excalefacientia, tenuantia, & citra morsum desiccantia, tum quæ calore tepido & tenuandi ui trahendi potentiam habeant, postulant: ut scribit Galenus libro 3. Comp.



Comp. phar. gen. & libro 6. Meth. Cuius generis cum sit oleum istud, ad ea mirificè est efficax, inueteratum præcipuè, ut magis siccet, & tenuiorum sit partium: quale semper requirit Sabinum, non crudum aut omotribes, nec Hispanum, nec adstringens Galenus. Potentiam auget calx probè lota, & medicamentum nervis idoneum commendat: sic enim siccantius & magis digerens efficitur, quod non omisit Galenus libro sexto Meth. Lauanda calx uiua *Lib. 3. Comp. phar. gen.* aqua sæpius aut mari, ut proficiat magis, idque per æstatem sub Caniculæ æstu. Calore uerò tenuante, incidente & resolvente intestinorum torminibus accommodum in dies experimur, si cum uino Cretico infundatur. Potenter enim flatus dissoluit per halitum, quia digerit & siccatur scabiem, & cutis maculas deterget: quoque uetustius est, eo efficacius adhibetur, si oleum ad calcem elotam sit sexcuplum cum salis momento. Idem etiam inueteratum gangrænis, carbunculis, ægylopiis, & neurotrois, hoc est neruorum uulneribus, ex Galeni consilio adhibent. Quod si recens sit, *Lib. 7. Simp.* adstringentis qualitatibus nonnihil habet, & semicoctæ humiditatis aliquid retinet, quæ in uidentibus fructibus est plurima. Eo quidam ad internam aluum molliendam gustu suauissimo utuntur. Veteratum ex siccis, aut unguinosioribus nucibus, internis non nisi cum molestia adhiberi potest: stomacho inutile, concoctu difficile, dolo-

rem



rem capitis inferēs, tussiētibus inimicū : & uomituris ieiunis gulā, fauces & asperā arteriam exasperās & inflammās. Dioscorides & Actuarius ei balanini uires attribuunt. Plinius alopecijjs utile scribit, & tarditati aurium infusum. Item capitis doloribus illitū. Cæterum iners & graui sapore Caryinū à capitis grauedine appellatum. Etenim arborum ipsarū, foliorumq; uires in cerebrum penetrāt, hocq; minore momento, sed in cibis nuclei faciunt. Idem uitium sentiūt ad huius olei lucernā lucubrātes. Tinefmo solo aptum est, trahit enim pituitam. Quod experiuntur, qui asserculo ex eadē nuce ligneo hoc oleo inuncto & concalfacto insident, eoq; modo anum confirmāt. Ad latos lumbricos & aurium sibilos, quibusdam non est inefficax.

*Oleum ex auellanis nucibus Mes.*

Fit ut præcedentia. Dolores neruorum & arthriticos sedat. Noces auellaneq; minores, quæ & Ponticæ & Prænestinæ, & antea Abellinæ patrio nomine dicebantur, plus habent essentiae terrestri & frigidae, quàm regiae: itaque etiam gustanti austerior, tum cortex, tum planta, tum fructus apparet. Nonnihil tamen caloris obtinet oleum quo resoluit, & anodinū est: siccaq; sua facultate humoris arthritici portionē absorbit. Ad articulorum querelas utiliter bibi, scribit Manardus. Alij ad uenenum & morsus serpentum ualere contendunt. Vsu penè nullum.

Oleum



*Oleum de persicis Mes.*

Oleum ex nucleis persicorū obstructa aperit, auriū & sedis ab hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lūbricos necat: fit ut prædicta. Nuclei persicorū esu aut potu ex uino sumpti, quia facultatē omnibus cōmunem habent, calfaciūt, incīdūt, tenuāt, resoluunt, digerūt, quod & oleo ex ipsis expresso etiā cōuenit. Quo nomine uiscerum obstructions, aliarumq; partium promptissimè expediunt. Aurium tumores, indeq; natos dolores ex materia crassa, frigida, lenta, & flatibus resoluit, laxatisq; spiraculis uacuat. Ani hæmorrhoides ab eadē causa, feculento præcipuè sanguinis purgamento excitatas sanat, & blādo calore rarefacto loco materiam digerit, uacuat, & dolorē sedat. Sedis rimis mederi autor est Rhassius, & cephalalgia quam prædictæ causæ excitarint. Lumbricos *In Antid.* & uermes admotum aut sumptum necat, ut amara omnia. Iniectum & epotum in renum affectib; ualere asserit Manardus. *Lib. 4. Simp.* Oleū ex chrysomelis, quæ mala aurea, Armeniaca & præcocia dicimus, quod sint ex Persicorū familia, eorundem penè est uirium: ani, aurium & hæmorrhoidum dolorem sedat, discusso & resolutio humore, tumorem faciente, & querelæ causa. Tumores etiam cæterarum partium & uulnorum præcipuè insignium deplet. Linguam etiam præpeditam ex nimia humorum ubertate, quod



quòd incîdat, extenuet, detergeat, expedire uideatur Mesueo. Vtrunque usurarum. Quia uerò hoc in genere dulces sunt & amari nuclei, potentius ad omnia quod ex amaris paratur.

### *Oleum balaninum Mes.*

Fit, ut amygdalinum. Terget, expurgat, obstructa liberat: auri iniectum, tinnitui, surditati cōfert. strumas, hepatis & lienis scirrhum molit & digerit: affectibus frigidis neruorum & iuncturarum, spasmo, arthritidi medetur: alphas, lentigines, uaros, maculas, cicatrices nigras, & reliqua fœda cutis uicia corrigit. aluum potu soluit, sed stomacho aduersatur.

Balaninum oleum fit ex glandibus querneis Paulo, cæteris ex glande unguentaria: cuius succus, quia pròptè odores omnes induit, myropolis ad unguenta materiam facit. Hodie sæpe ex balani nucleis exprimitur, licet & per ebullitionem, aut nouo cōflaticiæ artis inuento elici possit. Dioscoridi maculas repurgat, lentigines, uaros, & cicatricib. decorē affert. Aluum soluit, stomacho aduersatur, contra aurium dolorem, sonos & tinnitus auxilio est cum anserino adipe instillatum. Eo quidam ad emolliendam aluum infuso utuntur. Meminit huius Nic.

Lib. 23. Alexandrinus. Plinio balaninum oleum repurgat uaros, furunculos, lentigines.

### *Oleum ricininum Mes.*

Ex ricini seminibus repurgatis per trusati-  
les



les molas oleum exprimitur, qui modus ex Aegyptio defluxit. Vbi accuratè molitum semè est, in sportulas conijcitur: deinde torculo cremor oleosus exprimitur. Dioscorides aridos, maturos ricinos, & contegentibus orbiculis exutos, uuarum more instratos insolat, dum flaccescant, & corticem decutiât. Carnem deinde colligit, coniectam in pilam diligenter tundit: postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittit, subiectoq; igni feruefacit. Vbi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase innatâs, oleum concha aut corniculis excipit & recôdit. Actuarius aquæ uinum addit. Oleum Cicinum Sabini inueterati naturâ habet Galeno. Prodest pforis, capitis ulceribus manantibus, præclusis & inuersis muliebribus locis, sedis inflammationibus. Cicatricibus fœdis decorè addit, aurium doloribus efficax, emplastris additû: potu aluum ciet, quæ aquis grauatur, & uentris animalia pellit. Oleû Cicinû Plinio bibitur ad purgationes uêtris cum pari calidæ mensura. Priuatim dicitur purgare præcordia. Prodest & articulorum morbis, duritijs omnibus, uuluis, auribus, ambustis. Cum cinere muricum sedis inflammationibus, item pforæ. Colorem cutis commendat, capillumq; fertili natura euocat. Mesueus hos effectus ei tribuit, ut flatus crassos dissipet, pituitâ crassam & lentâ tenuet & incîdat. Ideoq; dolentē ab his uentriculû, intestina & colû suppositû iuuat, hydropi

*Lib. 1. Comp. phar. part.*

*Lib. 24. cap. 4.*

I etiam



etiam utile est. Alexandrinus ad alphas, lentigin-  
 nes, panos faciei & maculas à sole relictas assid-  
 uè inunctum ualere scribit, & ex aqua calida  
 colligit, uiribus raphanino simile facit, illoq; in  
 huius penuria utendum consulit, quamuis O-  
 ribasius raphaninum calidius faciat: ricininum  
 uerò cætera simile, & tenuandi & discutiendi  
 ui præditum oleo uetusto ex oliua confecto o-  
 mnino simile. Galenus quoq; lib. 2. Comp. ph.  
 part. ricininum oleum communi esse calidius  
 asserit, eiusq; loco ueteri utendum esse. Paulus  
 ex semine ricini (quod Croton dicitur) contu-  
 so & læuigato ad instar raphanini traducto ex  
 Aegypto more parat. Auicennas olei ricinini  
 Lib. 5. (quod uulgus de Kerna uocat) operosam com-  
 positionem habet, ad neruorum resolutionem,  
 mollitudinem & conuulsionem, hepatis etiam  
 & lienis scirrhum & cruciatus colicos. Addit et-  
 tiam oleum ricininum simplex.

### *Oleum carthami.*

Oleum è cnico fit ex cnici seminibus purga-  
 tis, ut amygdalinū. Obstructa liberat, tergetq;:  
 ideoq; morbo regio uentriculo dolenti & colo-  
 cōfert. Thoracē & pulmones expurgat, uocēq;  
 clariorē facit. Cnicoleū Dioscoridi dicitur, eiq;  
 uires olei ex croco Gnidio attribuit, hoc est ala-  
 uum potu purgandi. Vsu propemodū nullum.

### *Oleum de nuce Indica.*

Oleum de nuce Indica neruorū dolori con-  
 fert,



fert, thoracem & pulmones lenit, clariorem uocem facit, impinguat, & genitale semen auget. Græcis ignotum: hodie ferè usupatur ad conceptus procurationem, & seminis incrementum. Quam in rem placentulas ex nucis Indicæ carne Medici etiam liberaliter indicunt.

*Oleum de cerasis.*

Articularijs morbis confert, terget & expurgat, calculû e renibus & uesica expellit, panos faciei, lētigines & cetera cutis fœdæ uicia delet.

Ex nucleis cerasorum expressum oleum eas habet uires, quas cætera quæ ex seminibus aut nucleis amaris exprimuntur: quale ex amygdalis amaris, persicis & chrysomelis. Istud tamen mirabiles habere effectus in renum doloribus & calculo scribunt. Efficacius est quod ex nucleis cerasi syluestris paratur.

*Oleum ex granis mali citrij & medici.*

Oleum ex semine citri aut arancij dolori arthritico & succedenti tumori confert, calculum uesicæ & renum detrudit. Idem in pestilenti cœlo est alexiterium optimum, & lumbricos necat, potum aut illitum.

*Oleum ex pistacijs aut Strobylis.*

Hepatis & renum dolores potenter lenit, impinguat, & sperma auget, epotum stomacho nocere scribit Mesueus, quod Manardo suspectum est: tota enim sua substantia stomacho



est amicum & gratū. Rhasio tussim & thoracis  
dolorē mitigat, & intemperiem frigidā emēdat.

*Oleum laurinum Mes.*

Lauri baccae maturae & recentes in pila trite  
ex aqua in lebetes coquuntur: post torculari pla  
no non cauo exprimuntur in uas subiectum, in  
quo aquae supernatans oleum colligitur. Affusa  
calente aqua iterum teruntur, & exprimuntur  
torculari cōcauo. Colligitur oleū, & reponitur.

Fit hoc modo laurinum. Assulas lauri unā  
cum baccis tuis uino tenui & odore noctem  
integrā macerabis, lento igne coques: excipies  
cōcha quod redditur oleosum, ac postremo am  
baris momento & moschi condies. Preciosum  
oleum & suaue, quod conuenienter attrahit &  
discutit. Dioscoridi lauri baccae maturae in aqua  
coquuntur, cremor unguinosus ex cortice re  
sudās concha deraditur. Alij ex omphacino o  
leo lauri baccas coquunt. Sunt qui omphacinū  
oleum cypero, iunco odorato & calamo inco  
ctis spissant, lauri tenerrima folia in id conij  
ciunt & cogunt. Alij etiam baccas, dum oleum  
odorem contraxerit: alij storacem & myrtum  
quoq; addunt. Actuarius ex olei maturi libris  
septem & semisse, baccarū lauri maturarum ses  
quilibra commixtis & molitis oleum excernit.  
Quidā etiam baccas per sese molliūt, & ita oleū  
exprimūt, quod est merum & sincerum. Alexan  
drinus simplex ex lauri fructibus parat: cōposi  
tum



tum uerò ex quinq; sextarijs maturarum oliuarum, in quos recentium baccarum lauri & pinguium sextarium unum inijcit, sicq; terit & exprimit. Paulus maturarum oliuarum sextario, baccarum lauri duos adijcit. Est ubi utriusque æqualis portio additur. Vis ei est excalectorum uehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exiccans. Intemperaturam omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat. Cuius potentiam in coli dolore infuso in dies experimur. Cerebri, neruorum, articulorum, uentriculi, intestinorum, hepatis, lienis, renum, uteri affectus frigidos, & dolorem his succedentem abolet. Rigori febrili, spinæ dorsi illitum prodest, paralyfi, neruorum uicijs, alioribus, spasticis, ischiadicis, fuggillatis, capitis doloribus, inueteratis distillationibus, auribus in calyce punici calfactum illinitur, renum morbis frigore contractis succurrit, lassitudines discutit, uenarum spiracula aperit, immixtum sincerum uic partibus corporis uehementer refrigeratis benefacit, & admodum exiccatur: ideoq; scabie infestatis, & asperis impetiginibus laborantibus inunctum, in balneo medetur: fugiendū uerò in scabie aut impetigine inflammationem minante, calidis & biliosis naturis. frigidis namq; humidis & pituitosis est accommodatum, articulorum perfriktioni & coxarijs. Vermes & pediculos necat. Capitis furfures, ophiafin, alopeciam de-



let. Vſus eius eſt in balneo, ut ſcilicet ieiuno ſu-  
linatur. Dein abſtergere oportet ouo, melle &  
fœnigræci farina. Capiti calido nō eſt adinouē-  
dum. Simplex utiliſus cenſetur, & quo recētius  
quoq; uiridius colore, amariffimū & acre. Potū  
nauleam parit. Ex Gallia Narbonenſi utrius  
aduehitur, unguento ſimilius quā oleo.

*Oleum lentifcinum.*

Similis eſt lentifcini olei ratio Dioſcoridi.  
Paulo conficitur ex lentifci fructu per ſe aut cū  
oliuiſ mixto, quē modum ſequitur Alexandri-  
nus. Vtile eſt ſincerū & immixtum ori deſluxio-  
ne laboranti & gingiuiſ inflammatis, calidum  
in balneo & extrā affuſum. Quippe reprimi-  
t, & robur addit, cum eo quod non exaſperat. Sic  
in gingiui� inflammatione tentatis, caliditate  
temperatum, lentifcinum ore retineri uult Ga-  
lenus lib. 5. Comp. phar. part. Qua in re recens  
inueterato præponitur. Compoſitum magis  
mitigat, cum hoc quod robur tuetur. Hinc in  
iecoris & ſtomachi aſperſionibus, fomentis uē  
uſurpatur. E' lentifco factum utiliſſimum a-  
copo eſt. Idemque proficeret æquē ut roſa-  
ceum, nī durius paulo intelligeretur. Utun-  
tur eo contra nimios ſudores, papulasque ſu-  
dorum. Scabiem iumentorum efficaciffimē  
ſanat. Meſueus partes neruoſas & articulos  
laxandi, muſculos roborandi uim tribuit, ma-  
gnum oleum, ſtichino magis conuenientem. Nec ſecus Te-  
rebinthi-



rebinthinū fieri solet ex terebinthi viridibus baccis, quod uulnera glutinat, spasmo, tetano, duritiei neruorum confert, ideoq; emplattris multis permiscetur. Dioscorides refrigerare & stringere scribit, cum tamē reuera calidum sit, & modicē adstringens.

*Oleum sesaminum.*

Fit Paulo ex contulis uel læuigatis sesamis, expressisque per fiscellas, in cochleis oleo ipso seu in aqua calida segregato, uasisque uitreis reposito. Mesueus sesami semen prius repurgatum aqua parum salsa irrigat, manibus fricat, iterum irrigat dum madesiat: siccatur, modicē assatur, sacco aspero multum diuq; confricando decorticatur, molitur in farinam, oleūq; inde exprimitur, ut ex amygdalis. Ex eodem semine nō excorticato, sed allato & molito in farinā oleum quoq; extrahitur. Veteribus frequēs & ualde celebratū, Aegypto usitatum, in Italia Columellę & Palladij ætate uberrimū. Hodie ex Alexādia Aegypti Venetias cōportatur sincerū, quod odore & sapore faciliē deprehenditur. Adulteratur oleo nucū & papaueris. Semen, quia agros emaciat, in Italia seri desijt. Huius loco oleum amygdalarum dulcium substituitur. Clarum est, candidum, gustu in cibis & dulcedine delicatissimum. Vires habet impinguandi, semen genitale augendi, aspreddines & duritias leniēdi, guttur asperū emollit,

I 4 & cla-



& clariorem uocem reddit. Aurium dolores sanat, & ulcera quæ serpunt, quæq; cacoethe uocant. Facultas eius ab oleo dulci non multum recedit, ideoq; multorum aliorum oleorum corpus est & materia: caliditate uerò mediocrem habet. Omnino est expertus adstrictionis, facile coquitur, uentremque subducit. Foris illitum ob crassitudinem emplasticum est. Ad inducendum bonum odorem oleis compositis, oleo communi magis est idoneum, quòd non facile putrescat. Pectori, tussi & pleuritidi confert. Puerorum tussim sedat huius olei cochlear cum saccharo cãdefacto paulatim transglutitum.

*Oleum è semine lini.*

Fit ut oleum sesaminum, sed lini semen corticem nō deponit. Mola trusatili ab olearijs exprimitur ad usum lucernarum: in quo etiam caput tentat. Viribus proximū chamæmelino & anethino, anodynō, conuulsionem percurās, neruorum, musculorum, articulorum & ceruicū duritias mitigans, ani affectibus magnificè cōferens, sedis abscessus, hæmorrhoidum dolores propriè sedās. Ani quoq; fissuras & rimas lenit. Manardus pleuriticis linētui aut potui exhibitum non sine utilitate scribit: quemadmodū è lini semine ad phthisin utilissima fiunt ecligmaria. Eo uti quosdam pro Ricinino, scribit Alexandrinus. Reliqua huius generis olea, quæ per sesaminum expressionē fiunt, etsi usu rara sunt, pa-

rari



rari tamen possunt seminibus decorticatis, tritis, & tortiuo prælo compressis, aut cum oleo incoctis: quale ex semine cucurbitæ, cucumeris, melonis, citruli, Mesueo commendatum ad uiscerum phlegmonas, & urinæ ardori parabat Manardus. Hyoscyaminū oleum Discoridi exprimitur ex semine albo hyoscyami, recēte, sic *Hyoscyaminum oleum.* co, calida aqua asperso, insolato, trito. Ad auriū dolores efficax, in pelsis ad emolliendum utilius, neruis inutile. Potum cerebri motus facit. Papauerini eadem est ratio ad insomniam, & febrium ardorem mitigandum, sed composito quod postea describendum est, cedit. E' semine lactucæ earundē est uiriū, eodemq; fit modo.

*Oleum rosatum Mes.*

Folia rosarum rubrarum recentiu trita quantitate sufficienti, oleo ex oliuis uel sesamino recenti & aqua fontana aliquoties loto, macera in uase uitreo obturato diebus septem: insola, coque tribus horis in uase duplici. Expressis folijs, & abiectis, noua immitte, insola iterum diebus septem: coque ut prius, tertiò idem fiat. Deinde aquam infusionis rosarum, quantum quartam olei partem æquet permisce, opercula, insola dies quadraginta, pòst excola, iterum diu insola.

Compositum & tertium oleorum genus attingitur, quod fieri per impressionem dicitur. Medicamentorum enim simplicium, foliorum, I 5 fructuum,



fructuum, florum & seminū, quæ in oleo præco-  
 coxerint, aut diutius maduerint uirtus imbi-  
 bitur, haud secus quàm cerea materia, aut se-  
 quax sigilli formam induit. Hoc genus *μυρωδης*  
 Paulo dicitur: quod quia non admodum com-  
 positam formam habet: quandoque etiam sim-  
 plicis genere censetur. In horum numero Rho-  
 dinum & celebritate & uero usu primas tenet.  
 Rosa namque oleo maceratur, idque à Troia-  
 nis temporibus, Homero teste. In humanis ue-  
 rò commodis, atq; ea quæ manu tractatur me-  
 dicina, tanta huic accedit autoritas, quâta haud  
 scio an alteri nemini. Hoc quia duobus modis  
 parari uolunt, unum completum ex oleo com-  
 muni, aut sesamino, & rosis maturis dicitur.  
 Alterum in oleo omphacino & rosis adstrictis,  
 rude & incompletū uocant: cuius magnus est  
 in medendi arte profectus. Vtrique communis  
 est ex Mesueo apparatus, quanquā sua cuiq; fa-  
 cultas. Post uarios antiquorum apparatus, no-  
 bis Mesuei formula digna uisa est quæ in no-  
 stras manus deueniret. Vnguenti rosacei (eam  
 enim appellationem habet, quod spissamenta  
 recipit, Græci *ρύματα* dicunt, ut & simplex Rho-  
 dinum dicitur, quod his caret) tres habet com-  
 positiones Dioscorides: quarum secundam in  
 usum magis transtulit posteritas, qua rosæ de-  
 tractis unguibus, oleo macerantur in sole hoc  
 modo: Rosarum selibra in olei sextario diebus  
 octo madescit, & ad tertiam perfusionem qua-  
 draginta

*Oleum ros. cō-  
 pletum & in-  
 completum.*

*Gal. libro 2.  
 Simp. cap. 27.  
 Gal. 2. Comp.  
 phar. gen. &  
 Plin. cap. 1.  
 lib. 13.*



quadraginta diebus insolatur, & sic oleum recon-  
ditur. Paulus rosarum recentium detractis un-  
guibus refrigeratarum die & nocte una uncias  
tres in olei omphacini sextariū immittit, urna  
diligenter contricta, ne perspirent, insolat sub  
dio diebus quadraginta, atque sic reponit,  
non in pauimento, sed assere. Aliqui uerò ui-  
ce insolatus, urnam in puteum diebus qua-  
draginta demittunt, ut ex frigiditate odoris  
gratia, & uirium efficacitas conseruetur. Alij  
ipsam sub terra defodiunt. Actuarius rosarum  
rubrarum detractis unguibus, & nocte dieque  
marcescentium quadrantem, in olei ex acer-  
bis oliuis expressi sesquilibra operculato uase  
diebus quadraginta insolat. Alexandrinus Pau-  
lum omnino sequutus est, etsi illi quidam hanc  
compositionē Mesuco consentientem tribuūt.  
Rosarum rubrarum recentium exunguatarum  
lib. una in pila diutissimè trita, olei omphacini  
libris tribus excipiatur, uitreo uase recodatur,  
& octo dies insoletur. Nono die oleum excole-  
tur, expressis & eiectis rosis, recentes aliæ tri-  
tæ immittantur, iterumque octo diebus uas in  
apricum ueniat. Circa nonum diem iterum  
coletur oleum, & rosæ permutentur: tandemq;  
uas diligēter obstruētum, quadraginta diebus  
insoletur, & tēperato loco reponatur. Optimū  
fanē est rosaceum Galeno, quod exactum si- *Lib. 2. Simpl.*  
mul & simplex, req; uera rosaceum erit ex so-  
lis folijs cōfectum. Mediam ad opus materiam  
& na



& naturæ temperiem Galenus deligit, quale est oleum ubi salis expers, purumque ad unguem fuerit. Maximè uerò ad rem pertinebit, si & ipsum oleum tenuium sit prorsus partium, cuiusmodi Sabinum est. Irreprehensibile quod ex oleo fit omphacino & crudo, quodque citra salem sit confectum, ut & ualde commendabile & simplex rosaceum præfertur, quod sine aromatis & spissamentis confectum, eo nomine semper intelligi uult Gal. Vere aut incunte æstate parandum, post annū uetus ac inutile. Oribasius lib. ad Eunapium 4. Gal. doctrinam sequutus, rosaceum sine ullo uasculo parari uult, rosis solum in oleum omphacinum & omotribes coniectis. Atqui sine sale conficiendum, quandoquidem sal calefaciēs minus idoneū rosaceum reddit. In ea igitur medicamentorum parandorum turba, antiquorum industria, & præcipuè Gal. doctrina in animi notione tãquam in uestigio reponenda est, parandumque rosaceum maximè simplex ex sola & frequenti rosarum maceratione, quod proximè omitti uoluit prima sua descriptione Mesueus, quem ferè omnes sequimur.

*Rosaceū Nic.* Nicolai rosaceum (quem plurimi imitantur) capit rosarum tritarum sesquilibram. coquitur diu in olei loti libris duabus uase duplici, tela alba exprimitur, & torculari. Hodie rosarum recentium non exunguatarum calyces integros & adstrictos, oleo omphacino aut loto, dies aut etiam menses aliquot in sole macerant uase uitreo aut siliceo.

*Li. 10. Meth.  
cap. 9. lib. 2.  
Comp. phar.  
gen. cap. 2. &  
lib. 2. Comp.  
phar. part.*



filiceo. Postea hyeme aut utendi tēpore pauco succo rosarū aut uino adiecto coquunt in uase duplici, ne urendo graueolentiā acquirat: sicq; reponūt. Alij rosas integris folijs, quādoq; exūguatis, quādoq; etiā forcipibus minutim incisis, est ubi tufis, oleo impositas igni coquūt, colant, seruāt quadraginta dies, insolāt in uase uitreo operculato. Oleum ad opus omphacinū si defit, recenti oleo & uux acerbæ succo unā coctis, dū succus exhalauerit, fingito, & ad ignē saligno ramo, rudicula batina quernaue. assiduē comoueto. Alioqui si oleę uel oleastri copia est, tenellos inde surculos perāputato, oleo dulci immergito, incoquitoq;. Oleū uerò nec sit sale cōditum, nec rancidū: cuius uiciū in integri penuria lotionē deletur, si aqua eleuatur uel simplice, uel rosacea, dū uires exuat. Tres reliquos parādi Mesuei modos taciti præterire debem⁹, in re præsertim parabili, & facilē affectata maiorum solertia. Rhodinū Galenus ex primo esse *Lib. 2. Simpl.* refrigerantium ordine testatur, eiusq; esse na- *& lib. 3. cap.* turæ quæ proxima uideatur temperiei mediæ. *10. lib. 2. Cōp.* Vim habet repellentem, mitigatoriam, conco- *phar. part.* quentem, discussoriam, eaq; omnia mediocriter præstat. Inflammationes extinguit, roborat, cogit, dēfat: rheumatismos sistit, & materia- rum per corpus fluxū cohibet, dysenterias potu insigniter iuuat. Quę omnia de oleo rosacco rudi & incompleto intelligenda ueniunt: cuius tractatio in medicina multo est uberrima. Potu aluum



aluum soluit, uentriculum æstuantem restinguit, ulcera caua nutrit, ad uteri inflammationem pollet. Cum melle ac salis exiguo infusum intestina laceffit ac irritat, in dolore dentium inter initia utiliter colluitur, ulceribus in capite manantibus atque feruidis eruptionibus illinitur. Iuuat caput calefactum & exiccatum, aut mora in sole, aut a febris, aut ab alia huiusmodi causa. Humectat enim, mitigat, & somnum inducit. Potum cum aqua frigida aut calida, quibus mordicatur stomachus ex acri bile, aut lumbricis, aut ascaridibus, magnam affert utilitatem. In lumbricis autem, præsertim in pueris melius facit commixtum sapæ cum uini tertia parte. Eos enim celerrime excutit. Submittitur etiam colo, & intestinis ex iisdem causis affectis. Podagræ inflammationi & hæmorrhoidum primis querelis accommodatur. Quod completum dicitur roborat, resoluit, lenit, & dolorum iniurias sedat. Paratur hodie rhodinum à mulierculis minore quam scriptorum cura, ex rosis in oleo omphacino madentibus, & sæpius, hoc est, sexies in diebus, quadraginta permutatis & insolatis, demumque in oleo relictis, ut odorem & uires immittant, non frustrato effectu. Parant etiam quidam odoratissimum putrefactis mense uno rosis sub fino, uase bene operculato. Quæ ratione ex mastiche uulgaris & rosis incarnatis aut moschatidis, aut damascenis, sine ullius olei mixtura odoratissimum fieri posse non abnuo.

Oleum



*Oleum chamæmelinum.*

Fit Mesueo ut oleum rosatum, sed ex oleo maturo aut sesamino.

Ex floribus generibus uiolarum, chamæmeli, meliloti, liliorum, anethi, nymphææ, leucoij lutei & oleo dulci parantur in usum. olea etiam in diplomate coquenda. Paulus chamæmelinū parat ex floribus recentib. uigintiquatuor horis siccatis & tabefactis, reiectis cādidiis folijs. Horū unc. duas sextario Italico imponit, uas tōgit linteo simplici, ut transpiret (iniucūdum enim quendam odorem garo similē contrahit, si nō transpiret) quadraginta diebus insolat, tandem bene obturato uasē reponit. Actuar. chamæmeli florum siue cādidiis foliolis sextantem in olei libra, uitreo uasē linteolo cooperto quadraginta dies insolat. Alexandrinus Paulum sequutus, tādē colatum reponit, in domo tēperata super tabulato. Calidum temperatē & primo ordine, humido sicco temperatū, tenuium partium: proindeq; digerendi, laxandi & rarefaciēdi uim obtinet. Phlegmonas mitigat, moderatē resoluit, fluxiones cohibet, ut sua modicē astringēte, ideoq; colicis, articularijs, ceterorumq; dolorū initijs quōd modicē digerat & repellat est salubre. Valēter enim digerētia plus affluētis materię in partē alliciunt, q̄ affluxę depleant. Calore suo temperato homini maximē familiare est, & ad olei uires propius accedēs.

Qua

*Lib. 2. comp.  
ph. p. lib. 12.  
meth. & 3.  
simpl. lib. 3.  
cōp. ph. gen.*



*Lib. 3. Simpl.  
cap. 10.*

Quapropter lassitudines, ut si quid aliud, cum primis iuuat, doloresq; sedat & mitigat, tensa remittit & laxat, quæq; mediocriter dura sunt, emollit, & cōstipata rarefacit. Febres nō admodum ardentes, & quæ citra uisceris alicuius inflammationē infestant, discutit, dissoluitq; præsertim quæ ex humorib. acribus, biliosis & cūte stipata proueniunt. Sed tum quidem percoctis humoribus adhibendū, ut relaxatis cutis inanitatibus resoluta & tenuata febrilis materia facilius expiret. Quanquam & reliquas omnes febres iuuat, quæ melancholicæ sunt aut pituitosæ, aut ex uisceris alicuius inflammatione prognatæ. Hypochondriorum tensionibus utile & gratum. Per se illitum, aut cum uino bene diluto calido febribus diuturnis rarefactione prodest, & dolentibus quibuslibet partibus. Capitis dolorem ex ardore & insolatu mitigat, eoq; post rosaceum utitur Galenus his in corporibus, quibus uehemens frigus inducendum non est: quales sunt molles & albidæ fœminarum, eunuchorum & puerorum naturæ. In quibus calore temperato refrigerat quidem quantum satis est, non secus ac rosaceum mediæ naturæ temperiem seruans Galeno, caliditatis tepore exustos refrigerat: argentes uerò paulūm etiam calefacit, repugnātibus calidi moderati affectibus, ut balneæ rigētes quidem excalfaciunt, æstuantēs uerò refrigerant. Vtendum eo in capite mediocriter densato & dolente

*Lib. 2. Comp.  
phar. part.*

*Lib. 3. Simpl.  
cap. 11.*

te &



SECTIO DECIMA. 513

te à febris non admodum ardentibus. Meatus namq; laxat, uapores discutit, & acrimoniā temperat. In summa, in febris non admodum calidis dolorem magis quā rosaceum mitigat, neruosum genus omne roborat. Acopum est & anodynum, idq; non temere supponimus initio colici cruciatus, ut quę sunt à flatibus distensa relaxentur & emolliātur. Quod ex succis folijs in uase duplici coctis paratur, est imbecillius quā ut promissa expleat. Oleum chamæmelinum compositum ex oleo sesamino, fenogræco, & chamæmeli floribus, habet Aui-cennas libro quinto.

*Oleum uiolatum.*

Paratur ut rosaceū, præterquā quod ex oleo omphacino fit, aut amygdalino, aut sesamino.

Flores uiolæ nigræ, uulgò Martiæ, in oleo omphacino madeant, & sæpius permutentur, insolentur, & tandem reponantur. Quod si oleum omphacinū, aut ex immaturis oliuis deficit, amygdalinum aut sesaminum lotionem in aqua frigida, aut uiolarū destillata uim omphacini accipiet. Fit Paulo Iaton ex uiolis purpureis, croceis, uel leucio, si uiolarū detractis unguibus uncia tres in omphacini quinq; sextarios Italicos immittantur, uase accuratè adstricto ne quid exhalet, diebus decem insolentur, uiolis ter permutatis, & tandem immisis uiolis siccis. Actuarius uiolarum quadrantem olei

*Iaton Pauli:*

K libris



libris duabus macerat. Alexandrinus uiolarum  
purpurearum & albarum uncias tres in dulcissi-  
mi olei sextarium Italicum coniicit, terq; per-  
mutat. Frigidum est, humidum, tenuium par-  
tium, leniēs & modicē aperiens, ad feruētes in-  
flammationes idoneum. Intemperiem calidam  
extinguit, ideoque phlegmonas omnes remito-  
tit: aspredinem arteriæ, pulmonis & thoracis  
lenit. Tabidis, consumptis, hecticis præsentī est  
remedio inuncto thorace. Vi enim refrigerāte  
& humectante febris hecticæ squalorem fran-  
git, & partium scabriciem abolet, siccitatemq;  
remouet. Phreneticis insomnia laborantibus  
cum tritici farina & strychni succo subactum,  
fronti & temporibus impositum soporem in-  
ducit. Cyathis duobus cum totidem euphor-  
bij scriptulis, lumbricos mirificē excludit: uo-  
lis manuum & plantis pedum illitum stomachi  
feruorem placat: cum succo portulacæ & aqua  
cucurbitæ admixtum, hepati & præcordijs ad-  
hibitum intolerabiles febrium ardētium æstus  
mitigat. Ad lassitudinem curandam odoris iu-  
cunditate ualet, animi turbulentiam ad tran-  
quillitatem ac uoluptatem immutat, & som-  
num compositum facit. Crebrò supponitur ad  
intemperiem febrium permutandam, & ardo-  
rem mitigandum. Intemperaturæ partium, aut  
inflammationi soli, ubi tantum alter antibus o-  
pus est, quidam adhibēt, ut rosatum humorum  
affluxui cum intemperie. Renum & iecoris im-  
moderatum



SECTIO DECIMA.

515

moderatum calorē sedat cum aceto pauco, succo lactucæ, santalis albis & ceræ exiguo.

*Oleum de keyri.*

Fit oleū ex leucoio luteo, eo modo quo uiolatum, floribus uiolæ luteæ sæpius maceratis, madefactis & permutatis in oleo dulci aut sesamino. Calidum est temperatè, tenuat, lenit, digerit. Suppositum dolores ex flatibus, materia frigida & pituitosa mitigat, uentris torminibus modicè succurrit, neruorum & iuncturarum dolores sedat, thoraci & pectori, renibus & uesicæ conuenit.

*Oleum anethinum.*

Paratur ut cætera, anethi floribus oleo dulci maceratis & insolatis diebus quadraginta. Paulus anethi uiridis comæ exiccatae unciam, olei dulcis sextario Italico macerat & insolat. Actuarius anethi uiridis per diem & noctem marcescentis unciam, in olei dulcis sesquilibra, operculato uase dies quadraginta insolatu macerat. Alexandrinus comam anethi uiridis sumit, prius quàm semen solidum fiat & acre. Inutile enim ad usum fit propter floris iacturam, cæterà Paulum sequitur. Gale- *Li. 12. Meth.*  
nus anethi uiridis & maturi comas relaxan- *lib. 4. Sa-*  
tium oleo aliquo macerat, & in diplomate *lub.*  
tantisper calfacit, dum mediocriter herbæ qualitatem imbiberit. Oleum uerò adhibet, anti-  
quum præsertim, & in quo nulla sit adstrictio.

K 2 Eo



*Lib. 6. Simp.* Eo utitur ut digerente, quodq; succos nec crassos, nec lentos, cuti & carni inhærentes dissipare, & in aerem euocare possit. Anodynó est, tumores crudos coquens, resoluens & laxans, somnum concilians, rigorem febrilem spinæ & partibus nervosis accessions initio illitum euincēs, cephalalgia mitigans. Vteri & locorum muliebrium duritias emollit, subter inditum menstruis imperat, & uuluarum casus ferè omnes componit, acopis familiare, lassitudines discutit, dolores articulares subleuat, uenarum spiracula laxat, calfacit & emollit, typica frigora stomacho, renibus & dorso iuxta ignē illitum emendat, nervis gratum, ideoque conuulsionibus amicum. Calidius est chamæmelino. Admouetur utiliter fatigatis in hyeme: mollit enim & humectat. Bonum etiam ijs qui à pituita leuiter febricitant, omninoque à frigidis causis laborantibus. Vtile tendinibus præsertim & musculis. Infuso celebre ad alui duritias, & à flatibus tensiones relaxandas & leuandas. Temperie propinquum pus mouentibus & concoquentibus medicamentis, nisi quatenus illis paulò est tenuius & calidius, ob idq; digerens. Ex uiridi anetho parandum quod est humidius, minus calidum: ideoq; magis concoquens, sed minus digerens. Paulus etiam pro temporis ratione cum insolatus desideratur, sicci anethi comam cum oleo in lebetes decoquit: sed hoc olei genus imbecillius est eo quod



quod maceratione & apricatione fit. Præstat namque ex floribus parare quod facit Dioscorides olei libris octo cum drodrante florum anethi libras undecim, & bessem die una macerans, & ad uirium intensiorem recentibus anethi floribus immixtis opus repetens. Anethinum oleum Auicennæ ex oleo sesamino & anethi semine paratur, libro quinto ex Serapionis doctrina.

*Oleum lirinon.*

Paratur oleum ex liliorum floribus albis, detracto eo quod croceum est, ut superiora. Paulus liliorum alborum uncias duas in olei dulcis sextarium Italicum conijcit, uas exactè stringit, ne quid euaporet, insolat, inde primis exemptis, proiectisque folijs, recentia per triduum subsequens induntur, atque sic insolutum reponitur. Actuarius & Alexandrinus eodem modo foliorum lilij, demptis unguibus ab imis partibus sextantem, olei dulcis libris tribus macerant, triduo insolant, prioribus abiectis, recentia folia immittunt, rursusque triduo exacto alia, terque id negocium repetunt. Hoc simplex est lirinon, quod etiam crininon, lilinum & susinum, translato quoque ad unguenta nomine dicitur: quod fit è lilio, sub dio, sole, luna prima macerato. Probat Plinius Phaselinum & Syrium, quod ex laudatissimo lilio in Antiochia & Laodicea Syriæ, mox in

*Plin. lib. 15.*

*cap. 7.*

*Lib. 11.*

*cap. 5.*

K 3 Phase



*Susinum cōp.*

Phaselide paratur. Compositi susini magna est in scriptoribus celebritas. Pauli hæc est compositio: Olei sextarij tres, calami odorati libræ quinque, myrrhæ unciz quinque, cardamomi libræ tres, lilij foliorum unguibus ablatis resiccatorum libra, cinnamomi unciz tres, croci Cilicij unciz quinque. Tota confectio tribus iniectionibus distinguitur. Primum myrrha & calamus odoratus uino ad dies quinque macerata, ter die mouentur, inde oleo incoquantur, dum uinum exhalarit: deinde cardamomum aqua maceratum ter die mouetur, similiterque rursus per horam unam oleo incoquitur. Quibus exemptis, tertiam liliorum partem oleo puro inserimus. & post triduum his iniectis, tertia alia pars imponitur: iterumque tribus diebus exactis, additur ultima pars tertia cum croco læuigata: & secundum tres alios dies cinnamomum contusum additur, & reponitur. Dioscorides aliam habet susini compositionem longè operosiores. Est & sua posteritati compositio. Auicennas lib. quinto lirinõ compositum parat ex cassiæ lignæ, carpobalsami & mastiches, sing. uncia. caryophyllorum & cinnamomi, sing. semuncia, croci drachma. Tria omnia in olei sesamini sesquilibrâ, cum lilijstriginta, à quibus croceum exemptum sit, indantur: uase uitreo concludantur, insolentur, deinde in umbra reponantur. Quem Mesueus proximè sequutus, habet foliorum liliorū unc, octo



Octo. mastiches, calami aromatici, costi, carpo-  
balsami, ana unc. unam. caryophyllorum, cinna-  
momi, ana semunciam. croci drach. tres. Omnia  
præter, liliorum folia aqua sufficiēti die integra  
macerat, semel aut bis feruefacit. Deinde inie-  
ctis olei dulcis uel sesamini lib. duabus, & addi-  
tis lilij floribus, in uase uitreo insolat dies qua-  
draginta: post colatum reponit. Est & alia Ni-  
colai compositio à quibusdam Alexadrino at-  
tributa, quæ capit olei pondo quinque. lilio-  
rum pondo, rosarum selibram, mastiches un-  
cias duas, croci semunciam. Trita omnia in te-  
nuissimum puluerem uitreo uase conduntur  
cum oleo, quod diebus nouem insolatum, deci-  
mo die lento igni coquitur, & colatū usui reser-  
uatur. Lirinum calfacit potētius quàm chamæ-  
melinum aut anethinū, resoluit, digerit, conco-  
quit, dolores à frigore thoracis, uentriculi, coli,  
uteri, renū, uesicæ & neruorum partium sedat,  
lenit, mitigat. Conuulsionibus factitatio reme-  
dio presentissimū auxilium. Cruciatus colicos  
inunctum aut suppositū iuuat. Intinctum cro-  
co omnes inflamationes discutit. Vtile est mu-  
liebribus malis, locorum muliebriū præclusiones  
& collectiones aperit, eorumq; durities soluit,  
& morsus ab acrimonia excitatos obrundit, ro-  
burq; utero addit, estq; in uniuersum fœmina-  
rum mēsis maximè accommodatum. Quibus  
uteri uicijs hodieq; potum à Medicis institui-  
tur, & grauidis ad facilē partum confert, ulcera

K 4 capitis



capitis manantia, furfures, uaros, feruidas eruptiones hieme contractas illitum sanat, uibices, cicatricesque celerrimè ad colorem reducit, atque ad omnem inflammationem cum uittellis ouorum inunctum accommodatur, rarefacit: potum, deiectionem bilis per aluum molitur, urinam ciet, renibus utilissimum est, sudoribusque euocandis, uulua emolliendæ, concoquendoque intus nauseam parit, & stomacho, ut est olei natura, aduersatur. Acopon est alijs admixtum ijs qui fatigati sunt, & emollientibus adiectum medicamentis emollit, & in summa tepidum dolores mitigat. Quos omnes effectus propriè magis præstat susinũ cõpositũ.

### *Oleum Irinum.*

Sic fit Mesueo: Radicum Ireos libram unam, florum eiusdem libras duas. decocti radicum ireos quod satis est. olei dulcis uel sesamini quantum sufficit: in uase duplici coque, radices & florum folia noua immitte, prioribus expressis & abiectis, ut in oleo rosato.

Plurimũ probatur irinum Dioscoridi, quod solam irim redolet, ideoque simplex potius parandum quàm spissamentum irinum ueterum, quod nulla facultate comparari, sed solis uotis expeti potest, requirendum. Hodie quibusdam hoc modo fit irinum non frustrando effectũ. Olei lib. sex uini pondo additur: oleum tamen prius aqua eluatur, qua effusa uinum inditur,



ditur, asperguntur maceros triti, unciae quatuor. cardamomi, zedoaris, sing. unciae duae. Macerentur loco calido, obstructo uasis orificio per dies octo: deinde diplomate coquito, dum uini dimidium expirarit, oleum exprime, asperge radicis ireos tritae libras duas: iterum macera diebus octo, expresso oleo recentis iridis contusae par pondus inijcito, insola, exprime, tertiumque opus repete. Tandem oleum in diplomate cum asperso ultimò iridis puluere aliquandiu coquito, exprime & repone. Viribus efficax compositio ad ea omnia quae specie praese fert irinum. Paulus irini unguenti compositionem habet, quam ferè alij omnes sequuti sunt. Capit iridis, aspalathi, cyperi, sing. libras quinque. opopanax uncias tres. anchusae unc. duas, olei sextarios triginta. aquae sextarios quindecim. Adijciunt aliqui iunci rotundi floris uncias sex. cassiae unc. tres. xylobalsami unc. sex. nardi Celticae tantundem. Cōtusa crassiusculè omnia pridie aqua macerantur, inde oleo diebus quinque incoquuntur in lebetes ad sex horas, dum humor oleo alienus exhalarit, reponitur unguentum. Actuarius uiticis baccas, piper & heleniū addit, pōderibus uariat, soloq; oleo macerat. Alexandrini codex Græcus dimidiam Pauli compositionē adscribit, helenium addit, in aqua aliquātulum diminutus uidetur, opopanax uino macerat & liquat. Cui tamen ex codice Latino longè aliam mixturam tribuūt,

K 5 quæ



quæ capit olei sextarios decem. aquæ sextarios tres. radicum iridis libras tres, uncias tres. radicis lilij uncias quindecim. radicis cyperi uiridis unciaa sex. helenij uncias tres. anchusæ uncias duas. cinnamomi, asæ, spicæ, singulorum unciam unam. Contusa omnia macerantur oleo & aqua diebus quinque loco calido uel insolatu, obstructo uasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici uase coquiato, donec aqua expirarit: refrigerato, & ultimo exprimito, cumque aliquid subsederit, sensim excolato. Vim habet irinum oleum excalfacto-  
riam & mollientem, roborat, tenuat, resoluit potenter, terget, coquit, maturat, & alta penetrat, uicijs omnibus frigidis confert, indeque neruorum querelas & dolores sedat, conuulsionibus efficax, contra aurium sonitus illitum etiam cum ruta & amaris omnibus prodest, quæ in thorace sunt & pulmone coquit, anhelatores & asthmaticos promoti sputo iuuat, tussim compescit, strumas dissipat, aliosque tumores duros hepatis & splenis, articulorumque dolores & duritias emendat, locorum muliebrium inflammationes, præclusiones sanat, durities emollit, fœminis uulvæ causarijs utile, partum elicit, hæmorrhoidas ueteres illitum siue colo iniectum recludit, facit ad intestinorum tormina & ilei cruciatus, naribus illitum diuturnis distillationibus medetur, earumque graueolentia ulcera (ozænas uocant) & pu-



& putredines aufert, aluum purgat cyathus epotus, urinam mouet, uomitionem adiuuat cōdigitis illitis immisis. Datur ijs qui cicutam, coriandrum, aut fungorum uenenum hauserunt, præsentissimo alexipharmaco. In summa, uis eius excalefaciens, & minimè acris, ideoq; perfrictis partibus, alsiosisq; utile.

*Oleum sambucinum.*

Fit ut chamæmelinum crebra florū sambuci in oleo ueteri clarissimo, dulci maceratione & insolatione lenit: abstergit, cutim expurgat. aurigini, obstructoq; hepati confert, articulorum & neruorum doloribus utile: eos namque roborat. Quibus uicijs salubriter adhibitum annotat Manardus. Epotum aut suppositum, aluum irritat, serosaque excrementa per inferna educit. Fit quoque ex medio sambuci cortice, similiter macerato oleum Italis ad ambusta mirificè usurpatum.

*Oleum sambacinum.*

Fit ex floribus sambaci, quem Gelseminum, aut Ieseminum & Iasminum uocant, oleum admodum odoratum eadem ratione qua chamæmelinum aut uiolaceum, myropolarum potius quàm pharmacopœorum industria. Viribus est chamæmelino aut keyrino proximum, ijsq; quæ calefactionem & relaxationem desiderant utile. Dioscorides Iasmini unguenti meminit ( etsi quidam suppositum totum locum



locum existimant) quod à Perside traductum, ex floribus albis uiolæ & oleo sesamino paratur, & uulgari Persarū lingua Iasine nuncupabatur, quo utebantur inter epulandum odoris gratia. Illi enim sæpe unguento madebant, & accersita commendatione ingluuie natum uirus extinguebāt. Vtuntur etiam adhuc Itali post balinearum dispensationem ad totius corporis curam. Ingrata tamen in eo est nimia odoris bonitas, & quæ quibusdam uix ferri possit. Sambacus uerò hodie ubique in Gallia ferè luxuriat: multis uiticulis pergulas & concamerationes uestiens, floribus uiolis similibus, & odore admodum gratis, Iasminum uocant.

Meminit olei de Iasine Alexandrinus,  
Dioscoridem secutus.

### *Oleum è papauere.*

Fit ut uiolatum ex floribus, sed etiam ex capitibus, & folijs papaueris albi mitius & tutius: quod uerò ex nigro elicitor, stupefaciendo est efficacius. Ex utriusq; etiam semine oleum exprimitur amygdalini aut balanini modo, sed superiore inusitatius. Intēperiem calidā sanat, febrium ardores & insomniam mitigat, fronti, auribus, naribus & temporib. illitum somnum humiditate & frigore cōciliat, & febriū squalores præsentē peruigilij causam tollit, summo-uet, impinguat etiam & asperā arteriam lenit, Renum dolorib. ex intēperie calida medetur.

Oleum



*Oleum de meliloto.*

Paratur ut chamæmelinum, eique & anethino uiribus est affine, nisi si quibus uera melilotus desideratur.

*Oleum de Nymphaea.*

Vires habet uiolati, eodemque fit modo, refrigerat tamē magis, cephalalgiam ex febrium incendio, indeque enatum delirium papauerino mixtum mitigat, insomniam abigit, urinæ ardori, intemperaturæ partium calidæ, renū, eorumque ulceri & uesicæ commodum illitum, aut clystere suppositum. Veneris secundū quietem ludicra arcet, & tentiginem propellit genitali illitum. fit ex floribus nymphae candidis, nō luteis, diebus quadraginta in oleo omphacino insolatis. Alexandrinus olei de nymphaea compositionem habet multiplicem, & unguentis magis accommodatam.

*Oleum cydoniorum Mes.*

Capit carnis cydoniorum acerborum, & immaturorum cum cortice & seminibus tritorum, & succi eorum, singulorum partes æquales. In oleo omphacino sufficienti diebus quindecim uase uitreo insola, dein horis quatuor in uase duplici decoquito. Carnē & succum muta, rursus insola & coque, ut dixi: bis aut ter repute, cola, repone. E' malis cotoneis & strutheis  
fit



Plin. lib. 13.  
cap. 1. & lib.  
23. cap. 6.

fit oleum melinum, quod in unguenta tranſit, admixtis omphacio, cyprino, ſeſamino, balſamo, iunco, caſia, abrotano. Ad id uerò probatur Plinio, quæ in humidis nata non ſunt: qualia ex Sicilia plurima ueniunt. Melini unguenti ambitioſam, ualdeq; operoſam condituram habet Dioſcorides. Paulus melinũ parat ex cydoniorum, lanugine bene deterſa, cum corticibus inciforũ unc. tribus, in olei omphacini ſextario Italico diebus quadraginta inſolatis. Actuarius malorum cotoneorũ, exempta medulla, in minutas partes diſſectorũ ſelibrá, olei omphacini ſextario diebus quadraginta macerat & inſolat. Quem apparatũ ſequutus eſt Alexádrinus. Abſciſſis namq; quæ iuxta pediculũ & imum ſunt feſtucis, & medulla prius cum internis granis abiecta, mala incidátur, cortice retento, in quo odoris & adſtrictionis ſedes eſt. Cydoniorũ in exigua fruſtula diſſectorum uncias tres in olei omphacini ſextarium coijcit, ſoli diebus quadraginta exponit, poſteaq; recõdit. Paratur eĩdem cotoneorũ inopia ex alijs malis quæ cortice ſunt acerbo & odorato. Melinum ſtringit, refrigerat: quamobrẽ ad ſtomachi iocinoriſq; imbecillitates eſt utile: uentrem totum inferiorẽ, & neruos laxiores cogendo roborat, uentriculiq; & inteſtinorũ retentricem firmat, qualitate ſua aromatica coctionem iuuat, & ſtomachum in uomitiones effuſum in ſeſe cogit. Facit ad uentrem deſluxio uibus infeſtatum, lienterix,



terix, diarrhœæ, dysenterix medetur, myrteo, mastichino aut rosaceo admixtum: per se quoque infuso suppositum, ubi præcipuè subacris bilis colum & crassiora intestina uellicat. Spina illitū, & thoraci, sudores immodicos & diaphoreticos cohibet. Adstringit quidem instar lentiscini, stomacho tamen gratius, ad cuius uicia ualde est accommodatum: & rosaceo utilius, propter mala quæ uentriculo robur adiungunt, & uehementius propellunt acrium humorum colluuiem. Frigidis stomachi malis arandum, quibus absinthium oleo incoctum magis conuenit. Cydonia quidam cortice & semine purgant: quæ diligentia uix opus est, nisi impura sint aut semiputria. Succus malorum diplomate cum oleo coquendus, ne ustri-  
na oleum uiciet. Succus plurimus effluit, si feramento exasperato, & radicula exterius potius & eradas, quàm feces.

*Oleum myrteum.*

Similis est myrtei olei ratio. Myrtorum recentes baccæ & succus in oleum omphacinum demittitur, insolatur, diplomate dū expiret percoquitur, opusq; tertio etiam repetitur. Myrtarum recentium inopia baccas ipsas aut folia hodie uino ueteri & odorato cōtusa aspergimus, & myrtarū selibram in olei omphacini sesquili-  
brā coniicimus, insolamus, & cum uini albi austeri unc. quatuor ad uini cōsumptionē percoquimus.



quimus. Fit & per expressionem baccarum myrti recentium, & per decoctionem in aqua, oleum supernatans ligula excipiendū. Myrtei triplex est ratio Dioscoridi, ex folijs myrti nigrae & sylvestris parati. folia mollissima tusa premuntur, succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, prunis incoquuntur, innatans oleum deraditur. folia etiam ipsa tenella oleo & aqua incoquuntur, quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleū folia in sole macerant, alij prius tamen oleum odoramentis inspissant. Actuarius tenellorum myrti foliorum unciam, concisam in olei immaturi sextarium demittit, macerat, insolat & reponit. Alexand. foliorum myrti recentium uncias duas, in olei omphacini sextarium Italicum, uini astringētis odorati sextariam quartam partem adijcit. (in quo Aetium est imitatus) lentis prunis coquit dum folia siccetur, uinumq; absumatur. Postea oleum purum colo transmissum, uitreo uasculo reponitur, folijs myrti recentibus dum die & nocte tabuerint immisis ad unc. unam. Sic in usum reconditur. Vulgati Nic. codices myrteum aliud parant. foliorum myrti tenellorum & recentium contusorum libræ duæ uini sextario horis uiginti quatuor macerantur. olei sextarij quinq; infunduntur, & ad lentas prunas dum uinum exhalarit decoquuntur. Percolato croci & œnanthes, sing. drach. decem. mastiches, acaciæ, sing. drach. 8. asperguntur, iterūq; lento igne



igne ad iustam omnium permissionē deferue-  
 scunt, reconditum usui reservatur. Plinio fit *Lib. 15. ca. 7.*  
 myrteum ex myrto nigra & latifolia, quæ me-  
 lior. Tunduntur baccae aspersæ calida aqua,  
 mox decoquuntur. Alij foliorū mollissima de-  
 coquunt in oleo, & exprimunt. Alij deiecta ea  
 in oleum prius sole macerant. Agnoscit Gal. *Lib. 2. com.*  
 myrteum ex myrti baccis, earumque succo & *ph. part.*  
 oleo paratum, mixtamq; ei facultatem tribuit,  
 densantem & stringentem ex myrtis, emollien-  
 tem uerò & digerentem ex olei natura. Ad opus  
 ipsum sylvestris myrtus præfertur brevis & fru-  
 ticosa, quam quidā oxymyrsinem, alij chamæ-  
 myrsinem uocant, licet eadem sit ratio in sati-  
 ua myrto. Adstringit, refrigerat, densat, cogit *Lib. 2. comp.*  
 myrteum, melino efficacius & potētius siccet, *phar. gen.*  
 quo nomine ad cicatricem obducendam in me-  
 dicamenta uenit: cerebrum, nervos & uentri-  
 culum adstrictione roborat, sed melino & ma-  
 stichino imbecillius. Viscerum enim phlegmo-  
 nis inutile, cum crassiorum sit partium quàm  
 ut altè descendere possit, quibus uitij levis ad-  
 strictio eorū præcipuè medicamentorū quæ sint  
 tenuiū partiū accommodari debet. Gingiuis me *Lib. 11. meli.*  
 detur, dētium dolori, dysentericis, cœliacis, uul *cap. 18.*  
 uæ exulceratæ, ulceribus uetustis uel manan-  
 tibus, ex nimio affluxu humentibus, cum squa-  
 ma æris & cera. Item eruptionibus, ambustio-  
 nibus. Attrita sanat, quæ præcipuè hyeme con-  
 tracta sunt, & furfures & rhagadas, condylo-  
 mata,

L miata,



mata, articulos luxatos, & odorē corporis gra-  
uem sudoribus repressis, & ad omnia quæ ad-  
strictionem & inspissationem desiderant cera-  
tis, & emplastris iniectum, compertum est effi-  
cax, & defluxionibus affluentibus suspenden-  
dis utiliter adhiberi. Hæmoptoicis & sangui-  
nis ex pectore reiectioni confert, & pectori  
*Lib. 5. meth.* myrteum cum rosaceo æstate illinit Gal. ad ar-  
cendam phlegmonem in ulcere pulmonis. Mu-  
lierum capillitium continet, eiusq; defluuium  
sistit. Quib. uitijs myrteum ladano adijcit Gal.  
libro 1. compos. phar. part.

*Oleum mandragoræ.*

Fit Mesueo, ex succi pomorū mandragoræ  
maturorū, & olei sesamini partib. equalib. in ua-  
se duplici coctis ad succi cōpositionē. Succī tan-  
tūdem suffice, coque ut prius: idem tertio fac,  
& reconde. Hodie huius succi loco quem Gal.  
*Lib. 1. comp.* ex Creta petendum censebat, radicem mandra-  
*phar. gen.* goræ decoctum sufficimus. Nic. Alexandrinus  
*Oleū mand.* aliter parat. Olei cōmunis libras duas. succi ma-  
*Alex.* li punici acidi, succi mandragoræ radice, sing.  
unc. quatuor. succi hyoscyami unc. duas. succi  
papaueris hortensis nigri uncias tres. succi fo-  
liorum uiolæ, succi canchryos, sing. unc. unam.  
opij boni, styracis calamitis, sing. semuncia. O-  
mnia simul cum oleo mixta reponito in uase ui-  
treo, & sub æstu caniculari insolato diebus de-  
cem: dein coquito in uase duplici, ut solum ole-  
um



um remaneat, refrigerato & colato adde styra-  
 cem & opium, reconde ad usum. Qua in con-  
 fectione paululum uariant Nicolai uulgati co-  
 dices. Succum nanque mali punici prætermittunt,  
 & loco canchryos cicutam ponunt, rectè  
 quidem, sic enim apud Alex. legi malim. Valet  
 hoc oleum ad omnem inflammationem extin-  
 guendam, somnum conciliandum, capitis do-  
 lores sedandos, phreniticis, febricitantibus, &  
 uigilantibus conueniens, fronti, temporibus  
 & naribus illitum.

*Oleum rutaceum.*

Fit Mesueo ex foliorū rutæ recentium, & eo-  
 rum succo portionib. æqualibus in oleum dul-  
 ce & uetus cōiectis, & insolatis diebus 15. dein-  
 de duplici uase coctis, iterū & tertio permuta-  
 tis folijs, & succis demum colatis & repositis.

Paratur hodie rutaceum ex folijs rutæ re-  
 centibus oleo ueteri maceratis, & æstate tota  
 insolatis: qua exacta coquitur, exprimitur,  
 reponitur. Simile ratione fit oleum menthæ,  
 absinthij. Actuarius rutaceum capit comarum  
 rutæ, & foliorum die nocteque unā tabescen-  
 tium unciam. olei libram. anethini modo die-  
 bus quadraginta soli explicatur. Nic. compo-  
 sitio capit olei uncias septuaginta. foliorum  
 rutæ unc. triginta tres. sampsychi, cumini, ana  
 unc. sex cum semisse. Herbæ & cuminum con-  
 tusa diebus quinque oleo macerentur, in uase  
 L 2 duplici



duplici percoquantur, colētur & usui reponantur. Calfacit, tenuat, digerit. Illitum & clystere iniectum, colicum cruciatum sedat: cui anethinum & chamæmelinum uirium imbecillitate cessere. laterum, renum, uesicæ, uteri dolores ex frigida causa iuuat. Item neruorum labores, mollitudinem, eorumque exolutionem spinæ inunctum componit, cōuulsionibus medetur, renum, uesicæ, & uteri frigidis malis succurrit, inflatus dissipat, idque efficacius si ex ruta sicca tertio aut quarto madente opus compleueris, quæ ueteribus multis nominibus semper fuit commendatissima. In uirente namq; multū crudi & aquei succi inest. Est oleū rutaceum

*Lib. 2. de* Cardano, cuius inunctio aduersus uenena omnia prodest, eodemq; fit modo quo caryophyllatum & spicatum apud pigmentarios. Est aliud ex seminibus rutæ, ex Lullo descriptum, admirabilis efficaciz.

*Subtil.*

### *Oleum nardinum, Mes.*

Capit spicæ nardi unc. tres. uini & aquæ ana unc. duas & dimidiam. olei sesamini selibram. Coque in uase duplici, lēto igne horis circiter quatuor frequenter agitando.

Hoc est usu frequentissimum. Reliqua Nardini genera Mesueo descripta, unguētum potius quàm oleū resipiunt, ad ea quæ promittunt satis efficacia, nisi nos magna medicamentorum pars raritate propè singulari ad apparatus deficeret.



deficeret. Nardini apparatus sumptuosam apud antiquos habuit celebritatem. Eius ratio Diosc. euariat. est nanque simplex, non sine odoramentis tamen, compositum alterum spissamentis & odoramentis auctū. Actuarius Nardini olei compositionem ambitiosam habet.

Alexandrinus tres eiusdem cōfectiones ex Aetio ferè depromptas non minus operosas describit. Est & in uulgatis Nicolai codicibus Nardini cōfectio sumptuosa quidem & efficax, apparatus appposito. Probat Galenus in uentricu-

*Lib. 6. salub.*

li imbecillitate Nardinum, quod amomū liberalius ceperit. Calfacit, tenuat, digerit, modicè adstringit. Quocirca ijs auxiliatur qui adstrictione caloreque indigent, nempe stomachicis, cœliacis, destillationi & thoracis uitio obnoxii: uentriculum firmat, & concoctionē procurat. Vi enim calfaciente & adstringente tenui, tum uerò siccando & robur inferendo, in corpora quę circa uentriculum continentur altè penetrare potest. Quo nomine in fluore alui à cruditate nidorulenta & uentriculi imbecillitate adhibet Galenus, sed Nardinum curiosè paratum expetit. Eodem etiam usus est in uentriculo frigido & sicco lib. 7. meth. Adstrictione sua nobile est in uiscerum phlegmonis, quales

*Lib. 8. meth.*

adhibet Galenus in iecoris inflammatione, & pectori illinit, hyeme præsertim, in ulcere pulmonum. Ei uerò plurimū probatur quod Laodiceæ in Asia fiebat, & in multis oppidis iam

*Lib. 13. meth.*

*Lib. 5. meth.*

*Lib. 6. salub.*

*¶ 11. meth.*

L 3 suo



suo sæculo confici cœperat, Neapolitano dam-  
 nato quòd tantum unguenti nardini nomen  
 retineret. Cerebri & neruorum frigidos affe-  
 ctus sanat, aurium dolorem mitigat, quibus e-  
 tiam fluxione iam affectis ad dissipandũ quod  
 resederat, & robur particulæ addendum utitur  
 Galenus libro 6. salubrium. Tremulis, para-  
 lyticis summum est remedium. Locorum mu-  
 liebrium præfocationes, occlusiones, & tumo-  
 res discutit suppositũ, aut etiam immissum. Ve-  
 sicæ dolori renumq; calculis opitulatur. Hodie  
 sesamini olei loco dulce usurpamus, & in Nar-  
 dini apparatu spicam aqua & uino prius infun-  
 dimus, deinde coctura utriusq; consumptionẽ  
 requirimus. Nardinũ ualde etiam cõpositum,  
 ut cæteri, describit Auicen. lib. 5. Plinio fit Nar-  
 dinũ è nardo Gallica, succo in oleo macerato  
 & expresso. Sunt qui etiam lauendulam dictam  
 huic oleo macerent, & ex illius floribus ole-  
 um destillent, cuius plures modos habes a-  
 pud Euonymum. Nardino isto solenni utũtur  
 in curationibus suis medicis, uiri aliquot per-  
 celebres, idque non inefficaciter. Habet spicæ  
 odoriferæ uncias tres. florum lauendulæ unc.  
 unam & semissim. caryophyllorũ semunciam.  
 mastiches drach. tres. uini destillati unc. quin-  
 que. styracis semunciã. uini cretici libras duas.  
 aquæ lauendulæ uncias quatuor. olei ompha-  
 cini lib. unam & dimidiam. Omnia uase uitreo  
 reposita, & bene tecta macerentur, duplici  
 uase

*Lib. 15. ca. 7.*



uase per horas sex diligentissimè coquantur.  
Colatum reponatur.

*Oleum mastichinum Mes.*

Fit ex olei rosati libra una. mastiches uno  
tribus. uini unc. octo. Omnia coquantur, dum  
uinum expirarit.

Duæ sunt mastichini olei descriptiones a-  
pud Mesueum, quarū quæ secunda est in usum  
uenit. Prîma uerò ex Auicenna & Serapione  
desumpta est. Fit hodie mastichinum ex oleo  
uulgari, cum omphacinum, aut rosatum, aut  
saltem lotum ad opus maximè desideretur.  
In uase duplici percoqui debet, consumptoq;  
propemodum uino mastiche pertrita paula-  
tim infriatur, continenter mouendo donec ce-  
rit liquata & permista. Mastichinum Paulo du-  
plex est, simplicissimum unum quod chiæ ma-  
stiches unciam unam capit omphacini olei se-  
xtario Italico immissam, excoctamq; in caca-  
bo. Nonnulli uerò absinthij & storacis, sing.  
unciam addunt. Alterum compositum qui-  
dem, & unguento quàm oleo magis affine.  
Quem per omnia sequitur Actuarius, simplex  
mastichinum ex mastiches uncia olei imma-  
turi sesquibræ in duplici uase incocta. Com-  
positum quidem etsi quadam parte defectum  
est, nonnihil tamen Pauli descriptioni re-  
spondet. Alexandrinus simplex mastichinum  
Pauli sequitur, & aliud longè aliter describit.

L 4 Com-



Compositi duas habet formulas, quarum altera numeri 38. à Paulo ponderibus & flore iunci odorati pro létisci flore deficit. Altera uerò sibi propria est, & familiaris. Nicolai quoque uulgati codices suam habent huius olei compositionem, ab his omnibus maximè dissidètem. Simplex maximè, ideoque efficacissimum oleum ex mastiche tusa, & calefacta, torculari extorquetur Dioscoridis præscripto, quod cōtra omnia uulnæ mala est efficax, mediocriter calfacit, adstringit & emollit. Ventriculi coctricæ & retentricem roborat; illitū in liēteria, eidem que intemperie frigida & sicca laboranti adhibet Galenus libro meth. 7. Ad cœliacorum, stomachicorum & dysentericorum cruciatus utile, tumores duros lenit, cerebrum, neruos, iuncturas corroborat, dolorum rudimentis accommodatum, phlegmonis oris, gingiuarum, linguæ & totius oris tunicæ adhibitum cum lentiscino duplici uase, calefactum tanquam anodynum medetur. Minus multò calet, siccatur, obstructa aperit, quàm nardinum: nec minus tamen adstringendo roborat, quo nomine in cerata partibus leui adstrictione confirmandis accommodata uenit, faciem etiam emaculat, & coloris gratiam cōmendat faciei illitum, præstantissimū quod in Chia insula componitur. Oleum aliud mastichinum fit Mesueo, ex oleo rosato & uino antiquo acopō, ad partium lassitudinem, & imbecillitatem.

Oleum

*Cap. 12. in fine Canonis.*



*Oleum styracinum Mes.*

Styracis unciae tres: uel si ualentius uis, quatuor, in olei sesamini libra una coquantur, ut mastichinum. Colatum reponatur.

Sumptum ex Serapione & Auicenna: qui sextario olei, mastiches uncias tres apponunt. Alexandrinus olei optimi sextario, styracis pinguis uncias duas addit, in uase duplici coquit. Vulgati Nicolai codices styracinum præ se ferunt, quod capit uini odoriferi libras duas. olei nardini libram unam. nardi gallicæ, aristolochiæ longæ, ana drach. tres. aloës, mastiches, nucis indicæ, sing. drach. duas. styracis, meliloti, absinthij, sing. drach. unam. Contusa omnia uino, per triduum infusa, ad tertias decoque: & nardino oleo superinfuso, iterum in diplomate igni reponantur, dum uinum euascescat. refrigeratum cola, & conde. Meminit Dioscorides styracini, quod in Syria conficiebatur. Calfacit uehementer, & emollit, idq; anethino efficacius. Ob id confert dolentibus à frigore renibus, uesicæ, utero, musculis, tendonibus, iuncturis, eorumque duricies insigniter emollit. Ad neruorum iniurias & uulnera fotu accommodatum, in Chirurgorum opus uenit. Ad scabiem efficax scribit Manar-

dus, addita præsertim ellebori  
albi octaua portione.

L 5

Oleum



*Oleum costinum Mes.*

Costi amari uncia duæ. casia ueræ, aut eius loco cinnamomi uncia una. summitatum sampfuchi uncias octo. uino odoro sufficienti biduò infundantur. deinde cum olei sesamini libris tribus coquantur horis sex, ut nardinum.

Costinum oleum solis Arabibus cognitum, uehementer calfacit, ideoq; neruorum ex frigore iniurias propellit, paralyti confert neruos roborando: uentriculum, musculos, tendones & ligamenta cõfirmat, obstructa aperit, hepatis præcipuè, febrilem rigorem spinæ illitum mitigat, capillos etiam tenacius affigit: & mucoso humore caniciem accelerante consumpto, eam moratur. Humanæ uitæ contra atrocissimas neruosi generis querelas præsentissimum remedium, si ex uera costi radice parari possit. Auicennas lib. 5. duas habet costini formulas, quæ Serapioni describuntur, in suo remedium penum. Primam, quæ simplicissima est, ferè usurpauit Mesueus. Habet costi amari drach. decem. casia drach. sex. foliorum sampfychi sext. decē. Crassiusculè trita omnia per noctem, uino macerentur: deinde affusa olei sesamini sesquilibra, uase duplici percoquantur, dū uinum deficiat. In quo parciore olei copia efficacius oleum facit. Longiore enim coctura aromatum uires expirant, ut non dubium sit deplens



deplendam esse olei copiam Mesueo. Istam quoque formulam sequuntur uulgati Nic. codices, præterquam quod sampsychnon non addunt, & olei lib. duas & dimidiam capiunt. Efficacior est Auicennæ cōposita formula, sed unguento quàm oleo propior. Rhasio oleū costinum capit costi unc. unam. piperis, pyrethri, euphorbij, sing. uncie tertiam partem. castorei semunciam. Dissoluuntur omnia oleo ricinino aut lirino, & in duplici uase feruescunt. Idē ascripsit Mesueus in paralyti. Cui ferè affine est compositum illud, & efficacius quod Nicolao attribunt. Quidam pro folijs almarinacorum Auicennæ, marrubium legunt, alij sampsychnon: quod significasse uidetur Mesueus. Hoc oleum propinat Auicennas.

*In paralyti,  
9. ad Alm.*

*Oleum cyprinum.*

Fit Mesueo ex floribus cypri unc. quatuor. coctis in olei ueteris unc. decem. floribus penuria folia cum modico uino bis mutata, prædicto oleo incoqui possunt.

Cyprinum oleum de alkana dicitur Arabibus, nobis ligustrinū, quod ex ligustri floribus fiat. calfacit & moderatè adstringit, emolliendi uim habet, uulnæ & neruorum affectibus subuenit, in malaginata & cerata frequens uenit: pleuriticis succurrit, conuenitque ijs quibus ceruix in scapulas conuellitur, opisthotonicos uocant. Angina laborantibus & inguinum inflame

*Lib. 2. comp.  
ph. part.*



inflammationibus illitum præstantissimum, item in acopa adijcitur, capillos à canitie uindicat. Cyprini olei duplicem habet descriptionem Paulus, quod uerius unguentum dici debet, quale est Dioscoridis. Alexandrini quatuor cyprini formulę operosę sunt, & sumptuosę, qualis est quę ab Actuario scribitur,

*Oleum sampsychinum.*

Fit ut myrteum Mesueo, calfacit & roborat neruosum genus omne. Paratur ad emplastri de meliloto compositionem efficacissimum, si sampsuchi comis ter aut quater permutatis, in uase duplici percoquatur. Alij hoc modo parant: Foliorum sampsuchi scopas manuales quatuor. serpilli duas. foliorum myrti unam. abrotoni, sisymbrij, sing. dimidiam. cassię lignę uerę unc. duas. Contusa omnia in omphacini olei modum demittunt, qui madentibus emineat: obstructo uase insolant, & post dies octo exprimunt. Denuò noua alia simili mensura, & æquali tempore macerata premuntur, idque tertio repetitur. Ita enim ualentius & odoratius fit, qui modus ex Diosc. sumptus est, & Actuario à quibusdam tribuitur. Acopum est, & lassitudinibus utile: frigidis cerebri & neruorum uitijs prodest, ui sua acri excalfaciente & extenuante. Ob id spinę in balneo inunctum paralyfim iuuat, & spasinum cynicum naribus immissum aut ore contentum, stertutamentumq;



tumque leuiter ciet. In opisthotonicorum & uulforum cataplasinata utilissimè additur: auribus immissum, tinnitum à flatu dissipat. Aduersus uulue occlusiones conuersionesque est efficax: menses, secundas & partus extrahit, uteri strangulatum recreat, scorpionum moribus medetur. Sampsychinum oleum hyeme & regione frigida ac tempestate simili, idoneum est medicamentum ad digerendum, Galeno lib. 4. salub. Amaracini olei magna quedam & preciosa confectio Alexandrino scribitur, Amaracini unguenti ueteribus celebratam commendatioem referens, quæ ex Paulo libro 7. desumpta uidetur.

*Oleum sicyonium, aut cucumerinũ.*

Oleũ sesaminum cum succi cucumeris agrestis maturi pari portione coquitur, ad succi consumptionem, uel succi radicum cucumeris agrestis, & aliarum radicum tritarum, sing. libra dimidia. cum olei sesamini libra una coquitur, ad succi exhalationem.

Paulo simplex sicyonium fit ex radicum cucumeris agrestis uncijs duabus. in olei sextarium Italicum coniectis, & in lebetes coctis. Alexandrinus radicum unciam unam, sextario olei admiscet. Duplex aliud sicyoniũ fit Paulo compositum ualde, & unguento proximum, quod imitatus uidetur Alexandrinus, dimidiatis ponderibus, & nonnihil diminuta confectio



ctione secunda, licet aliud quoque Sicyonium  
idem describat ab his longè diuersum. Actua-  
*Sicyonium* rij Sicyonium sic fit: Floris rorisinarini, pyre-  
*Act.* thri, euphorbij, agarici, castorij, nitri, singulo-  
rum quadrans. radicis cucumeris syluestris li-  
bræ duæ. olei & uini modus qui satis sit. Sicyo-  
nium Dioscoridi longè aliud est inter alba o-  
lea descriptum, nulla cucumeris agrestis facta  
mentionem: Sicyonij accepto nomine, quòd in  
Sicyonia Peloponnesi regione laudatissimum  
fieret, nobis à cucumere agresti nomenclatu-  
ram usurpantibus. Calfacit, discutit & emollit,  
epilepsiam, hemicraniam, & alios cerebri affe-  
ctus frigidos naribus immissum leuat, strumas  
& surditatem discutit, panum & cicatrices de-  
let. Potèter digerit Galeno, & efficaciter euapo-  
*Lib. 2. Comp.* rat, dum cucumeris agrestis radix qualitatem  
*phar. part. li-* & uires in oleo aliquo facultatis similis di-  
*bro 12. Meth.* miserit. Meminit eiusdem passim in libris de  
*Lib. 4. Sa-* Comp. phar. gen. & part. quæ potissima causa  
*lub.* fuit cur hîc adscriberemus.

### *Oleum ex piperibus Mes.*

Capit trium piperum, ana uncias tres (alijs  
drach. tres) myrobalanorum, cepularum, bel-  
liricarum, emblicarum, Indarum, sing. drach.  
quinq; radicum apij, fœniculi, ana drach. tres &  
dimidiam. sagapeni, opopanax, ammoniaci,  
ana drach. duas & dimidiam. turbith boni albi  
drach. duas. zingiberis drach. tres. surculorum  
hyssopi



hyssopi recentium, foliorum rutæ uirentium, ana manipulum unum. Contusa omnia crassiusculè, coquantur in aquæ libris quatuor & uiginti ad tertias: coletur cum olei ricinini heminis duabus: percoquatur deinde, dum aqua expiret. Addunt alij ireos drachmas sex. casia drach. duas. anisi, cardamomi, ana drach. unam & dimidiam, calami aromatici drachmas duas & dimidiam. spicæ nardi drachmam unam. expressionis hyssopi aut thymi (tribuli terrestris alij) sextarios tres. Loco olei ricinini oleum irinum, uel leucoij lutei, uel amygdalarum amararū, uel omnium simul æquales portiones hemina dimidia.

Sumpta est huius olei formula ex Auicenna libro quinto. Eodem enim propè modo mutatis tantum ponderibus oleum alchechengi, uiciosè tamè, cum oleū Alchelengi ex Serapione dicendum sit, describitur. Magnas habet calefaciendi uires, & inter olea calida iustam quandam prærogatiuæ dignationem. Quod quia ab Italis Insubribus præcipuè usurpatur, apponendum duximus. Propinatum ualidum fuerit ad internorum perfriktionem, sed parcissimè sumendum. Cerebri & neruorum frigidas noxias propellit, quia calfacit, tenuat, terget, discutit, foras educit, obstrueta potenter liberat, calculūq; eo nomine dissipat. Ad paralyfin, spasimū, tremorē, epilepsiā, uteri, coli, renum, uesicæ affectus frigidos utilissimè adhibetur. Coxarijs  
& ar.



& arthriticis medetur. Menses euocat, & uenitriculum imbecillum non temerè confirmat.

*Oleum ex euphorbio.*

Fit ut mastichinum. Euphorbij triti, aut si recens & molle est minutim cōsecti unc. dimidia in olei leucoij lutei & uini odori, sing. uncias quinque immittatur, & ad uini consumptionem semper mouendo coquatur.

Prima hæc Mesuei descriptio ex Rhasio sumpta est, altera uerò composita & efficacior ex Auicenna libro 5. Euphorbium oleo cum modico ceræ admiscet Gal. ad ceratum ex euphorbio parandum, sed ipsius quantitas pro ætate & partis natura uariat. Olei libra una. euphorbij recentis, ualidi, quodque est calore cinericio, gustu admodū acri, molli corpore, quodque oleo facilè liquefcit, idemque celeriter combibit, semuncia immitti potest. Vetus quod est subpallidum, subflauū, squalidū, quodque oleum uix cōcipit, neque linguam urit, augeri debet, & ad drach. sex in olei pondo conijci. Minuendū quidem medicamentum ubi sensus est acrior, ut in auribus, aut cerato & oleo largiore diluendum. In hebetè natura & affectu cōtumaci, ut alopecia quantitas amplianda. Recens quidem acrius est, bimum trimumque paulatim remittitur, quarto senescit anno, quinto & sexto exanimatur, itaque pro ætate uarias medicamento uires adiicit. Causticum est, & ualentius oleum,

Lib. 2. comp.  
ph. part. &  
lib. 3. comp.  
ph. gen.



oleum quod ex euphorbio molli & recēti candentibus laminis extunditur, frigidus cerebri affectus & inueteratos iuuat. Hemicranicis, cephalalgicis, lethargicis adhibetur, & naribus immittitur ad discutiendum uitium. Epispasticis medicamentis utiliter commiscetur, & prestantissimum attrahendo est remedium in frigidis uitijs, est enim tenuium partium. In alopecijs & capillorum defluuijs uitium dissipat, attrahitque quod ad capillitium ferendum sit utile. In coxarijs inueteratis & profundis articulorum querelis ex alto euocandis, laudatū ueteribus & posteris remedium. Calidius est & siccantius oleo de piperibus, ideoq; non nisi uehementer frigidis uitijs admouēdum. In aurium tinnitu, sibilo & hebetiore sensu ex frigido contracto, oleum istud tepidum adhibet Galenus. Rhafius sambacino oleo euphorbium miscet, ad congelatos illitu utitur.

*Lib. 2. comp.  
ph. part.  
Libro 9. ad  
Almans. in  
cōgelatione.*

*Oleum uulpinum Mes.*

Vulpes integra tantū exenterata coquitur in aquæ fluuialis & marinæ aut falsæ, sing. sextario uno. (alijs melius, duobus.) olei antiqui clari sextarijs duobus & dimidio. Coque ad aquæ cōsumptionem, & uulpis carniū dissolutionem, exprime & repone. Additur inter coquendū à quibusdam anethi & hyssopi, sing. manip. unus. Est etiā efficacius, ubi præter hæc origanū, iuniperus, libanotis, salvia, betonica,  
M lauri,



*Lib. II. simpl.**Lib. 7.*

lauri folia, sampsuchus, stœchas, melilotus ini-  
coxerint. Galenus & Paulus uulpem partim  
uiuam, partim mortuam integram in oleum  
inijciébât, quod & hodie quidâ facitantes, ex-  
enteratâ uulpem semianimē oleo incoquunt.  
Potentissimæ est in digerendo & discutiēdo fa-  
cultatis, non aliter quâm oleum in quo hyæna  
præcoxerit. Quo nomine ad neruosi generis  
iniurias frigidas, & articulares affectus præci-  
puè ualet. Eorum enim rudimenta & ini-  
tia depellit, inueteratos uerò sedat & lenit:  
quod est proprium huiusmodi omnibus me-  
dicamentis, quæ contentos alto corporis hu-  
mores in superficiem euocant. Dolores nam-  
que abigunt, quorum causa est humor in cor-  
poris penetralibus contentus, qui essentiae  
crassitie, aut refrigeratione, aut uehemen-  
ti acrimonia querelas facit, quales etiam non-  
nunquam spiritus flatuosus exitum non habēs  
inducit. In arthriticorum uerò præsidij hoc o-  
leo sic utēdum, ut toti in alueolos oleo maden-  
tes & plenos demittantur, deniq; immorētur.  
Efficitur nanque ut non modò qui circa ar-  
ticulos sunt tumores euanescant & desedeant,  
uerùm etiam ut uniuersum corpus euacue-  
tur, quod est in huiusmodi affectibus præsen-  
tissimum remedium. Vulpes autem bene ha-  
bita & uegeta, non strigosa, qualis per uin-  
demias uuis nutrita & impinguata capitur, æ-  
tatis mediæ, non iuuenula aut recens nata  
esto.



esto. Prouectior namq; quia calore est acriori,  
 humores quoque calidiores nacta est, ob  
 idque excrementa omnia acria, & partium o-  
 mnium naturam ualidè digerentem. Quomo-  
 do & ad opus est efficacior, ut nec urinam  
 nec alui fæces contempserim. Quod uident,  
 qui uiuas & integras oleo exanimant. Nec  
 uerò nouo inuentu damnandum est oleum,  
 quod animalium medicamentosorum elixa-  
 tione uirès acquisiuit: cum Galenus asellos, *Lib. 2. com.*  
 qui, sub aquario uase nascuntur ( millepedas *ph. part.*  
 uocant ) oleo incoxerit, ad cephalalgiam ex  
 frigidis & crassis humoribus contractam. Sed  
 id hodie crebrius facit posteritas magno  
 successu, ad oleorum arthriticorum appara- *Olea arthri-*  
 tum. Conueniente oleo & uino erinaceus co- *tica.*  
 quitur dum putrescat, putrilago capta rariore  
 linteo, in ollam quæ reliquum oleum habet  
 magno conatu extringitur, & oleo mixta ar-  
 ticularibus uitijis seruatur. Idem è uulpe, lu-  
 tra, meli, cygnorum pullis, testudine, ranis,  
 cato ueteri & emasculato fieri potest. Quæ  
 animalia digerente materia si uis infarcias, &  
 ita coquas. Possunt etiam eodem modo far-  
 ta, & in ueru fixa exassari. Ex eodem oleo fit  
 unguentum uulpinum neruorum resolutio-  
 ni, & mollitudini apprimè accommoda-  
 tum, quod à quibusdam non te-  
 merè usurpatur.

M 2

Oleu g



*Oleum scorpionum Mes.*

Scorpiones uiginti aut paulo plures, aut etiam parciore, olei amygdalarum amararum libris duabus, sub æstus caniculæ mense uno insolentur in uase uitreo probè obstrueto.

Hoc simplex est, quo frequentius utimur. Aliud est compositum, & efficacius, diuersarumque uiriū. Prius enim ob scorpiones frigidum est, hoc ob aromata calidum & essentię tenuitate aperit, incidit, tenuat, terget, penetrat, & scorpionum uim præterea acquirit. Capit aristolochiæ rotundę, gentianæ, cyperi, corticum radicis capparum, sing. unc. unam. in olei amygdalarum amararum sextario uno, dieb. uiginti æstuante Canicula insolentur uase uitreo, accuratè operculato. Deinde scorpiones decē aut quindecim in uas iniice, obtura, in sola iterum mense uno, & reconde. Quibusdam Pharmacopœis huius olei hæc est mistura. Olei amygdalarum amararum libra una. seminum hypericonis, florum eiusdem, florum giargæ, sing. uncia una. uincetoxici, florum calendulæ, bistortæ, sing. semuncia. amineos, seseleos, terrę sigillatę, boli armenię, sing. drach. una: Mistra omnia in oleum demittantur, & diebus quadraginta soli exponantur: torculari deinde egregiè conprimantur, & in reliquum oleum scorpiones centum conijciantur, & triginta diebus ardenti Caniculæ exponatur, & in usus condatur.

Fit



Fit hodie quoq; ex medicamentis simplicibus,  
 contra uenena laudatis, oleum mirificarum ui-  
 riū ad uenenata omnia & pestilentiae iniurias.  
 Additur aristolochia, gentiana, pulegium, bac-  
 cae lauri, calamintha, cupressus, ruta, trifolium,  
 ocymi semen, quę oleo madefacta uim suā im-  
 mittant. Vesicae & renū calculum dissipat, lum-  
 bis, pubi, perinaeo, in solij egressu illitum, & in  
 porum urinarium immissum. Venenis, prae-  
 pueque à scorpio iētis, & pestilentiae adeò resi-  
 stit, ut eius solo usu quendam cum famulatio à  
 pestilētię contagione seruatū scribat Manard.  
 Parāt alij ex uiperis & scorpionib. oleum, quo  
 ad sumpta uenena usi multos integritati resti-  
 tutos profitentur, non secus ac si pontica ter ui-  
 cti gustent medicamina regis, quale contra o-  
 mnia uenena efficacissimum, praeipneq; con-  
 tra napellū describit Mathiolus Com. 6. in Di-  
 oscoridē. Oleo de scorpionib. inunctos quos-  
 dam, à quotidiana febris liberato-  
 tos, scripsit Varignana.

*Oleum ouorum Nic.*

Vitellos ouorum elixorum frige igni lento  
 prunarum in sartagine ferrea, semper mouen-  
 do rudicula ferrea, donec probè assentur, cali-  
 dissimos linteo forti oleo amygdalarum dulci-  
 um madefacto exprime.

Tres huius olei formulas describit Mesueus.  
 quarum quę est facillima, eam facile oēs con-

M 3 quuntur.



quuntur. Vitelli ouorū elixando durati triginta aut circiter manib. friati in sartagine plumbata manibus friguntur igni mediocri dum rubescant, & oleum ab his profluat. Est ubi chymistico inuentu ignis sollicitatione extrinxi possit oleum præstantissimum, nec usque adeo ut cætera fœtidum. Satius est uitellos crudeos frigere, cochleari assiduò mouere, donec assati, cochleari aut prælo pressi uase inclinato oleum effundant, quod conditum longo intervallo cutis etiam iniurijs resistit, recens tamen ad omnia est efficacius. Vitelli ouorum uiginti horis duab. unc. quatuor exprimunt. fœtorem deponit moschi aut ambaris momēto addito. Exprimendi huius olei modus ex Auicenna & Rhasio sumptus uidetur. Cutis fœditatem mirè aufert, cicatricibus decorem addit, ijs præcipuè quæ in ambustis relictæ sunt, aurium, dentium, sedis doloribus eiusq; reliquis affectibus ex Rhasio conuenit. Pilos auget Serapioni: impetiginem, serpiginem & alia cutis uitia eluit, lentigines & fœdas oris maculas detergendi & resoluendi ui delet, rhagadijs utile, fissuras manuum, pedū & ani sanat, dolores ulcerum, articulorum & omnium locorum neruorum sedat: prodest quoq; ad aurium dolores & ulcera. Ambustis utile, & in membranis cerebri partes contusas, à sanis mirum in modum separat.

Oleum



*Oleum è iunipero.*

Iuniperus pinguis, succosus, non squalidus, non obductus situ aut cariosus in fragmenta diuiditur, ut inde hac arte exprimatur oleum, quæ ex aliorum lignorum assulis ac ramëtis omnique materia in qua sit pingue aliquid & unguinosum. Duas figulares ollas satis amplas, quæ interiore uentre plumbo uel uitro inductæ sint, ita comparabis, ut utræq; ore respondeant, & planis labris nõ prominentibus neq; rotundis exactè committi possint. Atq; cõueniet alterius uasis margines, intro proijci, easq; rectas, nõ decliues, non elatas. His ergo marginibus craticula ænea, uel reticulum incumbat. Erit hoc ad escarij lancis imaginẽ conformatum, & conuexo gibbo deorsum spectabit, caua parte uertetur sursum, extremo ambitu rotundo, rectis uasis labris, quæ intro, pminent insidebit. Assulæ lignorũ ita struentur, ut craticulæ marginibus extrema parte nixæ quasi parallelos fingant, ac rursus aliæ transuerso, aliæ in decussẽ superdabuntur, & ita attolletur materiæ moles. Alterum uas quod est reliquum, ore & labris subiecti uasis marginibus aptabitur, utrumq; argilla uel chymicorum luto compingetur. Ita compositis fictilibus reticulo & assulis, totum uas inferius terra defodi debet, ut extrema facie solo adæquetur. Alioqui ædificium aliud quod luto, calce, gypso & tegulis extruendum,

M 4 in



in ambitu iusto pede latum, area æquabili, in cuius meditullio quasi labellum sit quod deorsum hiet, in quod uas totū inferius deponi possit. Atque tam cauum sit, quantum uidelicet altitudo uasis est. In area ædificij, mollis ignis è puro carbone paulatim succenditur, unde superior olla quæ tota extra fornacem eminet, concalescat, & ex eo materia quæ intus latet. Exudabit liquor pinguis, qui per craticulæ meatus in uas subiectum diffluet, isque sedulo colligendus, & usui seruandus est. At ignem paulatim augere necesse est, qui ubi senescere uideatur, noua iniecta pruna foueri debet. Eadem arte oleum decerpitur ex pineis nucleis ad erugandam cutem, ex ligno Indico aut sancto, ad luis Hispanicæ scabiem, tumores & ulcera. Idemque fit ex lignis alijs, præsertim pinguibus & succosis, fructibus, baccis, seminibus, quomodo per descensum olea extrahi chymistæ dicunt. Fit & iuniperinū preciosius, quod de laurino diximus. Alsulæ iuniperi unà cum baccis tufis uino tenui & odoro noctem integrā macerantur, lento igne coquuntur. ligula deraditur, quod manat oleosum, & postremò ambaris momento & moschi conditur. Valet ad impetiginem, serpiginem, cancerū, & maligna crurum ulcera. Cutis quoque fœditates eluit. Vtuntur quidam cœlo pestilenti efficaci amuleto, narib. & temporibus eo iniunctis. Grauius adustionem redolet, & ualde est ingrātū, nisi eo quem præ-



præscripsi modo gratiæ commendationē addideris. cui uitio minimè est obnoxium, quod per sublimationem chymisticum apparatur.

### *Oleum Hypericinum.*

Summitatum hyperici iam iam marcescentis uncia tres, triduo infundantur in uino odorato: post coque in uase duplici, egregiè obstrueto: exprime, hypericum nouum similiter macera, coque, exprime. idem etiam tertio repete. postea adde terebynthinæ uncias tres. olei antiqui uncias sex. croci scriptulum unum. coque in diplomate ad uini consumptionem, deinde exprime, & sedimento purgatum oleum reconde. Alij hyperici flores iam maturos oleo macerant & insolant, eoque modo parant quo anethinum aut chamæmelinum. Quidam olei antiqui, uini cretici, florum hyperici, sing. pondo, ad uini expirationē decoquunt, exprimunt, idemque opus repetunt, torculari stringunt. Expressi partibus duodecim terebynthinæ claræ partes quatuor, croci momentum in uase duplici coquunt per horas sex. linteo diligenter percolant, & in uas uitreum accurate obstrueto reponunt, triginta diebus insolant. Qui modus Italis est celeberrimus. Calfacit & siccat hoc oleum, essentiæque est tenuis. unde ad omnes dolores frigido contractos adhibetur, & est anodynon. Ischiadicis utiliter adinouetur & uaricibus. Contra denti-

M 5 un



*Lib. 6. simpl.**Oleum Hypericinum.  
Joan. à Vigo.*

um dolorē podogrā chiragrā & articulorum querelas prodest. Nerviū puncturis & uulnerib. est efficac, & illitu aut fotu conuulsiones prohibet. facultas eius modicē detergens & exiccans, quo nomine in ambustis cicatrices ducit & uulnera glutinat. Galenus Androsæmi aut Ascyri folia ( quæ sunt hyperici genera ) austero uino incocta, uulnera etiam grandia glutinare scribit. Ascribitur Iacobo Manlio, mixtæque est naturæ: roborat nanque, digerit, stringit & tenuat. Describitur oleum hypericinum Ioanni à Vigo, longè quidem medicamentosius & operosius. Habet olei omphacini uncias sex. olei mastichini unciam unam. olei rosati completi uncias duas. olei terebinthinæ drach. sex. terebinthinæ purissimæ uncias duas. mastiches thuris ana drach. duas. myrrhæ, aloës hepaticæ, ana drachmas tres. gummi helenij, colophonij, ana drachmas duas & dimidiam. millefolij uncias duas. radicū tormentillæ, dictamni, cardui benedicti, ana drachmā unam. croci drach. dimidiam. succi hypericonis, centaurij, plantaginis, caudæ equinæ, ana unciam unam. rubiæ tinctorum drachmas quatuor. lumbricorum terrestrium, uino lotorum, uncias duas. foliorum fraxini, & radicū eius, ana manip. dimidium. uini odoriferi lib. duas. ferueant omnia cum uino, & succis ad liquorū consumptionem. colatum ad pito semine hyperici cum floribus, & mo.



& momento rorisinarini in uitreo uase infusa, floribus bis in hebdomade permutatis, & ueteribus abiectis, opus iterum atque iterum repete, tandemque repone. Oleum de perforata uocat libro 3. capite 15. etsi paulisper uariat. neruorum uulneribus mira quadam efficacia adinouet.

*Oleum menthae.*

Menthae, eiusque succi partes aequales, in olei omphacini libras tres demittantur, uase uitrato reponantur, & per quindecim dies soli exponantur, deinde in uase duplici quatuor horis bulliant, exprimantur & colentur. Idem tertio repetatur, & percolatum usui reponatur. Alij sola menthae folia oleo madefaciunt, saepius permutant, & quadraginta diebus insolant. deinde usui reponunt, ut plurimum uentriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, cum namque calfacit, roborat, nauseam firmat, uomitionem sistit, appetentiam excitat, concoctionem prouocat. Mentha uiridis oleo incocta repellit Galeno, sicca digerit & roborat. Eligen- *Lib. 2. comp*  
da uero mentha quae crispa, & satiuia dicitur, *ph. part.*  
odore gratissimo.

*Oleum de absinthio.*

Fit ut oleum de mentha, ex absinthij cymis, & eius succo, in oleo decoctis, permutatis & insolatis. Parant alij compositum, & efficax



efficacius hoc modo. Vini Cretici pōdo cum  
 succi absinthij selibra decoquitur, dum uinum  
 expiret. Succus in olei bene loti lib. duas de-  
 mittitur. Adduntur menthæ, hyssopi, pulegij,  
 origani, singulorum drach. tres. galangæ, cin-  
 namomi, caryophyllorū, mastiches, nucis mo-  
 schatæ, zingiberis, sing. drach. una. Quinde-  
 cim diebus soli exponuntur, percolantur, & u-  
 sui reponuntur. Calfacit, & refrigerata robo-  
 rat, præsertim uentriculum, cibi auiditatem ex-  
 citat, obstructa leuat, lumbricos enecat. Visce-  
 rum phlegmonis propter facultatē adstringen-  
 tem & deterforiam conuenit, Quas uires, quia  
*Lib. ii. meth.* Pontico absinthio adhibet Gal. eo semper uti  
 imperat odoratiore, suauiore & efficaciore. No-  
 strum quia parum adstringit, ut eam illi facul-  
 tatem inducant, absinthij dimidiū pondus ro-  
 sarum permixtione æquant. frigidis uentricu-  
 li affectibus mirificè conducit, flatusq;  
 ibi conceptos dissipat.

### *Oleum lumbricorum terrestrium.*

Fit ex lumbricis terrestribus, diligēter uino  
 albo lotis, oleo, & pauco uini rubri incoctis, ad  
 uini consumptionem. Colatur & exprimitur  
 leuiter oleum, & reponitur.

Alij lumbricos in oleo sub terrā defossos de-  
 mittunt, dum putrilagine concepta corpus u-  
 num effecerint. Ad opus alij lirinon, alij costi-  
 num. oleum requirunt, sunt qui ueteri cōtenti  
 sunt.



Sunt. Oleum uulpinum oleo maturo admiscet *Capite 6. in*  
 Montagnana. Tritos lumbricos, alij oleo per- *Antid.*  
 miscent in unguenti formam, nec uerò inutili-  
 ter. frequens est in neruorum uitijs non secus  
 ac terræ intestina contrita, neruisq; diuisis im-  
 posita, protinus inirum in modum prodesse,  
 atque hæc ipsa cum mulso pota urinæ mouen-  
 dæ medicamen esse idoneum scribit Galenus. *Lib. II. simpl.*  
 Oleum est anodynon cuius fotu nerui recre-  
 antur, quod quotidie in neruorū uulneribus,  
 conuulsionibus, eorundemq; resolutionibus  
 exprimitur, etsi quibusdam id nō parum susce-  
 ptum uidetur. Celsus quoq; in aurium inflam- *Cap. 7.*  
 matione oleum in quo lumbrici cocti sint, præ-  
 scribit libro sexto.

*Oleum capparum.*

Corticum radicum capparum unc. una. sco-  
 lopendrij, tamaricis, agni casti, iridis, absinthij,  
 sing. semuncia: cum olei communis libris dua-  
 bus, & aceti albi uncijs quatuor. lento igne in  
 diplomate coquantur, ad aceti consumptio-  
 nem. Colatum reponatur, & usui reseruetur.  
 Alij uinum addunt, aceti loco & tamaricis cor-  
 ticibus, & floribus compositionē augent. Sunt  
 qui compositius oleum parant addito cypero,  
 cyclamine, galanga & ruta. Simplicissimum est  
 quod ex solo oleo & radice capparum para-  
 tur. Radix tusa in oleum conijcitur cum a-  
 ceti momento: mense integro insolatur, de-  
 inde



inde percoquitur, ut acetum expiret, colatur & reponitur. Lienis tumores duros & scirrhomatosos iuuat, eiusque obstructionibus ualde est familiaris. Nam quale medicamentum iecori est absinthium, tale est lieni capparum cortex. Quo nomine scirrhi laborantibus ex aceto mulso adhibetur. Quale medicamentum commendat Galenus ex radicibus capparum, scopulendrij, & myricæ radicibus, tum etiam germinibus, cum aceto mulso in lienis obstructionibus. Cuius etiam tumoribus cataplasma ex oxymelite, absinthio & capparibus utiliter ex Galeno apponitur.

### *Oleum de castoreo.*

Fit ex castorei, styracis, galbani, euphorbij, casia, croci, opopanacis, carpobalsami, spicæ nurdi, costi, sing. drach. duabus. cyperi, schœnuianthos, piperis longi & nigri, sabinæ, pyrethri, sing. drach. duabus & dimidia. olei libris tribus. uini albi odoriferi libris duabus. Galbanum & opopanacem seorsum dissolue: reliqua omnia contusa, cum oleo & uino, in diplomate coque, dum uinum euaporet. Galbanum & opopanacem colatum, & dissolutum oleo affunde, iterum coque, & repone sæpius agitando, ut quod in fundo defecerit oleo permisceatur. Sumptum dicitur ex Iacobo Manlio. Est aliud simplex Nicolai, quod capit castorei unc. unam, coctam in olei libra una  
ad



ad consumptionem tertiæ castorij reponitur, addito castorij puluere. Ad meliorē cocturam adijciunt alij uinum ad unc. duas. ne urendo nigrescat, & celerius castorium expiret. Extrahitur quibusdam arte chymistica oleum ex solo castorio nobilissimum. Alij castorium solum liquant, iisdem effectibus. Valet ad omnes neruorum & cerebri offensas frigidas, tetanum, conuulsionem, tremorem, paralyfin. sanat rigores acerrimos, & frigora febrium sedat, spinæ dorsi illitum.

*Oleum de terebinthina.*

Chymistarum arte & destillatione oleum de terebinthina aut laricina facile elicetur. Primò tamen oleum tenue & limpidum aquæ admixtum exit, secundò fuluum, tertio fuscum & crassum. Vtrunque tamen per se reponendum. fit & terebinthinum oleum de terebinthinæ libra una. laterum antiquorum (uel, ut Albucasis, recentium, quia plus olei comburent) mastiches, styracis. sing. uncia. Latere igniti extinguuntur oleo, & infriati cæteris commiscuntur in capsula uitrea. Tres liquores effluunt, quorum tertius est optimus, Frequenter usurpatur ad neruorum affectus frigidos, cæterisque omnibus noxijs internis ex frigido contractis opitulatur: anhelatores, asthmaticos, & puris in thorace collectiones mirifice iuuat duabus drachmis mane sumptum.

Colicis



Colicis cruciatibus utile, flatusque internos potenter dissipat, cicatricibus gratiam addit, earumque maculas exterit. Calculum educit, & arenas promouet, dysuriæ & renum offensis ualde accommodatum. Alios plures eliciendi olei ex terebinthina modos habes apud Euonymum.

*Oleum sulphuris.*

Sulphuris flauī, terebinthine, sing. unc. tres, olei rosati libra una coquunt igne lēto, cum uini odori uncij s duabus ad uini consumptionem. Alijs hoc modo paratur: Sulphur in æno stagnante feruescit dum enatet lentor quidam (oleum adpellant) lentorē molliore lana uel attrito linteolo rapere oportet, alioquin excipiendus est conchula, aliquoties commutanda aqua dum satis olei collectum sit. Alijs trito sulphuri per aquam uitæ incensam ignea consumitur substantia, quod reliquum est destillatur, ut oleum philosophorum. Quod genus olei nobilissimum, & ad assumendum tutissimum, quo quidam uelut arcano ad comitiale morbum intro sumpto utuntur. Hoc oleū Romæ plurib. fit modis per sublimationem & descensum. Sulphur purum, ignē non expertum, præcipuē uiuū & cinerei coloris, inter urendū fumum crassum emittit, excipiendum campana uitrea uel silicea. In qua ex uapore crasso oleum cōcretum destillat in uas planum, capax, in cu-



in cuius medio sulphur uasculo conditum uritur. Modum sic descripsit Mathiolus: Vitreum uas tintinnabuli non absimile, illitum figulari luto, à terra unius cubiti mensura, æneo uel ferro filo suspendes, sub quo metretâ uitreâ maioris circumferentiæ, in cuius medio inuersus fuerit cyathus, statues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorum quatuor latitudinis ex igne candentem sustineat, ex qua sulphur accendatur. Hoc dum comburitur, recentius superaddatur. Inde fiet, ut ex fumo ascendente suspensum uas breui téporis interuallo guttatim in inferiorem paropsidem destillet oleum, quod diligenter collectum uitrea conseruabis ampulla. Tenuium est ualde partium, & inter attrahentia medicamenta præstantissimum, quo demersum corpore hydrargyron foras elici uoluerunt, statim illito à balneis. Scabiem, lepras, & cutis sceditates sanat, ut sulphur illitum & potum, uehemētius tamen. Morbo Catholico adhibetur efficaciter. fistulis utile, & oris maligna ulcera primo aut secundo contactu percurat. Ad huius olei apparatus sulphuris rorem dulcissimum qui ex sulphuris globis defudat (florem uocant) aut sulphur ignem expertum assumi uelim.

*Lib. de morbo Catholico.*

*Oleum tartari.*

Tartarum calcinatum, hoc est ollæ inpositum, & ustum in fornace cum lateribus, regulis  
N aut



aut fictilibus, uel per se dum excandescat, colo Hippocratico immissum, & loco frigido aut marmori concreditum, in uas subiectum oleum destillat. Quidam tartarum contritum in cucurbita uitrea luto obducta, aut fictili imposito alembico uitreo destillant. Effluit autem prius aqua, deinde oleum, quod seorsum excipies, igne paulatim aucto dum fluere desinat. Nicolans tartarum ex uino generoso tritum, linteo inuolutum, aceto albo optimo macerat, sub cineribus calidis coquit, dum nigrescat: iterum terit, in uase inclinato, seruat diebus octo, loco frigido, donec in oleum resoluatur: alioqui inde extringitur, quemadmodum oleum ex ouis. Tartarum facarium dolij laterib. adherens, album potius quam rubrum, tritum aceto maceratur Petro Argillatæ: post inuoluitur panno lineo, & stuppis aqua humectatis, sub cineribus ponitur, deinde tribus diebus scutella decliui destillat humorem quendam subruffum, quem acerrimam aquam potius quam oleum dixerimus. Valet ad faciem tergendam & erugandam cutim, scabiem, & impetigines sanat. Empirici quidam Tartari spiritum siue quintam essentiam aduersus abscessus internos, & morbum regium commédant. Vtuntur quidam ad ulcera capitis manantia, ad quæ præcipuè utiliter adhibetur, quod nitrum capit, cuius apparatus plura habes genera apud Euonymum.

Oleum



*Oleum nucum moschatarum.*

Nucum moschatarum ferè quinq; per noctē in uino crassiusculè tritæ, macerantur uase uitreo, ut uinum emineat. Postridiè sacco lineo includuntur, prius tamen in sartagine temperatè calfactæ obligantur, & filis passim obductis constringuntur ne simul coeant, exprimuntur torculari ligneo, paruo, cū lacu exiguo ut deorsum uergat. Exprimitur autem ferè octaua pars nucum. licebit quoque denuò eandem materiam calfactam, ut prius, exprimere: sed per paucum & ignauius oleum extrahitur. Hoc oleū statim expressum, solidiusculum est, & quasi per grumos separatum, qui omnes è uino diligenter colligendi sunt, & uino ab eiscolato per linteum in unam massam redigendi, digitis comprimendo ipsam lanam in quam expressa est materia, ut uinum omne diligentissimè separetur. Substantia quidem, & color ceræ similis apparet. Quidam nuces ipsas uino non macerant, sed per se contusas calfactasque exprimunt. Alij uerò in parua frustra dissectas, triduò uino Cretico macerant, siccant in umbra biduò, inde in sartagine asperso rhodostagmate moderatè calefaciunt, & torculari exprimunt. Addunt etiam quidam maceratis uino Cretico nucib. oleum, omniaq; pressulo extrahunt. Sunt etiā qui oleum è nuce myrsica, incude & candēti ferro pressa eliciant.

N 2

Ori



Ori uētriculi inunctum mirè eum corroborat, deglutitum calfacit mediocriter, & anhelitum cōmendat. Illitum Veneris tenginem excitat. Est alius educendi olei ex aromatibus mōdus Chymistis maximè proprius, quo oleum ex caryophyllis, nuce moschata, croco, macere, nō leui profectu, nec illaudata arte eliciunt.

*Oleum Philosophorum, aut de  
lateribus, Mes.*

Arte sic fit. Latères ex terra rubēte multum antiquatos, in frusta comminutos, carbonibus non fumantibus accende donec igniti ru-beant: tunc concha oleo rorisinarini, uel antiquo claro plena extingue, & quoad eius fieri potest oleo imbue, sicca per se in casulis, pōst minutissimè tere, & uasi per sublimationē destillandum trade, luto Chymistarum capitello committe, carbonibus in fornace accensis coque, donec oleum destillet: in phialam uitream, naso imo capitelli argilla, uel pilo agglutinatam, quod exactè obstructum reconde & serua. quanto enim antiquius, tanto ualentius fuerit.

Describitur à Bulcasi & Rhasio. Bulcasis lateres nouos qui aquam nōdum senserint præfert, quia oleum melius imbibunt, & eos in frusta unciae unius (drachmæ Rhasio) ignita in oleum antiquissimum immergere iubet, extincta oleo extrahit, simul omnia crassiusculè trita, in



ta, in unum aut plura uasa destillatoria quæ  
 uentres nominant ponit, quæ probè lutata ita  
 componit, ut uasis pars tertia maneat uacua.  
 Ignem primò leuiorem imperat, sed qui uasis  
 fundum attingat, quem paulatim augeri oportet.  
 In primis tamen animaduertendum enixè,  
 ne ignis contactu oleum dum destillatur attin-  
 gat. Huius nanque uicinia facillimè accendi-  
 tur, ægreque extinguitur. Noua laterum fru-  
 sta ut prius apparata iterum admouenda sunt,  
 donec satis olei collectum sit, quod in uase stri-  
 cti orificij diligentissimè obstructum cera aut  
 terra, accuratè seruandum. Etenim propter es-  
 sentia tenuitatem promptè exhalat. Primò  
 decerpitur aqua, deinde oleum rubens per se  
 colligendum. Paratur etiam hoc oleum alijs  
 quibusdam admixtis. Lateres rubros uetustis-  
 simos, aut recentes quidem, sed ab aqua inta-  
 ctos in frustula confringito, eaque ignita oleo  
 oliuarum aut laurino extinguito: iterum can-  
 defacta oleo ut prius, extinguenda dum nigre-  
 scant. frusta ipsa alembico imposito cum o-  
 leo, in quo prius extincta fuere, si quid sit reli-  
 qui: sin minus, recens affundendum. Addes ca-  
 storei, spicæ nardi, uel eius loco rutæ utriusq;  
 partem unam, costæ partes duas. Trita misce  
 cum laterib. in cucurbita, quam in fimo equi-  
 no diebus circiter uiginti defodito. Deinde  
 destilla aucto paulatim igne. fœtidum est hoc  
 oleum, sed tenuium admodum partium, ut mo-

N 3

mento



mêto latissimè spargatur: si manui affundatur, eam citò penetret: affectibus frigidis balsami-  
no utilius, multò tenuius & calidius. Essentiæ  
tenuitate in altum penetrat, digerit, materiam  
omnem excremētosa consumit. Aurium tin-  
nitui à flatu crasso, ijsque uerminantibus me-  
detur. Paralyfi, spasmo cynico, ischiadi, gona-  
græ, podagræ, cæterisque articulorum affecti-  
bus prodest potum aut inunctum. Ex hoc & sa-  
le ammoniaco paratur emplastrum, splenicos  
tumores breui dissoluens. Comitiales humi  
prostratos naribus subditum subitò excitat, ce-  
rebrum calfacit, memoriam cōfirmat, dolorem  
dentium sedat, iniectum utero menses proue-  
cat, fortum uiuum aut mortuum educit, ora ue-  
narum aperit, & sanguinem coagulatum dissol-  
uit, pulmones purgat ab humorib. crassis & uis-  
cidis. Guttę eius aliquot cum syrupo rosarum  
potę anhelos iuuât. Oculorum suffusiones de-  
let. ferrum eo madens, igni admotum, illicò i-  
gnem concipit, uermes interficit, uenenis fri-  
gidis potenter resistit, scorpionis morsum &  
noxas ab opio aut hyoscyamo propellit, calcu-  
los uesicæ pellit, addito decocto diuretico. Re-  
tia piscatorum eo illita, magnam piscium ca-  
pturam faciunt. Oleum benedictum dicitur,  
oleum sapientiæ, & perfecti magisterij, qui-  
busdam diuinum & sanctum: alijs uerò pe-  
trolæum: cuius genus aliud est naturale, Naph-  
tha dictum, quod hodie partim ex Italia, par-  
tim



tum uerò ex Cattorū regione conuchi uolunt.

*Oleum muscelinum.*

Capit olei communis lib. sex. lilij, folij, spice, costi, mastiches, ana unc. unam & dimidiam. sty racis calamitæ, croci, myrrhæ, casia lignæ, xylobalfami, ana drachmas sex. caryophyllorum, carpobalsami, bdellij, ana unciam dimidiam. nucis Indicæ drachmas duas. moschi drachmam unam. uini odorati uncias sex. Trita omnia coque in uase duplici ad uini consumptionem.

Frigidis affectibus est præstantissimum, uentriculo præcipuè debili: roborat, calfacit, resoluit. Dolorem lateris illitu sanat. Straguriosis, colicis & neruorum omnibus propè uitijis confert. Epithematibus & emplastris, quæ uentriculo adhibentur, immiscetur. Pomis odoratis cogendis est aptissimum, & unguento Aregon conficiendo. Muscellinum oleum officinis dicitur, à muscho: cum potius moschatū aut moschelæum dici debeat. etsi moschum tacuit Manlius, à quo tamen denominari satis cōstat. *μοσχέλαιον* Alexandrino dicitur in Tryphera magna, & unguento Aregon. Vini leco quidam aquam adiiciunt, alij mucilaginem, indefinitè tamen. Alij etiam lilium addendum non existimant, hancque descriptionem Nicolao Alexandrino tribuunt. In huius locum Balaninum oleum mendosè quidam supponunt.

N 4 cum



cum etiam moscellinum de Been dici falso existiment.

*Oleum balsami, Petri de Ebano*

*Aponensis.*

Myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nardi, sang. draconis, thurismūnię, opopanax, bdellij, carpobalsami, cinnamomi, sarcocollæ, croci, mastiches, gūmi Arabici, styracis liq̃di, sing. unc. 2. ladani electi siue castorij unc. duæ & dimidia. moschi sesquidrach. terebinthinæ pondus omniū tritis miscetur, alembico destillatur ut rosarum stillaticius liquor, & reponitur.

Balsamum artificiale, ueri balsami penuriam substituit: uiribus enim propemodum ad singulares balsami uirtutes accedit, atq; id potissimum quod ab Aponensi descriptum, ab omnibus ferè Chirurgis uulgò usurpatur. Tenuium nanq; est partium, calfacit, exiccat, terget & glutinat, quæ munia uulnerarijs medicis expectantur in curâdis uulneribus. Terebinthinam resinam namq; propè habent omnia, ut & alias resinas, pineam, mastichen, & gummiū genera. Hoc quia odorato defunt sudantia ligno balsama, miscebat Aponensis theriacæ, mithridatio, diacurcumæ, & aureæ Alexandrinæ, eo quæ ueri balsami defectum restituebat. Neruorum uitij, paralyfi, cæterisq; noxijs frigidis spinæ dorsi illitum confert. Quod si idem tepesfactum inunxeris ante febrium accessionem, rigores mire



mirè subleuat. Cordis tremorē, palpitationem & syncopen sanat. Hecticos & emaciatos impinguat, addito rhodostagmate occipiti & renibus illitum. Vteri præfocationes & strangulatus iuuat. Comitibus confert, plurimisq; alijs affectibus. Tristes, melancholicos, animum despondentes reficit. Cadauerum putredinem uindicat, mirificosque alios plurimos effectus præ se fert, quos ex Chymisticæ artis secretiorib. Hierogrammateis petendos existimo, ut & plurimas alias balsami artificiales formulas. Est balsaminum efficacissimum contra dolores & flatus uteri, uentris & coli. Habet thuris candidissimi, mastiches, ana unc. duas. ligni aloes unc. unam. caryophyllorum, galangæ, cinnamomi, zaduris, nucis myreplicæ, cubebarum ana unc. unam, myrrhæ, aloës, ladani, sarcocolle, castorei, ana semunciam. baccarum lauri, sesquunciam. ireos, aristolochiæ rotundæ, dictamni, symphyti maioris, ana sesquunciam. gummi, quod elemi uocant, unc. sex. terebinthinæ pondus omnium. concorporata omnia resoluntur igne, in alembico Chymicorum arte. Primùm extillat aqua, deinde oleum, postremò pinguis melligo, quæ balsamum artificiale dicitur. Cōtra omnia uitia & causas neruorum ualere dicitur.

Est & balsamum Montagnanæ, & Placentini multiplex, cæterorumq; qui hac in re operam suam posteris probarunt, quorū descriptiones



ex Euonymo peti possunt. In huius uicem oleum ex caryophyllis usurpant quidam, alij ex myrrha sincerissima quod elicitur oleum, magis probant.

*Oleum ad puerorum tormina.*

Olei anethini, & chamæmelini, sing. semun. olei rutacei, myrrhæ, stactes, sing. unc. tres. pulueris cumini unc. duæ. Semel feruefiant omnia, colentur & seruentur. Est aliud quod contra dolores & flatus uteri, uentris, coli, singulacriter facit. Olei anethini pondo. seminis agnicasti, seminis rutæ, sing. drach. tres. cinnamomi unc. sex. Conquassata oleo immerguntur, & diebus quadraginta insolantur sub Caniculæ ardoribus, alioqui loco tepido ad focum diutius continentur, dum uim materiæ oleum combiberit. Atq; ista ferè est descripta oleorum suppellex, qua Pharmacopolium nostrum instrui uolumus: nisi & oleum chalcanthi aut uitreoli, antimonij, plumbi, cerussæ, calcis, auripigmenti, huc adferri uolumus. Quæ quia secretioris doctrinæ adytis & mysterijs inuoluuntur, ex Chymisticæ artis præceptoribus, quorum hodie uerberrimus est prouentus, & ijs qui in ea usucapionem habent, petenda censeo, ne in eorum arcem irrumpere uidear, aut ueterem suam possessionem à me depastam conquerantur.

DE



## DE VNGVENTIS,

## SECTIO VNDECIMA.



Vnguentorum materia luxus prope apud antiquos superuacui, plurimum à nobis defecit. Illa, quia odorata, & crassitudine magis delectabantur, quæ spissa dicebantur, maximam habebant commendationem: nunc utendi modum illis partibus, necessarium faciunt, dum emplastrorum, cerarum & cataplasmatum pondus, aut etiam olei irritam fluxibilitatem partis habilitas respuit. Quo in genere maiorum malagmata, illitiones, & quæ peculiari quodam iure Acopa dicta sunt, accensenda ueniunt, restricta aliquantulum prioris doctrinæ ubertate. Quod enim unguinoso suo corpore partibus illitum, & ceræ quodam lentore crassitudinem adeptum inhæret, nobis Vnguentum dicitur. Neque uero odoramentorum fragrantia, aut spissamentorum mixtura rem ipsam circumscribimus: sed nominis notationem latè patere uolumus, ut non semel laurinum & melinum unguentum Galeno dictum scimus. Quin & cerato affine, cera, aut etiam resina admixta, ut loco melius hæreat, unguentum esse uoluit libro quarto Salubrium. Nos quoque linimenta unguentorum ueluti gradus facimus, ceræ defectu oleo



oleo & adipibus liquabilitatem augentes, fluxili eorum naturæ animum adijcientes, denegata ea quæ unguentis debetur firmitudine.

In unguentorum materiam hodie ueniunt, lachrymæ, gummi, adipēs, muccagines, butyrū, olea & pulueres, quibus ceræ substantia formā addit. Nec ea est amplius unguentorum luxuries, ut utique patrociniā quærat, dum deimpta delibutionis illecebra gratiam nō amplius aucupentur, nec iam in castra penetrent, aut fœdo mollitiei iure sub cassidem exotica unguenta ueniant. Vt rectè quidem in M. Tullij monumentis scriptum sit: ineliora esse unguēta, quæ terram quàm quæ crocum sapiant. Atq; ex eorum genere quæ necessaria usus effecit, enumerabuntur quæ Seplasijs nostris potius quàm Myropolijs, etsi aspernabili gratia, non ingrata tamen commendatione prostant.

### *Ung. rosarum Mes.*

Axunxia probè lota nouies aqua calente, & toties frigida teritur, cum pari portione rosarum rubrarum recentium, quæ postea macerentur diebus septem, liquentur deinde igni lento, & colentur. Rursus tantundem rosarum recentium cum ea tunditur, quæ diebus etiam septem marcescant: liqua ut prius, & cola. Tunc affunde succi rosarum dimidium, olei amygdalarum dulcium partem sextam. Coquantur



quantur igni lento ad succi consumptionem, & reponantur. Fit ualentius, præsertim ad insomniæ leuamen, si inter coquendum opij momentum stillaticio rosarum liquore soluti adijcias. Vsu est frequentissimum, sine opio: & præstantissimum ad phlegmonas, ignem sacrum, ulcera serpentia, & cephalalgiam calidam. Ventriculi quoque & iecoris intemperiem calidam mitigat. Renum ardoribus, & hæmorrhoidum inflammationi salubre. Insomniam potentissimè leuat, idque præsertius admixto utendi tempore opio, & compositi dimidio, incocto, in rhodostagmate prius soluto. Quod si amygdalini olei loco omphacinum aut rosaceū permiscetur, ad prædicta omnia fiet ualentius. Colari potest liquatum uase duplici melius, quàm igne solutum. Gratam habet odoris commendationem, si rectè paretur, accersito adipibus nobili odora mentorū manegonio, ea arte qua odorandos adipēs iubet Diosc. Quo & iure ex uiolarum, & ex nymphæ floribus, alijsq; id genus aut calidis aut frigidis uel etiam odoris unguenta parari posse nemo ibit inficias.

*Unguentum aregon Nic.*

R<sup>x</sup> Rorismarini,  
Sampfuchi,  
Radici Iari,  
Serpilli,

Rutæ,



Rutæ,

Rad. cucumeris asinini, ana unc. quatuor & dimidiam.

Foliorum lauri,

Saluiæ,

Sabinæ,

Radicum bryoniæ, ana unc. tres.

Pulicariæ maioris & minoris, ana uncias quatuor.

Laureolæ unc. nouem.

Foliorum cucumeris asinini,

Nepetæ, ana unc. sex.

Mastiches,

Olibani, ana drach. septem.

Pyrethri,

Euphorbij,

Zingiberis,

Piperis, ana drach. unam.

Adipis ursini,

Olei laurini, ana unc. tres.

Olei moschelini unciam dimidiam.

Petrolæi unc. unam.

Butyri unc. quatuor.

Olei communis lib. quinque.

Ceræ lib. unam, unc. tres.

Herbæ cum radicibus tempestiuè collectæ, contusæ, septem diebus oleo macerentur, coquantur & colentur. Colatum rursus igni admoueatur: & cum ferbuerit, laurinū oleum addatur, butyrum, adeps ursinus, & cera: qua



quā liquefacta, petroleum & moschelinum  
oleum adiungito, postea mastichen, olibanum,  
zingiber, piper, pyrethrū & euphorbium: igni  
sublatum recondatur.

Hæc est usitata huius unguenti formula,  
ex uulgaribus Nicolai codicibus collecta: quæ  
tamen non temerè suspecta est. Aliter nam-  
que describit Alexandrinus, tacito tamen no-  
mine: quod est à barbaris uitiatum. Aragon  
enim, pro Aregon ubique in Pharmacopolijs  
usurpatur. Sic namque iuuans sonat, ut &  
adiutorium Saladinus interpretatur. Alexan-  
drini uerior descriptio accipit rorisinarini, *Sect. de ung.*  
sampsuchi, iridis, serpilli, rutæ, radicis mal- *num. 48.*  
uæ syluestris, singulorum unc. duas & drach.  
duas. foliorum lauri, saluæ, sabinæ, singulorū  
sesquunciam, laureolæ uncias quatuor & di-  
midiam. calaminthæ uncias tres. mastiches,  
thuris, singulorum drachmas tres. pyrethri,  
euphorbij, singulorum semunciam. zingibe-  
ris, piperis communis, singulorum drachmas  
quatuor, script. duo. olei moschati drach. duas.  
petrolæi (aut eius loco olei Sanctæ Barbaræ)  
semunciam. adipis ursini, olei laurini, sing. ses-  
quunciam. butyri uncias duas. olei communis  
lib. duas & dimidiam. ceræ albæ, puræ, seli-  
bram & trientem. Herbarum cum radicibus uino  
die uno macerantur, altero eximuntur, & in  
mortario probè tunduntur, dein in oleum im-  
mittuntur, & illic dieb. septem permittuntur:  
postea



postea coquuntur & colantur, atq; ubi ebullire  
 cœperint, oleum laurinum, butyrum, & adipes  
 & ceram imposito: omnibusque liquatis ole-  
 um moschatum, & petrolæum inijcito. Dein  
 addito thus, zingiber, piper, pyrethrum & eu-  
 phorbiū, probè trita, omniaq; simul bene sub-  
 acta ab igne auferantur & recondantur. Nume-  
 ratur inter quatuor unguēta calida, ideoq; cor-  
 poris uitijis frigidis prodest, conuulsioni, parā-  
 lyfi, tetano, & neruorum distentioni. Spinæ  
 dolores, renum colicos cruciatus sedat, ad om-  
 nem stomachi & uentris dolorem ualet, & ute-  
 rina mulierum mala, quartanas & morbum co-  
 mitialem. Articulares morbos iuuat, & rigo-  
 res febrium spinę illitum discutit. Eo frequen-  
 ter ad scabiem ex lue Venerea utimur. Oleum  
 Moscelinum si deest, rutaceo aut laurino qui-  
 busdam restauratur, non balanino, ut  
 plerisque placet.

*Ung. Agrippæ.*

℞ Radicum Bryoniæ lib. duas.  
 Radicum cucumeris asinini lib. unam.  
 Scillæ selibram,  
 Ireos unc. tres.  
 Radicum filicis,  
 Ebuli,  
 Tribulorū aquaticorum, sing. unc. duas.  
 Ceræ albissimæ unc. quindecim.  
 Olei albissimi lib. quatuor.

Radices



Radices recētes incise, & contuse macerētur in oleo per dies octo, deinde coquātur & expri-  
mantur. Colato & expresso indatur cera, & fiat  
unguentum, ad artis præcepta.

Vsurpatur omnib. hoc Agrippæ unguētum,  
quod Alexand. Grypa uocat, & ab eo quod ad-  
duximus paulū inmutatum describit. Cuius  
hæc est formula. Bryoniæ radicis libra una. ra-  
dicis altheæ syluestris, scillæ, sing. selibra. iridis  
sesquuncia. radicis filicis, ebuli, tribuli marini,  
singulorum uncia. Tusa omnia imponantur in  
olei libras duas. subigantur, & diebus octo  
macerentur, dein iniiciantur in lebetem, bulli-  
ant, subactaque iam probè colentur, siccaque  
abijciantur. liquidum in lebetem conijci-  
atur cum ceræ puræ uncijs sex, aut iusta quan-  
titate. sic paratum reconde in uase. Alias eius-  
dem descriptiones Nicolao Alexandrino Lati-  
ni codices tribuunt: quanquam & in Græcis  
nonnihil mendi subest. Ad aquæ suffusiones,  
partium tumores laxos, neruorum contracti-  
onem ualet. Nephriticis succurrit, & uentri  
illitum stranguriam sanat. Ad lienosos quoque  
& uentrem dolentes est utile. Oleum lentiscia-  
num Nicolai codices expetunt, uitiosè tamen  
pro leuco: ideoque nos albissimum diximus,  
hoc est, commune & antiquum. neque  
aliud requirit Nicolaus A-  
lexandrinus.

O

Vngi



*Ung. marciatum magnum. Alex.*

- ℞ Ceræ albę lib. unam.  
Olei communis lib. quatuor.  
Rorismarini,  
Foliorum lauri, sing. unc. quatuor.  
Tamaricis unc. tres.  
Rutę unc. quatuor.  
Ebuli,  
Sabinę,  
Balsamitę,  
Ocimi,  
Saluę,  
Polij,  
Calaminthę,  
Artemisię,  
Helenij,  
Betonicę,  
Brancę ursinę,  
Spargulę,  
Herbę uenti,  
Pimpinellę,  
Agrimonię,  
Absinthij,  
Herbę Sancti Petri, ab Italis uocatę herbę  
paralyfis,  
Costi herbę,  
Foliorum sambuci,  
Semperuiui minoris,  
Herbę millefolij,

Sema



Semperuiui maioris,  
 Chamedryos,  
 Quinque neruicę.  
 Centaurij,  
 Fragarię  
 Quinq; folij, sing. unc. duas, drach. duas.  
 Maluę syluestris,  
 Radicis cumini,  
 Myrrhę, sing. sequunciam.  
 Fœnigręci drach. quinq; script. duo.  
 Butyri drach. sex.  
 Seminis urticę,  
 Violarum,  
 Papaueris albi,  
 Menthę,  
 Rubicę,  
 Menthę agrestis,  
 Lapathi,  
 Polytrichi,  
 Cardiobotani,  
 Matrisfyluę,  
 Herbę moschataę,  
 Florum chamæmeli,  
 Scolopendrij,  
 Crispuli,  
 Herbæ caphuræ,  
 Styracis,  
 Medullæ ossium cerui, sing. drach. duas.  
 Axungię ursinę, gallinę & anseris,  
 Mastiches, sing. semunciam.

O 2

Thuris



Thuris drach. duas.

Olei nardini unc. unam.

Herbas tritas impone uino bono, & die uno macera, altero die è uino exime & contunde, & in aliud uinum conijcito, ibique diebus septem finito, octauo deinceps cum uino decoque, donec eius dimidium absumatur. Dein inijce oleum, & denuò decoquito, dum uinum totum consumatur. Amotum ab igne colatur, atque rursus in lebetem oleum inijcitur: cui postquam lento igne parum concalfactum fuerit, inijce styracem, butyrum, & adipem, oleum nardinum, mastichen, thus: postremoque omnium ceram, & omnibus lento igne dissolutis, aufer tandem ab igne, & in uase recondito.

Hæc unguenti formula ex Nic. Myrepso desumenda fuit, quòd uulgati Latini codices Nicolai rem ipsam miris tenebrarum inuolucris conuoluerint, fordeque eam ipsam originem deformarint. Etsi probè mihi conscius sum, Alexandrini codices non prorsus abesse à mendo: ut tacitus præteream temerariam, & penè barbaram simplicium enarrationem, in qua enucleanda plurimùm operæ collocarunt uiri huius tempestatis doctissimi, quibus magna multis nominibus debetur gratia. Et profectò sua raritate, aut difficultate potius manus nostras effugisset, nisi præcipuum ei locum in unguentis calidis Medici facerent.

Malagina.



Malagimatis Marciati meminit Paulus & Aetius. Duplicem etiam marciati compositionem *Lib. 7. ca. 18.*  
 habet Trallianus, ad stomachi intemperiem *Lib. 12. c. 44.*  
 frigidam. Nicolaus Alexandrinus unguenti *Lib. 7. ca. 14.*  
 Marciati ad hydropicos & resolutos tres alias  
 habet formulas, numeris 3. 4. 5. quæ profe-  
 ctò facilius in usum, quàm præscripta reuocari  
 possint. Nam non inutilem habent ad ea quæ  
 promittunt efficacitatem, nec uerò tam confu-  
 sa barbarie refertæ sunt. Alij Marciati parui *Marciatum*  
 descriptionem Alexandrino tribuunt non in *paruum.*  
 utilem, & quam alterius loco lubenter suffici  
 patiar. Habet foliorum lauri libras tres. rutæ  
 libras duas & dimidiam. amaraci libras duas.  
 rorisinarini sesquilibram. myrti uerè lib. esbrij,  
 balsamitæ, ocini, ana uncias sex. butyri uncias  
 quinque. styracis, medullæ ceruinæ, adipis ur-  
 fini, adipis gallinacei, sing. drach. quatuor. ma-  
 stiches unc. tres. thuris unc. duas & dimidiam.  
 olei nardini unc. unam. olei communis lib. sex.  
 cerè quod sufficit. Esbrij loco quidam saluiam,  
 quidam maioranæ cacumina decerpunt: nos  
 uerò ebulū intelligimus, ut & myrti loco myr-  
 rham ponimus, discutiendi, calfaciendi, emol-  
 liendi, & siccandi ui efficacem: quibus uiribus  
 potius quàm myrti densatione, & stringendi fa-  
 cultate indigemus. Valet Marciatū ad frigida  
 corporis mala, capitis refrigerationem, thora-  
 cis, stomachi, iecoris, lienis, aliosque dolores à  
 frigore natos. Cōuulsioni utile est, neruorum



resolutiones & coxarios iuuat, tumores & durities emollit, lieni indurato præcipuè cōducit atq; ad hydropicos & lienosos expertū habet commédationem, liuorem cutis emendat, neruorum & articulorum tumores frigidos discutit, eorumq; dolores sedat.

*Ung. de althæa.*

℞ Radicis althææ lib. unam.

Seminis lini,

Fœnigræci, ana lib. dimidiam.

Scillæ unc. tres.

Radices & semina contusa, tribus diebus in aquæ libris tribus & dimidia macerentur, dein bulliant donec crassescat mucillago. Cuius expressæ, & per linteum colatæ cape lib. unam. eiq; olei cōmunis lib. duas addito, & rursus decoque donec succus absumptus fuerit. Dein adijce ceræ lib. dimidiam. terebinthinæ, galbani, gūmi hederæ, aut eius succi, sing. unc. unam. Postremò impone colophoniz bene tritæ, & resinæ albæ puræ, sing. unc. tres. Concussa agitataq; probè, ut in lebetes eliquetur, ab igne remoueto, & refrigerata in uase recondito.

Vulgati Nicolai codices, duplum pondus adijciunt. Sunt qui simplicius dialthæas parāt, relicta scilla, galbano, colophonia, & gummi hederæ. Vsu celeberrimum ad emolliendum, calfaciendum & humectandum. Pectoris dolorem ex frigido contractum delet, laterumq; dolores



doloribus felicissimè adhibetur per se, aut etiam cum butyro illitum. Viscerum durities laxat, splenicis & hepaticis adhibetur, & stomachi inflationes discutit. Valet ad nervorum incontinentiam & duriciem, eosque præcisos glutinat, præcipueque uulnera claudit, si sambuci aut cyclaminis radix apponatur. Resolutis nervis benefacit, & perfrictis partibus, in primis tamen uesicæ ad ignem illitum, periodicasque febres abolet. Emollit, lenit, coquit, incidit, digerit. Malagma dialthæas ( cuius etiam meminit Galenus libro decimoquarto Methodi ) parat Tral. *Lib. II. cap. 1*  
 lianus ad articulorum torporem delendum, ex frigidiorum rerum usu contractum. Habet fœnigræci, seminis lini, althææ, singulorum unc. quatuor. Quibus maceratis & percoctis succum crassissimum extrahito, cuius expressi & percolati libras duas, cum pari olei portione lento igne decoques, donec succus cōsumptus fuerit. Inter coquendum ceræ, colophonix, sing. lib. unam adijcito. galbani boni unc. quatuor. sublatum ab igne ceratum condito & utitor. Valet ad podagricos tumores & uiscera indurata. Alias malagmatis dialthæas descripiões emolliendo ueteribus plurimùm commendatas, habes apud Hollerium in materia Chirurgica & emollientium materia. Atque eo ordine descripta nobis sunt quæ quatuor unguenta dicuntur calida.

O 4 Ung.



*Ung. Apostolorum Auic.*

℞ Terebinthinæ, ceræ albæ, resinæ, ammoniaci, ana drach. quatuordecim.

Aeruginis,

Opopanacis, ana drach. duas.

Aristolocihæ longæ,

Thuris masculi,

Bdellij, ana drach. sex.

Myrrhæ,

Galbani, ana drach. quatuor.

Lithargyri drach. nouem.

Bdellium si molle est, ammoniacum, opopanacem cum aceto macerabis nocte una, post tridie caefac, cola, iterum pēde, & ponderi horum legitimo terebinthinā permisce, quæ tam belle hæc ac cætera comprehendet, ut uix sis erraturus. Lithargyrum autem in oleo nutries aliquandiu sine igni friatum. Oleum estate sit librarum duarum, hyeme trium. Postea igni trade. ubi calet, cerā immitte : hac liquata igni aufer. liquores, ut dixi, paratos misce, ubi refrixit, reliquorum puluerem paulatim adijce. Bdellium siccius, quale nobis est adulterinum, ut cætera terendum, & aspergendum.

Sumpta est ista formula ex Auiceuna libro quinto, quæ usu frequens est ad uulnera & ulcera difficilia, cuniculosos sinus & fistulas, sordida ulcera emundat, perpurgat, exiccat, & deter-



deterget, & exesa putrilagine carnem restaurat, duram emollit, & plagas sanat. Ob componendi & miscendi operosam difficultatem sæpe ad artis specimeu probandis Pharmacopœis imperatur. Plures sunt alię huius unguenti descriptiones in uarijs officinis usurpatæ, sed huic omnes cedere necesse est. Sunt qui etiam Terebinthinam omittant, & parciolem æruginis modum faciant. Quain re unguentum istud cum Venere antiquorum plurimum consentit, quo usi sunt attrahendo, molliendo, glutinando, & contra ferarum morsus.

*Lib. II. ca. 14.  
Venus anti-  
quorum.*

Quod ut clarius constet, id quidam, quia uariè describitur, ita ex Actio uertunt, thure addito & myrrha, ut clementius euadat. Lithargyri uncias quinq; & uiginti. ammoniaci uncias nouem. colophonix unc. sexdecim. æruginis, galbani, sing. unc. duæ. bdellij, opopanacis, sing. unc. tres. aristolochix, thuris masculi, sing. unc. sex. myrrhæ unc. quatuor. ceræ, olei, sing. libras duas. Lithargyrus oleo coquitur, media ebullitione inditur ærugo, aut decoctione extrema ut melius purget: ubi non inquinant, colophonia inspergitur: summotis igne, reliqua ex aceto trita immittuntur. postremò uersantur in mortario, & permiscuntur. Auicennas quoque unguentum istud Veneris dici testatur, quò facilius cum Venere antiquorum conspiceret. Sed hoc nostrum terebinthinam, & maiorem modum æruginis capit, ideoque effica-

O 5 cius



Lib. 2. comp.  
ph. gen.

cuius purgat. Viride est, quemadmodū & ea uocat Galenus, quæ ærugineim capiunt. Inter quæ huic nostro ualde affine est, quod Alcimioni tribuitur: quodque Epigono, aut quod Hecatondrachmon dicitur, cuius usus esse potest ad magna uulnera glutinanda, sordida eluēda, & carnem etiam inducendam. ferè respondet unguentum istud Apostolorum, unguento magno Craseo Mesuei, in cuius uicem isto utimur. Est autem emplastrum Apostolicum Nic. Alexand. ab hoc longè diuersum.

*Ung. populeum Nic.*

℞ Oculorum aut gemmarum populi libram dimidiam.

Foliorum papaueris nigri, foliorum mandragoræ, cymarum rubi tenerrimarum, foliorū hyoscyami, solani, semperuiui magni & parui, lactucæ, cotyledonis, uiolæ nigre, ana unc. tres.

Axungie sine sale lib. tres.

Populi gemmæ, quia primo uere decerpuntur, per se in mortario teruntur, deinde cū axungie dimidio multum diuque contunduntur, & in massā rediguntur, uase operculata recondantur ad hebdomadas quinque aut sex, aut etiā menses duos, dum herbæ uigeant. Quæ incisæ, & per se pistillo ligneo tritæ cum oculis populi & sebo coquuntur, cernuntur omnia, & si opus est parum recoquuntur, reponuntur. Quidam



dam in uini optimi odori lib. una decoquant,  
dum uinum expiret. Vt uireat magis, & refrige-  
randi uiribus sit efficacius, coctioni addunt so-  
lani triti manipulos duos.

Parum aut nihil abest à populeo Alexandr.  
quod februm ardoribus cum rosaceo aut uio-  
laceo conuenit, somnum cōciliat temporibus,  
& manuum aut pedum pulsib. illitum, idq; in-  
dies experimur ceterorū magis mixtura quā in  
oculorum populi nigræ uiribus, quæ Galeno *Lib. 4. Salu-*  
cæterisq; Græcis moderatè calfacit. Idem quo-  
que acopum parat ex populi nigræ floribus, &  
quod sit ex abietis semine ualde affine ad co-  
quendum aut per halitum dirigendum: succos  
in carne, & tota corporis mole coaceruatos  
erudos uel acres, quales in lassitudinibus sen-  
tiuntur. Ex floribus populi nigræ adhuc con- *Paul. lib. 7*  
niuentibus, & gemmantibus modicè tritis, *& Nic. Al.*  
modius Italicus immittitur in libras quindecim  
aut uiginti olei Sabini, aut alterius cuiusdā  
tenuium partium citra adstrictionem: moue  
quotidie cum sol feruebit, & in domo calida  
reponere, ut celerius uis & populi qualitas in  
oleum immigret. Post duos aut ternos men-  
ses floribus expressis, & abiectis, oleum fit  
digerens per halitum sine morfu. Quod si  
florum populi maceratio tardior uideatur,  
oleum cum floribus contusis mixtum inijce  
in aquæ uel uini ( si affectus est podagricus  
uel articularis ) partem quartam uel quintam,  
ne



ne iniecta torreantur, uel oleum adustionem referat. Succos non crassos nec lentos in cute aut carne inhærentes dissipat, ut chamæmelinum, anethinum & rorismarinum, per se uel cum cera & resina. Populneo oleo quidam ad partium ardores, phlegmonas, refrigerij causa hoc modo utuntur. Populnei oculi uerè collecti pari rosaceo infunduntur, uini paulo plus quàm olei adijcitur, macerantur omnia diebus septem, & quotidie commouentur. Octaua coquantur die mollibus prunis, donec uinum absumatur.

*Ung. aureum Mes.*

*Rx* Ceræ flauæ unc. sex.

Olei boni lib. duas & semissem.

Terebinthinæ unc. duas.

Resinæ pineæ, & colophonix, ana sesquunciam.

Thuris, mastiches, ana unc. unam.

Croci drach. unam.

Cerę in oleo liquatę resina, colophonia, & terebinthina confundenda, depositis ab igne thus & mastiche insperguntur, postremò crocus in puluerem tritus immiscetur.

Vnguentum Regis officinis dicitur: Aureum autem, à colore & precio. Est enim præstantissimum, uulneraque tutò & salubriter glutinat in mollioribus corporibus. Id ita alij describunt. Ceræ uncias quinque. resinę unc. tres.



SECTIO VNDECIMA.

589

tres. terebinthinæ pondo. mellis sesquuncia.  
mastiches, thuris, sarcocollæ, myrrhæ, aloës,  
croci, singulorum drach. una. fiat unguentum,  
quod etiam est sarcoticum. Aureum aliud A-  
lexandrino tribuunt, ualde compositum, & ad  
renum calculos laudatissimum, quod ab eo  
numero 63. describitur, alia tamen  
frontis indicatura.

*Ung. fuscum Nic.*

℞ Olei communis libram dimidiam & unc.  
tres.

Ceræ puræ unc. duas.

Colophonij, picis naualis, sagapeni sing.  
unc. unam.

Mastiches, thuris, galbani, resinæ terebinthi-  
næ, ana semunciam.

Oleum cum cera bulliat: ubi probè eliqua-  
ueris, impone colophoniam primum, deinde pi-  
cem nauale, sagapenum, terebinthinam, mastichem,  
thus, & galbanum. refrigeratum, reconde in uase.

Dicitur quoque ung. nigrum, uulnera repura-  
gans, & inter sarcotica Chirurgis usurpatum.  
Multa habet unde emolliat, & cōcoquat. Sum-  
ptum est ex Alexan. Vulgati namque codices mi-  
rum in modum sunt deprauati.

*Ung. citrium Alex.*

℞ Boracis aut chrysocollæ drach. duas.

Caphuræ drach. unam.

Corallij



Corallij albi semunciam.

Amianti,

Vmbilici marini,

Tragacanthæ,

Amyli,

Cryſtalli,

Antali,

Dentali,

Thuris albi,

Nitri, ſing. drach. tres.

Marinoris albi puri drach. duas.

Cerufæ præparatæ ex draconio unciam  
unam.

Cerufæ alterius præparatæ ex plumbo unc.  
ſex.

Adipis ſuilli recentis ſalis experti & puri lib.  
unam.

Sebi caprilli ſeſquunciam.

Adipis gallinacei unc. unam.

Terantur omnia ſimul, excepta borace, in  
mortario in tenuiſſimum puluerem, adipes &  
ſebum ſimul eliquentur in duplici uafe. Eli-  
quatis & per tenue linteum colatis trita om-  
nia inijciantur, & probè rudicula ſubigantur,  
ſubacta imponantur citrio uni aut duobus aut  
pluribus, & coquantur ebullitione una. dein  
rurſus in lebetem conijciantur, & addatur  
illis borax, ſeorſum tenuiſſimè trita, ſubacta  
probè reponuntur in uafe. Sunt qui ſuccū duo-  
rum aut plurium citreorum malorum addunt,  
indeq;



Indeq; citreum aut citrium nominant, uulgò citrinum dicitur.

Operosa est confectio propter uariam opinionum uoraginem in borace, amianto aut amento dulci, antalio & dentalio, quæ quia non sine laude maxima sunt à doctis Fuchsio explicata, nostram non requirunt operam. Desumenda uerò fuit ex Alexandrino, quia uulgati nostri codices non parum dissentiunt. In qua utenda, quia constans est officinarum consensus, eam religiosè magis quàm necessariò apposuiamus. Aspera læuigat, faciei maculas & lentigines exterit:ephelides, & ex insolatu uestiones factas ac cicatrices emendat, ruborem oculorum aufert, & pustulas in cute à salsa pituita apparentes sanat. Est uerò aliud citrinum, Pauli libro septimo capite decimooctauo, & aliud Montagnanæ scriptum duplex.

*Ung. de arthanita maius Mes.*

℞ Succi cyclaminis lib. tres.  
Succi cucumeris agrestis lib. unam.  
Olei irini lib. duas.  
Butyri uaccini lib. unam.  
Pulpæ colocynthidos unc. quatuor.  
Polypodij unc. sex.  
Euphorbij unc. dimidiam.

Sicca hæc tria, tere & macera diebus octo, succis & oleo in uase uitreo angusti oris bene obstru.



obstructo. Pòst semel feruefacito, cola: deinde adde sagapeni aureos quinq; , myrrhæ aureos duos. Prius autem aceto sufficienti dissoluantur, coque mouendo ad succorum propè consumptionem. Tunc adde ceræ uncias quinq; . fellis taurini aureos quinque. feruefiant simul, donec cera liquetur. Tunc insperge paulatim puluerem sequentem:

Scammonij, aloes, mezerei, colocynthidos, turbith, ana aureos quinque.

Euphorbij aur. unum.

Salis gemmei aureos tres.

Piperis longi, zingiberis, chamæmeli, ana aur. duos.

Misce diligenter, & fiat unguentum.

Dicitur etiam cyclaminis unguētum, quod mirandas habet vires, & maxime commendabiles in ijs qui adeò delicatè se gerunt, ut à catharticis medicamentis abhorreant. Illitum enim stomacho uomitione purgat, & hypogastrio inunctum aluum deijcit, & serosum multum excremētum quod in aquæ suffusionibus abundat, deturbat: præcipuo hydropicis adiumento, quas easdem omnino vires cyclamino tribuit Galenus lib. 7. Simpl. Abdomini nanq; illitum uentrem subducit, fœtumq; interimit. Miscetur huius unguenti parua portio sideratorum infusis magno profectu. Vermes etiam necat & educit, lienemque efficaciter minuit. Duplex uerò cùm Mesueo describatur, istius  
usus



SECTIO VNDECIMA. 593

usus, in officinis obtinuit, ut prærogatiuæ nomine semper Medicis indicatur. Nec est quod in huius copia minus requiramus. Describitur etiam Mesueo in Simplicibus, uariè tamen. Nil est autem cur mirum subeat medicamenta suo illitu uomitum ciere, aut etiam aluum subducere, cum multa talia recenseat Actuarius libro 5. Meth. quæ *ἰπομφάλις* dicuntur. Est & aliud eiusdem, quod pedum plantis illitum pituitam ciet. Nic. etiam Alexandrinus unguentum describit num. 50. quod imo uentri ac pubi illitum aluum deijcit. Sunt & multa eiusdem generis Exomphalica cathartica apud recetiores, quorum turbâ describit Alexâder Benedictus cap. 16.

*In Cyclami-  
no.*

*Ung. Aegyptiacum magnum Mes.*

℞ Aeruginis aureos quinque.

Mellis aureos quatuordecim.

Aceti acerrimi aur. septem.

Coquantur igni ad iustam crassitiem. Addunt aliqui thuris masculi triti aureos duos & dimidium.

Vsu solenne uulnerarijs Medicis, & unguentum de melle quibusdam dicitur. Valentissimū namq; ad saniem siccandam, sordem detergendam, & carnem absumendam, præsertim si sit uiride, & crudam æruginem capiat. Ulceribus malignis, putrilaginosi & cuniculosi conuenit. Mel cum aceto aliquandiu coquitur, dein additur ærugo, & percoquitur, ut clementius

P & mode-



& moderatius unguentum fiat, dum nō ita uehementi purgatione ulcus indiget. Diutius namque cocta ærugo, rubrū aut rufum medicamentum facit, minusq; acre: & mitius quoq;, si diutius lotura repetatur, & multum uini ærugo combibat. Quæ moderationis ratio uariè commutari potest, ut sunt ulcera & corpora. Paratur Aegyptiacum ex ærugine cruda, uista, lota, ubi ualde sordida, putrilaginosa & maligna ulcera curanda ueniunt. Ac ferè cruda ærugine in purgando utendum erit. Quòd si non adeò graue uicium est, uista quidem licebit uti, aut tantum elota: uista uerò & elota implendo cauo atque glutinādo magis est idonea. Quanto plus receperit æruginis, tanto acrius pharisma futurū est. Temperatur uerò cerato octuplo, decuplo, duodecuplo: & aliquando terebinthina permiscetur, quæ ut ad æruginem similiter cerato habet, octupla, decupla, duodecupla. Ac iam deterfa sorde, cū iam regeneranda caro, uel glutinandum ulcus est, minuetur ærugo, uel cerati & terebinthinæ modus inaugebitur. Aeruginis quoque, cæterorumque medicamentorum quæ ex acribus metallicis conficiuntur, uis obtundi potest uistrina, lotura, coctura. Uistrinæ & loturæ ratio ex Dioscoride petenda est. Lauantur uino, ut glutines & impleas: aceto, ut tenues, penetres, repellas. Cruda melius expurgant, uista tenuiora sunt, magisq; discutiunt: lota omnino clementiora sunt,



# SECTIO VNDECIMA. 595

sunt, uita lotaque præstantissima sunt, ut sicces  
quidem, nec mordeas. Circa initia indita co-  
cturæ ærugo gilua facit, & dichroma, colore am-  
biguo. Mediocriter cocta melina facit, qualia  
multa describuntur lib. 2. Comp. phar. gen. Di-  
uersum est Aegyptiacum istud ab his quæ de-  
scribit lib. 3. Comp. phar. gen. Gal. & ab Aegy-  
ptia Andromachi, quam integrè describit Hol-  
lerius lib. 3. de materia chirurgica. Leuiter tamē  
quodāmodo ex lib. 3. Meth. & ex uiridibus em-  
plastris Galeni lib. 2. Cōp. phar. gen. præcipueq;  
ex Actio adumbratum uidetur. Porro aliud est  
unguentum de melle chirurgis etiam familiare  
ex Rhasio sumptum, quod capit sarcocollæ &  
mellis æquas portiones, quæ simul permiscētur.

Cap. de uicq;  
ofium.

Lib. 14. cap.

32.

Lib. 7. ad

Alm.

## Ung. Basilicon Mes.

Capit resinæ, picis, ceræ, ana partes æquales,  
olei quod satis sit. Cera in oleo liquata, pix &  
resina trita iniiciuntur, quib. liquatis igni aufer.

Istud dicitur basilicon minus Mesueo, quod  
ex Serapione & Auicenna sumptū est, & magis  
ad basilicū & tretrapharmacū ueterū accedit, so-  
lenne ad pus mouendū, inflammationē lenien-  
dā, molliendū, tergendū & glutinandū, ob idq;  
recentibus capitis & neruofarū partium uulne-  
ribus & ulceribus est aptissimū. Basilicō tetra-  
pharmacū Galeno dicitur: Paulo & Actuatio  
recipit cerā, resinam, colophoniam, picem, adipe-  
m taurinum ad æquas partes. Galenus solius  
resinæ, non colophonie meminit. Celsus adipis

Lib. 3. Comp.

phar. part. li.

7. cap. 17. lib.

6. Meth. cap.

8.

P 2 taurini



taurini defectu uitulinum miscet. Nos quoque imbecillius medicamentum facimus, commutato adipe in oleum, quanto adeps oleo efficacior ducitur: sic quoque oleum uariè commutamus, ut affectus & corporis natura exigit.

[Cap. 211.] Scribonius Largus emplastrum Aristi nigrum Tetrapharmacū uocat, & adipis taurini dimidium tantum ponit, basiliconque aliud describit, quod ad Triphonem refert Puri mouendo primas huic medicamento tribuit Cornelius

*Lib. 5. cap. 19.*

*Lib. 4, 5, 13.*

*Meth. & lib.*

*3. comp. phar.*

*part.*

Celsus: quas etiam uires eidem Gal. attribuit, in phlegmones dolore sedando, calfaciendo & humectando: estq; à Græcis hoc remediū suppurando semper usurpatum. Quibus dotibus cum dolorem leniat, phlegmonem maturet, putredinem quidem augere, siccare uerò, expurgare, aut carne implere uix posse uidetur. Eoq;

*Lib. 5. Meth.*

nomine Galenus Thessalium quendam reprehendit, qui tetrapharmaco in diuturno auris ulcere, dum siccante & purgante opus esset, utereretur. Quòd si iure in reprehensionem incurrit, in eandem causam incidunt non modò recentiores Medici, sed inter Græcos Actuarius, qui iam à uetere illa artium parente Græcia degenerasse, & in Arabum familiam conspirasse uidetur. Atque inter Latinos non aspernabilis autor Scribonius Largus. Vterque enim uim concaua ulcera explendi & incarnandi tetrapharmaco tribuit. Sed nec ita absurdum uidetur carnis gignendæ uim huic medicamento tribui,



SECTIO VNDECIMA. 597

tribui, si modo ex ueteribus medicamentis, sic capice, colophonia arida, adipe taurino, & cera non ita pingui confecerint, & ad partem natura humidiores & molliorem adhibeatur, in ufuq; rosaceo, myrteo, mastichino dissoluerint. Oribasius quoque lib. 3. Synopsis. basilico carnis inducendæ uim tribuit ad duodecimam medicamenti partem, una thuris addita. Quas uires habet Macedonicum, solo thure ab hoc differens. Ad quod certè uiribus & efficiencia magis *Li. 13. Metl.* accedit basilicon magnum Mesuei, ulceribus *Basilicū ma-* glutinandis & carne implendis efficacissimū: *gnum Mes.* quod capit ceræ albæ, resinæ pini, sebi uaccini, picis naualis, thuris, myrrhæ, sing. partes æquales, olei quod satis est. Valentiū quoque ad uulnera glutināda, si terebinthinę par pondus, non ichthyocollæ, quod quidam faciunt, addideris. Nigrum est hoc unguentum, flauum autem quod prius retulimus, nisi si crassius triam picem immittas: quæ quia diutius ignē tolerat, ac uelut uritur, nigrum unguentū faciet.

*Ung. de lithargyro nutrito Mes.*

Capit lithargyrum læuissimè tritum in mortario ad iustam crassiciem tribulandam, cum aceto & oleo uicissim & paulatim assulis. Si uerò coquis ad aceti cōsumptionem, & lithargyri fusionem, ut crassescat magis: fiat emplastrum.

Vtrunque tripharmacum & unguentum de lithargyro Mesueo dicitur: sed quod crudū est,

P 3 nutritum



nutritum & unguentum expertū, alterum co-  
ctum uocatur. Alij lithargyri nunc crudi, nunc  
aqua rosarum loti unc. tres. aceti sesquunciam,  
olei rosati quod satis est, terūt in mortario sine  
cera, ut unguentū de cerusa. Alij quoq; cū pau-  
ca cera coquunt, ut solidius euadat, sed refrige-  
rādi uires minuūt. Prodest scabiei & cutis ulce-  
ribus, pruritus & desquamata iuuat, siccatur sine  
morsu, sarcoticum est & epuloticū, difficiliaq;  
ulcera persanat, & cruenta glutinat. Lithargy-  
ros namq; uino aut aceto tritus & siccatus uul-  
neribus medetur, quæ ob humiditatem uix ci-  
catrice clauduntur. Quo si eloto uteris, rosionis  
omnino expers medicamentum habiturus es.  
Galenus lithargyron ocnelæo, oxelæo & hy-  
drelæo temperauit in mollioribus naturis, pa-  
ratq; medicamentum ex lithargyri parte una,  
olei & aceti duplo maiore portione. Coquatur  
omnia, dum omnino cōbibitum oleum, acetū  
uerò expirasse uideatur, nec iam inquinet, & ni-  
gro splendeat. Oleū autē sit uetus, quale multo  
magis exiccat, acetū acerrimū pellucidū, ex ui-  
no factū non aquoso. Siccatur potētissimè, ulcera  
difficilia percurat, fistulas quæ nondū callū cō-  
traxerint, iungit: eoq; parotidas criticas quæ  
iam fistulas traherēt, in pueris adolefcētib. mu-  
lieribus sæpius curauit Gal. nec à tripharmaco  
Mesuei alia re differt, quàm quòd plus habet a-  
ceti & olei: à nutrito autem, quòd in illo cru-  
da est materia, ex quo non ita siccatur.

Vnguentum

*Lib. i. Comp.  
phar. gen.*



*Unguentum album Rhasij.*

℞ Ceræ albæ unc. unam.

Cerusæ in aqua rosarum lotæ unc. duas.

Olei rosacei unc. quatuor.

Liquefacta cera cum oleo lento igne remo-  
ueatur semper agitando: cumq; refrixerit, ceru-  
sam adijce tenuissimè tritam. probè agitato, &  
unguentum confice.

Dicitur etiã hodie ũnguentũ de cerusa cru-  
dum: aut si coctum fuerit, emplastrũ de cerusa.  
Quin & album unguentum Rhasij aut Nutri-  
tũ superiori affine quibuscũ uocatur, multisq;  
modis paratur. Sunt qui parum aceti addũt, ut  
ualētius sit, & mordax magis. Siccantius effici-  
tur, addita lithargyri uncia una, caphurę drach.  
duabus, & duorum ouorum albuminibus. Ho-  
die etiam plerique Pharmacopœi addunt hæc  
omnia simul præter lithargyrum. Alij olei unc.  
duodecim, cerusæ, ceræ albæ, sing. uncias qua-  
tuor ponunt. Sunt qui cerusæ & olei rosati por-  
tionem æqualem coquunt in emplastri formã.  
Est aliud Mesuei unguentum de cerusa, in cu-  
ius usum hoc facilè substituitur ad ambusta, e-  
rysipelata, scabiẽ & cutis uicia à salsa pituita &  
bile usta enata, ad prurigines & pustularum e-  
ruptiones, acrem serpiginem, attrita & intem-  
periem ulcerum calidam: præcipueq; ualet  
ubi calor est, ustio & excoriatio. Additur in  
rem præsentem caphura: sic enim caphuratum,

P 4

& non



& nō caphuratum usurpatur : pro qua quidam succum semperuiui aut myrrhæ substituēdum existimāt. Vnguenti de Cerusa duas habet descriptiones Auicennas ex Serapione & Rhasio sumptas, præterquā quòd altera pōdere uariat. Vtraq; lithargyrū habet, prætereaq; altera tragacanthum & argenti scoriam. Alborum emplastrorum ex cerusa, spuma argenti & calce, mixturæ rationem facit Gal. sparsaq; sunt plurima alia alba per totam pharmacorum compositionem : præcipuè tamen quod ab Oribasio describitur, usurpatis unguentis albis ualde est affīne. Album ad ambusta habet spumæ argenti, cerusæ, sulphuris uiui, sing. unc. sex. ceræ unc. quatuor. olei myrtini quod satis est. Albū quoque aliud Galeni & Actuarij ad ambusta & cicatricem ducendam epuloticis annueneratum Hollerio describitur. Est & Nic. Alexandrini album duplex : quorum alterum ad scabiem & pruritus commodū usurpari potest. Huic uerò Rhasis nutritio, quod cerusam & lithargyrum capit, ualde est finitimum, quod Galeno & antiquis est celebratum, Asclepiadi attributum : ab Octauio etiam laudatum. Facit ad ani uicia dolentia, ulcera in capite manantia, & ea quæ serpunt, acrem serpiginem, ignes sacros, exasperata pharmacis delinit, extinguit cācros, pudendis & genitalibus, cancro, maligno ulcere & dolore læsis solatio est. Oleum dulce, rosaceum, myrtinum de mēso nouem unciarum pistillo

*Lib. 1. Comp.  
phar. gen.*

*Synops. lib. 3*



SECTIO VNDECIMA. 601

pistillo & mortario plumbeo tandiu uersatur, dum sit strigmentosum ac liuidum. His lithargyri & cerusæ utriusq; tritæ pondo coniungitur, & usui in plumbeo uase reponitur. Nutritum quoque Rhafij & Auicennæ hoc modo fit. Lithargyrus in pollinem tritus ex aceto & rosaceo diu uersatur in mortario plumbeo, pistillo plumbeo: modus est, ut inde crassior fermentetur, & exturgeat. Sunt qui addunt sextulam æris usti, uel cremati plumbi, aut tantundem aluminis, balaustiorum, rubiæ, sang. draconis, cadmiæ argenti, idq; singulari ope in malignis & pertinacibus uicijs. In cancerosis etiã cerusa permisceri potest pistillo & mortario plûbeo.

*Ung. diapompholygos Nic.*

℞ Olei rosati unc. decem.

Ceræ albæ unc. quinque.

Succi expressi è granis solani unc. octo.

Cerusæ lotæ unc. quatuor.

Plumbi usti, pompholygos pro quo tutiam substituunt, ana unc. duas.

Thuris unciam unam.

Oleum cum succo decoquito, donec exspirauerit succus: deinde ceram oleo confundito, reliqua in farinam trita in mortario permisceto, ubi refrixerit: omniaq; diu circumuoluito.

Vsu solenne est ad exiccanda erysipelata, uulnera sordida, & sanãda tibiæ ulceræ, cauaq; explenda, & cicatricem ducendam. In pu-



tridis & cancerosis, ubi feruor aliquis est, summa fiducia usurpari debet, quòd nulli ueterum compositioni cedat. Nicolao Alexandrino tribuitur, uarieque à plerisque omnibus describitur. Theodoricus solo pondere differt. Cerae unciae duae, aut unc. duae & dimidia unguento satis sunt: alioqui emplastrum fuerit, ad omniaque ualentius, si uerum pompholygem, non cadmiam ceperit. In corrodentibus & inflammatis ulceribus succo seridis subigitur. Liquido cerato rosaceo emolliunt, immittunt tubulo ad rhagadas & sedis fistulas. In callosis lini succus & adipēs permisceri possunt, ad inflāmata croco & uitellis ouorum intingitur. Galenus lib. 2. ad Glauc. medicamentum ex pompholyge & solani succo cancris ulceratis adhibet. Varieque Oribasio, Paulo, Aetio & Arabibus describitur. Eo ut maximè epulotico utuntur, quod habet pōpholygis, cerusae, lithargyri, ana unc. unam. ladani unc. duas. acaciae unc. quatuor. ceræ unc. tres. myrti unc. octo. ouorum asinatorum uitellos nouem. Metallica è uino terito, ceram cum oleo liquefacito, ex quo ladanum & acaciam commisceto: deinde uitellos & metallica in mortario reliquis coniungito. In neruorum uicijs hoc medicamentum ex pompholyge nudato neruo imponitur. Capit cerusae, pōpholygos, lithargyri, ana unc. duas. cadmiae unc. quatuor. medullae cerui unc. tres. ceræ, olei rosati, ana lib. unam. olei myrtini selibram. Metallica



## SECTIO VNDECIMA. 603

Gallica trita, cribrata, lota, liquatis alijs intermiscuntur: coquuntur omnia, dum non inquinēt. In usu dissoluitur oleo æstate rosaceo, hyeme chamæmelino, aut alijs id genus.

### *Unguentum pectorale.*

Recipit muccaginis psyllij, tragacathæ, gummi Arabici, seminis lini, fœnigræci, sing. unc. unam.

Adipis gallinæ, medullæ cruris vituli, butyri recentis loti cum aqua uiolarum, ana unciam & dimidiam.

Olei uiolati, olei amygdalarum dulcium, ana unciam unam.

Ceræ albæ quod satis sit. fiat unguentum.

Laterum dolores & pectoris mitigat, tussim sedat, maturat, excreationem iuuat & expectorat, humores crassos digerit & attenuat: facile rancescit pinguedinis & butyri mixtura, nisi utendi tempore adhibeantur: quod quidam uitandi uicij gratia faciunt. Varia uerò est & multiplex unguenti huius formula cuius pro re nata indicenda, nec schemate aliquo depingenda, quæ ut plurimum muccaginibus, adipibus, oleis & medullis constat. Additur etiam à quibusdam croci momentum, idque non inefficaciter: & puluis ari aut iridis etiam aspergitur. Affine est ualde quod describitur ab Alexandrino ad pleuriticos, suppuratos & tussientes, num. 71 & 72.

Vng.



*Ung. ad scabiem.*

Capit terebinthinę in aqua rosacea lotæ un-  
cias tres & dimidiam.

Axungię sesquunciam.

Salis gummei drach. duas.

Sulphuris uiui drach. tres.

Aluminis usti, plubi usti, sing. drach. duas.

Cerufæ, thuris, ana sesquidrachmam.

Lithargyri drach. tres.

Ceræ albæ quod satis est: fiat unguentum.

Frequentius usurparur quod sequitur. Ca-  
pit terebinthinæ in aqua rosacea lotæ uncias  
duas. succum aranciorum duorum, uitellos o-  
uorum duos, butyri recentis sine sale unc. unā.  
olei rosacei semunciā. commixtis omnibus pa-  
retur unguentum. Atq; hæc tutiora sunt in leui  
morbi genere, quā quæ hydrargyron habet:  
cuiusmodi multa sunt pro uario officinarū nu-  
mero penè diuersa. Est quod Mesueo describi-  
tur efficax: suspectum tamen hydrargyro rece-  
pto, & quod Nicolao uulgati codices tribuunt.  
Alexandrinus tamē aliud habet, quod unguē-  
tum de lithargyro nocat, ad scabiem ex pituita  
falsa & putri ualde accommodatum. Habet adi-  
pis suilli puri drach. quinq;. thuris puri drach.  
duas & dimidiam. lithargyri drach. tres. succi  
plantaginis minoris, succi fumarię, ana semun-  
ciam. olei laurini unc. tres. cerę unciam. Oleum  
& adeps ad ignem adiecta cera liquantur, &  
cum



# SECTIO VNDECIMA. 605

eum succis ebulliunt ad eorum consumptionem, reliqua tenuissimè trita iniiciuntur, paratur unguentum. Quidam lithargyri loco argentum uiuum substituunt, iniquo sanè artis decreto. At uerò huius, ut nec superioris formulæ exhiberi uelim, sed in usum è re nata & morbi natura in rem præsentem à prudenti medico imperari. Sunt enim huius ferè generis unguenta omnia,

Quæ spumas miscent argenti, uiuæq; sulphura,  
Idæasq; pices, & pingues unguine ceras,  
Scyllamq; helleborosq; nigrumq; bitumen.

Vir. Georg. 3.

“

“

“

## Ung. enulatum.

Recipit radicis inulæ bene lotæ, & cum aceto coctæ lib. unam.

Axungia, olei communis, ana unc. tres.

Ceræ nouæ, argenti uiui saliuæ hominis ieiuni extincti, terebinthinæ lotæ, ana uncias duas.

Salis communis puluerati semunciam.

Cera & axungia oleo liquantur, post additur inulæ pulpa: dein argentum uiuum & sal, demum terebinthina.

Ad scabiem quoque est utile, Alexandrino attributum, sed est spurium. Ex radice namque inulæ, adipe suillo, & argento uiuo tantum componit, reliqua posteritas addidit. Sunt qui argenti uiui loco, salubriore consilio sulphur addunt, alij utrunque omittunt.

Vng.



*Ung. ad pediculos.*

Recipit axungiae, saponis mollis, staphisagriae, ana drach. quatuor.

Olei lini unc. quatuor.

Argenti uiui extincti drach. duas.

Contrita omnia probè misceantur, & paratur unguentum.

Dicitur etiam unguentum de staphide agria, & cæteris hoc modo paratur. Seminis staphisagriae, lupinorum, salis nitri, sing. drach. tres. elebori albi, sulphuris uiui, abrotani, absinthij, sing. sesquidrachma. argenti uiui extincti drach. duas. auripigmenti drach. una. olei laurini, lini, ana unc. tres & dimidia. axungiae unc. duas. acetum semuncia. fingitur unguentum. Illitum pedunculos necat & extirpat. Hanc in rem isto quidam utuntur. Habet staphisagriae unc. quatuor. aloes hepaticae, lupinorum, myrrhae, ana unc. dimidiam. sulphuris uiui unc. unam. axungiae unc. sex. saponis liquidi, butyri recetis, ana unc. tres. Liquefcebilia primùm liquefiant, deinde arida seorsum trita refrigeratis commiscetur cōtinuè agitādo, tandemq; usui repōnūtur.

*Ung. desiccatiuum rubrum.*

Capit lapidis calaminaris aut cadmiae lapidosae, terrae sigillatae, ana unc. quatuor. lithargyri, auri, cerusae, ana unc. tres. caphuræ drach. unam. ceræ unc. quinque. olei rosati & uiolati, ana unc. sex. fiat unguentum.

Soleenne est ad scabiem humidam ex pituita  
putri



SECTIO VNDECIMA. 607

putri & salsa: eam enim exiccat, & pruritus cō-  
pescit. Efficacius fieret ex oleo rosato, eoque  
omphacino solo, nō addito uiolaceo. Sic enim  
siccaret & stringeret potentius. quod ut libe-  
rius cōsequatur, caphuræ loco semperuii suc-  
cum admittunt quidam. Lithargyros cum o-  
leis aliquandiu ad ignem nutritur: cera dein-  
de liquatur, reliquorū pulvis tenuissimus ad-  
ditur. Paratur quibusdam unguentum rubrum  
caphuratū hoc modo: Olei rosati sesquilibra,  
lithargyri unc. duæ. minij unc. tres. cerusæ ses-  
quuncia. cadmiæ, caphuræ, sing. drach. tres. ce-  
ræ æstate uncia duæ, hyeme uncia una. fit un-  
guentum in pila plumbea, cum pistillo plum-  
beo. Huius loco unguento de cerusa, aut un-  
guento albo addito lapide calaminari utuntur  
plerique, non aspernabili solertia. Est Auicen-  
næ unguētum rubrum lib. 5. non multum dis-  
simile. Erythrium Pauli & Alexādrini nihil hīc  
habet commune. Est unguētum aliud rubrum, *Unguentum*  
papulis puerorum & morbillis usitatum, non *rubrum ad*  
sine efficacia. Habet butyri recētis libras duas. *papulas.*  
radicum anchusæ uncias duas. uini rubri li-  
bram unam. castorei pinguisimi drachmas sex.  
Radices rusæ uino ad diem unum macerantur:  
deinde butyrū adijcitur, ac pariter ad uini con-  
sumptionē lento igne coquūtur. Colatis casto-  
reum admiscetur. Adduntur à quibusdā cassiæ  
recenter extraētæ drach. duæ. Isto utuntur mu-  
lierculæ in exanthematū suspicionē, non leui  
profectu.



profectu. Vino enim aut aliquo liquore dilu-  
tum propinant, ut procuratis sudoribus, quic-  
quid corruptæ labiſ intro continetur, ſolicitata  
natura per cutis ſpiracula expellat.

*Ung. ad lumbricos.*

Habet olei de abſinthio, olei amygdalarum  
amararum, ana unc. unam.

Succi foliorum perſicæ, ſucci matricariæ,  
ana ſemunciam.

Rosarum, corallorum, farinæ lupinorum,  
cornu cerui uſti, ana drach. unam.

Aloes hepaticæ drach. duas.

Fellis taurini tantundem.

Aceti modicum, & ceræ quod ſatis ſit. Pare-  
tur unguentum.

Hoc ſuſpectum eſt, ubi intenſior febris fue-  
rit: iſtoq; tunc uti malunt, quod capit olei cydo-  
niorum, olei de abſinthio, ana unc. unam. ſemi-  
num plantaginis, portulacæ, endiuicæ, roſarum,  
corallorū, cornu cerui uſti, farinæ lupinorum,  
ana drach. unā. aloes hepaticæ drach. duas. aceti  
modicū, ceræ quod ſatis ſit: fiat unguētum. Va-  
riat uerò plurimū apud Pharmacopœos hu-  
ius unguenti formula: ex eorumq; eſt genere;  
quæ in rem præſentem à medico indici debēt.  
Nos uerò, quia parentum ſocordia magna pue-  
rorum ingluvie premimur, qui miſerè à uermi-  
bus affliguntur, unguentum parauimus, cuius  
dotes ſæpe experti ſumus. Habet olei nardini,  
menthæ;



# SECTIO VNDECIMA. 609

menthæ, de absinthio & amygdalis amaris, ana  
unc. unam. succi florum persici, succi absinthij,  
matricarię sing. semunciam. pulueris rutæ, mē-  
thæ, gentianæ, centaurij minoris, radicum gra-  
minis, tormētillæ, ligni aloes, ana drach. unam.  
seminum caulium, coriādrorum præparatorū,  
pulpæ colocynthidis, ana drach. duas. aloes he-  
paticæ, pulueris hieræ picræ, ana drach. tres. fa-  
rinæ lupinorum semunciam. myrrhæ in aqua  
graminis lotæ sesquidrachmam. fellis taurini  
sesquunciam. cum succo limonum & cera fiat  
unguentum, quo umbilicus & totus uenter in-  
ungatur. Quandoq; uerò narium pinnis, gulæ  
& temporibus adhibetur, ubi uermes ad supe-  
riora repunt. Plures alię sunt unguentorum ad  
lumbricos formulę apud Alexandrinum.

## *Unguentum pro splene.*

Capit olei communis lib. tres.

Medullæ crurium bouis lib. unam.

Butyri recentis selibram.

Succi cyclaminis, bryoniæ, sing. pondo.

Bulliant lento igne ad succorū consumptio-  
nem. Colaturæ adde pulueris asplenij, corticū  
capparū, tamaricis, seminis agni casti, sing. unc.  
tres. ceræ citrinæ quod satis sit. fiat unguētum.  
Ferrariensibus medicis. reliquisq; ferē Italis est  
admodum celebre, lienosos & splenicos pluri-  
mū iuuat, lienisq; tumorem & duriciem abi-  
git. Multæ sunt aliæ splenicorum unguētorum

Q Alexan.



Alexandrino formulæ, non inutiles quidem.  
Sunt & aliæ quædā Pharmacopœis ueluti propriæ. Ista uerò ferè omnibus communis est.

*Ung. de bdellio Mes.*

Capit bdellij drach. sex.

Euphorbij, sagapeni, ana drach. quatuor.

Castorij drach. tres.

Ceræ drach. quindecim.

Olei sambacini aut leucoij lutei drach. decē.

Bdellium & sagapenum dissoluantur aqua rutæ agrestis: cetera cum aqua calida uniantur, & fiat unguentum.

Solēne est ad paralyfin & spasimum iam cōfirmatum. Valenter namque digerit ac mollit, ut neruorum & articulorum tophos dissipet. Neruorum frigidos & scirrhosos affectus iuuat, & membri alicuius resolutionem (paraplegiam Medici uocant) sanat, ad epilepsiam quoque plurimum prodest.

*Ung. de succis aperitiuis.*

Capit succiapij, endiuix, menthæ, absinthij, petroselini uulgaris, ualerianæ, ana unc.

Olei absinthij, menthæ, ana selibrā. | (tres.

Ceræ citrinæ quod satis sit, misce, & ad ignē fiat unguentum.

Viscerū obstructions liberat, eoq; crebrò in iccorarijs utimur. Additur quandoq; pulueris calami aromatici, spice nardi, sing. drach. una, & olei capparū aliquid. Sūt qui hoc etiā modo parent.



SECTIO VNDECIMA. 611

ret. Succiebuli unc. octo. succi apij, petroselini, sing. unc. quatuor. succi absinthij & ireos, sing. unc. quinque. olei communis selibra. olei liliorū alborū unc. decē. olei absinthij & chamæmelini, sing. unc. sex. axūgię anatis & gallinę, sing. unc. duę. Feruefiant omnia simul ad consumptionem succorum: postea colentur, & cum cera alba & paxillo aceti paretur unguentum.

*Unguentum resumptiuum.*

Capit olei uiolati & chamæmelini, ana unc. tres.

(quatuor.

Butyri recentis, axungię recentis, ana unc.

Adipis galinacci, anseris & anatis, ana unc. duas.

Oesipi, muccaginis tragacanthi, muccaginis feminis cydoniorum, lini & althę, muccaginis gummi Arabici, ana semunciam.

Cerę albę selibram.

Commixtis omnibus paretur unguentum.

Cōsumptos & extenuatos reficit, ideoq; officinis resumptiuum dicitur. Hecticis & atrophis, hoc est cibum non sentientibus utile: eos namque recreat & explet. Pectus quoque dilatat, & expectorationes adiuuat: ideoque suspiciosis & anhelatoribus conducit.

*Unguentum comitissę Varignana:*

R Corticum medianorum castanearū, corticum glandium & quercus medianorū, myrtillorum, caudę equinę, gallarū, corticū fabarū,

Q 2

acinorum



acinorum uuarum, sorborum immaturorum, siccorum, mespilorum immaturorum exiccatorum raditum, chelidonij, foliorum pruni sylvestris, ana sesquunciam. Contusa leuiter coquantur in stillaticij liquoris plantaginis libris octo ad dimidias. Tunc cape ceræ nouæ unc. octo. olei myrtini lib. duas & dimidiam. Cera dissoluatur cum oleo myrtino, & lauetur nouies, semper aliquid de eo quod est colatum affundendo: postea sequentes pulueres asperge, nempe corticum medianorum castanearum, glandium quercus, gallarum, sing. unciam unam. cineris ossium cruris bubuli, myrtillorum, acinorum uuarum, sorborum siccorum, sing. semunciam. trochiscorum è succino unc. duas. Hæc tenuissimè trita, ceræ & oleo cum decocto lotis permiscantur: & addito oleo mastichino non loto quod satis sit. paretur unguentū.

Sumpta est hæc formula ex Varignana lib.  
*Cap 4.* De curandis morbis 16. ad menstruorum suppressionem, & abortum prohibendum: quo in nobili quadā Comite, quæ iam abortionis periculum senserat, & uteri magna imbecillitate conflictabatur, prosperè usus est. Ex meris enim adstringentibus compositum, fœminarum abundantiam cōpescit, locos muliebres firmat, uterū roborat, & renes laxatos stringit, si eo inungatur. Hemorrhoidū superfluū profluium sistit. Radicē chelidonij scribit Varignana, quæ cum multa acrimonia sit prædita, radicem tormentillæ



SECTIO VNDECIMA. 613

mentillæ aut bistortæ rectius uirorum docto-  
rum iudicio substitueris. Sūt qui pro oleo myr-  
tino, myrtini & mastichini olei utriusque ses-  
quunciam misceāt. Sed Varignana ceram solo  
myrtino liquat, & post pulueres mastichinum  
adhibet, quod ceteri omnes tacent. Ceterum  
trochiscorum de succino partem dimidiam, aut  
etiam unam ad pulueres facit, cū ceteri om-  
nes uncias duas scribant. Hoc unguento renes  
& pecten inungi debent ad firmādum uterum,  
& mensum abundantiam cohibendam.

*Unguentum reprimens.*

Capit boli Armeniæ, sang. draconis, terre si-  
gillatæ, sing. unc. duas.

Olei rosacei lib. unam.

Ceræ unc. quatuor.

Aceti quod satis est: misce, & fiat unguētum  
molle.

Defensiuum uulgò dicitur, cuius magna est  
apud omnes uarietas. Nos huius loco pulue-  
res adstringentes prius descriptos, ouorū can-  
dido, rosaceo, omphacino & aceto permisce-  
mus, & in rem præsentem lubenter usurpamus.

*Unguentum de calce.*

Capit calcis septies aut pluries ablutæ seli-  
bram, olei rosati libram. agitentur simul probe  
in mortario plumbeo: & si opus est, non nihil  
ceræ additur.

Unguentum istud, quia liquabile esse debet,

Q 3 sepe



sepe sine cera paratur ex Rhasio & Auicenna sumptum. Oui candidum addit Auic. ex uino albo, aliquando etiam aqua siclae subigit. In alborum unguentorum albo reponendum ad cicatricem ducendam. Calx septies lota rosaceo uel aqua diluitur, exponitur soli aestu medio, subinde reuoluitur, teritur, abluitor: cum iam satis lota tritaque exaruit, è rosaceo pinfitur, imponitur, cicatricem trahit. Vlcerum nervorum maligna iuuat, & ambustis auxilio est: ad quæ præcipue Auicennæ accommodabatur. Ambustis uerò propriè quodammodo benefacit, quo crebrò utimur, & habet corticum medicorum sambuci tribus diebus aceto maceratorum pondo. Coquantur in olei cõmunis aut nucũ lib. duabus, dum cortices probè percocti sint. Colato & expresso, adde thuris puluerisati, succi cymarũ tenerrimarũ sambuci, ceræ nouæ, sing. unc. quatuor. Misce, & bulliant, dum succus expiret. Sublatis ab igne, adde uini albi lib. unam. permisce diligẽter, eoq; ambusta inũgito. Quod etiã apud omnes propè diuersum est.

### *Unguentum potabile.*

Habet butyri recentis salis expertis lib. tres. Rubiæ tinctorum, castorij, floris maris, hoc est, spermatis ceti, radicis tormentillæ, ana unciam unam.

Bulliãt simul in uino odoro, ad uini cõsumptionem, & fiat unguentum. Præcipitatos iuuat,



# SECTIO VNDECIMA. 615

fiat, eorumque qui ex alto ceciderunt, uulnera interna glutinat.

## *Unguentum è plumbo.*

Capit plumbi usti cum sulphure, lithargyri, ana unc. duas.

Cerusæ, antimonij, sing. unc. unam.

Olei rosati quod satis est: fiat unguentum.

Refrigerat & siccat potētissimè, ideoq; ignibus sacris felicissimè adhibetur, cācros sanat, & exedētia ulcera quę humorū acrimonia serpūt. Eam nāq; sua frigiditate obtūdit. Inflammatis quoq; beneficio est. Plumbō aut cum sulphure sic ex Diosc. uritur. Plūbi laminas q̄tenuissimas fictili nouo indito, sulphur inspargito, additis alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, dum uas expleueris, ignē succēdito. Flammę uerò plumbo, ferrea rude uersato, donec perfectè redigatur in cinerē, nihilq; è plūbo uisū heserit: tum demū obstruētis naribus eximito, alioquin noxius plūbi halitus persentitur. Aut eliminatā plumbi scobē in olla sulphure urito. Plures sunt alij ustrinæ plūbi modi, quos ex Diosc. descripsit etiā Bulchasis. Porro huic unguento uiribus est proximū, quod unguentū de Minio dicitur: eo nāq; ad ignes sacros & inflammata utimur. Capit minij sesquilibrā. olei communis aut rosati, aut etiam myrtini lib. unam. Miscentur probè & agitantur ad lentum ignē, dum cocant. Finguntur etiam quandoq; cylindri aut magdaliæ officinarum.

*Li. 5. cap. 90.*

*Vng. de minio.*

Q 4

Vng.



*Ung. Neapolitanum ad morbum  
Gallicum, Ioan. de Vigo.*

℞ Olei chamemelini, anethini, de spica, de lilio, ana unc. duas.

Olei de croco unc. unam.

Axungiae lib. unam.

Pinguedinis uituli selibram.

Euphorbij drach. quinque.

Thuris drach. decem.

Olei laurini sesquunciam.

Pinguedinis uiperæ unc. duas.

Ranas uiuas sex.

Lumbricorum terrestrium in uino lotorum  
unc. tres & dimidiam.

Succi radicum ebuli & enulæ, ana unc. duas.

Schœnuanthos, stœchados, matricariæ, ana  
manip. unum.

Vini odoriferi lib. duas.

Bulliant omnia simul ad uini consumptionem, & colentur. Colaturæ adde lithargyri auri libram unam. terebinthinæ unc. duas, cum cera alba sufficienti ad ignem fiat ceratum, aut unguentum, addendo in fine cocturæ styracis liquidæ sesquunciam. Deinde auferatur ab igne, agitando cum baculo, donec tepidum fuerit. Tandem adde argenti uiui cum salina hominis ieiuni extincti unc. quatuor, semper baculo agitando, dum argentum uiuum optimè coeat.

Cap. 2. Sumptum est ex lib. 5. De morbo Gallico,  
ubi



ubi & linimentum aliud satis efficax describitur. Nostræ officinæ in hoc unguento seruando præter Medicorum præscriptum adeò sibi indulgent, ut huc describenda uenerit formula, præterquam quòd in ea uariant plurimum. Optarim à Medico pro ægri natura, conditione, temporis, uirium & morbi ratione, semper in rem præsentem præscribi. Hydrargyrò cùm addimus, imbecillum unguentum facimus, si eius uncia duæ in unguenti libram ueniunt. Medium modum habet, quod tres aut quatuor uncias capiet: quas rarò excedimus, nisi uehementer uires intendimus, hydrargyri se libra permixta, quod non temerè factitandum permitimus. Sunt qui hac etiam formula utantur. Habet olei de spica unc. unam. olei fæcarij aut tartari, olei laurini, petrolei, ana semunciam. axungia unc. quatuor. thuris unciam dimidiam. euphorbij sesquidrachmam. unguenti de althea, unguenti Agrippæ, ana unc. dimidiam. argenti uiui extincti unc. quatuor. misce simul,

fiat unguentum ex artis  
præscripto.

Q 5 DE



## DE CERATIS,

## SECTIO DVODECIMA.



Erata, quæ à cera & oleo denominationem ducunt, mediam habent ad unguenta & emplastra consistentiam. Quæ causa est uariarum apud antiquos differentiarum in cæterorum formulis. Sunt enim quædã cerata liquida, quæ fracturis adhibentur, hæc *καταγματικὰ ὑγρὰ καὶ λιπαρὰ* ueteribus nominantur, & oleum ad ceram duplicatum capiunt. Picato quoque cerato ueteres usi sunt, si quid contusum esset, si quid coquendum & mitigandum, *πισυρὰν καὶ πικρὴν*, & *πισόκυρον* appellabant. Est quod *ῥητινέκυρον* uocant, resina ceræ mista, quo in sarcoticis & ad suppurandum utuntur. Sunt *λεπτομαλάγματα*, quæ mitiore quodammodo corpore mollium emplastrorum locum tenent: quæ quia glutinosa esse melius est, *ἰχίκολλα* maioribus dicta sunt: qualis ferè est ceratorum nostrorum ratio, quæ larignam aut terebinthinam ceræ & oleo permiscet, dum tenacia euadant. Cerata igitur uariè cōcinnantur de cera, pice, resina, propoli, adipe & oleo. Simplex est de subdupla cera, ut catagmaticum, emplastro des ex pari. Acopa subtripla & subquadrupla ad oleum cera temperatur. In ceratis *διὰ τριῶν* miscetur adeps & terebinthina liquida, sed utroque misto oleum iusta ratione minuendum est, ne



SECTIO DVODECIMA. 619

ne teporamentū liquidius diffluat. Picatū, quodq;  
aridā resinā capit ē ceræ parte una, trib. & qua-  
tuor olei, subdupla pice uel resina ad cerā cōpin-  
gitur. Quæ ratio seruāda est in ceratis quę gal-  
banū, propolim, sagapenū, & alia id genus cōci-  
piunt. Terebinthina & quæ liquida sunt, subtri-  
pla cerę cōmiscuntur: duplo interdū oleo, inter-  
dum triplo. Et quāuis cerę modus diligēter an-  
tiquis præscriptus est: in hoc tamen, ut neq; in  
cæteris, perpetuam & constantē habet rationē.  
Ut enim corpus durū est & squalidū, uicium e-  
tiam acerbius & altius, & aeris cōditio tenuior  
aut crassior: ita & ceratorū consistentiā mutari  
necesse est. ut partium habitudinē & naturā si-  
leam, & alia id genus, quæ prudēter medici cōsi-  
liū inuertūt. Cerata uerò, quia mediā inter un-  
guēta & emplastra conditionē obtinēt, hīc iure  
quodā reponi debēt, ut decursa unguētorū tra-  
ctatione, ad emplastra aditū muniāt. Nos, ut in  
ceteris, ita & in ceratis, nō nihil à uetere discipli-  
na recessimus. Neq; enim tam frequentē eorū  
adhibemus usum, nec tam lubricū ceratorū cor-  
pus facimus, ut præscripsit antiquitas: sed oleū,  
ceram & resinā materiā præbētia pro uarijs sco-  
pis, uel minuimus uel augemus. Cōmūnis fere  
est formula quæ oleū quadruplū ad cerā facit.  
Est ubi parcior cera adhibetur, ut eius ad oleū  
pars sexta, septima, aut etiam octaua sufficiat.  
Adeò difficile est in lubrico positam artis cōie-  
cturā, perpetua præceptorū cōstantia firmare.

## Ceratum



*Ceratum refrigerans Galeni.*

Capit ceræ albę per ablutionem unc.unam.  
Olei rosati ex omphacino facti uncias qua-  
tuor.

Fiat ceratum in uase duplici, quod dum est refrigeratū, multum diuq; aqua frigidissima, & postremò pauco aceto albo puro subigatur.

*Lib. 10. meth. cap. 9.* Ceratum album, liquidum, humidum & refrigerans dicitur: quod quia consistentia unguento est finitimum, unguentum albū Galeni & in frigidans officinæ uocant. Capit Galeno ceram quam optimā & elotam albam, Ponticam, uel ex Atticis extractā fauis: oleum rosaceum ex omphacino hoc est crudo citra salē, & tenui, quale Sabinū est, subtripulum aut subquadruplum, ut humidum fiat ceratum. Mista liquantur in uase duplici: quæ ubi modicè coierunt, refrigerantur, mittendo uas in quo est ceratum, in aquam frigidissimam. Refrigeratum, dera sum, & sordibus perpurgatum, in pila manibus subigere oportet, aquam affundendo frigidissimam, quātum nimirum ceratum in se molliendo capere ualet, ac nō dum aqua supernatat. Quòd si aceti admodum tenuis & clari paululū addideris, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficies. Quas uires Gal. lib. 6. Salubriū etiam inre dicit, ceratum humidum manibus in mortario subigēdo immixtis refrigerantibus succis semper uiui,



peruiui, solani, umbilici, Veneris, psyllij, polygo-  
ni, tribuli, portulacæ & lactucæ, idq; aceti loco.  
Eoq; utitur ad erysipelata & pudendorū phleg-  
monas inter initia, priusquā putrilagine de-  
pascentem conceperint. Refrigerat eos qui in  
febre uruntur, si hypochondrijs superponatur,  
omnemq; phlegmonem iuuat: similiter herpe-  
tes quoq; & carbūculos, tum erysipelata & phy-  
gethla, ac breuiter omnes morbos calidos. Cea-  
phalalgia calidæ adhibetur: & iccori aut cordi  
admotum, febrium ardores lenit. Renū & lum-  
borum æstus extinguit. Sunt qui ceram & oleū  
rhodostagmate lauent, aut eodem ceratum im-  
buant, non improbādo consilio, dum id in re  
præsentē fiat: neq; enim seruari diu potest, ac re  
præsertim calido, cū promptē examinetur, &  
grauelētiam acquirat. Vsitatum est & optimū  
aqua frigidissima ad hanc rem uti, sed utendi  
quidē tempore & aceto & frigidissima aqua ce-  
ratum imbuendum est. Partium intemperaturis  
calidis tepidū adhibetur duplici linteo conclu-  
sum & extēsum, dum incaluit tollendū, sæpiusq;  
permutandū, ne mora calfactū ardores gēmi-  
net. Porro hoc cerati gen<sup>9</sup> rosaceū etiā dicitur,  
uulnerarijs medicis ulū celebre in diluēdis me-  
dicamētis, dum partium intemperaturis & ar-  
doribus remedia adhibēt, aut ulcerum lacunis,  
& ijs quæ serpunt, medentur: nō secus ac myr-  
tino cerato, ubi cicatrix trahenda est, aut etiam  
stringendum & siccandum, frequēter medica-  
menta



menta sua temperat. Quibus tamen uariat pro diuerso scopi genere. Quidam namq; paulatim affusa aqua rosacea subigunt, alij solani uel plantaginis succo commouent, atq; ita ferè efficacius ceratum reddunt: magis etiam si quantum fieri potest succum absorbeat. Est ubi in teneris corporibus idem ceratum coriandri succum imbibat. Cauendum tamen, ut ne inde iustum cerati corpus nimium diluatur, sed & partis naturæ, & corporis conditioni æqualiter respondeat. Cerato rosaceo in extenuatis & consumptis ad hecticæ marasmodis initia non sine laudabili commendatione utitur Alex. Trallianus. Hecticæ namque febris rudimenta discutit, & marasimum prohibet, uisceribus sæpius inunctum, solidas corporis partes præcipuè refrigerat & humectat, ac benignum illum ac uerè humentem primarum naturarum rorem, qui iam ferè exhaustus est reparat, tuetur & fouet. Huius autem ea est mixtura: Cere unc. tres. rosacei unc. sex. Cera semel aut bis lauatur: atq; ubi frigida soluta fuerit, rosaceo inijcitur, sed ex hoc seruato instar unc. paulo plus aut min⁹. Et cum ceratū lento igne probè solutum fuerit, ipsum finito refrigerare, atq; huius acceptam portionem, in pila subigito: interim relictī rosacei, interm aquæ frigide momentum in pilam conijciens, quoad totum rosaceum insumptū, ac cerato probè cōmixtum fuerit. Quòd si etiam ouorum albumina adijcere uolueris, præstātius adhuc

*Ceratum rosaceum Tralliani.*

*Li. 12. cap. 4.*



# SECTIO DVODECIMA. 623

adhuc erit remedium. Quinetiam si cremorem  
ptissanæ addideris, melius adhuc efficies. Sæ-  
pius uerò immutare lintea oportet: neque diu-  
tius corpori medicamentum inhærere debet,  
aut incalescere, quippe mora imbecillius red-  
ditur. Quòd si liquidius ceratum ad frequentò  
inunctionem parare animus fuerit, hydroro-  
sato copiosè diluèdo id facile assequèris. At ue-  
rò, quia cerati myrtini facta est mentio, & cre- *Ceratum myr-*  
brior est ex Galeni monimentis in chirurgia u- *tinum.*  
sus, huius hæc erit formula. Myrtini lib. una, ce-  
ræ uncia quatuor liquefiant, & misceantur in  
duplici uase blando uapore. Liquefactis miscea-  
tur pollinis myrtorum uncia una. Eadè est me-  
lini ratio. Quorum densandi & siccandi uim au-  
gere licet, mista muccagine rhois culinarij, &  
seminis cydoniorum. Est quoque ceratum è *Ceratum*  
psyllio antiquis celebratum, quod peculiariter *è psyllio.*  
articulorum rheumata compescit. Psyllij unc.  
quatuor, in libris quatuor aquæ macerentur,  
percoquantur, expressus succus misceatur ce-  
rato rosaceo, quod capit ceræ albæ uncias sex.  
rosacei librâ unam. Atq; ea ferè sunt cerata, quæ  
ex ueteri disciplina sedula usurpauit posteritas.

## *Ceratum stomachicum Mes. Gal.* *attributum.*

℞ Rosarum mastiches, ana drach. uiginti.  
Foliorum siccorum absinthij, drach. quin-  
decim.

Spicæ



Spicæ nardi drach. decem.

Terantur tenuissimè, & excipiatur ceræ uncijs quatuor. olei rosacei lib. una & dimidia. Liqueantur hæc igni, & aqua rosarum diu lauentur. Iterum liqueantur, & lauentur uino u&eteri austero, & succo cydoniorū, & aceto pauco: post misceantur reliqua, & fiat ceratum.

*Ceratum Stomach. Nic.*

Ventriculi intemperiem & dolorem à frigido efficaciter leuat, hepar roborat, appetētiam iuuat, cibi auiditatem facit, & coctionem sollicitat, officinis usurpatum, & falsò Galeno Mesuei autoritate tributum, non secus ac stomachicum Gal. ex Nic. à quibusdam factitari solitum (ut uarias stomachici cerati descriptiones reticeam) quod habet menthæ, absinthij, maioranæ, stœchados Arabicæ, foliorum lauri, chamæmeli, rosarum, ana manip. unum. cinnamomi, spicæ nardi, nucis moschatæ, caryophyllorum, maceros, cubebæ, galangæ, ana unc. dimidiam. thuris, mastiches, ana unc. unam. puluerata excipe ladani, ceræ, sing. uncijs octo. olei chamæmelini, laurini, de spica, mastichini, rosati, sing. unc. una & dimidia. Oleum laurinū, rosatum & chamæmelinum cum cera & ladano liquantur, mox igni aufer, & trade mortario: cætera misce multum diu tundendo, donec glutinosum euadat, addito oleo spicino & mastichino. Quod quia calidissimum est, hac recepta præcipuè materia, quæ Galeni tempora fugerat, ei etiam falsò attribuitur. Galeni uerò ceratum



SECTIO DVODECIMA. 625

tum stomachicum ex libro 8. Comp. phar. part.  
 & 8. Meth. desumptum, & ab Oribasio descri- *Lib. 3. Sy-*  
 ptum, habet ceræ Ponticæ, aut Tyrrhenicæ, *110 ps.*  
 aut cuiusvis alterius loræ hyeme drach. nouem  
 aut octo: æstate uerò drach. septem. nardini un-  
 guenti unc. unam. Liquefcit cera in duplici ua-  
 se: refrigerato deinde & erafo, adde aloes & ma-  
 stiches pulueris tenuissimi, sing. drach. unam,  
 uel paulo amplius. Quod si maiore adstrictio-  
 ne est opus, tantaq; sit imbecillitas, ut cibum  
 stomachus continere nequeat, mastichen auge  
 ad sesquidrachmā, & omphacij drachmā adij-  
 cito: quādoq; etiam absinthij succum admisce-  
 bis, & quādoq; utrunq; ut etiam hypocistidis,  
 aut œnanthes, aut rhois succum. Sed dum ce-  
 ratum conficitur, hæc miscenda ante aloen &  
 mastichen, tuncq; ceræ & nardini unguenti pō-  
 dus pro reliquorum portione augēdum est: ut  
 si quatuor ex alijs drachmæ colligantur, cerati  
 nardini unciz sint quatuor, ceræ quidem duæ,  
 unguēti nardini duæ. Ad oris stomachi phleg-  
 monem adhibet Galenus, & ad uentriculi im- *Lib. 8. meth.*  
 becillitatem in fluore alui à cruditate nidoru-  
 lenta, in quo casu robur calidis adstringētibus  
 ipsi parti acquiritur. Quod ut commodius ex-  
 pleas, præstantius fiet, si spicati unguenti aut  
 foliati, sumptuosorum Romæ medicamento-  
 rum, quæ in gratiam delicatarum mulierum fie-  
 bant, aliquid cerato addideris. Hoc igitur ceras-  
 tum Gal. stomachicum in officinas nostras po-  
 R tius



tius deducendum est, cum genuinam originem  
resipiat, quàm quæ falsò tanti uiri auctoritatem  
prætendunt circumferenda. Quod etiam ab A-  
*Li. 7. cap. 14.* lex. Tralliano in inflammatione stomachi de-  
scribitur: sed ita mēdosè, ut ex Gal. monimētis  
*Cap. 84.* emendicandum sit. Meminit etiam Oribasius  
*Lib. 9. cap. 16* libro Loc. affect. 4. Item Aetius, Paulus libro  
*Cap. 34.* 3. & 7. ita tamen, ut nonnihil ab eo quod descri-  
psimus uariet. Est aliud quoque Ceratum Ga-  
leni stomachicum, quo in internis ardoribus  
& magnis uiscerum phlegmonis uti conuenit.  
*Lib. 8. meth.* Recipit olei melini, ceræ albæ clotæ, ana un-  
ciam unam. hypocistidos semunciam. paratur  
ceratum ut decet. Efficacius redditur cenan-  
the, balaustijs, palmularum carne, & ijs ad-  
ditis quæ uentriculum refrigerare & firmare  
possunt. Mesuei ceratum ad uentriculi imbe-  
cillitatem ex febribus est ualde idoneum, & ad  
Galeni medicamētum proximè accedit. Aloes  
namque loco rosas, pro absinthij succo folia,  
pro unguento nardino spicam cum rosaceo  
ponit, sed excessu propè immodico. Posthac  
igitur è re medicorum fuerit, ut hæc duo Ga-  
leni cerata prius descripta in officinis nostris  
atterantur: quorum prius quidem calidum, al-  
terum refrigerans uoces licet.

*Ceratum santalinum Mes.*

℞ Rosarum drach. duodecim.

Santalorum rubrorum drach. decem.

Santali



# SECTIO DVODECIMA.

627

Santali albi & citrini, ana drach. sex.

Boli Armeniæ drach. septem.

Spodij drach. quatuor.

Caphuræ drach. duas.

Ceræ albæ drach. triginta.

Olei rosacei lib. unam, misce.

Cera & oleum si lauentur, fiet præstantius ceratum.

Ceratum istud ut refrigerans prius descriptum paratur, liquando ceram cum oleo in uase duplici: deinde ubi refrigeratum est & erasum, aqua frigida manibus aut rudicula diu in mortario agitant, & paulatim dictos pulueres miscent potius quàm inter refrigerandum. Viscerum phlegmonis, uentriculi, hepatis, cæterarumque partium intemperaturis calidis succurrit, sed non ea quam præ se fert opinione. Neque enim tam potenter quàm creditur, refrigerat ob santalos, spodium & caphuram, quæ non sine suspitione refrigerant, mirum etiam ni caleant. Caphura quibus suspecta est, ij flores nymphæ substituunt. Spodium Arabum non Græcorum intelligendum uenit: quod etiam multas habet partes calidas, Auicenna teste. Vnguenti santalini nomine officinis circūfertur, quæ etiam in hoc nonnunquam uariant. Quibusdam namque Rhasij confectio ex libro 7. de Antid. placet: quibusdam uerò

Mesuei compositio, sed immutatis

& auctis ponderibus.

R 2

Ceratum



DE CERATIS  
*Ceratum Philagrii.*

Capit croci drach. quinque.  
 Bdellij, mastiches, ammoniaci, aloes, styra-  
 cis liquidi, ana drach. septem.  
 Ceræ flauæ lib. unam.  
 Terebinthinæ sesquunciam.  
 Medullæ cruris uaccini, adipis anserini, ana  
 drach. quindecim.  
 Oesypi lib. unam & dimidiam.  
 Olei nardini quod satis est.

Bdellium, ammoniacum, aloe dissoluantur  
 in aqua in qua fœnūgræcum & chamæmelum  
 sint macerata, & cum alijs misceātur in unguē-  
 tum. Post Philagrium addiderunt succi scillæ  
 unc. tres. sebi uitulini drach. quindecim. thuris  
 unc. unam. & in alio rectius ceræ quartaria tria.

*Lib. 7.* Ceratum Oesypi dicitur, Philagrioq; attri-  
 buit. etsi Philagrianum aliud Paulo describi-  
 tur, huic penè consentiens: diuersum tamen ab  
 eo quod Paulo tribuit Mesueus. Describitur e-  
 tiam Auicennæ lib. 5. emplastrum Philagrii ad  
 dolorem stomachi, iecoris & uteri, isti non ad-  
 modum dissimile: quod etiam Serapio tracta-  
 tu septimo paucis immutatis usurpauit. Em-  
 plastrum ex œsypo triplex Alexádrino ad om-  
 nem duritiem probatum, aliter describitur. Ce-  
 ratum quoq; œsypi aliud Galeno tribuit Me-  
 sueus, quo quidam utuntur istius loco. Ceratū  
*Cap. 2.* œsypi & œsypum solam usurpat Gal. Meth. 14.  
 Meminit



Meminit etiā cerati ex æsypo Gal. lib. 3. Com. *Cap. 2.*  
phar. part. Potenter emollit & digerit, durasq;  
collectiones quæ ex luis Venereæ reliquijs cō-  
tractæ sunt, efficacissimè dissipat, hodieq; hoc  
præcipuè nomine in chirurgorum manus ue-  
nit, adiectis interdum ualentioribus quibusdā,  
& urgente magna necessitate, cinnabari, quod  
hydrargyro & sulphure ustis constat. Ad uisce-  
rum durities emolliendas adhiberi potest, non  
inefficaci consilio. Aliud porrò est Philagrij ce-  
ratum ad neruorum iniurias Mesueo descri-  
ptum in spasmi curatione.

*Ceratum ex euphorbio, Galeni.*

Rx Cerae unc. tres.

Euphorbij unc. unam.

Olei Sabini, uel alterius ex oliuis maturis  
lib. unam.

Fiat ceratum simplicissimum.

Describitur Gal. lib. 2. Comp. phar. part. ad  
inueteratos capitis à frigido affectus efficax, in  
ueteratam hemicraniā & coxarios iuuans. Est  
& cerati ex euphorbio ad neruorum iniurias  
uaria descriptio lib. 3. Comp. phar. gen. ut est eu-  
phorbij ætas, & affectus natura, & medicamē-  
ti quod cōficere uoles conditio. Euphorbium  
namque recens oleo decuplo cum cera tripla  
commiscetur, eiusque uiribus intensi & uegeti  
sextula satis est ad pares cerae & olei ferè portio-  
nes, si ceratum emplastrodes facere constitue-

R 3 ris.



ris. Veterascens & annorum numero examinatum copiosius immiscendum est. Bimum & trimum æquale ferè ceræ pondus æquat. Quod uerò quartum, quintum & sextum annum attingit, ceram omnino æquat. Vetustiore utendum non est. Et ut sunt corpora, ut uicina cuti, uel altius infixa punctura est, ita leuius aut acrius pharmacum parari debet, omninoque in euphorbio habenda annorum ratio est. Atque ea demum medicamenti nostri probatio est, dum eius attactu pars molliter incalescit, & leui quasi prurigine titillatur. Acrius namque arrodit, os uulneris amplificat, indeque ruborem & dolorem grauem in partis ambitum excitat. Languidius uerò nihil promouet, neque sensum ullum aut calorem inducit, auctoque euphorbio acuendum est. Est ubi ceræ modus oleum æquare possit, ubi crassius & solidius medicamentum facere uoles, eaque sicca est & durior. Recens namque & pinguis uelut unguinosa parcius oleum capiet, idque æstate præfertim. In cerati liquidi consistentia oleum ceræ quadruplum esse curabis: olei quoque parcio-riorem modum facies, si ceræ resinam & picem adiunxeris, ut liquabilitatem minuas: quod etiam imperat Gal. Porro ceratum de euphorbio Mesuei in conuulsionis curatione, capit olei cinnamomi, aut olei antiqui libram unam. euphorbij recentis unciam unam. fiat ceratum quod ad conuulsa mirum in modum conducit.




SECTIO DECIMATERTIA. 631

ducit. Ceratum Alexandri ex euphorbio ad ar- *Lib. II. cap. I.*  
 ticularum ex frigido tumores, uehementesq; *Ceratu ex eu-*  
 & intolerabiles perfrictiones capit olei ueteris *phorbio Tral.*  
 sesquilibram. ceræ, nitri Alexandrini, terebin-  
 thinæ electæ, sing. libram. euphorbij unciam.  
 iridis Illyricæ uncias duas. farinæ fœnigræci  
 sesquisextarium. Nobile est medicamentum ad  
 dolores ex frigidis humoribus in altum demis-  
 sis euocandos, discutiendos & sedandos, arti-  
 culorū infarctus & obstructions pertinacissi-  
 mas dissipandas. Cuius miras laudes in  
 podagra ex frigido exequitur  
 Trallianus.

DE EMPLASTRIS,

SECTIO DECIMATERTIA.



Xtrema totius corporis manus  
 emplastrorū corpori addicta, o-  
 perosissimum habet apparatus.  
 Coctione namq; & mistura, quæ  
 nonnunquam facultatem & consi-  
 stentiam immutant plurimū, emplastra ipsa  
 non minimū uariāt. Emplastrū pharmacum  
 simplex esse cum nequeat, eorū congeriē reci-  
 piat necesse est, quæ cū duabus summis quali-  
 tatibus ambigāt, partim terrea sunt & sicca, par-  
 tim aquea & aërosa, uiscosa quidē omnino adhe-  
 rentia, & mordacitatis expertia. Quæ quia uerū  
 R 4 emplasti

*Lib. I. Comp.  
 phar. gen.*



*Lib. 4. Simp.  
cap. 5 & 6.  
lib. 5. cap. 11.*

emplasticorum nomen obtinent, in hoc præcipue corpus coalescunt. Medicamenta emplastris debita sunt terrestria: ut metallica, lapides, terræ species, fæces, cinis & conchyliæ. alia etiam, oleamenta, lachrymæ, succi, liquores. Hæc namq; ferè est antiquitatis in apparandis emplastris non ambitiosa supellex, quæ posteritatis etiam indulgentia accreuit: ut nunc quoq; femina, radices, herbarum folia, & ferè integras plantarum partes sibi etiam uendicet: ut etiam animalium reliquias, recrementa, ac eorum penè integra uiscera præteream. Cocturæ modus (quod est unicum, ac propè religiosum istius militiæ sacramentum) huic medicamento, ut simplex non est, ita nec similiter utilis. Colorem namque, facultatem & consistentiam sæpe immutat. Quæ duo extrema cum præcipui sint istius apparatus scopi, non temerè ex Medicorum rescriptis emplastrorum coctura petenda est. Metallica prius oleo, uino, aceto, aut alio quouis indicto liquore sine igne nutriuntur, & in pila aut sartaginis fundo rudicula, uel pistillo continenter mota crassescunt. Pinguia si quæ addenda sunt, in lebece super ignem lentum assiduè tribulata metallicis adiunguntur. Gummi genera postrema cæteris decoquendis adhibentur. Liquanda humore aliquo idoneo macerantur, dissoluuntur, colantur, & ad humoris illius consumptionem coquuntur. Quæ uerò terenda sunt, per se probè trita in opus  
cu m



SECTIO DECIMATERTIA. 633

sum cæteris ueniunt. Succii item crassi & siccati, aliquo liquore soluti, & ad illius expirationē cocti, pōst misceri debent, quando emplastrum refrigerari incipit. Liquidi uerò & recentes oleo immiscendi, & cum eo incoquendi. Herbæ etiā recētes liquore aliquo maceratæ in eo pōstea percoqui debent dum expiret: quod in emplastro Gratia Dei ex uino in usum uenit. Emplastri corpus & materiam faciunt cera & resina: quorum quod primum est, nullam ad uirtutem efficacitatem addit, sed solidum tantum corpus præbet. Alterum uerò, ut non nihil materiam augeat, pro uario tamen genere qualitatem admouet, & aliquantulum medicamenti uires immutat. Est ubi neutrum ad emplastri consistentiam requiritur, quando iusta crassities non temerè ex aliorum materia suppediatur: quod in emplastro diachalciteos factitatum est. Oleum ad medicamentorum coctionem, & idoneum materiæ argumentum in emplastra uenit: quod etiam nonnunquam suis uiribus totam medicamenti molem afficit. Anodynum namq; molliens, resoluens, illius opera efficitur, & medicamenti uis acrior aut subaustera obtunditur. Emplastra ipsa oleo aut aliquo liquore idoneo coquere conuenit, ad liquoris quem adhibueris cōsumptionem, dum manus non inquinant: cuius uarietatem pro uarijs rerum scopis ex Medicorum scripturis petas licet. Ac profectò in huius medicamenti

R 5      apparatu



apparatu describendo nō leuis esset adhibēda opera, nisi singulorum ornatus, modus, mistura, ac ipsius concoctionis diuersissima formula à Paulo: demum uerò à præceptore doctissimo Syluio, omnibus numeris absoluta fuisset.

*Emplastrum Diachylon Alex.*

**R** Muccaginis feminis fœnigræci, feminis lini, radicis althææ, ana libram unam.

Lithargyri plumbo & scoria purgati tenuissimè triti libram unam & dimidiam.

Olei antiqui clari lib. tres.

Lithargyrum cum oleo multum & diu in pila lapidea, uel ut hodie fit ærea, pistillo ferreo conquassetur, subigatur & misceatur. Post igni lento coque, rudicula semper mouendo, donec lithargyrum liquetur & crassescat. Tunc igni exime, ut paulatim frigescat. Deinde muccagines extractæ parum per se feruefiant, paulatimque lithargyro & oleo probè pistillo ligneo permisceantur. Postremò omnia simul ad iustam crassitudinem percoquantur. Quòd si Ireatum facere uoles, oleum irinum pro comuni misce, aut pulueris ireos unciam unam in libras singulas: sed tunc cum illo puluere aliquod oleum etiam addendum est, sicque ualentius resoluit & maturat. Magis item erit anodynum, si muccago feminis meliloti accesserit. Præstantius quoque euadet, si oleum irinum aut chamæmelinum acceperit.

In



# SECTIO DECIMATERTIA. 615

In magno & usitato emplastri Diachylon numero, hoc commune simplex & album dicitur ex lithargyro & oleo aqua communi aut salsa diligenter elotis. Albedinem etiam addit sal paucus initio extrahēde muccaginis admixtus, parca seminis fœnigræci copia & coctio mediocris. Vtriusq; nāq; immoderatus modus flauū emplastrum facit, & coctio ustioni propinqua ruborem & nigrorem lithargyro adfert. Sunt qui semina lini & fœnigræci sordibus purgata, & radicem althææ mundatam triduo aqua macerant: deinde igni lento adhibent, & semper agitando ad dimidias coquunt & colant. Colati libram unam cum oleo aliquantis per coquunt: postea puluerem lithargyri miscent, & continenter rudicula mouētes coquūt, dum bullire & stridere desinat, aut frigide infusa portiūcula & refrigerata idoneā habere consistentiā uideatur. Hodie uerò sic parāt, ut lithargyro in uas immisso, & igni blādo imposito, oleū paulatim affundatur, semper agitando pistillo ligneo, ne lithargyros quæ promptè uritur, assiduo motu uasis fundo hæreat. Vbi probè simul mista fuerint, pars muccaginis melior affunditur, & ad expirationem percoquitur. Quod est reliquū, paulatim adijcitur, semper agitando, etsi hodie quidam muccagines non coquunt. Addunt alij ceram & terebinthinā Aetij, Alexandri & Orisbasij exemplo, quamuis multo maxima autorū pars sine cera confingat. Auicennas & Serapio hoc



hoc emplastrum inter unguenta reponunt, fo-  
 lisq; ponderibus à Mesueo differunt: quod et-  
 tiam describit Rhafius lib.7. ad Almanf. & Ha-  
 lyabbas præct.lib.10. Cōponendi modo & sim-  
 plicium quantitate uariat Paulus. Nam miscet  
 spumæ argenti lib. sex. olei æstate lib. septem,  
 hyeme lib. nouem. fœnigræci, lini seminis, sing.  
 sextarium dimidiū. althææ lib. tres. Althæa ac se-  
 mina in aquæ sextarijs uiginti discoquātur, dū  
 inde mucaginis lib. quatuor exprimas, quas  
 oleo admixtas simul decoques, dum bullire &  
 ampullas tollere desierint, hoc est ad mucagi-  
 nis consumptionem. Deinde argenti spuma  
 leuissimè trita aspergitur, continuo mouetur,  
 & igne blādo simul omnia percoquantur, dum  
 digitos non inquinēt. Oribasius lithargyri lib.  
 duas facit. lini seminis & fœnigræci, sing. sexta-  
 rium, & althææ radicis lib. tres. Actuarius semi-  
 nis fœnigræci, seminis lini, radicis althææ, succi  
 horum trium libras duodecim capit. spumę ar-  
 genti tantundem, olei omphacini lib. tredecim  
 aut quindecim. uini quod satis sit. Celebre ue-  
 rò iam olim, ac per manus traditum Damocra-  
 tis ex Menecrate, ex lithargyri libris duabus.  
 axungie antiquæ lib. quatuor. olei ueteris cras-  
 sissimi, nō fœtidi, non nigri, non asperi, lib. una  
 & uncij quaternis. Axungia liquescit igni, pur-  
 gatur fibris, in uas aliud satis amplum trans-  
 funditur. addūtur olei unc. decem, ut simul fer-  
 ueant: relinquuntur olei unc. sex. quas si fuerit  
 opus,

*Lib. 6. meth.  
cap. 3.*

*Lib. 7. Comp.  
phar. gen.*



SECTIO DECIMATERTIA. 637

opus, & medicamentum crassius appareat, postea affundes. Crasso iam pharmaco lithargyros inspergitur: coquuntur omnia blādo igne, & assiduē uersantur spatha ē picea aut tæda: atq; ubi emplastri forma fuerit, auferatur igni, paulo durius æstate, hyeme mollius, sed ut non inquinet. Sublatum igne mouetur, dum refrigerat: atque hīc rursus duriter uersatur, manu iungitur atq; reponitur. Est ubi radicis althææ purgatæ sordibus, & in taleolas cæsæ lib. una medicamēto inditur: quo tempore reliqua iam ad focum feruent prius quā lithargyrus inspergatur. Celeberrimum ferē Damocratis, *Lib. 7. Comp. phar. gen. lib. 15. cap. 14.* quod ferē exprimit Aetius: capit olei æstate lib. septem & dimidiam, hyeme lib. nouem. axungię recentis lib. septem. lithargyri tenuissimē triti lib. sex. fœnigræci heminam unam, aliās unc. nouem. seminis lini usti tantundem. radicis agrestis, maluæ recentis & succosæ, uel althææ lib. tres. Habeatur olla amplo orificio in quam fundatur aquæ sextarij octo, aut (ut Aetius uult) uiginti. In aqua purgata radix, & cōcisa coquitur, semina immittuntur, exprimitur succus in linteo: cuius succi libras quatuor cū oleo ad prunas coquito: & ubi feruet, tenuesq; bullas emittere cœperit, spuma argenti iniecta finito, ut placido iugiq; igne omnia simul bulliant, dum succus omnino consumptus uideatur, ac melinum & bene coloratū emplastrum fuerit, non rufum, inquinans, neque nimis durum.



rum. Acti<sup>9</sup> radices purgat, tūdit, & prius quā  
coquat, diē integrū macerat in aqua: postridie  
foenum grēcū lotum fideliter & purgatum adij-  
cit: perendie semen lini similiter lotū eadem a-  
qua, ubi reliqua etiam dum madent, immergit:  
quarto die coquit omnia ad iustam crassitiem.  
Expressus & colo traiectus succus usui serua-  
tur, ut uidelicet cum oleo, ut prius coquatur:  
& addita lithargyro pharmacum conficiatur,  
quod deinde conuoluatur rude, subigatur ma-  
nu, & in pastillos conformetur. In usu capit pa-  
stilli partes duas. ceræ, olei, utriusque partem,  
& omnia colliquat. Oribasius è semine lini, foe-  
nigræci, radice althææ, ut prius in aqua mace-  
ratis, coctisq; succum exprimit, tum libris dua-  
bus succi addit lithargyri, olei, singulorū libras  
duas. ceræ uncias octo. Lithargyrus cum oleo  
diu teritur, & cum cera leuiter incoquitur af-  
fuso oleo: postremò succus adijcitur, uersantur  
omnia, & sedulò permiscentur. Alexandri ma-  
lagma Diachylon è psyllio, quod describitur in  
parotidon cura: habet spumæ argenti leuissi-  
mæ libras quatuor, aliàs uncias quatuor, in a-  
lio libram unam. olei, ceræ puræ, sing. libras se-  
ptem. ceræ Tyrrenicæ libram unam. resinæ  
piceæ uncias quatuor. succi psyllij libras tres.  
Succum sic extrahes: Psyllij uncias tres in a-  
quæ fontanæ libras sex conijcito, die uno ma-  
cerato: insequenti uerò, igne uehementi co-  
quito, dum iuris hœdini crassitiem adeptum  
fuerit,

*Lib. 4. cap. 2.  
in cod. Græc.  
in Lat. cap.  
10. lib. 3.*



SECTIO DECIMATERTIA. 639

fuert. & acceptum percolato quicquid subse-  
derit ( citò namque concrefcit ) deinde rursus  
in lebetem recipito, iterumque percolato, atq;  
ita calefaciens parato, donec trium librarum  
pondus receperit: deinde sic argenti spumam  
per se læuigatam habeto. deinde cum oleo in  
uas æreum, & succos inijcito, mouetoque, len-  
to igne incoquens, dum manus non inquinat.  
Postea sublatis igni ceram & resinam piceam  
immitte: ac ubi non amplius inquinauerint, su-  
blata in pilâ effundito, & rudicula emollita, ex-  
ceptaque in pelle reponito, ac utitor in quibus  
uifum fuerit. Sic enim ex Tralliano describere  
libuit, quòd à multis corruptè ex Aetio descri-  
batur, uariato etiam componendi modo sine  
ulla olei mentione. Nicolai uerò Alexandrini  
emplastrum è succis, recipit farinæ fœnigræci  
& seminis lini, ptiffanæ, fing. ſelibram. succi e-  
bisci, uifci, lithargyri, fing lib. unam. ceræ lib. di-  
midiam. olei communis ſesquilibram. Coquito  
oleum, lithargyrum & ſuccum ebisci, donec nō  
inquent: dein adijce reliqua. Satis tamē mihi  
ſum conſcius, uulgatos Nic. codices aliud Ale-  
xandrino emplastrū tribuere, quod recipit olei  
ueteris unc. quadraginta duas. lithargyri unc.  
ſeptem & uiginti. radicis maluæ agreſtis, fœni-  
græci, ſeminis lini, ſing. unc. quatuordecim. Ra-  
dices & ſemina in aquæ phialis tribus triduò  
infuſas, igni lento coque ad dimidias, cola. Ex-  
preſſi librā unam cum oleo aliquandiu coque:  
dein



dein puluerem lithargyri quantum satis est incoque, semper mouendo, dum percoctum fuerit: hoc est, dum uesiculas subsidere uideris. Vbi refrixerit, conde. Hoc emplastrum ualde est malacticum, eoq; ad partium durities resoluendas & digerendas solenniter utimur, scirrhus hepatis, lienis, uentriculi, uiscerumq; collectiones & furunculi reliquias dissipat & emollit. Strumas quoque & inueteratos abscessus dissoluit, recentia uulnera inflammatione uindictat, diuisa glutinat, & quæ inflammantur curat. Superficialia ulcera glutinat, solum rosaceo uel myrteo: liquatum chamæmelino, neruorū phlegmonem prohibet. Podagricis quouis tempore opitulatur, ad diuturnas & recentes uteri phlegmonas optimè pessario inditum admouetur. Inflammatione correpta, ulcera ac masculos uulneratos citra alterius cataplasmatismis opem, aut spongas, aut irrigationes curat. In pastillos fingebatur antiquis, ut diximus: nunc uerò officinæ nostræ ex eadem propè materia magdalias aut offas faciunt: & iam remollita parte, ubi discutiendum & digerendū est, ireos tritæ pars duodecima, plus minusue adijcitur. Si sedandus dolor est, muccago è meliloto: si etiam calor adest, è psyllio. Potest etiam croco intingi. tamq; est efficax, ut alijs malacticis interdum commisceri: sepe uerò solum ad ea quæ diximus præstanda, chirurgus satis esse possit. Emplastri è succis, discutientis, concoquentis &



SECTIO DECIMATERTIA. 641

& laxatis meminit Gal. lib. 3. Comp. phar. part. *Cap. 2*  
in parotidum cura. Est etiam pastillus *διὰ ψωλίου* *Cap. 11.*  
lib. 5. Comp. phar. gen. ad nomas & scabiosos  
affectus Asclepiadi attributus.

*Emplast. Diachylon Mes. magnum.*

℞ Lithargyri puri, triti & creti lib. unam.

Olei ioini, chamemelini, anethini, ana unc. 8.

Muccaginis ficuum pinguiū, uuarū passarū,  
feminū lini & fœnigræci, radicis althææ,  
succorum ireos & scillæ, œsypi, ichthyo-  
collæ, ana drach. duodecim & semissem.

Terebinthinæ unc. tres.

Resinæ pini, ceræ flauæ, ana unc. duas: misce  
ut prius, donec crassescat.

Fingitur ut prius, & mucaginibus paulatim  
affusis & consumptis auferatur igni emplastrū:  
affunduntur succi ireos, & scyllæ, & ichthyocol-  
læ glutinis muccago, cum uino & aqua simul  
mistis & coctis extracta. Quibus consumptis,  
cera minutim secta, & pini resina miscēda: atq;  
his liquatis, terebinthina & œsypus extra ignō  
adhibenda, quòd coctionē non sustineāt. Huic  
emplastro si accesserit bdellij, sagageni, ammo-  
niaci, galbani, sing. unc. una: Diachylon gum-  
matum uulgus uocat, aut nigrum, quòd inflam-  
mata & dura sedando, emolliendo & digeren-  
do magis est efficax, ideoque magnum dicitur.  
Sunt qui gummis etiam opopanacem addunt,  
& ipsa gummium genera Diachylo communi  
S apponunt,



apponunt, eoq; ut magno utuntur. Vtrunque tamen in usum uenit, non nisi maioris & minoris ratione differens. Magnum enim ea quæ mediocriter commune præstat, multò efficacius promittit.

*Empl. Diachylon paruum Mes.*

Capit lithargyri unc. sex.

Olei ueteris clari lib. unam.

Muccaginis psyllij unc. quatuor.

Muccaginis hyoscyami sesquunciam.

Muccaginis seminis lini & radicis malux,  
ana unc. duas.

Fingatur ut primum.

Eo quidam utuntur communis loco : sed præcipuè duris inflammationibus & tumoribus calidis debetur : eos namq; digerit & maturat, efficacissimumq; est ad mulcendam intemperiem calidam, quod per se psyllium & hyoscyamus præstant : & siccandum, digerendumque, quod cætera simplicia.

*Empl. de muccaginibus.*

℞ Muccaginis seminis lini, fœnigræci, althææ,  
corticis mediani ulmi, ana unc. quatuor  
& dimidiam.

Olei liliorum, anethi, chamæmelini, ana sesquunciam, aut unciam unam.

Ammoniacy, galbani, opopanax, sagapeni,  
ana semunciam.

Ceræ nouæ unc. uiginti.

Croci



SECTIO DECIMATERTIA. 643

Croci drach. duas.

Terebinthinæ unc. duas. fiat emplastrum.

Muccagines ut decet extractæ, cortice ulmi inter corticem & lignum medio bene prius cōtuso, oleis ante residua purgatis, uel linteis sine expressione colatis incoquendo consumantur. Quibus adhuc calentibus, cera minutim secta immittatur, & gūmi quatuor genera aceto, uel chamæmeli & meliloti decocto soluta, & linteis colata, cereleō calido immisceantur: postremò igne sublatis, terebinthina admoueat, probeq; omnia commisceantur, ne in grumos coalescat. Crocus tritus marmoris aspergitur, & manibus magdalias ducendo permiscetur. Hoc emplastrum de muccaginibus spuriū propriè & enixè quodammodo apud Pharmas copæos emplastri de mucillaginibus nomen obtinuit, maximarumq; in emolliendo est uirium, phlegmonas sanat, & sanie ruptorum apostematū abstergit. Vsu tritissimum, & quibusdam Diachylon compositum dicitur.

*Empl. de meliloto Mes.*

℞ Meliloti unc. sex.

Florum chamæmeli, comæ absinthij, sampsychi, seminis fœnigræci, baccarum lauri, radicis althææ, ana drach. tres.

Seminis apij, ammeos, anisi, cardamomi, cyperii, ireos, casia, spicæ nardi, ana drachmas duas & dimidiam. ammoniaci drach. decem.

S 2 styracis,



styracis, bdellij, ana drach. quinq;. terebinthinę  
sesquunciam. ficus pingues duodecim. sebi hirci-  
cini, resinę, ana unc. duas & dimidiā. cerę unc.  
sex. olei sampsychni & de spica quod satis sit  
ad omnium infusionem & extensionem.

Plures sunt conficiendi modi, hic tamen cę-  
teris expeditior. Sebum hircinum colatum re-  
sina & cera in oleis liquantur, ficus pingues aut  
parum humectatę probę tritę per cribrum se-  
taceum aut stamen cernuntur. Ammoniacum  
& bdellium aceto meliori inuento soluuntur,  
quām aqua cui melilotus, chamęmelum & fœ-  
nugręcum incocta fuerint, etsi istud empla-  
strum magis emolliens reddit. Acetum namq;  
essentię tenuitate promptius ista peruadit &  
dissoluit, aqua uerō ægrius. His succedit te-  
rebinthina, & postremo ubi omnia refrixerint,  
pulueres creti herbarum, radicum, florum, aro-  
matum, & simul cum his styrax diligenter tri-  
tus admiscuntur. Sunt qui decoctum meliloti,  
chamęmeli & fœnigręci ad omnium compre-  
hensionem expetant, & cętera liquabilia per-  
misceant, ijsq; pulueres uniant. Sed olei mo-  
derata quātitas, uelut sing. uncia unac, ompre-  
hendēdis omnibus satisfacit. Sunt qui utriusq;  
semunciam tantum addant: sed durius mox &  
friabile euadit. Est ubi cum duabus olei uncij  
molliculum & tenerū, sed adhuc fragile euadit.  
Olei uncia sex emplastrum flexile & ductile  
admodum efficiunt. Sed hi omnes modi pro  
uarijs



SECTIO DECIMATERTIA. 645

uarijs scopis usurpari possunt. Bdellium & am-  
 moniacum, ut styrax teri possunt, uel decocti  
 uncijs duabus dissolui, colari & coqui ad aquæ  
 consumptionem. Alij formatas iam offas pa-  
 rumper decocto immerfas ducunt & effingūt.  
 Malacticum celebre ad inueteratas durities, ie-  
 coris, lienis, uentriculi, uiscerum & reliquarum  
 partium emolliendas; hypochondriorum ten-  
 sionem laxandam, flatus resolucendos, & dolo-  
 rem à frigido sedandum. Eo utimur in materia  
 crassa ac frigida, ut in inguinum bubonibus, ad  
 incidendum, molliendum, attenuandum, discu-  
 tiendum & calefaciendum, gratoq; adminiculo  
 anodynum sentitur. Diuersum ualde est Ascle-  
 piadis malagma ex Meliloto ad stomachicos,  
 hepaticos & uiscerum dolores apud Gal. Capit *Lib. 8. Comp.*  
 nardi Celticæ, myrrhæ, cyperi, ana drach. decē. *phar. part.*  
 cardamomi, croci, amomi, ana drach. octo. me-  
 liloti, ammoniaci, ana drach. quadraginta. cy-  
 pheos sacрати drach. sexdecim. terebinthinæ  
 drach. octuaginta. ceræ minam unam. olei cy-  
 prini drach. centum & uiginti. uini odorati Ita-  
 lici heminā unā. Est aliud quoq; Andromachi  
*Διά μελιλότης* paulo pōst ab eodem descriptum, nō  
 longè absimile ei quod Oribasius prætermisso  
 croco describit libro De loc. affect. curat. Pauli *Cap. 126.*  
 malagma ex meliloto ponderibus & simplici- *Li. 7. cap. 18.*  
 bus multū uariat, nō secus ac illud quod Actio  
 libro 9. describitur. Serapionis unguentum ex *Cap. 16.*  
 meliloto duplex longè quoq; est dissimile. Tri-  
 S 3 buitur



buitur etiam Alexandro emplastrum de meliloto disparis admodum efficientiæ. Vehementissimum namque est attrahendo, eoq; in disrumpendis abscessibus, tumoribus, tophis discutendis, calculis, ossibus, spiculis, furculis & squamis euellendis uti præcipit: etsi ab eodem Hieraticum malagma de meliloto describitur, nonnihil uariantibus à Galeno codicibus, si ueri sunt codices Græci.

*Empl. Diachalciteos Gal. aut*

*Diapalma.*

Capit adipis suilli ueteris, salisq; expertis, quem institores axungia uocant, lib. duas. Olei antiquissimi, lithargyri, ana lib. tres. Chalcitidis unc. quatuor. fit hoc modo:

Adipis membranulæ omnes eximuntur, ipseq; contunditur, ut faciliè liquari possit, mox ad igne liquefit: deinde per colum transmittitur, ut purus fiat, nihilq; membranarum habeat: tuncq; prædictas duas libras pendeat, postea chalcitis tenuissimè læuigata cum oleo, adipi miscetur, adiecta item argenti spuma tenuissimo cribro cribrata, & in tenuissimum pollinem redacta. Atque ubi simul omnia in pila coierint, conijciuntur in cacabum, ac rudicula palmea agitantur. Hæc è palma recens deciditur, & in latera agnatis pediculis & folijs repurgatur, extrema parte qua tenuior est peramputatur, eximitur cortex, talæolę finguntur, quæ



SECTIO DECIMATERTIA. 647

quæ indūtur in cacabū, ut inde resudāte succo, pharmacū imbuatur. Verūm nō antè immittātur, quā́m medicamentū quod coquitur, iustā cerati crassitiem consequutū fuerit. Nam si eas ab initio immittas, earū succus coquendo consumetur, quem propter eius adstringendi uim copiose manere uolumus. Reliqua spatha statim ab initio, uti par est, pharmacū uersatur, extrema parte qua magis succulenta est: quæ ubi usque adeo inaruit, ut proprium nequaquā́ amplius succum seruet, præcidi debet, ut noua materia nouum succum reddat: idq; sepius faciendum, dum satis multis excētis taleolis, spatha pro breuitate inutilis relinquatur. Eiusmodi autem rudicula recens excisa esse debet, pridie hyeme, æstate eodem ipso die, quo pharmacum conficitur, alioqui prius auulsa succum amittunt. Atque ubi medicamentum satis succi cōbiberit, atque ita coctum fuerit, ut tactum non inquinet, igni aufertur, seduloq; reponitur. Palma quia nobis deficit, saligno ramo uel batino uti licebit, aut assulis ex quercu. pruno, cydonio, sorbo, loto, mespilo, aut ex huius generis arboribus, quæ cū́m refrigerent, immodicam adstringēdi uim non habēt, atq; ijs multo magis quā́m uel radice canne quod factitarunt Arabes: uel ex oleto palmæ ligno, quod cum cerebro eius aliquando importatur.

Vulgatum est hoc emplastrū diachalciteos ex Galli. r. Cōp. phar. gen. sumptū, Phœnicinū  
S 4 dictum,



*Cap. 8. lib. 6.**Meth. lib. 7.**cap. 17.**Lib. Synops.**3. & lib. De**loc. aff. curat.**cap. 125.*

dictum, uulgò Palmeum aut Diapalma, quod describitur Auicennæ lib. 5. nomine unguenti de Calcadis, & Mesueo sub unguento palmeo & Diaphœnicon. Meminit huius quoq; Actuarius, Paulus & Oribasius, ubi aliquantulum à Gal. dissentiunt. Paulus namq; chalcitidis unc. sex facit, Oribasius tres. adipem caprillum, ut Mesueus ceruinum & uitulinum pro suillo adhibet, & psylliū (si uera est lectio) addit. Vterq; uerò chalcitidi læuigatæ oleum in sole commiscet, ut liquidum medicamentum permaneat, cætera consentiunt. Medicamentum mixtæ est facultatis digerentis & adstringentis, ideoque usus est ad cruenta uulnera, partium inflammationes, phlegmonas & articulorum morbos, nisi quo tempore dolores intēsi sunt: tunc nāq; fots & cataplasmata lenientia postulant. Aptū est bubonibus, tuberculis, ambustis, pernionibus, ossium fracturis, cōtusionibus omnibus: deniq; fluidis affectibus, quos rheumaticos uocant. Sed tunc medicamentum cerati liquidi formā habere debet, & oleo copiosiore aliquo adstringēte, quale est omphacinum, Hispanum aut Histricum dissoluendum, aut liquefactum pharmacum, ubi in pila refrixit, uino aliquo austero ætate medio, substantia tenui & lucido affuso, manibus subigi debet, dum contrito ac emollito pharmaco optimè permixtum sit, nec humidum fluctuet. Est ubi aceto, aqua aut oleo adstrictionis experte, dulci uel uetusto lique-

scit



SECTIO DECIMATERTIA. 649

scit pro uarijs medici scopis, qui ex Gal. petēdi sunt. In medicamento diluendo hunc modum obseruabis, ut medicamenti mensuram paululum oleū excedat, ac præsertim æstiuo tēpore, ut si medicamenti uncię sint decem, oleum pōdo absoluat. Vlcera dysepulota, & quæ cicatricem ægrē ducunt, pura reddit, solida carne implet & claudit, ubi paulo pus chalciteos ceperit, ut uncias sex, in ūalido præsertim & duro corpore: fluxionemq; reprimat, quæ callum fouet, & hunc exerit. In eum usum myrteo aut melino dissolui debet. In rheumaticis usus tempore pharmaci uncia duæ in uncijs tribus aut duabus rosacei liquantur. Plus enim minusue olei scribere oportet, ut sunt corpora, & durum crassumq;, molle uel ductile per ætatem pharmacū est. Quod & in magnis ardoribus, erysipelate phlegmonode, ac multo magis in phlegmone erysipelatode factitādum est: atq; ubi liquatum pharmacum refrixerit, solani aut psyllij succo si æstas est, aut una acerba cum portulacæ aut semperuiui succo irrigari & imbui debet. Omphacium namque per se nimium adstringit, indeq; erysipelata exasperat densata cute, suppresso halitu & calore non expirante. Portulacæ autem & semperuiui succus præ nimio lentore per se educi nequit. Ad eadē aptius medicamentum efficiet mandragoræ pomorū uirentium, papaueris & hyoscyami succus recens additus, admixto etiam glaucio. Imbecil-

S 5 lius



lius idem præstant, sed faciliore copia, lactuca,  
 lenticula palustris, umbilicus Veneris: & ubi re-  
 frigerandi vis remitti debet, cichoriū, polygonū,  
 trifoliū, auricula muris usui esse possunt. Horū  
 quoq; inopia acetū & aqua immisceri debent.  
 Hoc itidē medicamentū recti intestini & sedis  
 tumores plegmonodas spōte obortos iuuat, li-  
 quefactū rosaceo copioso, & hoc modo immis-  
 sum. Ambusta, & quæ Græci *πυγίαντα* uocāt, a-  
 ceto mollitū sanat. Fracturis beneficio est liga-  
 mentis circumdatū fasciarū instar. Contusa, ec-  
 chymemata, liuescentes etiam ex nimia refrige-  
 ratione partes optimè per se iuuat, aut ueteri  
 oleo, aut alio quopiam digerēte subactum. In-  
 flammationē etiā tam potenter prohibet, ut im-  
 positum ipsius ortum impediat: ideoq; qui her-  
 nias aut ramices obsecāt, post manus operā sta-  
 tim ipsum cū fomētis cataplasinatis imponūt,  
 nec prius uulnere inadafacto. Nobile admodū  
 medicamentū, & ad uarios affectus ualde effi-  
 cax, si pro multiplici affectuū ordine, conditio-  
 ne, corporū natura, Medici diligentia & solers  
 ingenium nactū fuerit. Vt enim non unū habet  
 structuræ modū, ita & mirabiles pro multiplici  
 usu casus facit. Quæ omnia, ut facilius assequa-  
 ris, accuratè hui⁹ medicaminis uires, permixtio  
 & censura ex Gal. repetēda est. Emplastrū chal-  
 citeos Nic. Alex. lōgè est ab hoc diuersum: sed  
 Phœnicine quæ num. 132. scribitur, omnino cū  
 Paulo cōsentit, dimidio tātū pōdere adscripto.

Empl.



*Empl. ceroneum Nic.*

℞ Picis naualis colatæ, ceræ, ana unc. duas, & drach. tres.

Sagapeni unc. duas.

Ammoniæ,

Terebinthinæ,

Colophonæ,

Croci, ana unc. unam, & drach. tres.

Aloes, thuris, myrrhæ, ana unciam.

Opopanax, styracis, galbani, mastiches, aluminis, fœnigræci, ana drach. sex.

Styracis rubri, bdellij, ana drach. tres.

Lithargyri sesquidrachmā. Fingatur emplastrum hoc modo: Sagapenum, galbanū, opopanax, ammoniacum aliquantulum tusa, uino tecta, nocte una macerentur, coquatur ad uini dimidij consumptionē, colentur. Tunc picem naualem colatā admisce, spatula moue, dum liquefiat: qua liquata ceram, & hac fusa colophoniam colatam, postea styracē pistillo calido tritum frustatim adde. Hinc mastichē, thus, myrrham, bdellium, trita & creta. Aliquandiu post inijce terebinthinam, alumen, lithargyrū, fœnumgræcum. Percoctum effunditur in aquam frigidam. Ab extracto aqua omnis manibus exprimitur: dein cum puluere aloes super mare more oleo laurino unctū subige. Postremò cum croco in puluerem trito, manibus eodem oleo inunctis, finguntur massæ.

Ceroma



Ceroma aut ceroneum fortè à cera dicitur, quod usurpatur ad scapularum, thoracisq; totius ortum ex frigore dolorem. Humoris enim frigidi ex influxu decubitum, aut flatus digerit & coquit: lienis duritiem emollit. Aquam intercutem ex frigida iecoris intemperie enatā, & affectus uteri frigidos impositū iuvat. Lumborum, pudendorū, uesicæ, & renum frigus uisua calfaciente dissipat. Ossiū fracturis & luxatis cōmodat, multiplicisq; est usus, repellit, coquit, mollit, incarnat. Solis Latinis Nicolai codicibus debetur, qui alium habent etiam confectionis modum. Lithargyrum namq; tenuissimè tritum cum oleo quantum satis est percoquit: dein picem addit, & hac liquata ceram. Qua fusa lachrymas colatas, ammoniacum, sagapenum, opopanax, galbanum, styracem utrunq;, & terebinthinam spatula probè miscent. Postremò colophonix, thuris, mastiches, bdellij, aluminis, myrrhæ, fœnigræci puluerem paulatim miscent: atque ubi percoctum totum est, in aquā inijciunt. Expeditior uia est, in qua hodie quoq; insistimus, ut pice & colophonia liquata & colata cera lique scat: post sagapenū, ammoniacum, galbanum, opopanax, bdellium uino soluta & colata, coctaq; ad uini propè totius consumptionem paulatim miscentur: dein terebinthina, postremò pulueres reliquorum tenuissimè tritorum adduntur. Crocus super marmor fingendo additur, oleoque manus inunguntur,



SECTIO DECIMATERTIA. 653

unguntur, ne his emplastrum adhæreat. Expedi-  
tius adhuc est, si liquoribus, ut diximus, co-  
ctis, cera particulatim misceatur: & hac fusa pix  
& colophonia liquata paulatim misceantur. Sic  
enim citius & perfectius coalescent. Posttemò  
pulveres addentur, adhibita cura, ne aloë aut  
myrrha uratur, & grumofum emplastrum reddat.

*Empl. oxycroceum Nic.*

Habet picis naualis, croci, colophonix, ceræ,  
ana unc. quatuor.

Terebinthinæ, galbani, ammoniaci, myrrhæ,  
mastiches, thuris, ana unc. unâ, drach. tres.

Galbanum & ammoniacum aceto per noctem ma-  
cerantur: postridie liquantur igni, colantur: iterum  
coquuntur ad partis aceti consumptionem: tunc  
pix naualis liquata & colata inijcitur: dein ce-  
ra, qua liquata colophonia, deinde terebinthi-  
na, aliquanto post mastiche, thus, myrrha, sem-  
per spatula mouendo. Cocta in aquam frigi-  
dam immittuntur, quæ tota manibus exprimi-  
tur: dein super marmor oleo inunctum cum  
pulvere croci subigitur, molles ossæ & magda-  
læ effinguntur.

Ceroneo compositione & uiribus admodum  
est affine: hoc tamen molliendi efficacia est im-  
becillius, & croci largiore copia sumptuosius.  
Ad contusa, ossium fracturas, neruorum dolores,  
abscessuum inueteratorum duritiem molliendam  
idoneum: emplasticum quoque & gignendo callo  
habile.



habile. Nomen habet à croco & aceto macerante. Croci hodie ferè largior copia sumptu minime necessario, & uiribus nullo modo imminutis, ut uilius fiat medicamentum minuitur, eiusq; uncias duas tantum pro quatuor substituant, & compositionis modum nonnihil immutant. Picem naualem colatam, colophoniã, ceram liquant. Quibus adhuc calidis galbanũ & ammoniacũ in aceto dissoluta & colata miscent. His coctis mastichen, thus, myrrham, postremò terebinthinã. Vbi iam refrixit, manibus molliendo, & subigendo super marmor, crocum tritũ confundunt. Hyeme addi potest olei una, ad emplastri lubricitatẽ. Aliter quoq;, sed operosius parant Latini Nic. Alex. codices, qui & pondus triplum appendunt. Græci uerò codices ponderis nostri tãtũ dimidium adscribunt, legitima utrobiq; asseruata proportione, ideoq; nihil immutatis medicamenti uiribus.

*Empl. de Ianna Nic.*

Capit succorum apij, plantaginis, betonicę, ana lib. unam.

Ceræ, picis, resinæ terebinthinę, ana libram dimidiam.

Formatur emplastrũ hoc modo: In succis cera, pix, resina, lèto igne coquũtur, & cõtinenter mouentur ad succorũ cõsumptionẽ, postremò terebinthina semel aut bis feruefaciẽda adinoduetur. Sunt qui terebinthinæ partem superioribus simul incoquũt, reliquã sublato igni medicamento



SECTIO DECIMATERTIA. 655

dicamento admiscant, ut siccitatē aliorum corrigant, & formam meliorem medicamento impertiant. Succī salubriore Syluij consilio, in fapas coqui debent, & liquatis cæteris permisceri. Utuntur eo Chirurghi in ulceribus & uulneribus sordidis detergēdis & glutinandis. Sumptum est ex Nic. Præpositi codicibus.

*Empl. Gratia Dei Nic.*

℞ Terebinthinæ lib. dimidiam.

Resinæ lib. unam.

Ceræ albæ unc. quatuor.

Mastiches unc. unam.

(unum.

Verbenæ, bipinnellæ, betonicæ, ana manip.

Herbæ tusæ ex uino albo generoso coquantur, ad tertiæ partis uini consumptionem, colantur, herbarum substantia abijcitur. In colato cera, resina, mastiche, coquantur ad iustam consistentiam. Ablatis igni terebinthinam adde, spatula moue, & finge emplastrum.

Satius ex cera & resina in colato uini reliquo ad eius propè cōsumptionē percoctis mastichē addere (quòd cocturā uix sustineat propter essentiaē tenuitatem) postremò terebinthinā, hæc semel feruefacere, auferre igni: & ubi refrixerint, fingere in offas cylindrales. Alij in colato resinam solam coquant. hoc propè cōsumpto, ceram addunt: postremò terebinthinam extra ignē: & ubi refrigerari incipit, mastichen tritā permiscant. Sunt qui huius emplastri loco operosa & multiplici quadā cōfectione, emplastro diuino



diuino nō absimili utantur. Alij huius loco emplastrum Petri Argillatæ, quod Gratiā Dei uocat, inter sarcotica annumeratum usurpāt. Hodie ut albius euadat, addita paulo largiore terbinthina, penidiorū modo trahunt. Sunt qui in lacte coquant. Usurpant chirurgi in solidandis & glutinandis uulneribus, sordidis repurgandis, inflamatis leniendis, duratis emolliendis, neruorum præcisionibus: furunculorum, quos Dothienes uocant, molestias lenit.

*Emplast. diuinum Nic.*

Habet galbani, myrrhæ, ana unciam unam, drach. duas.

Ammoniacy unc. tres, drach. tres.

Opopanacy, mastiches, aristolochiæ longæ, æruginis, ana unc. unam.

Lithargyri, olei communis, ana sesquilibra.

Ceræ nouæ unc. octo.

Thuris unc. unam, drach. unam.

Bdellij unc. duas.

Magnetis unc. tres.

Lithargyrus in oleo diu ante coctionem maceratur & nutritur: postea in spissitudinem coquitur, quæ ei ob olei paucitatem expedita est & facilis: dein addatur cera minutim concisa: qua liquata, ablato igni medicamento, additur galbanum, ammoniacum, opopanax, bdellium quoq; (si molle est) in aceto uel uino dissoluta, colata & cocta: postea puluis myrrhæ, bdellij (si siccum



SECTIO DECIMATERTIA. 657

ficcum est) mastiches, thuris, aristolochiæ, magnetis, postremo ærugo.

In permiscenda æruginē magnus coloris habendus est delectus. Si enim giluum aut melinū emplastrum cupis, semiustā æruginem imponere oportet, aut cōueniente coctura color iste petendus est. Postremo loco imposita ærugo longiore coctione ruborem contrahit, cumq; longē præstantiorem (qualē Narbonensis Gallia præfert) si eius æruginis drach. duas uel quatuor, dum coqui cœpit lithargyrus, immittas: reliquas uerò eius drachmas percocto ferè medicamento addideris. Fuscum demum, nec ita coloratum emplastrum facit ærugo tota postremo loco permixta, quæ medicamento adhuc ualde calido, ne ob ipsius solidiorem duritiem ægrius permisceatur, indi debet. Eo utuntur chirurgi ad cruenta & recentia uulnera, quo etiam antiqua, diuturna, & maligno humorum uitio fluida ulcera celeriter repurgant, implēt, ac mirificè ueluti ope diuina glutinant. Quo ex felicitatis successu Diuini amplissimum nomen meruit. Neruorum præcisionibus, ruptis, conuulsis optimè conuenit, furculos alto corporis infixos & spicula euellit, strūmas & abscessus diuturnos disrumpit. Varia est apud Italos huius emplastri descriptio: eiusque.

loco Gotfredi ceratum etiam usurpant, mirifica addita uirtutum laude.

T

Empl.



*Empl. Apostolicum Nic.*

Recipit lithargyri unc. sex.

Ceræ rubeæ, colophonix, ana unc. duas.

Propoleos, uisci quercini, ana unc. unam.

Cadmix lapidosæ, aut lapidis calaminaris,  
ammoniaci, ana drach. sex.

Mastiches, thuris, ana semunciam.

Terebinthinæ, bdellij, opopanax, galbani,  
myrrhæ, sarcocollæ, æris usti, squamæ æris, æ-  
ruginis, dictamni, aristolochiæ rotundæ, mumiæ,  
ana drach. tres.

Ammoniacum, galbanum & opopanax ui-  
no tecta per noctem macerentur: postridie co-  
lentur, & ad uini consumptionem coquantur.  
Lithargyrus tenuissimè trita in oleo diu nu-  
triat, & simul coquatur spatula semper agi-  
tando, dum in emplastri consistetiam aut mas-  
sam coierit, aut deniq; ceræ & mellis corpus cō-  
traxerit, & attactu manus non inquinet, tunc  
cera addatur: qua liquefacta, colophonia, po-  
stea mastiche, thus, myrrha, propolis, factoque  
interuallo bdellium imponitur: post hæc uiscus  
quercinus, demumq; terebinthina. Qua liqua-  
ta aufertur igni: liquores colati, & ut diximus,  
cocti paulatim, ne efferuescant, immittuntur, i-  
gni reponuntur, ut aliquātulum bulliant rudi-  
cula semper agitando. Addūtur deinde pulue-  
res sarcocollæ, cadmix lapidosæ. intermissoq;  
aliquātulum spacio ærugo & squama æris: dein

æ s



SECTIO DECIMATERTIA. 659

æstus rudicula agitatum, dum medicamen-  
tum ruborem cōtrahat: postremò omnium lo-  
co, ac dum ferè percoctū fuerit emplastrū, im-  
ponitur dictamnus & aristolochia. Signum co-  
ctionis est, dum medicamenti pars aquæ frigi-  
dæ infusa duratur, nec digitos attactu inquinat.  
Ita percoctū in aquā frigidā infunditur: quæ dū  
refrixit, manibus exprimitur, & super marmor  
oleo laurino inunctū in magdalias efformatur.

Hoc emplastro utimur ad strumas recentes,  
frigidos & diuturnos abscessus, uiscerum tu-  
mores, præcisos & punctos nervos. Ad recentia  
uulnera, enema, emmotū ex eo adhibetur uul-  
nerariū. Recentes phlegmonas arcet, educit ca-  
lamos, furculos, spicula corporis alto infixæ, &  
omnia uenenata. Facit ad phygethla, carcino-  
mata, & ceruicis ex frigida causa dolores. Stru-  
mas aperit, abscessus dirumpit, purgat & glu-  
tinat, cicatrices extenuat. Splenis duritiem es-  
mendat, articulorū & genuum ex influxu dolo-  
res sanat. Valet ad manimarū collectiones, ery-  
sipelata & fistulas iniectū: impositū etiā morfi-  
bus uenenatis, aut rabidorum animalium medea-  
tur. Confert ad uetusta & diuturna ulcera, pa-  
tredines, sinus, hæmorrhoidas, sedis uicia, con-  
dylomata, rimas ani, carbūculos, impetigines,  
ichores, intestinorum ramices, pudendorū de-  
pascencia ulcera, quas nomas uocāt, cum rosa-  
ceo iniectū: cum quo etiam ad muliebria mala  
pessario suppositū facit. Apostolicū dicitur ex

T 2      præcipua



*Empl. A-  
post. Alex.*

præcipua ueluti præsentis numinis efficacia:  
aut, ut Alexandrinus scribit, ex specierum nu-  
mero. Quod enim ab Alexandrino describitur,  
huic omnino affine, præter cerâ & oleum duo-  
decim simplicibus constat. Habet lithargyri  
unc. duas, drach. unam & scriptulum unum. ce-  
ræ, colophonix unc. unam, script. unum. am-  
moniaci, bdellij, mânæ thuris, sing. drach. duas.  
galbani, opopanacis, myrrhæ, aristolochiæ lon-  
gæ, æruginis rasilis, sing. drach. unam, script. u-  
num. resinæ pineæ, mastiches, ana drach. qua-  
tuor. olei ueteris unc. duas. Tritum lithargyrū,  
& per cribrum tenuissimum cretum, coquitur  
cum oleo ad lentum ignem: eoq; ad medietatē  
cocto, ærugo inijcitur. Vbi induruerit, & iustā  
consistentiam adeptum fuerit, cera & colopho-  
nia additur, & ab igne summoto, reliqua trita  
& cribrata asperguntur. Opopanax & galbanū  
aceto aut uino dissoluta ad extremum addun-  
tur. Mannæ & thuris loco quidam thuris polli-  
nem capiunt, ut duodenarius numerus magis  
respondeat. Nicolai tamen Alexandrini Latini  
codices, eam quam desumpsimus ex Nic. Præ-  
positi codicibus confectionem sequuntur, im-  
mutatis ponderibus, & uariata paulisper con-  
fectione. Pudēdus est error, quod quidam pro  
squama æris lapidem calcis, aut æris squamā &  
calcē addūt, cū Latini codices lepidos chalcu,  
quod Græcè ξρις squamā significat, legant: ut &  
chalcecum enō ꝑ chalcucecaumeno ponūt. A-  
lij



SECTIO DECIMATERTIA. 661

lij magnetē pro lapidosa cadmia capiunt. Magnoperē autem uidēdum est, ut moderata olei copia nullū emplastro negocium facessat. Liberaliore namq; modo appositum, magnum temporis interuallum ad cocturā expetit. Parcius ustionem facit, & prius quā cætera quæ liquēfieri debent, apponātur, plus iusto coit emplastrum, & adhēsum facit. Iustus est olei modus, si ad lithargyri pondo olei sesquipōdo addas. Aes ustum quoque pro liberaliore aut parciori copia, emplastrū nigrū aut rubrū reddit.

*Empl. contra rupturam Nic.*

Recipit picis naualis, aloes, ana unc. tres.

Lithargyri, ceræ rubræ, colophonix, galbanæ, ammoniaci, ana unc. duas.

Visci quercini unc. sex.

Boli Armeniæ, consolidæ utriusque, gyphi, aristolochiæ utriusque, lumbricorum terrestrium, gallarum, ana unc. quatuor.

Myrrhæ, thuris, ana unc. sex.

Terebinthinæ unc. duas.

• Sanguinis humani libram unam.

Pellis arietina mox ubi detracta est, frustatim concisa, horis uigintiquatuor coquitur: eaque expressa & abiecta uiscum quernum hoc iure diu coctum ubi fuerit, igne aufertur, additurque terebinthina, lithargyros, colophonia: postea mastiche, thus, myrrha, galbanum, ammoniacum, lumbrici terrestres: paulo post

T 3 consolidata



consolida utraq; gypsum, bolus Armenia. Igni runc redditur, & sanguis humanus, aristolochia utraque, postremò aloë inijcitur semper rudicula mouendo. Tandem marmorì imponitur, quod oleo uiolaceo inunctum est, & manibus subigitur. Iterum biduo aut triduo in mortario continenter teritur. Solenne est ad enterocelē, & intestinorum ramicem, etsi alij cerato Arnoladi Villanouani ad herniosos utuntur, quod nō multum ab hoc medicamento dissidet. Plurimaq; est uarijs in pharmacopolijs huius emplastri descriptio: nec desunt qui Gentilis ad herniam ceratum usurpent, ceteris multum affine. Liquores uino dissoluti, colati & cocti, ut semper, permisceri debēt. Lumbrici quoq; in uino purgati, & uino alio probè seorsum cocti in opus ueniant. Temporis mora nimis durescit, nisi addatur oleum, aut utendi tempore mastichino, myrteo aut lentiscino subigatur.

*Empl. de baccis lauri Mes.*

Capit thuris, mastiches, myrrhæ, ana unc. unam.

Baccarum lauri unc. duas.

Cyperì, costi, ana unc. dimidiam.

Mellis colati quantum ad ea comprehēdenda sufficit.

Si autem cyperi sesquunciam & stercus caprillum aut uaccinum siccum ad pondus omnium admisceas, ad hydropem fit mirabile.

Vfui



SECTIO DECIMATERTIA. 663

Vsui est ad uentriculi, intestinorū, iecoris, re-  
num, uesicę, uteri & cęterarū partiū dolorem ex  
intēperie frigida ortū. Pręcipuē uerò in colico  
cruciātu à flatibus & pituita calidum uentri sa-  
lubriter adhibetur, aut infuso supponitur, ad  
unciam aut sesquunciā cum eorum quę flatus  
dissipāt, & tensionem remittūt decocto. Huius  
etiam loco utuntur quidā electuario de baccis  
lauri, quod ex Rhasio prius descripsimus, atq;  
in emplastri formam adhibēt. Vsurpatur etiam  
in Ascite & Tympanite uentri extensum, ubi  
stercora sicca receperit: tūcq; mel largiore copia  
infundendum est, quantū scilicet omnibus ex-  
cipiēdis suffecerit, quod utrobiquē calidū & li-  
quatum potius quā colatū esse debet, ne em-  
plastrum ē quo durius euadat. Est Galeni mala-  
gma ex baccis lauri duplex: ex baccis lauri, ni-  
tro rubro, ammoniaco, cera, resina picea, pice  
brutia, ad hydropicos, splenicos, indurataq; ui-  
scera & abscessus absorbēdos efficac: quale fe-  
rē est quod Paulus describit ex cerę, resinę, pi-  
cis, baccarum lauri, sebi taurini, singulorum li-  
bra. nitri, guttę ammoniacę, singulorum un-  
cijs sex, & aceti quantitate idonea. Est & Dia-  
daphnidon emplastrum duplex epispasticum,  
& ad extrahendum nobile, Celso lib. 5. Valen-  
tius quoq; est quod describit Actuarius ex ce-  
rę, resinę pinus, nitri, baccarum lauri, colopho-  
nię, picis cuiusq; lib. quatuor. ammoniaci libra.  
sinapis, floris rorisinarini, pyrethri, galangę,  
T 4 euphorbij,

Lib. 9. Comp.

phar. part.

cap. 13.

Li. 7. cap. 13.

Cap. 19.

Lib. 6. Meth.

cap. 8.



euphorbij, sampſychi, cardamomi, iridis, adipis  
 ſuilli, adipis taurini, ſing. unc. quatuor. Additur  
 cyprini olei pars decima & ſexta. Celebre & cō-  
 mendatū ad ſtomachicos, lienofos, iſchiadicos,  
 & aqua intercute laborātes: Oribafij malagma  
 ti ex ſtercore caprillo, & ſphōgio: Pauli ex ſimo  
 caprillo, ſecundoq; Celfi emplaſtro ualde affi-  
 ne. Eſt & malagma Andromachi Diadaphni.  
 Cap. 7. don libro 7. Comp. phar. gen. hydropicis & ie-  
 cori indurato efficax multū, ab his non ual-  
 de diſſentiens.

*Empl. Diaphænicon Meſ.*

Recipit daſtylorum maturitati uicinorum  
 unc. quinque.

Panis biſcocti unc. unam.

Carnis cydoniorum in uino aſtero cocto-  
 rum ſeſquunciam.

Styracis, maſtiches, ladani, acaciæ, ompha-  
 cij, florum labruſcæ, roſarum, ſantalorum citri-  
 norum, myrrhæ, xyloaloes, ana ſemunciam. ce-  
 ræ unc. quatuor. olei roſacei uncias quin-  
 cim. uini aſteri quod ſatis ſit ad ea infunden-  
 da quæ infundi debent.

Hoc emplaſtrum Alexandro à Meſueo tri-  
 buit, eſtq; id quod minus & frigidū dicitur,  
 paſſimq; in curationibus medicis, nonnunquā  
 etiam in opere faciundo uſurpatur ad dyſente-  
 riam hepaticam, lienteriam & bilioſum proflu-  
 uium. Totum inferiorem uentrem, ne partium  
 aliarum



SECTIO DECIMATERTIA. 656

aliarum recrementa recipiat, roborat, coctionē  
 iuuat, uomitum & cholera morbum sistit. Vsu  
 frequentius quàm quod maius & calidū à Me-  
 sueo describitur, usurpaturq; nonnunquam ad  
 uentriculi & uiscerum inteimperiem frigidam,  
 indeq; natam lenteriam, ab Auicenna lib. 5. in  
 unguenta relatum. Trallianus in podagra cali-  
 da Phœnicini emplastri mentionem facit, quod *Lib. II.*  
 ad articulorum calores adhibet, oleo rosaceo  
 aut omphacino dissolutū, nec aliter huius quod  
 à Mesueo describitur, meminit. Utendi tempo-  
 re xyloaloe hoc modo suffiri debet. Emplastro  
 in panno extenso lignum aloes minutatim in-  
 cisum carbonibus ignitis imponitur, & mani-  
 bus apprehensum emplastrum sic tenetur, ut  
 accensi ligni fumum in se recipiat, & calefactū  
 tandem laboranti loco imponiur.

*Empl. de betonica.*

Recipit betonicæ uiridis, bipinnellæ, agri-  
 monij, saluiæ, pulegij, millefolij, consolide  
 maioris, matrisyluæ, ana unc. sex.

Thuris, mastiches, ana drach. tres.

Ireos, aristolochiæ rotundæ, ana drach. sex.

Ceræ albæ, terebinthinæ, ana unc. octo.

Gummi elemi unc. duas.

Resinæ pini unc. sex.

Olei abietini, uini albi, ana quod satis sit.

Herbæ in pila uehementer tussæ diebus octo  
 in uino albo macerentur, pluries agitentur, &  
 T 5 bulliant.



bulliât. Expressum & colatū uinum lento igne coquatur, ad tertiæ partis consumptionem: cui adde oleum abietinum: postea ceram liquatā, & hac fusa resinā & gummi, deinde terebinthinam. Quibus paululum refrigeratis, adduntur reliqua trita & creta: & manibus assiduè subiguntur, dum totus humor exeat. Tandē ad formādos globulos additur lac caprillū, iterumq; manibus continenter medicamentū subigitur.

Celeberrimum est cephalicum & chirurgis familiare catagmaticum, quo caluariæ fracturas uniunt, ossa carne integunt, duras carnes restituunt, squamas ossium detrahunt: & foras euocant, quæ in alto latent. Potentissimè terget, digerit & siccatur, ut cetera omnia cephalica. Sunt qui hanc in rem unguento de betonica utantur: & addita resina & cera, ceratum conficiant. Alij uerò Ioannis de Vigo cephalicum liberalius usurpant.

*Empl. pro Stomacho Mes.*

Capit ligni aloes, absinthij, gummi Arabici, mastiches, cyperi, costi, zingiberis, ana semunciam.

Calami aromatici, thuris, aloes, ana drach. 3.

Caryophyllorum, maceros, nucis moschatæ, galliæ moschatæ, cinnamomi, spicæ nardi, fchoenu anthos, ana sesquidrachmam.

Excipe omnia in iua cydoniorum aromatica: & ubi panno intenderis, suffias ligno aloes.

In



# SECTIO DECIMATERTIA. 667

In magno & numero emplastrorum stomachicorum numero quidā istud Mesueo acceptum usurpant, efficax ad intemperiem ventriculi frigidam & humidam, aere præsertim frigido, quod uicium apud nos & cœli & intemperatis ingluiei ratione latè serpit. Alij uerò eius loco ceratum stomachicum prius descriptum in usum traducunt. In stomachi dissolutionibus & uomitionibus cōtinuis celebratur quibusdam hoc emplastrū, quod habet Ladani puri, mastiches, ana unc. unā. mumie, galange, caryophyllorum, maceros, cubebarū, nucis moschatæ, ana semuncia. absinthij sicci, menthæ siccæ, serpilli, saluiæ, ana drach. tres. piperis longi drach. duas. coralli albi & rubri, nucis cypressi, ana drach. duas & dimidiam. styracis calamitæ unciam unam. terebinthinæ modicum, picis naualis quod satis sit, cum pistillo calido fiat massa. Scio etiam quibusdam placere aliud emplastrum, quod ex Nicolao Præposito describitur. At uerò in tam larga stomachicorum medicamentorum copia, ubi uires stomachi dissolutæ cibum neque capiunt, neque appetunt: sed lubricum per intestina fluxum faciunt, Nicolai Alexandrini Emplastrum stomachicum ex numero 97. celeberrimas habet uires: eoq; nomine lubenter usurpari debet. Accipit œnanthes, rosarum, chamæmeli, carnis dactylorum, hyssopi, xylobalсами, calaminthæ, meliloti, absinthij, betonicæ, ana unc. unā. cinamomi,

*Empl. stomach. Alexand.*



namomi, croci, mastiches, caryophylli, saluiæ, menthæ, sampsyçi, spicæ nardi, nucis moschatæ, gallarum, rhois culinarij, fidiorum, balauſtiorū, maccros, acaciæ, florum iunci odorati, seminis myrtorum, ligni aloes, ana drach. unam. panis uſti, & in aceto macerati unc. quatuor. fermentetur cum ſucco cotoneorum, meſpilorum, & uino, & fiat emplaſtrum. Eſt quibuſdam officinis in uſu ad uentris totius intemperiem frigidam emplaſtrum Meſuei de Gallia, quod adſtringendo & calfaciendo uitales partes roborat, lienterias, dyſenterias, diarrhœas à frigido ortas ſedat: ferè tamen quia raritate ſua exoleuit, operam noſtram non requirit.

*Empl. pro matrice.*

Recipit radicis biſtortæ lib. unam.

Ligni aloes, ſantali muſcatelini, nucis moschatæ, berberis, antheræ, ana unc. unam.

Cinnamomi, caryophyllorum, ſchoënu an-  
thos, florum chamomillæ, ana ſemunciâ.

Thuris, mastiches, aliptæ moschatæ, galliæ  
moschatæ, ſtyracis calamitæ, ſtyracis ru-  
bri, ana drach. unam.

Moschi optimi drach. dimidiam.

Ceræ ſeſquilibram.

Terebinthinæ ſelibram.

Ladani lib. quatuor.

Picis naualis lib. tres.

Cera cum pice liquata, ladanum & terebin-  
thina



SECTIO DECIMATERTIA. 669

thina adduntur: dein styrax, postremò reliqua trita & creta, fingitur emplastrum. Vteri imbecillitatem firmat, procidentiam reprimat, muliebribusque uicijs ex nimia humorũ molitudine optimè succurrit, & locorum immoderatos motus sistit. Quibusdam usitatum medicamentum ex Nic. Præposito sumitur.

*Empl. Ioan. de Vigo.*

Capit olei chamæmelini, anethini, de spica, de lilio, ana unc. duas.

Olei de croco unc. unam.

Adipis suilli, uitulini, ana lib. unam.

Euphorbij drach. quinque.

Thuris drach. decem.

Olei laurini sesquunciam.

Adipis uiperæ unc. duas & semissem.

Succi radicum ebuli & enulæ, ana unc. duas.

Schoënu anthos, stœchados, matricariæ ana manip. unum.

Terebinthinæ claræ unc. duas.

Cum cera alba fiat ceratum, addendo in fine styracis calamitæ sesquunciam. Igne ablatũ pistillo tribuletur, donec tepidũ erit: tunc adde argenti uiui saliuæ hominis ieiuni extincti unc. quatuor, misce diu pistillo.

Hoc emplastrũ etsi prius in unguëtis descriptum fuit, quod liquatum illini possit: huc tamen propter efficacitatem referri debet, licet quibusdam propter argentum uiuum suspectũ sit.



fit. Publica tamen utendi consuetudo cum magnis successibus in miserabilibus articulorum cruciatibus ex lue uenerea usurpat: nec his tantum, sed in reliquis etiam nervosarum partium hereditarijs doloribus tam presenti remedio, ut suspectam noxam facile allevare possit.

*Empl. de crusta panis, Montagnana.*

Habet mastiches, menthæ, spodij, coralli rubri, santalorum rubrorum & alborum, ana drach. unam.

Crustæ panis tostæ, & in aceto per dimidiâ horam maceratę unc. duas.

Olei mastichini, cydoniorum, ana unc. unâ.

Farinæ hordei quod satis est, formetur emplastrum.

Vulgare est, nec contemnendum remediũ ad stomachi dissolutionẽ, & ciborum reiectionem, ossa panis ustulati, uino Cretico aut aceto intincta, pulvere mastiches, zingiberis, cinnamomi, caryophyllorũ, nucis moschatę, maceros aspersa, & ori uentriculi apposita. Eius nãq; uim retentricem firmat, & concoctricem iuuat. Describitur à Montagnana in uomitu puero- rum. Est & antiquis celebratum emplastrum è micis panis ad stomachi inflammationem, cuius meminit Aetius lib. 9.

*Emplastrum album.*

Recipit olei communis libras duas.

Cerusæ sesquilibram.

Ceræ



SECTIO DECIMATERTIA. 671

Ceræ unc. quatuor.

Coquantur secundū artē, & fiat emplastrū.

Dicitur etiam emplastrum de cerusa, & sola coctione ab unguento albo differt, non secus ac ung. tripharmacum & tetrapharmacum, cocturæ modo in emplastra transeunt. Intertriginibus quacunque ex causa succurrit, & leues cutis sculpturas sanat. Empl. è cerusa Alexan- *Empl. è cerusa Alex.*  
drini capit ceræ albæ unc. tres. olei rosacei, li. *sa Alex.*  
thargyri, sing. semunciam. cerussę unc. unam. amyli sesquunciam. ouorum candida duo & dimidiam. Sunt qui compositum aliud parant, ex cerusæ unc. uiginti. olei communis uncijis decem. mastiches unc. quatuor. thuris unc. sex. terebinthinæ unc. una. ceræ unc. quatuor. fingatur emplastrum.

*Empl. Griseū de lapide calaminari.*

Capit lapidis calaminaris præparati unc.

Lithargyri unc. duas.

(unam.

Cerusæ semunciam.

Tutiæ drach. unam.

Terebinthinæ drach. sex.

Ceræ albæ sesquunciam.

Sebi ceruini unc. duas.

Thuris electi drach. quinque.

Mastiches drach. tres.

Myrrhæ drach. duas.

Caphuræ drach. duas & dimidiam.

Lithargyros trita aliquatulum oleo nutriatur,  
tribuletur,



tribuletur, modicè cocto cera liquetur: dein scabum ceruinum. quibus paulisper refrigeratis, addatur terebinthina. Dein lento igni reddantur, & insperge pulueres lapidis calaminaris, tutiæ, cerusæ, thuris, mastiches & myrrhæ: extra ignem uerò caphuram permisce.

Vlcera explet, siccat, & cicatrice claudit. Incerti est autoris, & frequenter officinis uariatū. Hic uerò pro lapide calaminari, cadmia natua fossilis metalli expers, sublutei coloris, intelligenda uenit, aut tutia uerus Græcorum pompholyx usurpari debet, ne in idem officinarum nomen coincidât. Caphuræ loco nymphææ flores sunt qui malint, uetere eis usitata religione.

*Emplastrum uiride.*

Accipit ceræ nouæ, resinæ terebithinæ, ana unc. quatuor.

Thuris, mastiches, æruginis, ana unc. tres.

Ceræ liquatæ affunditur resina, dein terebinthina, pulueres postea asperguntur thuris & mastiches: ærugo postremò apponitur.

Sordida ulcera terget, purgat & explet, & cœturæ ratione uiride dicitur, incerti quoq; autoris. Scio lōgè plura usitata esse medicis uulnerarijs emplastrorū genera: sed hæc ferè sunt omnia, quæ solo, eoq; uulgato præscriptionis nomine in Pharmacopœorum officinas ueniunt, quas hîc potius ex instituto quàm

*in præcipi* instruimus.

F I N I S.



